

Voyage ornithologique en Scandinavie du 12 juillet en Finlande à Hanko au 10 août 2005 en Suède à Varsberg .

Conditions générales :

Voyage en camping-car avec nos 2 enfants. 10 000 km parcourus pour le voyage Lyon-Lyon.
Départ de Lyon le 9.07 ; halte de 24h. à Nancy et arrivée le 11 dans l'après-midi à Rostock pour prendre le ferry pour la Finlande. Débarquement le 12 dans la soirée à Hanko (SO de la Finlande).

Notre objectif, pour ce premier voyage en Scandinavie, consistait à visiter un grand nombre de sites ornithologiques (malgré la période tardive) pour embrasser l'ensemble des milieux naturels. Donc, aller vite et naturellement trop vite dans certains cas. Il faut faire des choix, certains se sont révélés intéressants, d'autres moins. Ces choix font l'intérêt et le charme du voyage naturaliste.

Les oiseaux ubiquistes du voyage : Goéland cendré - Pouillot fitis - Gobemouche gris - Grive litorne - Pipit des arbres (taïga), corneille mantelée et bergeronnette grise, ne seront pas mentionnés sauf indications contraires.

12.07 : Hanko – plage à l'Est de la ville au bord de la Baltique au milieu des pins. T : 30°, soleil

Héron cendré	Huîtrier pie	Martinet noir
Goéland argenté	Grand gravelot	
Goéland marin	Fauvette grisette (1 ind. cht.)	
Goéland cendré	Hirondelle de fenêtre	
Sternes pierregarin	Hirondelle rustique	
Sterne arctique	Pic noir (3 ind.)	
Sterne caspienne (2ind.)	Mésange bleue	
Mouette rieuse	Pinson des arbres	Lièvre d'Europe
Harle bièvre (1 famille)	Traquet motteux	Ecureuil roux

13.07 : Traversée de la Finlande d'Ouest en est jusqu'à Värtsilä à la frontière avec la Russie. Nous campons à 100 m. du lac.

14 et 15.07 : lever à 4h00 pour une exploration des environs du lac de Värtsilä. T° : 26° ; soleil

Mouette rieuse	Balbusard pêcheur	Bergeronnette printanière
Goéland brun (fuscus ?)	Busard des roseaux	Piegrièche écorcheur (1f.)
Sterne pierregarin	Râle des genêts (3 cht.)	Pic épeiche
Canard souchet	Rousserolle des buissons.	Mésange bleue
Canard siffleur	Roselin cramoisi (pl. ind.)	Moineau friquet
Canard colvert	Phragmite des joncs	Bruant jaune
Sarcelle d'hiver	Fauvette des jardins	Bruant des roseaux
Cygne sauvage	Fauvette grisette	Bruant ortolan
Garrot à oeil d'or	Hirondelle de fenêtre	Chardonneret
Foulque macroule	Hirondelle rustique	Serin cini
Harle bièvre	Martinet noir	Etourneau sansonnet
Courlis cendré	Traquet tavier	
Chevalier aboyeur	Gobemouche noir	
Chevalier culblanc	Alouette des champs	
Faucon hobereau	Grive mauvis	
Faucon crécerelle	Grive musicienne	Taupe

Värstilä est un lac entouré de zones agricoles (prairies de fauche). Sur cette zone, nous avons contacté 2 familles de Rousserolles des buissons (le m. chante 30' au lever du jour) et des ind. isolés. Très belles obs. rapprochées. Le Roselin cramoisis est obs. 2 fois (dont 1 groupe de 3). 3 ch. de râle de genêt sont entendus. Il y a beaucoup de grive litorne (elles mangent les fraises dans les jardins) en compagnie de courlis cendré (ces derniers ne mangent pas de fraise !). La bergeronnette printanière et la fauvette grisette sont très abondantes dans ce secteur.

15 & 16.07 : déplacement vers le nord en direction de Kuusamo, Arrivée en soirée. T°25 ; soleil et moustiques

Secteur connu pour les bruants orientaux autour des lacs dans les environs Kuusamo mais il est très tard en saison.

Il y a des constructions partout autour du lac de la ville, il est impossible de s'en approcher. Il reste le secteur du musée du patrimoine et deux observatoires.

Mouette rieuse	Harle piette	Tarin des aulnes
Mouette pygmée	Harle bièvre	Pie bavarde
Sterne pierregarin	Courlis corlieu	
Canard siffleur	Grand gravelot	
Fuligule morillon	Hirondelle de fenêtre	
Sarcelle d'été	Hirondelle rustique	
Sarcelle d'hiver	Mésange charbonnière	
Cygne sauvage	Mésange bleue	Ecureuil roux
Garrot à oeil d'or	Bruant des roseaux	Rat musqué

16.07 : Région de Kuusamo N.O de la ville ; secteur des lacs Ahvenlathti et Palojarvi. T°25 ; nuageux et moustiques

Lacs dans la forêt boréale.

Lagopède des saules (famille)	Grand corbeau	Beccroisé des sapins
Mouette pygmée	Jaseurs boréal	Beccroisé perroquet
Harle piette	Grive mauvis	
Hirondelle de fenêtre	Sizerin flammé	
Hirondelle de rivage (colonie)	Bruant des roseaux	Lièvre d'Europe
Pic épeiche	Bouvreuil pivoine	

17.07 : Valtavaara à 80 km. au N de Kuusamo. T°20 ; pluie et moustiques

Secteur de reproduction du Robin à flancs roux et des pouillots verdâtres et boréaux

Malgré l'heure tardive (21h00), j'explore les environs du lac au pied de la montagne : 2 Plongeon arctique et 1 famille de gélinotte (maman avec ses 8 poussins) à découvert pendant 10' à quelques m. Ma présence n'a pas l'air de les gêner. La pluie et les moustiques (redoublant d'intensité) ont raison de ma patience.

Le lendemain matin (5h00) : 1 Bondrée apivore m. passe le col et une bande de Mésangeai imitateur de déplace en haut des arbres. Sur le sommet boisé, nous contactons une famille de grand tétaras (les juv. ont presque taille adulte).

Grand tétaras (famille)	Bondrée apivore (m.)	
Gélinotte des bois (famille)	Mésangeai imitateur	
Plongeon arctique (2 ad.)	Pinson du Nord	
Pic épeiche	Mésange boréale	Ecureuil

18.07 Oulanka : Petit chemin de l'ours. Remarquable sentier aménagé qui serpente à travers les canyons, les lacs, les rives et la forêt de la rivière Oulanka. Environ 15 km. T°25, orageux, moustiques.

Chevalier sylvain	Martinet noir	Bruant des roseaux
Chevalier aboyeur	Hirondelle de fenêtre	Bruant rustique
Chevalier guignette	Hirondelle rustique	Pinson du nord
Garrot à oeil d'or	Hirondelle de rivage	Mésange boréale
Gélinotte des bois (famille)	Grive musicienne	Mésange lapone
Cinque plongeur	Bergeronnette printanière	
Pic épeiche	Mésangeai imitateur	Ecureuil

19.07 : Région d'Ivalo, lac Inari (observatoire au sud du lac). L'orage a craqué dans la nuit. Vent du nord, T°5, pluvieux. beaucoup de moustiques. Route de Veskioniemi.

Arrivée dans la soirée du 18, le soleil au nord empêchait l'observation sur le lac, c'est dommage car il y avait des oies (à contre jour). Le lendemain, il n'a plus rien à voir. Promenade dans les environs sous la pluie.

Canard pilet + juv.	Autour des palombes	Mésange lapone
Fuligule morillon	Moineau domestique	Pinson du Nord
Harle piette	Hirondelle de rivage	
Garrot à oeil d'or	Hirondelle de fenêtre	
Chevalier sylvain	Beccroisé des sapins	

Visite du musée Lapon à Inari (à ne pas manquer) et stationnement pour la nuit sur le parking au départ du sentier pour l'église de Pielppajärvi.

20.07 : Sentier de l'Eglise de Pielppajärvi. Vent du nord, T°5, pluvieux

Plongeon arctique	Durbec des sapins (trop rapide)	Sizerin flammé
Jaseur boréal (2 groupes)	Pinson du nord	Bergeronnette printanière
Mésange lapone	Rouge queue à front blanc	Pouillot sp. (boréal ?)
Mésangeai	Tarin des aulnes	Ecureuil roux

Départ vers la presqu'île du Varanger. Arrivée vers 21h00 à Nesseby.

21.07 : Eglise de Nesseby : Tempête, il fait très froid et il pleut. Pas de moustique.

Fantastique endroit mais les eiders de Steller sont absents.

Plongeon arctique	Goéland argenté	Phalarope à bec étroit
Plongeon catmarin	Mouette rieuse	Bécasseau violet
Eider à tête grise	Sterne arctique	Bécasseau variable
Eider à duvet	Grand cormoran	Barge rousse
Harle huppé	Harelde boréale	Moineau domestique
Tadorne de Belon	Labbe à longue queue	Pie bavarde
Harle bièvre	Labbe parasite	Corneille noire
Fou de Bassan	Traquet motteux	
Guillemot à miroir	Huitrier	
Goéland marin	Gd gravelot	Lièvre arctique

22.07 : Ile de Vadso, réserve. Nuageux avec éclaircie, grand vent, 10°C agréable.

Canard colvert	Cormoran huppé	Verdier
Canard siffleur	Chevalier gambette	Pipit farlouse
Fuligule morillon	Mouette rieuse	Sizerin flammé
Sarcelle d'hiver	Sterne arctique (colonie)	Sizerin blanchâtre
Eider à duvet	Sterne pierregarin	
Harle bièvre	Phalarope à bec étroit (150 ind.)	

Ekheroy : Nuageux, grand vent, 10°C.

Faucon gerfaut	Harelde boréale	Hirondelle de cheminée
Grand corbeau	Guillemot à miroir	Moineau domestique
Mouette tridactyle (colonies)	Pipit farlouse	
Sterne arctique	Pipit maritime	
Chevalier gambette	Bruant lapon	

Montagne avant Vardo : très couvert, grand vent, froid.

Harelde boréale	Chevalier combattant	Labbe parasite
Courlis corlieu	Pluvier doré	
Tournepierre	Labbe à longue queue	

23.07 : Ile de Vardo, pluie, vent, froid

Réserve de Vardoroy et Vardo :

Eider à tête grise et al...	Pipit maritime	Guillemot de Brunnich et al.
Faucon gerfaut	Pipit farlouse	
Bécasseau de Temminck	Pipit à gorge rousse	
Sterne arctique	Bruant lapon	

Persfjorden

Eider à duvet (2000)	Harle huppé (10)	Labbe pomarin (1ad.)
Eider à tête grise (10)	Harelde boréale (10)	Bruant des neiges
Macreuse noire (10)	Guillemot à miroir	Buse pattue
Harle bièvre (500)	Pingouin torda	Hirondelle de rivage
Plongeon arctique (2)	Labbe parasite	
Plongeon catmarin (1)	Labbe à longue queue	

24.07 : Hamninberg tempête, vent et pluie.

Observation fantastique d'une centaine de Bélouga en pêche dans la baie. Observation à moins de 100 mètres.

Faucon émerillon	Bécasseau minute	
Bécasseau variable	Pluvier doré	
Bécasseau cocorli	Pipit à gorge rousse	Bélouga
Tournepierre	Bruant des neiges	Phoque gris

Komagrev : tempête, vent et pluie.

Lagopède des saules (famille)	Courlis corlieu	Labbe à longue queue
Bruant des roseaux	Harelde boréale	Pluvier doré
Bruant lapon	Labbe parasite	

25.07 Autour du croisement Berlevag-Batsfjord, soleil, vent et froid.

Bécasseau variable	Chevalier gambette	Bruant lapon
Bécasseau de Temminck	Sterne arctique	Alouette hausse-col
Tournepierre	Pluvier doré	
Chevalier combattant	Labbe à longue queue	

26.07 Centre Varanger avant Batsfjord soleil, vent et froid.

Sterne pierregarin	Chevalier gambette	Bruant des neiges (nombreux)
Sterne arctique	Bécasseau de Temminck	Faucon gerfaut
Bécasseau violet	Pluvier guignard	

27.07 Batsford et centre Varanger. soleil, vent et froid

Buse pattue	Labbe parasite	Tournepierre
Gorge bleue	Sterne arctique	Bécasseau de temminck
Labbe à longue queue	Phalarope à bec étroit	

27.07 Kongfjord soleil, vent et froid

Plongeon catmarin	Macareux moine	Moineau domestique
Labbe parasite	Sterne arctique	
Labbe à longue queue	Grand cormoran (colonie)	Phoque gris
Guillemot à miroir	Mouette tridactyle (colonie)	Dauphin sp.

Le temps se dégrade brusquement, la tempête se déchaîne et le très mauvais temps ne nous quittera plus jusqu'à la fin, même pour notre traversée en ferry entre le Danemark et l'Allemagne.

28.07 Hoy Holmen Estuaire de la rivièreTana. Mauvais temps.

Barge rousse	Bécasseau de Temminck	
Bécasseau variable	Chevalier combattant	
Bécasseau minute		Phoque gris (nombreux)

Il va pleuvoir durant 4 jours sans discontinuer. La presque île que nous voulions visiter à l'ouest de Varanger est abandonnée, de même que la zone de montagne au sud du cap nord. Nous nous retrouvons aux îles Vesteralen sous un déluge.

Iles Vesteralen. (maximum 2 heures sans pluie)

Pygargue à queue blanche (2 adultes et 1 immature).	Sterne arctique	Chevalier gambette
Héron cendré	Mouette tridactyle (colonie)	Vanneau huppé
Sterne pierregarin	Mouette rieuse	Gorge bleue
	Courlis cendré	

Abisko (Suède) beau temps !

Buse pattue	Lagopède alpin (2 familles et 1 couple) Obs. rapprochées	
Aigle royal (1 immature)	Hirondelle de fenêtre	Lièvre arctique
Faucon crécerelle	Mésange charbonnière	Lemming
Labbe à longue queue		

Glacier de Svarstisen : Beau temps !

Elan d'Europe : femelle et son petit au bord de la rivière.

Varberg (Suède)

Un problème technique nous oblige à chercher un garage et à quitter Oslo sans visiter la ville. Arrêt à Göteborg (visite de la ville) puis à Varberg (sud de Göteborg). Il faut changer la pièce si nous voulons rentrer sans encombre en France.

L'arrêt obligatoire nous oblige à attendre plusieurs jours sur place. Du coup, visite des réserves qui bordent l'océan Atlantique. Il existe une quinzaine de réserve entre Oslo et le sud de la Suède.

9.08 Réserve de Gotterön , Varberg

Canard siffleur	Bécassine des marais	Chevalier gambette
Canard colvert	Bécassine double (2 ind.)	Héron cendré
Tadorne de Belon	Phalarope à bec étroit	Grue cendré
Garrot à œil d'or	Courlis cendré	Mouette rieuse
Oie cendrée	Vanneau huppé	Goéland brun (fuscus ?)
Bernache nonnette	Bécasseau variable	Sterne caugek
Bernache du Canada	Bécasseau minute	Fauvette grisette
Epervier d'Europe	Chevalier aboyeur	Moineau domestique
Busard des roseaux	Chevalier arlequin	Moineau friquet
Pluvier doré	Chevalier Sylvain	Corbeau choucas
Pluvier argenté	Chevalier guignette	

Conclusion : Il faudra naturellement y retourner. Nous n'avons eu qu'un petit aperçu de ces régions. Il reste de nombreux oiseaux à découvrir. Prochain séjour dans 2 ou 3 ans. Sans doute, en passant par la Suède pour la montée vers le Nord.

Pour me contacter : maparent@wanadoo.fr