

Séjour à Ziguinchor (Sénégal)

20 octobre au 5 novembre 2013



Philippe Legay

Contact : legay_philippe@orange.fr

Préambule

Il ne s'agit pas ici d'un rapport de voyage ornithologique à proprement parlé mais plutôt d'une liste commentée d'espèces croisées à l'occasion de quelques virées sur le terrain au cours d'un séjour culturel en Casamance. Dakar est un passage presque obligé et quelques secteurs ont été sillonnés à pied jumelles au cou. A Ziguinchor, où nous étions installés pendant deux semaines, les virées ont été faites dans les zones humides, les forêts et le bord du fleuve Casamance accessibles à pied ou en petit saut de puce en taxi. Une visite de l'île aux oiseaux en pirogue a été organisée ainsi que la visite de la pointe Saint-Georges où le lamantin ne s'est pas montré...

La ville de Ziguinchor à l'automne est verdoyante et abrite une importante colonie de hérons, échassiers et autres espèces arboricoles qui nichent en importantes colonies partout dans la ville. Le va et vient des oiseaux au dessus de la capitale de la Casamance est incessant et les jeunes tentales donnent de la voix pour réclamer leur pitance mais ont un peu de mal à couvrir le son des klaxons.

Sites visités

L'essentiel des observations ont été réalisées à Ziguinchor dans les rizières et zones humides au bord du fleuve Casamance. La forêt à la sortie de Ziguinchor en direction de cap Skiring (Djibélor) a permis de voir quelques espèces forestières et un singe ! L'île aux oiseaux et les autres îles et secteurs les plus reculés du fleuve Casamance sont aussi d'excellents sites ornithos et sont l'occasion d'observer également les Grands dauphins. La pointe Saint-Georges et les environs constituent aussi d'excellents sites ornithos mais ils sont relativement éloignés de Ziguinchor. Sur place, Ousman Sonko qui habite la pointe Saint-Georges est un excellent guide. Il a été formé par Cyril Lafargue un français qui a travaillé longtemps en Afrique de l'ouest et qui connaît très bien le secteur.

Dakar : Plage de Yoff (bon pour le sea-watch et la baignade), les Mamelles (environs du phare), le cap Manuel, Ouacam (environ de la mosquée). Pas pris le temps de rendre visite aux Phaétons...

Océan atlantique et Fleuve Casamance : Le bateau est un excellent moyen pour rejoindre Ziguinchor depuis Dakar. La traversée se fait de nuit sur l'océan atlantique mais au levé du jour le spectacle est magique lorsque le soleil se lève sur la Gambie. C'est l'occasion de voir des oiseaux de mer. Durant toute la traversée du fleuve Casamance, les dauphins et les sternes assurent le spectacle. Au retour, c'est franchement agité à partir de l'océan atlantique jusqu'à Dakar. Revenir en avion et survoler la Casamance est une très bonne option et il ne faut que 40 min pour rejoindre Dakar alors que 16h sont nécessaires en bateau.

Ziguinchor : Le quartier Boudodi directement au bord du fleuve Casamance permet de rayonner rapidement dans les environs du port de pêche (et son odorant marché aux poissons) et de rejoindre les rizières qui bordent le fleuve. Il est conseillé d'avoir des bottes pour s'enfoncer dans les rizières qui recèlent des petits bijoux de la nature. La pirogue permet de visiter des secteurs plus tranquilles et de se mêler aux pêcheurs. L'île aux oiseaux doit absolument être visitée de même que Djilapao et sa case à étage. Une balade sur le fleuve Casamance vous coûtera 10 000 francs CFA pour 3h de déambulation entre fleuve et mangrove. Le piroguier Samba est excellent et connaît bien les oiseaux. Pour s'immerger dans une ambiance plus forestière, la forêt de Djibélor est parfaite pour voir quelques espèces originales. Attention de ne pas pénétrer néanmoins dans la zone militaire...

Cadjinolle et la pointe Saint-Georges : Le départ en bateau vers la point Saint-Georges peut se faire depuis Cadjinolle, un piste en cul de sac amène jusqu'à une zone hôtelière abandonnée. L'endroit est sauvage et sublime. De gros varans traversent la route régulièrement. Faute de temps Cadjinolle et ses environs n'ont pas été visités en détail mais les potentialités sont très fortes pour voir des espèces différentes de celles notées à Ziguinchor.


Liste commentée

Anhinga d'Afrique *Anhinga rufa* (African Darter)

Commun à Ziguinchor, niche en pleine ville à cette période de l'année. Jeunes visibles dans les nids. Visible partout sur le fleuve.

Grand cormoran *Phalacrocorax carbo* (Great Cormorant)

Très commun et très abondant à Ziguinchor. Niche dans la ville à cette époque. Les jeunes sont dans les nids. Vu aussi à Dakar et partout le long du fleuve Casamance



Anhinga d'Afrique



Partie d'une colonie de Grand cormoran

Cormoran africain *Phalacrocorax africanus* (Reed Cormorant)

Assez commun à Ziguinchor, observé dans toutes les zones humides.



Cormoran africain adulte et jeune

Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* (Great White Pelican)

Commun à Ziguinchor, vu en vol régulièrement en fin de matinée en grands groupes mixtes avec du Pélican gris. Vu posé au petit port de pêche de Ziguinchor et sur l'île aux oiseaux.



Pélican blanc et Pélican gris



Pélican gris en vol

Pélican gris *Pelecanus rufescens* (Pink-backed Pelican)

Plus commun et régulier que le blanc. Très commun à Ziguinchor où il niche sûrement. Vu plusieurs fois posé dans les arbres au milieu des nids de cormoran. Vu partout le long du fleuve Casamance. 1 ind le 4 novembre à la pointe des Almadies.

Puffin fuligineux *Puffinus griseus* (Sooty Shearwater)

Commun en mer observé depuis Dakar. Environ 50 vus depuis Yoff le 22/10. Vu en mer le 03/11 depuis le bateau en direction de Ziguinchor.

Fou brun *Sula leucogaster* (Brown Booby)

1 imm en vol tout proche de la plage de Yoff le 22/10

Héron cendré *Ardea cinerea* (Grey Heron)

Commun à Ziguinchor

Héron mélanocéphale *Ardea melanocephala* (Black-headed Heron)

Vu à Ziguinchor dans les rizières (1 seul ind) et 1 autre vu dans la forêt de Djibélor. Pas très fréquent.

Héron pourpré *Ardea purpurea* (Purple Heron)

1 vu depuis la pirogue sur un bras entre le fleuve Casamance et Djilapao

Héron goliath *Ardea goliath* (Goliath Heron)

1 depuis la pirogue non loin de Djilapao au bord du fleuve

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (Black-crowned Night Heron)

1 vu posé au bord du fleuve Casamance non loin de la pointe Saint-Georges

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* (Squacco Heron)

Commun dans les marais et rizières à Ziguinchor et au bord du fleuve Casamance

Aigrette des récifs *Egretta gularis* (Western Reef Heron)

Très commune à Ziguinchor, vu dans toutes les zones humides



Aigrette des récifs forme sombre



Aigrette des récifs forme sombre

Héron garde-boeufs *Bubulcus ibis* (Cattle Egret)
Répandu, vu à Dakar et en Casamance

Héron strié *Butorides striata* (Striated Heron)
Très commun en Casamance et vu partout. Assez nombreux dans les rizières. Souvent détecté à son cri puissant.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (Little Egret)
Détectée seulement à Ziguinchor mais seulement une ou deux observations

Aigrette intermédiaire *Egretta intermedia* (Intermediate Egret)
Vu seulement à une ou deux reprises à Ziguinchor où il y a beaucoup de Grandes aigrettes. Un examen attentif des groupes d'ardéidés est nécessaire pour la trouver.



Aigrette intermédiaire



Héron strié

Grande aigrette *Ardea alba* (Great Egret)
Très commune en Casamance



Grande aigrette



Grande aigrette et Aigrettes des récifs

Ombrette africaine *Scopus umbretta* (Hamerkop)
Jamais en nombre, vu seulement à Ziguinchor dans les marais et rizières ainsi que dans les zones humides enclavées dans la forêt de Djibélor

Tantale ibis *Mycteria ibis* (Yellow-billed Stork)
D'importantes colonies dans Ziguinchor. Les jeunes sont encore au nid à cette époque de l'année et sont très loquaces.



Tentale ibis au nid avec son poussin



Tantale ibis en pêche sur le fleuve Casamance

Spatule d'Afrique *Platalea alba* (African Spoonbill)

1 en vol au dessus de la pointe Saint-Georges

Flamant rose *Phoenicopterus roseus* (Greater Flamingo)

Vu sur l'île aux oiseaux à Ziguinchor et dans les marais (vus seulement depuis la voiture) le long de la route vers Cap skirring



Groupe de Flamant rose sur l'île aux oiseaux

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* (African Sacred Ibis)

Vu en vol plusieurs fois au dessus des marais et rizières de Ziguinchor

Dendrocygne veuf *Dendrocygna viduata* (White-faced Whistling Duck)

Présent dans les marais en marge de la forêt de Djibélor

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* (Western Osprey)

Commun sur le fleuve Casamance

Palmiste africain *Gypohierax angolensis* (Palm-nut Vulture)


1 vu en vol depuis la pirogue au dessus du fleuve Casamance à Ziguinchor et 1 autre en vol depuis la forêt de Djibélor

Gymnogène d'Afrique *Polyboroides typus* (African Harrier-Hawk)

1 adulte et 1 immature en vol en bordure de la forêt de Djibélor

Vautour charognard *Necrosyrtes monachus* (Hooded Vulture)

Vu partout, très abondant à Ziguinchor



Vautour charognard



Groupe de Vautours africain (à dos blanc)

Vautour africain *Gyps africanus* (White-backed Vulture)

1 groupe d'une vingtaine au total sur une carcasse de vache. Une chance a priori puisque Ousman Sonko qui habite sur place n'en n'avait jamais observé dans le coin. Les adultes ont le dos blanc en vol mais les jeunes sont difficiles à distinguer d'éventuels jeunes Vautour de ruppel.

Vautour de Rüppell *Gyps rueppelli* (Rüppell's Vulture)

Au moins 2 adultes avec le groupe de Vautours africains mais peut-être que des jeunes se dissimulent au milieu des Vautours africains



Vautour de rüppel



Milan noir (à bec jaune ou Milan parasite) « parasitus »

Milan noir parasite *Milvus migrans parasitus* (Black Kite)

Hyper abondant à Dakar, plusieurs centaines en vol au dessus du port par exemple. Quelques individus à Ziguinchor mais pas très fréquent.

Elanion blanc *Elanus caeruleus* (Black-shouldered Kite)

2 à Cadjinolle

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (Western Marsh Harrier)

Vu dans les rizières de Ziguinchor

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* Short-toed Snake Eagle

1 identifié avec certitude à Dakar le dernier jour. 1 Circaète sp. Vu dans les rizières de Ziguinchor le 29 octobre juste avant l'Aigle martial.

Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus* (Lizard Buzzard)

Au moins deux différents dans la forêt de Djibélor

Aigle ravisseur *Aquila rapax* Tawny Eagle

1 très probable vu le 30/10 dans la rizière à Ziguinchor. Vu à distance sans longue-vue. Les photos permettraient éventuellement de trancher mais c'est plutôt par élimination que l'espèce est proposée.

Aigle martial *Polemaetus bellicosus* (Martial Eagle)

1 adulte capture sous mes yeux une Sterne caspienne sur le reposoir où j'allais souvent. C'est énorme comme rapace ! Sublime. Vu également posé avec sa sterne et aussi sur un arbre



Aigle Martial venant de capturer une Sterne caspienne



Aigle Martial adulte avec sa proie



Aigle Martial en vol avec la Sterne

Aigle huppard *Lophaetus occipitalis* (Long-crested Eagle)

1 posé sous la pluie en lisière de la forêt de Djibélor

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* (Common Kestrel)

Vu à Dakar et Ziguinchor mais pas hyper fréquent

Faucon ardoisé *Falco ardosiaceus* (Grey Kestrel)

1 passe en vol juste au dessus de moi dans la forêt de Djibélor

Pintade de Numidie *Numida meleagris* (Helmeted Guineafowl)

Vue à la pointe Saint-Georges et dans le village de M'Lomp

Francolin à double éperon *Pternistis bicalcaratus* (Double-spurred Francolin)

Très présent el lisière de rizière à Ziguinchor et à la pointe Saint-Georges

Jacana à poitrine dorée *Actophilornis africanus* (African Jacana)

Au moins 5 dans les marais en marge de la forêt de Djibélor

Grue couronnée *Balearica pavonina* (Black Crowned Crane)

Seulement 2 en vol puis posées dans la rizière à Ziguinchor le 24/10

Oedicnème du Sénégal *Burhinus senegalensis* (Senegal Thick-knee)

Vu à Ziguinchor mais pas souvent et jamais nombreux

Échasse blanche *Himantopus himantopus* (Black-winged Stilt)

1 sur le reposoir à Sternes caspienne le 24/10

Vanneau éperonné *Vanellus spinosus* (Spur-winged Lapwing)

Super commun en Casamance.



Vanneau éperonné



Chevalier aboyeur

Vanneau du Sénégal *Vanellus senegallus* (African Wattled Lapwing)
1 en vol dans les marais en lisière de la forêt de Djibélor

Tournepiere à collier *Arenaria interpres* Ruddy Turnstone
Vu en Casamance le long du fleuve et vu aussi à Dakar

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* (Common Ringed Plover)
Vu sur l'île aux oiseaux à Ziguinchor

Petit-gravelot *Charadrius dubius* (Little Ringed Plover)
Vu sur l'île aux oiseaux à Ziguinchor

Barge à queue noire *Limosa limosa* (Black-tailed Godwit)
Vu sur l'île aux oiseaux à Ziguinchor et dans les rizières

Barge rouse *Limosa lapponica* (Bar-tailed Godwit)
Vu sur l'île aux oiseaux à Ziguinchor

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (Whimbrel)
Commun dans les marais de Ziguinchor et au bord du fleuve Casamance

Courlis cendré *Numenius arquata* Eurasian Curlew
Vu sur l'île aux oiseaux et à la pointe Saint-Georges

Bécasseau minute *Calidris minuta* (Little Stint)
Vu sur l'île aux oiseaux à Ziguinchor

Bécasseau variable *Calidris alpina* (Dunlin)
Vu sur l'île aux oiseaux à Ziguinchor

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (Curlew Sandpiper)
Vu sur l'île aux oiseaux à Ziguinchor

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (Common Greenshank)
Vu dans les marais de Ziguinchor et au bord du fleuve Casamance

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (Spotted Redshank)
Vu sur l'île aux oiseaux et à la pointe Saint-Georges

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (Common Sandpiper)
Commun dans les zones humides et sur le fleuve Casamance

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (Parasitic Jaeger)
1 depuis la plage de Yoff le 22/10

Grand Labbe *Stercorarius skua* (Great Skua)
1 depuis la plage de Yoff le 22/10

Goéland brun *Larus fuscus* (Lesser Black-backed Gull)
Vu à Dakar

Goéland railleur *Chroicocephalus genei* (Slender-billed Gull)
Une vingtaine d'oiseaux sur le fleuve Casamance lors de la sortie en Pirogue depuis Ziguinchor



Goéland railleur

Mouette à tête grise *Chroicocephalus cirrocephalus* (Grey-headed Gull)

Très commune en Casamance, vue partout



Mouette à tête grise adulte



Mouette à tête grise 1A

Sterne hansel *Sterna nilotica* (Gull-billed Tern)

Présente sur le fleuve Casamance lors de la sortie en Pirogue depuis Ziguinchor

Sterne caugék *Thalasseus sandvicensis* (Sandwich Tern)

Commune sur le fleuve Casamance

Sterne royale *Thalasseus maximus* (Royal Tern)

Abondante à Dakar et super commune sur le fleuve Casamance. Longe le bateau sur le fleuve Casamance lors du trajet en bateau pour venir de Dakar et pour repartir

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* (Caspian Tern)

Très commune en Casamance et particulièrement à Ziguinchor sur les bords du fleuve. Très facile à voir au petit port de pêche. Dans les rizières et marais en bordure du fleuve, elle fréquente des reposoirs. Jusqu'à 40 individus ensemble ont été observés. L'une d'elle a été capturée par un Aigle martial



Sterne royale suivant le bateau sur le fleuve Casamance



Sterne caspienne, radeau comprenant au maximum 40 oiseaux

Sterne naine *Sternula albifrons* (Little Tern)

Fréquente le fleuve Casamance, un groupe assez important à Ziguinchor dans les environs de l'île aux oiseaux et une centaine d'individus à la pointe Saint-Georges toujours sur le fleuve Casamance

Guifette noire *Chlidonias niger* (Black Tern)

Vue à Ziguinchor et pointe Saint-Georges sur le fleuve

Pigeon roussard *Columba guinea* (Speckled Pigeon)

Fréquent à Ziguinchor



Pigeon roussard



Tourterelle vineuse

Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata* (Red-eyed Dove)

Observée en Casamance

Tourterelle pleureuse *Streptopelia decipiens* (Mourning Collared Dove)

Partout en Casamance

Tourterelle vineuse *Streptopelia vinacea* (Vinaceous Dove)

Vue à Ziguinchor dans la ville et dans la forêt de Djibélor



Tourterelle à collier



Tourterelle améthystine

Tourtelette améthystine *Turtur afer* (Blue-spotted Wood Dove)
Vue dans Ziguinchor et forêt de Djibélor

Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis* (Laughing Dove)
Omniprésente partout. Vue chaque jour.



Tourterelle maillée



Tourterelle maillée en train de boire avec des Moineaux domestiques et Travailleurs à bec rouge

Perroquet youyou *Poicephalus senegalus* (Senegal Parrot)
Vu à Dakar, Ziguinchor et la forêt de Djibélor

Perruche à collier *Psittacula krameri* (Rose-ringed Parakeet)
Djilapao, Ziguinchor, Dakar et pointe Saint-Georges

Touraco gris *Crinifer piscator* (Western Grey Plantain-eater)
Vu à Ziguinchor, forêt de Djibélor, Dakar (ville)

Touraco vert *Tauraco persa* (Guinea Turaco)
4 individus observés dans la forêt de Djibélor. Très bel oiseau

Coucal du Sénégal *Centropus senegalensis* (Senegal Coucal)
Commun dans les marais à Ziguinchor et dans la forêt de Djibélor

Chevêchette perlée *Glaucidium perlatum* (Pearl-spotted Owlet)
1 adulte posé dans un arbre en plein jour dans le quartier Boudodi où j'habitais



Chevêchette perlée

Martinet des palmes *Cypsiurus parvus* (African Palm Swift)
Commun dès qu'il y a des palmiers vu seulement en Casamance

Martinet des maisons *Apus affinis* (Little Swift)
Commun à Ziguinchor et Dakar, un groupe d'environ 200 sur un bras du fleuve Casamance à Djilapao

Martinet pâle *Apus pallidus* (Pallid Swift)
1 individu observé à Ziguinchor (quartier Boudodi) avec des Martinets des maisons

Martin-pêcheur huppé *Alcedo cristata* (Malachite Kingfisher)
Environ 5 individus observés mais pas si simple à voir

Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis* (Pied Kingfisher)
Partout sur le fleuve Casamance et en nombre

Martin-chasseur du Sénégal *Halcyon senegalensis* (Woodland Kingfisher)
Vu seulement dans le quartier Boudodi à Ziguinchor et à Djilapao



Alcyon pie



Martin-chasseur du Sénégal

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* (European Bee-eater)
Vu uniquement en bord de fleuve Casamance sur la route de Djilapao

Guêpier nain *Merops pusillus* (Little Bee-eater)
6 à Ouacam à Dakar le 05/11

Guêpier à gorge blanche *Merops albicollis* (White-throated Bee-eater)
Environ 20 à la pointe Saint-Georges dans la savane

Guêpier de Perse *Merops persicus* (Blue-cheeked Bee-eater)
Commun sur les bords du fleuve Casamance à Ziguinchor, à la pointe Saint-Georges, Djilapao et même observé dans la forêt de Djibélor

Rolle violet *Eurystomus glaucurus* (Broad-billed Roller)

Une quinzaine dans la savane à la pointe Saint-Georges et vu également quelques individus dans la forêt de Djibélor



Rollier à ventre bleu



Guèpier de Perse

Rollier à ventre bleu *Coracias cyanogaster* (Blue-bellied Roller)

Vu à Ziguinchor dans les secteurs boisés et vu aussi à la pointe Saint-Georges

Rollier d'Abyssinie *Coracias abyssinicus* (Abyssinian Roller)

Un seul observé à Djilapao

Irrisor moqueur *Phoeniculus purpureus* (Green Wood Hoopoe)

Vu dans Ziguinchor ainsi que dans les environs de la forêt de Djibélor



Irrisor moqueur



Calao à bec rouge



Calao longibande

Calao à bec rouge *Tockus erythrorhynchus* (Northern Red-billed Hornbill)

Vu un peu partout, Djilapao, Ziguinchor dans les milieux forestiers, Djibélor, Cap skirring, les Mamelles à Dakar

Calao à bec noir *Tockus nasutus* (African Grey Hornbill)

Commun à Ziguinchor et particulièrement dans la forêt de Djibélor

Calao longibande *Tockus fasciatus* (African Pied Hornbill)

Vu seulement dans la forêt de Djibélor

Pic cardinal *Dendropicos fuscescens* (Cardinal Woodpecker)

1 vu dans la forêt de Djibélor

Cochevis huppé *Galerida cristata* (Crested Lark)

Vu seulement dans le secteur du port de pêche à Ziguinchor



Cochevis huppé



Hironnelle à longs brins (jeune)

Hironnelle à longs brins *Hirundo smithii* (Wire-tailed Swallow)
Commune à Ziguinchor le long du fleuve Casamance

Hironnelle de Guinée *Hirundo lucida* (Red-chested Swallow)
Vue à Ziguinchor

Hironnelle fanti *Psalidoprocne obscura* (Fanti Saw-wing)
Environ 15 ds une clairière forestière de la forêt de Djibélor

Pipit à dos uni *Anthus leucophrys* (Plain-backed Pipit)
2 dans les environs du petit port de pêche de Ziguinchor avec les Cochevis huppés



Pipit à dos uni



Bulbul à gorge claire

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* (Yellow Wagtail)
Entendue à Dakar et vue dans les marais de Ziguinchor

Bergeronnette grise *Motacilla alba* (White Wagtail)
Commune à Ziguinchor et Dakar

Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus* (Common Bulbul)
Commun partout

Bulbul à gorge claire *Atimastillas flavicollis* (Yellow-throated Leaflove)
Au mois 2 ds la forêt de Djibélor

Cossyphe à calotte blanche *Cossypha albicapillus* (White-crowned Robin-Chat)
Espèce observée à l'Alliance franco-sénégalaise à Ziguinchor

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (Sedge Warbler)
Un seul à Boudodi (Ziguinchor) en bordure d'un petit canal

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* (Subalpine Warbler)
1 seule à Boudodi (Ziguinchor) dans un buisson le dernier jour à Ziguinchor

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (Zitting Cisticola)
Plusieurs chanteurs dans les rizières de Ziguinchor

Cisticole chanteuse *Cisticola cantans* (Singing Cisticola)
1 chanteur et observation dans la forêt de Djibélor

Tchitrec à ventre roux *Terpsiphone rufiventer* (Red-bellied Paradise Flycatcher)
1 mâle adulte observé dans la forêt de Djibélor

Cratérope brun *Turdoides plebejus* (Brown Babbler)
1 groupe d'environ 10 individus à Boudodi (Ziguinchor)

Souimanga à collier *Hedydipna collaris* (Collared Sunbird)
Vu à deux reprises dans la forêt de Djibélor

Souimanga à ventre jaune *Cinnyris venustus* (Variable Sunbird)
1 mâle vu dans la forêt de Djibélor

Souimanga à longue queue *Cinnyris pulchellus* (Beautiful Sunbird)
Espèce de Souimanga la plus fréquente. Vu un peu partout en Casamance. Un chanteur observé à Dakar.

Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina* (Yellow-billed Shrike)
Vu dans les rizières à Ziguinchor et à la pointe Saint-Georges avec Ousman Sonko

Cubla de Gambie *Dryoscopus gambensis* (Northern Puffback)
Espèce croisée à plusieurs reprises dans la forêt de Djibélor



Souimanga à collier



Cubla de Gambie

Drongo brillant *Dicrurus adsimilis* (Fork-tailed Drongo)
Présent dans la forêt de Djibélor

Piapiac africain *Ptilostomus afer* (Piapiac)
Commun à Ziguinchor



Piapiac africain



Corbeau pie

Corbeau pie *Corvus albus* (Pied Crow)

Vu à Bamako et Moribabougou

Piqueboeuf à bec jaune *Buphagus africanus* (Yellow-billed Oxpecker)

Vu à la pointe Saint-Georges

Choucador à queue violette *Lamprotornis chalcurus* (Bronze-tailed Starling)

Vu à plusieurs endroits en Casamance

Choucador à longue queue *Lamprotornis caudatus* (Long-tailed Glossy Starling)

Vu partout à Ziguinchor



Choucador à longue queue

Moineau domestique *Passer domesticus* (House Sparrow)

Vu dans toutes les villes et villages

Moineau gris *Passer griseus* (Northern Grey-headed Sparrow)

Présent à Dakar et Ziguinchor

Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus* (Village Weaver)

Le seul tisserin identifié avec certitude. Commun et abondant en Casamance.

Travailleur à bec rouge *Quelea quelea* (Red-billed Quelea)

Une colonie importante à la mosquée de Ouacam à Dakar



Tisserin gendarme



Travailleur à bec rouge

Euplecte franciscain *Euplectes franciscanus* (Northern Red Bishop)
Très commun en Casamance spécialement dans les marais et rizières

Euplecte à dos d'or *Euplectes macroura* (Yellow-mantled Widowbird)
1 individu observé à Cadjinolle dans les marais et cultures devant le grand hôtel qui tombe en ruine

Euplecte vorabé *Euplectes afer* (Yellow-crowned Bishop)
Observé à plusieurs reprises dans les rizières de Ziguinchor mais moins fréquent que le « franciscain »



Euplecte franciscain



Euplecte vorabé

Astrild cendré *Estrilda troglodytes* (Black-rumped Waxbill)
Vu à la pointe Saint-Georges, un seul individu

Cordonbleu à joues rouges *Uraeginthus bengalus* (Red-cheeked Cordon-bleu)
Vu à Cap skirring et un couple niche à Boudodi à quelques mètres de la maison. Ils nourrissent les jeunes le 03/11

Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala* (Red-billed Firefinch)
Vue à Ziguinchor et Dakar



Amarante du Sénégal mâle et femelle



Veuve dominicaine femelle

Veuve dominicaine *Vidua macroura* (Pin-tailed Whydah)
Vue à Ziguinchor

Combassou du Sénégal *Vidua chalybeata* (Village Indigobird)
2-3 oiseaux à la pointe Saint-Georges



Remerciements

Un immense merci à la famille Cissoko pour leur accueil chaleureux et enjoué. Une pensée particulière à Anna et Tibou qui, en choisissant de s'unir à Ziguinchor, ont fortement impulsé et motivé ce séjour culturellement très riche. Sans oublier Malik et Didi qui nous ont hébergés à Dakar et fait visiter la ville.