

SÉNÉGAL

DU 16 FÉVRIER AU 1^{ER} MARS 2008

Parc National du Djoudj

Parc National du Niokolo Koba

Siné Saloum : Missirah – Forêt de Fathala

Lagune de Popenguine

**Didier Bâlon et Alice Burban
Le Bas Marais
53290 Saint-Denis-d'Anjou**

02 43 70 61 70

didier.balon@wanadoo.fr

Moyens de transport :

Avion : compagnie Iberia (477 €), vol avec escale à Madrid.

Pour les déplacements sur place, nous avons toujours utilisé le taxi, le taxi-brousse ou le car « 22 places ».

Argent :

Le Sénégal fait partie de la zone franc CFA, dont le taux de change est fixe : 0,15 € pour 100 F. CFA. Pour ceux qui ont connu les anciens francs, c'est simple : 1 F. CFA = 1 ancien franc.

Guide utilisé :

A Field Guide to the Birds of the Gambia and Senegal de Clive Barlow et de Tim Wacher.

DÉROULEMENT DU VOYAGE

[Sauf mention contraire, les prix sont toujours donnés pour deux personnes.]

16 février :

Nuit à l'Espace Thially (www.cauris.sn), auberge très conviviale et très confortable. (17 200 F. CFA, petit-déjeuner compris).

Comme nous arrivions en soirée, nous avons réservé via internet une chambre et un transfert de l'aéroport.

C'est conseillé, car l'arrivée de nuit à l'aéroport de Dakar est assez « houleuse » : il faut résister fermement à toutes les mains qui veulent prendre vos bagages pour vous aider à les porter, vous guider vers un taxi, dans la ville, etc. Il vaut donc mieux être attendu.

17 février :

La patronne de l'auberge nous recommande vivement Kara, chauffeur de taxi, pour son sérieux et son honnêteté (77 367 01 68). Celui-ci nous amène, avec un autre couple de touristes français, à la gare routière et négocie pour nous un taxi pour quatre personnes pour Saint-Louis. Un chauffeur accepte de nous emener pour 50 000 F. CFA.

De Dakar à Saint-Louis, la route est bonne et il nous faudra environ quatre heures pour faire le voyage.

Nos deux compagnons de route descendent à l'auberge La Louisiane et le personnel de l'auberge se charge très gentiment de nous appeler un chauffeur pour nous emmener au **Parc National des oiseaux du Djoudj** (PNOD) : il s'agit de M. Wade (77 634 57 79) qui nous demande 25 000 F. CFA.

Nous logeons à la **station biologique** du Parc. Le confort est assez sommaire, mais l'accueil est chaleureux et l'endroit, très tranquille, est entouré de lagunes très intéressantes pour les oiseaux.

Tarifs : chambre : 7 500 F. CFA/pers.
repas : 3 500 F. CFA
petit-déjeuner : 2 000 F. CFA

Oiseau du jour : Barbican de Vieillot

18 février :

Dans la matinée, obs. autour de la station biologique et dans le bosquet d'acacias situé derrière l'hôtel du Djoudj qui est censé abriter un dortoir d'Engoulevents à longue queue. Mais ce n'est pas là que nous les verrons.

Nous contactons le guide ornitho Idrissa N'Diaye (*) qui accompagne depuis le début de la matinée un groupe de trois ornithos canadiens. Ceux-ci sont d'accord pour que nous nous joignons à eux dans l'après-midi et nous nous rendons au **Grand Lac** à partir de 16h jusqu'en fin de journée.

Oiseau du jour : Outarde du Sénégal

19 février :

Le colonel responsable du PNOD nous loue un 4X4 pour le prix de 12 500 F. CFA/jour.

À 7h 30, accompagnés de Moussah, le chauffeur, et d'Idrissa N'Diaye, nous retournons au **Grand Lac** d'où nous revenons vers midi.

À 16h, après la sieste, obs. aux sites suivants : **marigot du Khan, mirador Tantale et lac de Gainth** (presque totalement à sec).

(*) Idrissa N'Diaye est un guide très aimable et très compétent. On peut avoir une totale confiance en son sérieux. Il demande 20 000 F. CFA/jour. Comme il est très pris, il vaut mieux le contacter au préalable (33 963 87 02 – portable : 77 405 40 33)

e-mail : idrissawestafricaspoonbills@yahoo.fr

Sur place, il est facile à rencontrer, car tout le monde le connaît.

Oiseau du jour : Outarde arabe

20 février :

Dans la matinée, excursion en pirogue vers **l'Île des pélicans**. (3 000 F. CFA/pers.) ; certes, cette excursion est très « touristique » car tous les voyageurs la mettent dans leur programme, mais en arrivant de bonne heure, on peut éviter les cars de touristes. Quoi qu'il en soit, le spectacle est saisissant et pour les photographes, c'est le paradis.

Ensuite, après avoir sillonné les rizières dans la **zone nord** du PNOD (au-delà des villages de Debi et de Tiget), nous retournons au **lac de Gainth**.

Après la sieste, nous nous rendons dans la **zone sud** du parc et dans le village de Rone. Nous rentrons à pied à la station biologique.

Oiseau du jour : Engoulevent à longue queue

21 février :

Moussah qui doit reconduire à Saint-Louis deux responsables de Wetland International nous emmène également moyennant 10 000 F. CFA de participation aux frais.

Nous partons de Saint-Louis en taxi-brousse à 14h pour arriver vers 19h à Kaolack, ville on ne peut plus sinistre, où nous dormons à la non moins sinistre Auberge du Carrefour (12 500 F. CFA).

22 février :

Taxi-brousse de Kaolack à Tambacounda (5 500 F. CFA/pers. + 1 000 F. CFA pour les bagages). Départ à 10h – arrivée à 18h. Huit heures de route assez éprouvantes. Les sénégalais eux-mêmes redoutent cette route, où le chauffeur ne fait que zigzaguer entre les nids de poule.

À Tambacounda, nous prenons un « 22 places » pour Dialocoto. Le trajet dure deux bonnes heures (1 750 F. CFA/pers.).

Nous nous installons au **campement de Dialocoto** « Les Amis de la Nature ».

Tarifs : chambre : 8 000 F. CFA

repas : 3 000 F. CFA

petit-déjeuner : 1 500 F. CFA

Oiseau du jour : Lorient doré

23 février :

Journée de repos. Le matin, visite du collège dont nous avons rencontré le Principal la veille dans le taxi-brousse. L'après-midi, observations dans le campement.

Oiseau du jour : Rollier d'Abyssinie

24 février :

Le gérant du campement nous a procuré un véhicule et un chauffeur (Ibrahim) pour nous rendre dans le **Parc National du Niakolo Koba** (PNNK).

Pour visiter ce parc, il faut obligatoirement être accompagné d'un guide. Le nôtre, qui habite à proximité du campement, se nomme Banna. Son sérieux et ses compétences sont irréprochables. Ses émoluments sont fixés par l'administration du parc (8 000 F. CFA/jour).

Location du 4X4 : 50 000 F. CFA/jour + 20 500 F. CFA d'essence

Entrée du parc : 2 000 F. CFA/pers./jour et 5 000 F. CFA pour le véhicule

Dans le parc, nous nous rendons aux sites suivants : **mare de Simenti, mirador de l'hôtel Simenti** (qui surplombe le flauve Gambie), **mare de Veiniring, mare de Woeni, rives du Niokolo** (pont suspendu) et **gué de Bafoulabé**, à proximité du **campement du Lion** où nous passons la nuit (8 000 F. CFA la hutte et 4 000 F. CFA le repas).

Ce campement est idéalement placé pour observer les oiseaux car il se trouve en surplomb d'une boucle du fleuve Gambie.

Oiseau du jour : Bucorve d'Abyssinie

25 février :

Observations **au campement du Lion, à la mare Npanthie, de Sitandi, de Dalafourounte, au mirador de l'hôtel Simenti et à la mare de Simenti.**

Nous quittons le PNNK en fin de journée et nous retournons à Tambacounda où Ibrahim doit rendre le 4X4.

Nuit à l'hôtel Niji (22 000 F. CFA, petit-déjeuner compris).

Oiseau du jour : Rolle violet

26 février :

Journée de voyage. Nous prenons un taxi-brousse pour Kaolack où nous arrivons après six heures de trajet (5 500 F. CFA/pers.).

Ensuite : Kaolack – Toubakouta (2 200 F. CFA/pers)

Toubakouta – Missirah (1 000 F. CFA/pers)

Nous nous installons au **Gîte du Bandiala**. Ce gîte, très confortable, est situé dans la **forêt de Fathala, dans le Parc National du Delta du Saloum**. Un petit point d'eau a été aménagé par les propriétaires ; ainsi il est très facile d'observer les oiseaux et les mammifères qui viennent s'y rafraîchir.

Tarifs : pension : 22 600 F. CFA/pers

demi-pension : 16 300 F. CFA/pers

27 février :

Obs. dans la **forêt de Fathala**, hélas en grande partie détruite par un incendie une semaine avant notre arrivée.

Après-midi tranquille consacrée à observer le point d'eau aménagé. C'est un véritable défilé de singes et d'oiseaux les plus variés.

Oiseau du jour : Cossyphe à calotte blanche

28 février :

Obs. le long du **chemin qui mène à Missirah, dans le port de Missirah et aux abords des jardins** qui se trouvent le long du bras de mer.

Retour dans la **forêt de Fathala**.

Oiseau du jour : Bagadais casqué

29 février :

Route vers Popenguine.

Missirah – Kaolack en « 22 places » (2 000 F. CFA/pers.)

Kaolack – Mbou en taxi-brousse (1 900 F. CFA/pers.)

Mbou – Popenguine en taxi (forfait de 5 000 F. CFA)

Nous nous adressons à l'association Keur de Sable qui nous loue une chambre avec terrasse dans une maison en bord de plage (15 000 F. CFA)

Obs. à la **lagune de Popenguine**.

Oiseau du jour : Rhynchée peinte

1^{er} mars :

Obs. à la **lagune de Popenguine**.

Vers 16h, nous regagnons Dakar en taxi (25 000 F. CFA) pour prendre l'avion en fin de soirée.

Conditions météorologiques : pendant tout le séjour, le temps a été chaud et ensoleillé, mais très supportable. Néanmoins les siestes étaient les bienvenues, notamment dans le sud du pays.

LISTE COMMENTÉE DES ESPÈCES OBSERVÉES

(*Cette liste suit l'ordre du Field Guide to the Birds of the Gambia and Senegal de C. Barlow*)

Abréviations :

PNOD : Parc national des oiseaux du Djoudj

PNNK : Parc national du Niokolo-Koba

Pélican blanc *Pelecanus onocrotalus* Great White Pelican

8 ind. en vol profitant de courants ascendants le 18/02 au-dessus de la station biologique du PNOD.

Des milliers lors de la visite en pirogue de la colonie du PNOD. À noter qu'à l'embarcadère, il est facile de faire des photos en gros plan, tant les pélicans sont habitués à la présence humaine.

Quelques dizaines également observés dans le port de Missirah.

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo lucidus* Great Cormorant

Cette sous-espèce africaine a la poitrine et le haut du ventre tout blancs qui contrastent avec le bas du ventre qui est sombre.

Très fréquent dans le PNOD, notamment à proximité de la colonie de pélicans où on peut en compter des dizaines perchés sur le même arbre.

Cormoran africain *Phalacrocorax africanus* Long-tailed Cormorant

Plus commun que le précédent, ce petit cormoran a été principalement observé dans le PNOD.

Ombrette africaine *Scopus umbretta* Hamerkop

2 ind. vus sur le bord de la Gambie : l'un au campement du Lion et l'autre au mirador de l'hôtel Simenti. 1 ind. en vol au-dessus du Niokolo et un autre posé sur la mare de Simenti.

Anhinga d'Afrique *Anhinga rufa* African Darter

Vu uniquement, mais en grand nombre, dans le PNOD lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* Black-crowned Night Heron

Vu uniquement, mais en grand nombre, dans le PNOD lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans.

Héron gardebœufs *Bubulcus ibis* Cattle Egret

Espèce très répandue, vue un peu partout dans le pays lors des déplacements en taxi-brousse. Dans le PNOD, des dizaines notés dans les rizières dans la zone nord et dans le PNNK des dizaines aussi à la mare de Simenti et à celle de Veiniring. À noter un imposant dortoir en cours de formation en fin de journée à la lagune de Popenguine.

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* Squacco Heron

Quelques ind. vus quotidiennement dans le PNOD. Espèce vue également en plus ou moins grande quantité sur pratiquement toutes les mares du PNNK.

Héron strié *Butorides stiatius* Striated Heron

2 obs. faites dans le PNNK : 1 ind. vu à deux reprises (le même ?) sur le bord de la Gambie au mirador de l'hôtel Simenti.

Aigrette ardoisée *Egretta ardesiaca* Black Egret

Espèce observée uniquement dans le PNOD : 3 ind. à l'embarcadère de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans et 4 ind. en vol le lendemain lors de cette excursion.

Aigrette des récifs *Egretta gularis* Western Reef Heron

Observée en très grand nombre à Saint-Louis ; 1 ind. dans le port de Missirah et quelques ind. à la lagune de Popenguine.

À noter l'observation d'un ind. de forme blanche sur une lagune proche de la station biologique du PNOD.

Grande Aigrette *Egretta alba melanorhynchos* Great White Egret

Observée à trios reprises : qqs ind. au mirador Tantale dans le PNOD, qqs ind. à la mare de Veiniring dans le PNNK et 1 ind. dans le port de Missirah.

Aigrette intermédiaire *Egretta intermedia* Intermediate Egret

Cette espèce, pas toujours facile à identifier, a été observée une seule fois : 1 ind. au lac de Gainth dans le PNOD. Il faut dire que c'est la seule fois où nous avons pris le temps de l'identifier. Elle a donc bien pu nous échapper ailleurs.

Aigrette garzette *Egretta garzetta* Little Egret

Curieusement, nous n'avons noté cette espèce qu'en un seul endroit : qqs ind. au Grand Lac dans le PNOD.

Héron mélanocéphale *Ardea melanocephala* Black-headed Heron

Des dizaines d'ind. observés sur des brûlis dans la zone nord du PNOD ; dans le PNNK, 1 ind. à la mare de Veiniring et 1 ind. à la mare de Sitandi.

Héron cendré *Ardea cinerea monicae* Grey Heron

Les oiseaux de cette sous-espèce sont nettement plus pâles que ceux d'Europe.

Espèce observée un peu partout dans le PNOD et dans le PNNK, mais jamais en grande quantité.

Héron pourpré *Ardea purpurea* Purple Heron

1 ind. à proximité de la station biologique du PNOD et qqs ind. lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans.

Cigogne noire *Ciconia nigra* Black Stork

Espèce vue uniquement dans le PNOD : 5 ind. posés le 20 février à proximité de l'embarcadère pour l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans et 1 ind. en vol, le même jour, dans les rizières de la zone nord.

Tantale ibis *Mycteria ibis* Yellow-billed Stork

Espèce vue uniquement dans le PNOD : 1 ind. au marigot du Khan et 2 ind. en vol lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans.

Spatule d'Afrique *Platalea alba* African Spoonbill

Espèce observée une seule fois : qqs ind. au mirador Tantale dans le PNOD.

Spatule blanche *Platalea leucorodia* European Spoonbill

Espèce observée uniquement dans le PNOD : 5 ind. en vol au-dessus de la station biologique le 18/02 et qqs dizaines d'ind. le lendemain au mirador Tantale.

Grue couronnée *Balearica pavonina* Black-crowned Crane

De très belles obs. de ce splendide oiseau ont été réalisées dans le PNOD et dans le PNNK.

PNOD : au Grand Lac, 3 ind. en vol le 18/02 et au moins 90 le lendemain ; 2 ind. posés au mirador Tantale.

PNNK : 2 ind. à la mare de Woeni et 2 autres à la mare Npanthie.

Flamant nain *Phoenicopterus minor* Lesser Flamingo

Des milliers au Grand Lac dans le PNOD.

Flamant rose *Phoenicopterus ruber* Greater Flamingo

Espèce observée uniquement au Grand Lac dans le PNOD et en très grande quantité également.

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiacus* Egyptian Goose

1 seul ind. posé bien en évidence au sommet d'un arbre lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans dans le PNOD.

Canard à bosse *Sarkidiornis melanotos* Knob-billed Duck

1 mâle en vol lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans dans le PNOD.

Oie armée de Gambie *Plectropterus gambensis* Spur-winged Goose

Espèce observée dans le PNOD (qqs ind. posés et en vol lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans) et dans le PNNK où nous avons pu l'observer en plus ou moins grande quantité sur plusieurs mares.

Dendrocygne veuf *Dendrocygna viduata* White-faced Whistling Duck

Des quantités énormes au Grand Lac dans le PNOD. Plusieurs groupes aux effectifs impressionnants observés aussi lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans.

Dendrocygne fauve *Dendrocygna bicolor* Fulvous Whistling Duck

Espèce vue uniquement au Grand Lac dans le PNOD : 7 ind. en vol et qqs autres parmi les Dendrocygnes veufs.

Canard souchet *Anas clypeata* Northern Shoveler

Qqs dizaines d'ind. observés au Grand Lac dans le PNOD.

Canard pilet *Anas acuta* Northern Pintail

Des milliers au Grand Lac dans le PNOD.

Sarcelle d'été *Anas querquedula* Garganey

Des milliers au Grand Lac dans le PNOD.

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* Sacred Ibis

Qqs ind. observés lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans dans le PNOD.

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* Glossy Ibis

Une dizaine d'ind. au mirador Tantale dans le PNOD.

Ibis hagedash *Bostrychia hagedash* Hadada Ibis

Cet ibis au cri très caractéristique n'a été observé que dans le PNNK : qqs ind. à la mare de Simenti et 1 ind. sur le bord du fleuve Gambie au mirador de l'hôtel Simenti.

Corbeau pie *Corvus albus* Pied Crow

Ce corvidé n'a pas été observé dans le secteur du PNOD. Dans le reste du pays, nous l'avons souvent observé le long des routes aux abords des villages et dans certaines villes comme Kaolack ou Dakar où il est très abondant.

Vautour charognard *Necrosyrtes monachus* Hooded Vulture

1 juv. observé avec d'autres vautours sur une carcasse le long de la route entre Dakar et Saint-Louis.

Vautour africain *Gyps africanus* White-backed Vulture

De très nombreux ind. tournoient au-dessus de Dakar. 8 ind. observés sur une carcasse le long de la route entre Dakar et Saint-Louis et 6 ind. formant une « pompe » au-dessus du port de Missirah.

Vautour oricou *Torgos tracheliotus* Lappet-faced Vulture

2 ind. observés sur une carcasse le long de la route entre Dakar et Saint-Louis.

Balbusard pêcheur *Pandion haliaetus* Osprey

Espèce observée quotidiennement dans le PNOD et d'assez nombreux ind. présents à la lagune de Popenguine.

Gymnogène d'Afrique *Polyboroides typus* African Harrier-Hawk

1 seule obs., mais de très bonne qualité, d'1 ind. posé au bord de la piste dans le PNNK.

Aigle martial *Plemaetus bellicosus* Martial Eagle

Très belle obs. d'1 ind. d'abord en vol, puis qui se pose bien en évidence au sommet d'un arbre sur la rive du fleuve Gambie au campement du Lion.

Pygargue vocifer *Haliaeetus vocifer* African Fish Eagle

1 ind. observé le long de la piste qqs km avant l'entrée du PNOD. Dans le PNOD, 2 obs : 1 ind. au lac de Gainth et plusieurs ind. observés lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans.

Aigle botté *Hieraaetus pennatus* Booted Eagle

Très belle obs. faite au mirador de l'hôtel Simenti d'1 ind. de forme sombre vu d'abord en vol, puis posé sur un arbre.

Bateleur des savanes *Terathopius ecaudatus* Bateleur

1 ind. en vol au-dessus du mirador de l'hôtel Simenti dans le PNNK et un autre, également en vol, dans la forêt de Fathala, non loin du gîte du Bandiala.

Circaète Jean-le-Blanc *Circaetus gallicus* Short-toed Eagle

1 ind. en vol non loin du lac de Gainth dans le PNOD.

Milan à bec jaune *Milvus aegyptus parasitus* Black Kite

Certainement le plus répandu des rapaces au Sénégal. Des centaines, voire des milliers d'ind., ne cessent de tournoyer au-dessus de Dakar, de Saint-Louis et de Kaolack.

Dans le PNOD, qqs ind. en vol au-dessus du Grand Lac et qqs autres sur un cadavre de phacochère dans la zone nord.

Élanion blanc *Elanus caeruleus* Black-shouldered Kite

1 seul ind. observé dans le PNOD.

Busard cendré *Circus pygargus* Montagu's Harrier

4 ind. isolés, toujours vus en vol (3 femelles et 1 mâle) observés en quatre endroits différents dans le PNOD.

Busard pâle *Circus macrourus* Pallid Harrier

Espèce observée à trois reprises dans le PNOD : 1 femelle en vol dans le secteur du Grand Lac, 1 mâle en vol non loin du lac de Gainth et 1 femelle posée en train de se nourrir (proie indéterminée), également dans le secteur du Grand Lac.

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* Eurasian Marsh Harrier

Espèce observée uniquement dans le PNOD : 1 ind. au Marigot du Khan et plusieurs lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans.

Autour sombre *Melierax metabates* Dark Chanting Goshawk

1 ind. en vol non loin du gîte du Bandiala et 1 juv. posé sur un arbre au bord du chemin entre Missirah et le gîte du Bandiala.

Épervier shikra *Accipiter badius* Shikra

Très belle obs. d'un ind. qui vient s'abreuver à plusieurs reprises au point d'eau aménagé du gîte du Bandiala.

Autour unibande *Kaupifalco monogrammicus* Lizard Buzzard

3 belles obs. de 3 ind. différents dans le PNNK. 2 posés, 1 au campement du Lion et un autre à la mare de Simenti et 1 en vol au mirador de l'hôtel Simenti.

Faucon ardoisé *Falco ardosiaceus* Grey Kestrel

2 ind. observés au mirador de l'hôtel Simenti.

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Common Kestrel

4 obs. de 4 ind. isolés : 2 dans le PNOD, 1 dans le PNNK et la dernière non loin du gîte du Bandiala.

Francolin à double éperon *Francolinus bicalcaratus* Double-spurred Francolin

Espèce observée uniquement dans le PNNK. Sur la rive du Niokolo (à proximité du pont suspendu), 1 ind. avec 2 juv. À la mare de Woeni, 1, 3 puis 7 ind. en un quart d'heure environ. Dans le parc, le long des pistes, observations assez fréquentes de couples ou de petits groupes de 3 à 4 ind.

Poulette de roche *Ptilopachus petrosus* Stone Partridge

Sur la rive du Niokolo, non loin du pont suspendu, longue obs. de 2 poulettes qui se laissent difficilement voir complètement tant elles sont affairées à gratter dans la végétation.

Pintade de Numibie *Numida meleagris* Helmeted Guineafowl

Des groupes de 20 à 40 ind. fréquemment observés dans le PNNK.

Caille des blés *Coturnix coturnix* Common Quail

1 ind. levé et bien suivi en vol à la jumelle dans le secteur du Grand Lac pendant que nous « traquons » l'Outarde du Sénégal et 2 autres ind., encore levés, lors d'un arrêt, encore dans le secteur du Grand Lac.

Ganga à ventre brun *Pterocles exustus* Chestnut-bellied Sandgrouse

Espèce observée à deux reprises dans le PNOD. 2 ind. en vol alors que nous roulons vers le Grand Lac et une bonne trentaine d'ind. en tout observés dans la zone sud du parc.

Gallinule poule-d'eau *Gallinula chloropus* Common Moorhen

3 ind. sur une lagune proche de la station biologique du PNOD et qqs autres observés lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans.

Râle à bec jaune *Amaurornis flavirostris* Black Crake

Plusieurs ind. très bien observés sur les lagunes proches de la station biologique du PNOD.

Talève sultane *Porphyrio porphyrio madagascariensis* Purple Swampphen

Les oiseaux de la sous-espèce *madagascariensis* ont le dos de couleur verte.

Un groupe de 7 ind. observé régulièrement sur une lagune proche de la station biologique du PNOD.

Rhynchée peinte *Rostratula benghalensis* Greater Painted-Snipe

De très belles obs. faites en deux endroits. D'abord dans le village de Rone dans le PNOD : 4 ind. dans un endroit peu ragoûtant, puisqu'il s'agissait d'un tas d'immondices dans une roselière. La deuxième obs. eut lieu à la lagune de Popenguine : 4 ind. se laissent admirer et photographe sans nous prêter attention.

Jacana à poitrine dorée *Actophilornis africanus* African Jacana

Qqs obs. d'ind. isolés dans le PNOD et de grosses concentrations observées lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans et sur la mare de Simenti dans le PNNK.

Outarde du Sénégal *Eupodotis senegalensis* White-bellied Bustard

Une très belle obs. de 2 ind. dans le secteur du Grand Lac dans le PNOD.

Outarde arabe *Ardeotis arabs* Arabian Bustard

Un ind. très bien observé et filmé lors d'un arrêt alors que nous nous rendions pour la deuxième fois au Grand Lac dans le PNOD.

Pluvier fluviatile *Pluvianus aegyptius* Egyptian Plover

Plusieurs ind. observés sur les rives du fleuve Gambie au campement du Lion et au mirador de l'hôtel Simenti dans le PNNK.

Glaréole à collier *Glareola pratincola* Collared Pratincole

Espèce observée uniquement dans le PNOD. Plusieurs dizaines d'ind. sur une lagune proche de la station biologique et des centaines, voire des milliers, sur les rives du Grand Lac.

Œdicnème du Sénégal *Burhinus senegalensis* Senegal Thick-Knee

4 ind. sur une lagune proche de la station biologique du PNOD. Au campement du Lion, dans le PNNK, plusieurs ind. sont régulièrement observés sur les rives du fleuve Gambie. Plusieurs ind. également à la lagune de Popenguine.

Vanneau à éperons *Vanellus spinosus* Spur-winged Plover

C'est de loin le vanneau le plus courant. De nombreux ind. observés un peu partout dans le PNOD, qqs ind. dans le port de Missirah ainsi qu'à la lagune de Popenguine.

Vanneau du Sénégal *Vanellus senegallus* Wattled Plover

Espèce observée uniquement dans le PNNK. 2 ind. sur les rives du fleuve Gambie (campement du Lion) et d'assez nombreux ind. à la mare de Voëiniring.

Vanneau à tête blanche *Vanellus albiceps* White-crowned Plover

Espèce observée dans le PNNK sur les rives du fleuve Gambie, au mirador de l'hôtel Simenti : 2 ind. le 24/02 et un autre le lendemain.

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* Grey Plover
Qqs ind. dans le port de Missirah.

Petit Gravelot *Charadrius dubius* Little Ringed Plover
Espèce notée au lac de Gainth dans le PNOD et à la lagune de Popenguine.

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* Ringed Plover
Espèce notée aux mêmes endroits que la précédente.

Gravelot à collier interrompu *Charadrius alexandrius* Kentish Plover
Espèce observée sur une lagune proche de la station biologique du PNOD.

Gravelot à front blanc *Charadrius marginatus* White-fronted Plover
Qqs ind. observés dans le port de Missirah.

Courlis cendré *Numenius arquata* Eurasian Curlew
1 ind. au Grand Lac dans le PNOD (c'est la première donnée de cette espèce dans le PNOD d'après Idrissa N'Diaye). 1 ind. dans le port de Missirah.

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* Whimbrel
2 ind. dans le port de Missirah.

Barge à queue noire *Limosa limosa* Black-tailed Godwit
3 ind. au Grand Lac dans le PNOD.

Barge rousse *Limosa lapponica* Bar-tailed Godwit
Qqs ind. observés dans le port de Missirah.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* Common Greenshank
1 ind. sur une lagune proche de la station biologique du PNOD et qqs ind. dans le port de Missirah.

Chevalier stagnatile *Tringa stagnatilis* Marsh Sandpiper
Espèce notée uniquement dans le PNOD avec 1 ind. au marigot du Khan et qqs ind. au lac de Gainth.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* Common Sandpiper
3 ind. isolés observés sur une lagune proche de la station biologique du PNOD, lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans et sur le bord du Niokolo dans le PNNK.

Chevalier cul-blanc *Tringa ochropus* Green Sandpiper
3 ind. isolés observés lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans (PNOD), sur le bord de la Gambie, au campement du Lion et au mirador de l'hôtel Simenti (PNNK).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* Wood Sandpiper
Espèce notée à l'unité au mirador Tantale, sur une lagune proche de la station biologique (PNOD), à la mare de Voeiniring (PNNK) et qqs ind. dans le port de Missirah.

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* Spotted Redshank

Espèce notée uniquement au lac de Gainth dans le PNOD : 1 ind. le 19/02 et 2 ind. le lendemain.

Chevalier gambette *Tringa totanus* Common Redshank

Qqs ind. sur une lagune proche de la station biologique du PNOD ainsi que dans le port de Missirah.

Huïtrier pie *Haematopus ostralegus* Eurasian Oystercatcher

Espèce notée uniquement dans le port de Missirah avec 4 ind.

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* Pied Avocet

Qqs ind. observés uniquement dans le PNOD, à proximité de la station biologique.

Échasse blanche *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt

Espèce observée en 4 endroits différents. Dans le PNOD, qqs ind. sur une lagune proche de la station biologique et de nombreux ind. présents au Grand Lac. 1 ind. à la mare de Voeningring dans le PNNK et une trentaine d'ind. à la lagune de Popenguine.

Combattant varié *Philomachus pugnax* Ruff

Espèce notée uniquement dans le PNOD avec qqs ind. à proximité de la station biologique et au lac de Gainth.

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Common Snipe

1 seul ind. observé au lac de Gainth dans le PNOD.

Tournepierrre à collier *Arenaria interpres* Ruddy Turnstone

Espèce notée uniquement dans le port de Missirah avec une vingtaine d'ind.

Bécasseau minute *Calidris minuta* Little Stint

Qqs ind. notés au lac de Gainth dans le PNOD.

Bécasseau sanderling *Calidris alba* Sanderling

Qqs ind. notés sur une lagune proche de la station biologique du PNOD.

Bécasseau variable *Calidris alpina* Dunlin

Qqs ind. notés sur une lagune proche de la station biologique du PNOD.

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* Curlew Sandpiper

Qqs ind. notés sur une lagune proche de la station biologique du PNOD.

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* Arctic Skua

Comme nous n'avons pas fait de seawatching durant notre voyage, c'est la seule espèce pélagique que nous ayons vue avec plusieurs ind. à Popenguine en train de harceler des Sternes caugek.

Mouette à tête grise *Larus cirrocephalus* Grey-headed Gull

C'est sûrement le laridé le plus commun au Sénégal, tant sur la côte qu'à l'intérieur des terres, comme au Grand Lac dans le PNOD.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* Black-headed Gull
1 ind. parmi les Mouettes à tête grise dans le port de Missirah.

Goéland railleur *Larus genei* Slender-billed Gull
Espèce observée en grande quantité au Grand Lac dans le PNOD et dans le port de Missirah.

Sterne caspienne *Sterna caspia* Caspian Tern
Qqs ind. observés au Grand Lac dans le PNOD ainsi que dans le port de Missirah.

Sterne caugék *Sterna sandvicensis* Sandwich Tern
Espèce observée dans le port de Missirah et à Popenguine.

Sterne Hansel *Gelochelidon nilotica* Gull-billed Tern
Plusieurs ind. en vol dans le secteur du lac de Gainth dans le PNOD.

Guifette moustac *Chlidonias hybridus* Whiskered Tern
Espèce notée uniquement dans le PNOD : au Grand Lac et lors de l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans.

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* White-winged Black Tern
1 ind. observé au Grand Lac dans le PNOD.

Guifette noire *Chlidonias niger* Black Tern
1 ind. à la lagune de Popenguine.

Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis* Laughing Dove
C'est certainement la tourterelle la plus abondante ; vue tous les jours en plus ou moins grande quantité.

Tourterelle masquée *Oena capensis* Namaqua Dove
Espèce également très commune, observée un peu partout ; elle est apparemment plus fréquente dans le sud.

Pigeon roussard *Columba guinea* Spekkled Pigeon
Qqs ind. vus à Dakar, dans le PNOD (au mirador Tantale et dans les rizières de la zone nord) et dans le PNNK (au campement du Lion).

Tourtelette d'Abyssinie *Turtur abyssinicus* Black-billed Wood Dove
{Pour les espèces de tourterelles suivantes, nous ne les avons pas notées de façon systématique, tant elles sont nombreuses.}
Espèce notée dans le PNNK, au mirador de l'hôtel Simenti.

Tourterelle à collier *Streptopelia semitorquata* Red-eyed Dove
Espèce notée dans le campement de Dialacoto, à la mare de Voëiniring et à celle de Simenti dans le PNNK.

Tourterelle pleureuse *Streptopelia decipiens* African Mourning Dove
Espèce notée à proximité de la station biologique du PNOD.

Tourterelle riuse *Streptopelia roseogrisea* African Collared Dove
Espèce notée à proximité de la station biologique du PNOD.

Tourterelle vineuse *Streptopelia vinacea* Vinaceous Dove
Qqs ind. observés dans le PNOD.

Piapiac africain *Ptilostomus afer* Piapiac

Espèce observée uniquement dans le PNNK où elle est présente sur pratiquement toutes les mares visitées. C'est à la mare de Simenti que les piapiacs étaient les plus nombreux. De nombreuses obs. d'ind. juchés sur le dos de phacochères.

Coucal de Sénégal *Centropus senegalensis* Senegal Coucal

Oiseau très commun et très facile à observer, noté de façon quotidienne dans tous les sites visités.

Chevêche perlée *Glaucidium perlatum* Pearl-spotted Owlet

1 ind. très bien observé en plein jour, posé sur une branche d'un arbre situé à quelques mètres de la salle à manger du Gîte du Bandiala à Missirah.

Engoulevent à longue queue *Caprimulgus climacurus* Long-tailed Nightjar

En compagnie d'Idrissa N'Diaye, nous cherchons la Fauvette passerinette dans un bosquet d'acacias situé près du lac de Gainth lorsque nous levons un Engoulevent à longue queue. Finalement, nous en découvrirons 7 autres, tapis au sol et quasiment invisibles tant leur mimétisme est efficace. Confiants dans ce mimétisme, ils se laissent facilement approcher et photographier.

Martinet des maisons *Apus affinis* Little Swift

De très nombreux ind. observés dans le ciel de Saint-Louis et qqs ind. observés entre Missirah et le Gîte du Bandiala.

Martinet noir *Apus apus* Common Swift

Qqs ind. vus au campement de Dialacoto.

Martinet des palmes *Cypsiurus parvus* African Palm Swift

Espèce vue uniquement à la mare de Simenti dans le PNNK.

Coliou huppé *Urocolius macrourus* Blue-naped Mousebird

Espèce observée uniquement dans le PNOD : 2 ind. entrevus le long de la piste menant au Grand Lac, belle obs. de 3 ind. à proximité de l'embarcadère pour l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans et 4 ind. aux abords du village de Rone.

Irisor noir *Rhinopomastus aterrimus* Black Wood Hoopoe

3 ind. volant d'arbre en arbre, bien observés aux abords du village de Rone.

Irisor moqueur *Phoeniculus purpureus* Green Wood Hoopoe

Espèce vue plus fréquemment que la précédente. 4 ind. au campement de Dialacoto ; plusieurs groupes de qqs ind. vus lors des déplacements dans le PNNK ; qqs ind. dans la forêt de Fathala à proximité du Gîte du Bandiala ainsi qu'à la lagune de Popenguine.

Huppe fasciée *Upupa epops* Hoopoe

Espèce observée seulement en 3 endroits différents : le long de la route entre Dakar et Saint-Louis ; dans le secteur du Grand Lac dans le PNOD et aux abords du Gîte du Bandiala. Chacune de ces obs. concernait des ind. isolés.

Martin-pêcheur géant *Megaceryle maxima* Giant Kingfisher

Au mirador de l'hôtel Simenti, belle obs. d'un ind. qui vient se poser sur la rive de la Gambie (PNNK).

Martin-chasseur à tête grise *Halcyon leucocephala* Grey-headed Kingfisher

1 ind. observé au campement du Lion dans le PNNK.

Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis* Pied Kingfisher

C'est la plus commune des espèces d'alcédinidés observées pendant le voyage. Qqs ind. vus à Saint-Louis. D'autres vus à plusieurs reprises un peu partout dans le PNOD ainsi que dans le PNNK.

Martin-pêcheur huppé *Alcedo cristata* Malachite Kingfisher

Ce petit martin-pêcheur n'a été observé que dans le PNOD : à proximité de l'embarcadère pour l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans, sur une lagune proche de la station biologique et aux abords du lac de Gainth.

Rolle violet *Eurystomus glaucurus* Broad-billed Roller

Très belle obs. de plusieurs ind. à la mare de Simenti dans le PNNK.

Rollier à ventre bleu *Coracias cyanogaster* Blue-bellied Roller

Ce magnifique rollier fut observé dans le PNNK : plusieurs ind. à la mare de Simenti, au mirador de l'hôtel Simenti et à la mare de Dalafourounte.

Rollier varié *Coracias naevia* Rufous-crowned Roller

Une seule obs. pour cette espèce : 1 ind. posé sur une branche à la lagune de Popenguinue.

Rollier d'Abyssinie *Coracias abyssiniica* Abyssinian Roller

C'est cette espèce de rollier qui a été le plus fréquemment observée : 1 seul ind. observé dans le PNOD (à proximité de l'embarcadère pour l'excursion en pirogue vers la colonie de pélicans) ; de nombreux ind. au campement de Dialocoto ; plusieurs ind. dans le PNNK (mare de Veiniring et mare de Dalafourounte) ; et encore d'assez nombreux ind. dans la forêt de Fathala.

Guêpier de Perse *Merops persicus* Blue-cheeked Bee-Eater

2 ind. posés bien en évidence dans le secteur du lac de Gainth, dans le PNOD.

Guêpier nain *Merops pusillus* Little Bee-Eater

Qqs ind. vus à proximité de la station biologique du PNOD, au début de notre séjour, puis nous reverrons d'assez nombreux Guêpiers nains dans la forêt de Fathala et le long de chemin entre Missirah et le Gîte du Bandiala.

Guêpier à gorge rouge *Merops bullocki* Red-throated Bee-Eater

Ce superbe guêpier n'a été observé que dans le PNNK (mare de Simenti - rive du Niokolo – mare Npanthie).

Guêpier écarlate *Merops nubicus* Northern Carmine Bee-Eater

1 seule obs. de cet oiseau magnifique : dans le PNNK , au campement du Lion, une dizaine d'ind. viennent se poser et se laisser admirer plusieurs minutes avant de disparaître.

Perruche à collier *Psittacula krameri* Rose-ringed Parakeet

Dans le PNNK, 2 ind. en vol sur la rive du Niokolo et une quinzaine, également en vol, au gué de Bafoulabé. Un seul ind. observé posé dans la forêt de Fathala, où plusieurs perruches en vol ont également été vues.

Perroquet youyou *Poicephalus senegalus* Senegal Parrot

2 obs. assez furtives d'ind. en vol : 5 entre Dar Salam et l'entrée du PNNK et 1 dans la forêt de Fathala.

Touraco gris *Crinifer piscator* Western Grey Plantain-Eater

Espèce observée au campement de Dialocoto, au campement du Lion et au mirador de l'hôtel Simenti (PNNK).

Barbican à poitrine rouge *Lybius dubius* Bearded Barbet

Cet oiseau très coloré et très « bizarre » fut l'objet de très belles obs. : 2 ind. posés dans un ficus au campement de Dialocoto et 3 ind. observés aux abords du Gîte du Bandiala.

Barbican de Vieillot *Lybius vieilloti* Vieillot's Barbet

Une des premières obs. marquantes dès notre arrivée au PNOD : un oiseau vient se poser au sommet d'un arbre situé à l'entrée de la station biologique.

Calao à bec rouge *Tockus erythrorhynchus* Red-billed Hornbill

Oiseau très répandu, notamment dans la savane. Vu un peu partout : qqs ind. dans le PNOD , au campement de Dialocoto et à la lagune de Popenguine. C'est dans le PNNK qu'il est de loin le plus abondant.

Calao à bec noir *Tockus nasutus* African Grey Hornbill

Espèce qui paraît moins répandue que la précédente. 2 ind. seulement dans le PNOD, qqs ind. à la lagune de Popenguine. C'est dans la forêt de Fathala que nous en avons vu le plus.

Bucorve d'Abyssinie *Bucorvus abyssinicus* Abyssinian Ground Hornbill

Une seule obs. de cet énorme calao terrestre : un ind. vu sur un brûlis qqs centaines de mètres après l'entrée dans le PNNK.

Pic goertan *Dendropicops goertae* Grey Woodpecker

2 ind. très bien observés dans la forêt de Fathala.

Pic à taches noires *Campethera punctuligera* Fine-spotted Woodpecker

Un ind. bien observé dans la forêt de Fathala.

Grand Indicateur *Indicator indicator* Greater Honeyguide
2 ad. et 1 juv. très bien observés au point d'eau aménagé au Gîte du Bandiala.

Moinelette à oreillons blancs *Eremopterix leucotis* Chestnut-backed Sparrow-Lark
Espèce observée uniquement dans le PNOD : un mâle à proximité d'une lagune proche de la station biologique et un couple dans la zone sud.

Cochevis huppé *Galerida cristata senegallensis* Crested Lark
Cette sous-espèce est très pâle. Vue en assez grande quantité dans le PNOD, notamment dans le secteur de la station biologique.

Pipit à dos uni *Anthus leucophrys* Plain-backed Pipit
Espèce observée uniquement dans la zone sud du PNOD.

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* Sand Martin
Le jour de notre arrivée dans le PNOD, le 17 février, des milliers, des dizaines de milliers d'hirondelles tournoient au-dessus de la station biologique et des lagunes avoisinantes en fin de journée. On a l'impression de ne plus voir le ciel tellement il y en a !

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* Barn Swallow
Seulement qqs ind. vus dans le port de Missirah le 28 février.

Loriot doré *Oriolus auratus* African Golden Oriole
Un ind. observé lors d'un arrêt du taxi-brousse entre Kaolack et Tambacounda.

Drongo brillant *Dicrurus adsimilis* Fork-tailed Drongo
Plusieurs ind. observés dans la forêt de Fathala.

Bergeronnette printanière *Motacilla flava* Yellow Wagtail
Espèce notée uniquement dans le PNOD.

Bergeronnette grise *Motacilla alba* White Wagtail
Espèce notée uniquement dans le PNOD.

Bulbul des jardins *Pycnonotus barbatus* Common Bulbul
Oiseau très commun. Nous l'avons donc vu un peu partout en plus ou moins grande quantité.

Cratérope brun *Turdoides plebejus* Brown Babbler
2 ind. très bien observés au point d'eau aménagé au Gîte du Bandiala.

Tarier pâtre *Saxicola rubicola* Common Stonechat
Qqs ind. observés dans le secteur du lac de Gainth dans le PNOD.

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* Northern Wheatear
Cet hivernant paléarctique n'a été observé que dans le PNOD en assez grande quantité dans les secteurs du Grand Lac et du lac de Gainth.

Traquet brun *Myrmecocichla aethiops* Northern Anteater Chat
Un ind. bien observé sur les marches d'une maison proche de la plage à Popenguine.

Cossyphes à calotte blanche *Cossypha albicapilla* White-crowned Robin-Chat
2 ind. très bien observés au point d'eau aménagé au Gîte du Bandiala.

Agrobate podobé *Cercotrichas podobe* Black Scrub Robin
Un ind. observé de manière assez furtive dans un buisson dans le secteur du lac de Gainth dans le PNOD.

Rousserolle effarvate *Acrocephalus scirpaceus* Reed Warbler
Entendue à deux reprises à proximité de la station biologique du PNOD.

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* Subalpine Warbler
Dans un bosquet d'acacias, situé près du lac de Gainth, nous l'entendons à plusieurs reprises. Une seule sera entrevue.

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* Willow Warbler
Espèce notée dans le village de Rone, à proximité du PNOD.

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* Chiffchaff
Qqs ind. observés dans le secteur du lac de Gainth dans le PNOD.

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* Western Bonelli's Warbler
Qqs ind. observés dans les acacias situés derrière l'hôtel du Djoudj.

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* Sedge Warbler
Espèce notée dans une roselière située à proximité de la station biologique du PNOD.

Érémomèle à dos vert *Eremomela pusilla* Green-backed Eremomela
D'assez nombreux ind. observés au campement de Dialocoto et au campement du Lion dans le PNNK ; espèce notée également dans la forêt de Fathala.

Zostérops jaune *Zosterops senegalensis* Yellow White-Eye
Qqs ind. très bien observés au mirador de l'hôtel Simenti dans le PNNK.

Gobemouche des marais *Muscicapa aquatica* Swamp Flycatcher
Un ind. bien observé sur le bord de la Gambie, au mirador de l'hôtel Simenti dans le PNNK.

Gobemouche drongo *Melaeornis edolioides* Northern Black Flycatcher
Qqs ind. observés dans la forêt de Fathala.

Tchitrec d'Afrique *Terpsiphone viridis* African Paradise Flycatcher
Une femelle observée dans la forêt de Fathala.

Souimanga à poitrine rouge *Nectarinia senegalensis* Scarlet-chested Sunbird
Qqs ind. observés aux abords du Gîte du Bandiala.

Souimanga éclatant *Nectarinia coccinigaster* Splendid Sunbird
Qqs ind. observés aux abords du Gîte du Bandiala.

Souimanga à longue queue *Nectarinia pulchella* Beautiful Sunbird

Qqs ind. observés aux abords du Gîte du Bandiala.

Gonolek de Barbarie *Laniarius barbarus* Yellow-crowned Gonolek

Magnifique oiseau observé à plusieurs reprises en deux endroits du PNNK : au campement du Lion et au mirador de l'hôtel Simenti.

Bagadai casqué *Prionops plumatus* White-crested Helmet Shrike

3 ind. très bien observés le 27 février dans la forêt de Fathala et encore 2 ind. le lendemain sur le chemin entre Missirah et le Gîte du Bandiala.

Corvinelle à bec jaune *Corvinella corvina* Yellow-billed Shrike

Qqs ind. au campement de Dialocoto et encore qqs autres dans la forêt de Fathala.

Pie-grièche du Sahara *Lanius meridionalis elegans* Southern Grey Shrike

Sous-espèce observée uniquement dans le PNOD : dans le secteur du Grand Lac et dans la zone sud.

Pie-grièche à tête rousse *Lanius senator* Woodchat Shrike

Dans le PNOD, espèce observée dans les secteurs du Grand Lac et du lac de Gainth. Un ind. observé sur le chemin entre Missirah et le Gîte du Bandiala ainsi qu'à la lagune de Popenguine.

Choucador à oreillons bleus *Lamprotornis chalybaeus* Greater Blue-eared Glossy Starling

Espèce très commune.

Choucador de Swainson *Lamprotornis chloropterus* Lesser Blue-eared Glossy Starling

Espèce identifiée uniquement au campement du Lion, dans le PNNK (plusieurs ind.), mais nous ne l'avons pas systématiquement recherchée dans les nombreuses troupes de choucadors rencontrées quotidiennement.

Choucador pourpré *Lamprotornis purpureus* Purple Glossy Starling

2 ind. observés au mirador de l'hôtel Simenti dans le PNNK.

Choucador à queue violette *Lamprotornis chalcurus* Bronze-tailed Glossy Starling

Qqs ind. observés au campement de Dialocoto.

Choucador à longue queue *Lamprotornis caudatus* Long-tailed Glossy Starling

Espèce très commune, sauf dans le PNOD où nous ne l'avons pas du tout observée.

Moineau doré *Passer luteus* Sudan Golden Sparrow

Des bandes de plusieurs dizaines d'ind. dans des zones de savanes d'acacias dans le secteur du Grand Lac (PNOD).

Moineau domestique *Passer domesticus* House Sparrow

Noté uniquement à Dakar !

Moineau gris *Passer griseus* Grey-headed Sparrow

Espèce observée au campement du Lion dans le PNNK et au point d'eau aménagé au Gîte du Bandiala.

Petit Moineau *Petronia dentata* Bush Petronia

Des dizaines d'ind. observés régulièrement au point d'eau aménagé au Gîte du Bandiala.

Serin du Mozambique *Serinus mozambicus* Yellow-fronted Canary

Qqs ind. observés au campement du Lion dans le PNNK et au point d'eau aménagé au Gîte du Bandiala.

Alecto à bec blanc *Bubalornis albirostris* White-billed Buffalo-Weaver

Des bandes de plusieurs dizaines d'ind. observées dans la forêt de Fathala.

Tisserin gendarme *Ploceus cucullatus* Village Weaver

Des bandes de plusieurs dizaines d'ind. observées dans la forêt de Fathala.

Tisserin à tête noire *Ploceus melanocephalus* Yellow-backed Weaver

Observé en assez grande quantité dans les acacias situés derrière l'hôtel du Djoudj.

Astrild à joues oranges *Estrilda melpoda* Orange-cheeked Waxbill

2 ind. observés au campement du Lion dans le PNNK.

Cordonbleu à joues rouges *Uraeginthus bengalus* Red-cheeked Cordon-bleu

2 ind. observés au campement du Lion dans le PNNK et plusieurs dans la forêt de Fathala.

Amarante du Sénégal *Lagonosticta senegala* Red-billed Firefinch

Espèce notée au campement de Dialocoto et au campement du Lion dans le PNNK où elle était présente en très grande quantité.

Capucin nonnette *Lonchura cucullata* Bronze Mannikin

Qqs ind. viennent boire au point d'eau aménagé au Gîte du Bandiala.

Combassou du Sénégal *Vidua chalybeata* Village Indigobird

Un couple observé au campement du Lion et 1 mâle parmi les Travailleurs à bec rouge à la mare de Simenti (PNNK).

Travailleur à bec rouge *Quelea quelea* Red-billed Quelea

Une bande d'au moins 200 ind. observée à la mare de Simenti (PNNK).

