

# THAÏLANDE

15 au 27 février 2003

## - Compte rendu ornithologique -

Contact :

**Alexandre RENAUDIER**

Bourg de Yalimapo

97319 Awala-Yalimapo

<alexandre.renaudier@wanadoo.fr>

Tous les sites que nous avons Parcourus avec Uthai Treesucon sont archis connus. Ils sont pour la plupart référencés dans le N. WHEATLEY « where to watch birds in Asia » et dans d'autres ouvrages spécialisés sur la coche. Je n'agrémente donc pas le présent rapport de cartes et descriptifs des sites et accès qui sont facilement trouvables sur internet et dans la documentation spécialisée.

Pas de soucis avec le paludisme dans les régions fréquentées. Très peu d'insectes piqueurs ni de sangsues... En tout cas à cette époque. Température agréable dans le nord, lourd dans la région de BGK (Bangkok).

Nous avons fonctionné avec le « Birds of Thailand » de P.D. ROUND et B. LEKAGUL. Qui reste très bon, même si des guides très bien illustrés sont apparus ces dernières années sur le marché.

Les sites forestiers ont été privilégiés. Une demi-journée a été consacrée aux limicoles et deux demi-journées dans des marais. 4 sites forestiers (tous classés en « National Parc ») ont été prospectés durant plusieurs jours pour chacun d'entre eux : Kao Yai et Kaeng Krachan dans la région de BGK (accessible en 2 à 4 heures de voiture environ de la capitale) et dans le Nord (jonction en vol intérieur (domestic flight) à Chiang Mai depuis BGK) : Doi Inthanon et Doi Angkhang, massifs montagneux où plusieurs étages de végétation permettent la rencontre avec une avifaune diversifiée.

Des indications très sommaires sur quelques localités citées dans ce compte rendu :

**Wat Phai Lom** : temple en banlieue de BGK très connu et réputé pour la colonie de bec-ouvert qu'il héberge. A voir absolument même si les becs ouverts s'observent en vol un peu partout autour de BGK.

**Kaeng Krachan Country Club** : Parc hôtelier avec petits bungalows, assez luxueux et bon standing, aux portes du Parc National. La nuit, scops et engoulevents sont visibles dans ou aux abords de cet établissement.

**Tha Ton, Rangsit et Samut Sakon** : 3 zones humides archi connues des ornithos, la première aura totalement disparu dans quelques années (il n'en reste que des reliques, en plaine au Nord-Est de Chiang Mai), les 2 autres aux abords de BGK. Samut Sakon est célèbre pour le bécasseau spatule régulier (1 ou 2 oiseaux hivernant chaque année).

**Doi Sutep et Doi Pui** : collines en banlieue de Chiang Mai, avec temples, villages H'Mong...

**Bird center de l'hotel Inthanon Hiland Resort** : hôtel très agréable avec un Parc particulièrement riche en oiseaux, calme et verdoyant (petits chalets isolés les uns des autres). Point d'information, log book, vente de cartes et T-shirts ornithos... Resto/Bar, personnel affable... A ne pas manquer. Derrière le Parc, une zone plus sauvage, non entretenue, est très riche en passereaux.

**Nord-est de Chiang Mai** (vers Doi Saket) : plaine assez grande, habitée, avec plusieurs points intéressants pour le birding. Quelques plans d'eau de faible taille, réservoirs d'eau avec bancs de sable, vasières, roselières... des rizières dont il faut rechercher les secteurs non exploités et en eau (variables en permanence)... Tha Ton se situe dans ce contexte. Le **Fang Dao Forest Monastery** se trouve proche de cette plaine (son prolongement) vers le Parc à éléphants ; réputé auprès des ornithos : monastère en lisière de forêt avec des chemins permettant une pénétration aisée du sous bois. **Huay Hong Krai** : domaine royal dans la région de Chiang Mai. Vaste Parc préservé, sauvage, calme, permettant aux gallinacés de ne pas se faire canarder.

Un voyage riche de 407 espèces. Points forts :

**Quelques espèces en liste rouge UICN/Birdlife International** : Faisan de Hume, Paon spicifère, Brève géante, Bécasseau spatule, Eperonnier chinois, Sittelle géante, Grive de Fea.

**2 sous-espèces endémiques** : Turdinule des rochers (*Napothera crispifrons calcicola*) et Souimanga à queue verte (*Aethopyga nipalensis angkanensis*).

**Des spécialités** : Blongios à cou jaune, Marouette d'Elwes, Faisan prélat, Martin-pêcheur mignon, Guêpier à fraise, 3 Calaos, 3 Eurylaimes, 3 Brèves, 2 chevêchettes, 4 engoulevents, Podarge de Hodgson, Pic canente et Pic à tête noire *Témia temnure*, Mésange sultane, Souimanga de Gould, Leiotrix à joues argent, Tchitrec de Paradis, Mainate religieux, Enicure ardoisé, Coucou émeraude, Paradoxornis à queue courte et *P. flêché*, ...

**Et pour les amateurs de « raretés » Paléarctiques** : nombreux limicoles dont la glaréole orientale, le Bécassin asiatique, le Bécasseau à longs doigts, mais aussi la Rhynchée peinte. Sinon, rossignol de Sibérie, Calliope sibérienne, Bruant masqués, nain et roux, Pouillots de Hume, de Schwarz, brun, boréal, à deux barres (*plumbeitarsus*), PGS, Locustelle lancéolée, Rousserolle à gros bec, Pipit à dos olive, Pie-grièches brunes et schach...

## LISTE SYSTÉMATIQUE DES ESPÈCES OBSERVÉES :

*Un astérisque après le nom latin indique que j'avais déjà vu cette espèce auparavant.*

**Grèbe castagneux** – Little Grebe (*Tachybaptus ruficollis*)\*  
Régulier sur les plans d'eau de l'intérieur.

**Cormoran à cou brun** – Indian Shag (*Phalacrocorax fuscicollis*)  
>5 en vol à Rangsit le 16.

**Cormoran de Vieillot** – Little Cormorant (*Phalacrocorax niger*)  
>80 à Rangsit le 16, 1 à Samut Sakon et 1 dans les rizières au nord de Petchaburi.

**Héron cendré** – Grey Heron (*Ardea cinera*)\*  
2 à Rangsit et 4 à Samut Sakon.

**Héron pourpré** – Purple Heron (*Ardea purpurea*)\*  
3 à Rangsit.

**Bihoreau gris** – Night Heron (*Nycticorax nycticorax*)\*  
3 en vol à Rangsit.

**Crabier chinois** – Chinese Pond Heron (*Ardeola bacchus*)\*  
Fréquent et localement assez commun au nord du pays ainsi qu'à Kao Yai (17 ind. max.) et Tha Ton.

**Crabier malais** – Javan Pond Heron (*Ardeola speciosa*)\*  
9 autour de Bangkok.

**Crabier sp.** (*Ardeola* sp.)  
En zone de sympatrie : >35 à Rangsit, >50 entre Bangkok et Kao Yai.  
NB : la détermination des deux crabiers est considérée comme infaisable. Seule la distribution permet en effet de diagnostiquer les espèces.

**Aigrette garzette** – Little Egret (*Egretta garzetta*)\*  
Qques unes, régulières en zone humide. Par ex. 10 à Rangsit.

**Aigrette intermédiaire** – Intermediate Egret (*Egretta intermedia*)\*  
2 à Rangsit, 1 à l'est de Chiang Mai, 2 au Kaeng Krachan Country Club.

**Grande Aigrette** – Great Egret (*Ardea alba*)\*  
Fréquente en zone humide, en particulier dans les rizières.

**Héron gardeboeuf** – Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)\*  
Nombreux entre Bangkok et Kaeng Krachan National Parc. Une dizaine sur des buffles à l'est de Chiang Mai.

**Blongios à cou jaune** – Black Bittern (*Ixobrychus flavicollis*)  
1 en vol à Rangsit au ras des roseaux ... Plus gros qu'un Crabier, tout noirâtre avec des raies jaunâtres sur le cou.

**Blongios de Chine** – Yellow Bittern (*Ixobrychus sinensis*)\*

Régulier dans les roselières : 8 à Rangsit, 1 au Kaeng Krachan Country Club, 1 au nord de Petchaburi.

**Héron strié** – Striated Heron (*Butorides striatus*)\*

Noté à Samut Sakon (4 ind.), 1 au dom. Royal de Huay Hong Krai, 1 à Doi Inthanon.

**Bec-ouvert indien** – Asian Openbill (*Anastomus oscitans*)

Observé à Bangkok au-dessus de la ville dans les quartiers proches de l'aéroport, et dans la colonie de reproduction à Wat Phai Lom : 8000 couples en pleine reproduction...

Impressionnant. Vu ailleurs mais toujours dans ce contexte : 40 ind. ens. Au nord est de BGK, quelques-uns en vol à Rangsit...

**Anserelle de Coromandel** – Cotton Pygmy Goose (*Nettapus coromandelianus*)

5 à Rangsit.

**Dendrocygne siffleur** – Lesser Whistling-Duck (*Dendrocygna javanica*)

>80 en vol à Rangsit, >900 dont 1 leucistique sur un plan d'eau au nord de la plaine de Mae Taeng, et >130 au dom. Royal de Huay Hong Krai.

**Baza huppard** – Black Baza (*Aviceda leuphotes*)

1 en vol à Khao Yai Nat. Parc.

**Bondrée orientale** – Crested Honey Buzard (*Pernis ptilorhynchus*)\*

Régulière sur l'ensemble des sites visités.

**Élanion blanc** – Black-shouldered Kite (*Elanus caeruleus*)\*

1 entre Kaeng Krachan National Parc et BGK, et 2 à Tha Ton

**Milan noir** – Black Kite (*Milvus migrans*)\*

4 en vol le long de la route 305 au SO du Khao Yai Nat. Parc

**Milan sacré** – Brahminy Kite (*Haliastur indus*)\*

Un couple dont 1 couveur en banlieue de BGK, 2 à Samut Sakon, 1 entre Kaeng Krachan National Parc et BGK.

**Épervier shikra** – Shikra (*Accipiter badius*)

4 en vol et 1 posé à Khao Yai Nat. Parc les 16 et 18, 1 au Kaeng Krachan Country Club le 21, 1 à Doi Sutep le 27.

**Épervier du Japon** – Japanese Sparrowhawk (*Accipiter gularis*)

1 vu brièvement à Mae Taeng.

**Autour huppé** – Crested Goshawk (*Accipiter trivirgatus*)\*

1 à Kaeng Krachan National Parc, 3 dont 2 en parade à Doi Inthanon, 2 à Doi Angkhang.

**Buse variable** – Common Buzard (*Buteo buteo*)\*

Race *japonicus*. Observée à Doi Angkhang : 2 oiseaux à la frontière birmane.

**Buse pâle** – Rufous-winged Buzard (*Butastur liventer*)

Un couple construit un nid à Doi Inthanon.

**Serpentaire bacha** – Crested Serpent Eagle (*Spilornis cheela*)\*

1 à 2 chaque jour dont des parades à Khao Yai Nat. Parc. Pas vu ailleurs.

**Spizaète montagnard** – Mountain Serpent Eagle (*Spizaetus nipalensis*)

1 à Kaeng Krachan National Parc et 1 probable à Doi Angkhang.

**Faucon crécerelle** – Eurasian Kestrel (*Falco tinnunculus*)\*  
1 fem. dans la plaine de Mae Taeng et 1 mâle à Tha Ton.

**Faucon aldrovandin** – Oriental Hobby (*Falco severus*)  
1 posé à Khao Yai Nat. Parc, splendide.

**Fauconnet à collier** – Collared Falconnet (*Microhierax caerulescens*)  
De la taille d'une Alouette des champs ! 7 oiseaux peu farouches à Doi Inthanon le 23.

**Faisan prélat** – Siamese Fireback (*Lophura diardi*)  
2 mâles traversent tranquillement la route alors que, en marche silencieuse, nous recherchons les pittas à Khao Yai Nat. Parc sur une route tranquille le 16. Splendides.

**Coq bankiva** – Red Junglefowl (*Gallus gallus*)\*  
Très souvent entendu, en particulier en fin de nuit et au petit matin en forêt à Khao Yai Nat. Parc : 1 fem le 16. Puis 6 (1 mâle, 2 fem et 3 chanteurs) le 17, à Kaeng Krachan National Parc : 2 fem le 19, et enfin 7 (2 mâles, 1 fem et 4 poussins) le 20.

**Faisan de Hume** – Hume's Pheasant (*Syrnaticus humiae*)  
La rareté du voyage ! 1 mâle splendide traverse la route avec circonspection à Doi Angkhang le 25.

**Éperonnier chinois** – Grey peacock-Pheasant (*Polyplectron bicalcaratum*)  
Entendu à Kaeng Krachan National Parc le 19 (2 ind.) et le 20 (1 ind.) à deux endroits différents (altitudes variées).

**Paon spicifère** – Green Peafowl (*Pavo muticus*)  
Superbe observation et photos de 4 mâles le 27 au dom. Royal de Huay Hong Krai, site où il subsiste une petite population d'une soixantaine d'ind., l'un des derniers bastions de l'espèce en Thaïlande.

**Torquéole à poitrine brune** – Bar-backed Partridge (*Arborophila brunneopectus*)  
Entendu à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Torquéole à gorge rousse** – Rufous-throated Partridge (*Arborophila rufogularis*)  
2 oiseaux grattent la litière à 20 mètres de nous dans le sous-bois humide du sommet du Doi Inthanon.

**Bambusicole de Fytch** – Mountain Bamboo-Partridge (*Bambusicola fytchii*)  
5 oiseaux bien observés et photographiés à Doi Angkhang le 25.

**Francolin perlé** – Chinese Francolin (*Francolinus pintadeanus*)  
Cris de 2 oiseaux autour du bird center de l'hotel Inthanon Hiland Resort.

**Turnix indien** – Yellow-legged Buttonquail (*Turnix tanki*)\*  
1 traverse la route devant notre véhicule à Kaeng Krachan National Parc.

**Râle strié** – Slaty-breasted rail (*Rallus striatus*)  
2 oiseaux dans une rizière au nord de Petchaburi

**Marouette brune** – Ruddy-breasted Crake (*Porzana fusca*)  
1 oiseau dans une rizière au nord de Petchaburi et un probable à Rangsit.

**Marouette d'Elwes** – Black-tailed Crake (*Porzana bicolor*)

2 oiseaux très bien observés de cette espèce rare et localisée en Thaïlande, de bon matin au camping ground près des HQ du Parc de Doi Inthanon.

**Marouette grise** – White-browed Crake (*Porzana cinerea*)\*

1 ad et 1 juv dans une rizière au nord de Petchaburi.

**Marouette à poitrine blanche** – White-breasted Waterhen (*Amaurornis phoenicurus*)\*

1 en vol au bird center de l'hotel Inthanon Hiland Resort et 1 au Kaeng Krachan Country Club.

**Râle à crête** – Watercock (*Gallicrex cinerea*)\*

1 mâle dans une rizière au nord de Petchaburi.

**Gallinule poule d'eau** – Common Moorhen (*Gallinula chloropus*)\*

Commune, par ex. >15 à Rangsit...

**Talève sultane** – Purple swamper (*Porphyrio porphyrio*)\*

1 en vol à Rangsit.

**Jacana à longue queue** – Pheasant-tailed Jacana (*Hydrophasianus chirurgus*)

Pas nuptiaux mais de beaux coups d'oeils quand même avec 3 ind. à Rangsit (pisciculture), et 5 dans une rizière au nord de Petchaburi.

**Jacana bronzé** – Bronze-winged Jacana (*Metopidius indicus*)

2 à Rangsit et c. 30 dans une rizière au nord de Petchaburi, puis 2 sur un plan d'eau de la plaine de Mae Taeng.

**Vanneau à tête grise** – Grey headed Lapwing (*Vanellus cinereus*)\*

2 dans des rizières et 2 autres dans un étang de la plaine de Mae Taeng le 24, et 6 dans des rizières à 15 Km au nord-est de Chiang Mai (à Doi Saket).

**Vanneau indien** – Red-wattled Lapwing (*Vanellus indicus*)

Quelques-uns (5) à Khao Yai Nat. Parc autour des plans d'eau, d'autres (8) près du plan d'eau du Kaeng Krachan Country Club, quelques oiseaux de nuit sur la route menant du Country Club au Parc national. Peu farouche.

**Pluvier argenté** – Grey Plover (*Pluvialis squatarola*)\*

8 à Samut Sakon.

**Pluvier fauve** – Pacific (Lesser) Golden Plover (*Pluvialis fulva*)\*

25 à Samut Sakon.

**Petit Gravelot** – Little Ringed Plover (*Charadrius dubius*)\*

1 à 2 ici et là dans les rizières ou étangs favorables dans la plaine de Chiang Mai. Pas vu dans les salines.

**Gravelot à collier interrompu** – Kentish Plover (*Charadrius alexandrinus*)\*

>5 à Samut Sakon.

**Courlis corlieu** – Whimbrel (*Numenius phaeopus*)\*

7 à Samut Sakon.

**Barge à queue noire** – Black-tailed Godwit (*Limosa limosa*)\*

1 à Samut Sakon.

**Bécassin asiatique** – Asiatic Dowitcher (*Limnodromus semipalmatus*)\*  
1 à Samut Sakon.

**Chevalier arlequin** – Spotted Redshank (*Tringa erythropus*)\*  
3 à Samut Sakon.

**Chevalier gambette** – Common Redshank (*Tringa totanus*)\*  
15 à Samut Sakon.

**Chevalier stagnatile** – Marsh Sandpiper (*Tringa stagnatilis*)\*  
c. 60 à Samut Sakon, puis quelques autres dans les rizières au nord de Petchaburi.

**Chevalier culblanc** – Green Sandpiper (*Tringa ochropus*)\*  
2 à Tha Ton et 1 au réservoir de la plaine de Mae Taeng.

**Chevalier sylvain** – Wood Sandpiper (*Tringa glareola*)\*  
7 à Samut Sakon, des cris entendus à Rangsit, plusieurs observés dans des rizières ici et là...

**Chevalier guignette** – Common Sandpiper (*Actitis hypoleucos*)\*  
Le long des canaux à l'intérieur des terres dans le nord (plaine de Mae Taeng...) et 3 à Rangsit.

**Chevalier bargette** – Terek Sandpiper (*Xenus cinereus*)\*  
3 à Samut Sakon.

**Tourneepierre à collier** – Ruddy Turnstone (*Arenaria interpres*)\*  
2 à Samut Sakon.

**Bécasseau sp.** – (*Calidris* sp.)  
>100 ind. à Samut Sakon. Soit des « cou roux » soit des « minutes », difficilement différenciables sur le terrain en plumage d'hiver... Les minutes sont en effet présentes sur ce site en hivernage...

**Bécasseau à cou roux** – Red necked Stint (*Calidris ruficollis*)\*  
Au moins 1 ind. de cette espèce à mon avis avait un bec ne pouvant être attribué au minute ; l'oiseau était costaud... J'en ai fait un cou roux (qui ne doit pas être rare ici...)

**Bécasseau de Temminck** – Temminck Stint (*Calidris temminckii*)\*  
1 à Samut Sakon, 1 à Tha Ton.

**Bécasseau à longs doigts** – Long-toed Stint (*Calidris subminuta*)\*  
c. 25 à Samut Sakon.

**Bécasseau spatule** – Spoon-billed Sandpiper (*Eurynorhynchus pygmaeus*)  
1 en plumage d'hiver à Samut Sakon.

**Bécasseau cocorli** – Curlew Sandpiper (*Calidris ferruginea*)\*  
c. 60 à Samut Sakon.

**Bécasseau falcinelle** – Broad-billed Sandpiper (*Limicola falcinellus*)\*  
>600 à Samut Sakon.

**Bécasseau d'Anadyr** – Great Knot (*Calidris tenuirostris*)\*

c. 60 à Samut Sakon.

**Bécassine à queue pointue** – Pintail Snipe (*Gallinago stenura*)\*

1 au réservoir de la plaine de Mae Taeng, 2 dans les rizières à 15 Km au nord est de Chiang Mai (à Doi Saket).

**Bécassine des marais** – Common Snipe (*Gallinago gallinago*)\*

7 dans les rizières à 15 Km au nord est de Chiang Mai (à Doi Saket).

**Rhynchée peinte** – Painted Snipe (*Rostratula benghalensis*)\*

1 fem. en vol à Rangsit, puis dans les rizières à 15 Km au nord est de Chiang Mai (à Doi Saket) : un couple avec au moins 2 poussins, passant de rizière en rizière à notre approche... et 1 mâle prédaté (plumes éparpillées, tête décapitée).

**Glaréole orientale** – Oriental Pratincole (*Glareola maldivarum*)\*

>5 bruyantes en vol à Rangsit passant et repassant au-dessus des bassins de pisciculture toute la matinée.

**Échasse blanche** – Black-winged Stilt (*Himantopus himantopus*)\*

c. 60 à Samut Sakon, et c. 100 dans les rizières au nord de Petchaburi.

**Mouette du Tibet** – Brown-headed Gull (*Larus brunnicephalus*)

>1500 à Samut Sakon.

**Sterne caspienne** – Caspian Tern (*Sterna caspia*)\*

13 au vol à Samut Sakon.

**Sterne hansel** – Gull-billed Tern (*Sterna nilotica*)\*

4 à Samut Sakon.

**Sterne pierregarin** – Common Tern (*Sterna hirundo longipennis*)

c. 200 à Samut Sakon, avec le bec entièrement noir...

**Sterne naine** – Little Tern (*Sterna albifrons*)\*

13 à Samut Sakon.

**Guifette moustac** – Whiskered Tern (*Chlidonias hybridus*)\*

c. 50 à Samut Sakon.

**Guifette leucoptère** – White-winged Tern (*Chlidonias leucopterus*)\*

1 à Samut Sakon posée parmi les Moustac.

**Colombar à gros bec** – Thick-billed Pigeon (*Treron curvirostra*)

Le seul pigeon vert du voyage... Comme tous les Colombars une pure splendeur avec un dessin du bec et des yeux extrêmement délicat. Plus visible, bien moins farouche et autrement plus abondant qu'aux Philippines : max. de 88 ind. à Khao Yai National Parc le 17, puis 3 à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Carpophage à manteau** – Mountain Imperial Pigeon (*Ducula badia*)

8 à Khao Yai National Parc le 17, et 2 à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Pigeon domestique** – Rock Dove (*Columba livia*)\*

En ville...

**Phasianelle striée** – Barred Cuckoo-Dove (*Macropygia unchall*)

Uniquement à Khao Yai et Kaeng Krachan avec un max. d'une dizaine le 16 dans le premier Parc. Toujours vues en vol.

**Tourterelle orientale** – Oriental Turtle Dove (*Streptopelia orientalis*)\*  
Race *orientalis*. C. 40 à Tha Ton le 26.

**Tourterelle naine** – Red Turtle Dove (*Streptopelia tranquebarica*)  
Commune à BGK (> 30 oiseaux notés le 15 en banlieue par ex.) et dans les zones urbanisées...

**Tourterelle tigrine** – Spotted Dove (*Streptopelia chinensis*)\*  
Très commune sur les fils électriques le long des routes dans les villages qui n'en finissent plus. Notée aussi à Khao Yai.

**Colombine turvert** – Emerald Dove (*Chalcophaps indica*)\*  
3 observées à Kaeng Krachan National Parc dont une posée devant la voiture... Une merveille comme le suggère son nom anglais.

**Géopélie zébrée** – Zebra dove (*Geopelia striata*)\*  
En banlieue de BGK, par ex. 4 ind. le 15. Minuscule...

**Perruche à épaulettes** – Alexandrine Parakeet (*Psittacula eupatria*)  
2 en banlieue de BGK le 15.

**Perruche à moustaches** – Red-breasted Parakeet (*Psittacula alexandri*)  
>5 vus à quelques Km avant l'entrée Nord du Parc de Khao Yai le 18.

**Perruche de Finsch** – Grey-headed Parakeet (*Psittacula finschii*)  
1 posée sur un arbre et longuement observée le 20 au Kaeng Krachan National Parc : première mention pour ce Parc (confirmée sur le terrain par Uthai, auteur du livret « Birds of Kaeng Krachan »). Sinon, 3 oiseaux à Doi Inthanon.

**Coryllis vernal** – Vernal Hanging Parrot (*Loriculus vernalis*)  
Quelques ind. chaque jour à Khao Yai et Kaeng Krachan. Pas noté ailleurs.

**Coucou épervier** – Large Hawk Cuckoo (*Cuculus sparverioides*)\*  
Ambiance « Asia » garantie avec le Brain fever bird... Chant obsédant à Doi Inthanon et Doi Sutep...

**Coucou oriental** – Oriental Cuckoo (*Cuculus saturatus*)\*  
1 à Kaeng Krachan.

**Coucou de Sonnerat** – Banded Bay Cuckoo (*Cacomantis sonneratii*)  
Chant atypique pour un coucou, entendu au Doi Sutep et Fang Dao Forest Monastery.

**Coucou plaintif** – Plaintive Cuckoo (*Cacomantis merulinus*)  
1 juv. à Rangsit posé sur une clôture le 16.

**Coucou émeraude** – Asian Emerald Cuckoo (*Chrysococcyx maculatus*)  
Un couple assez loin observé au télescope dans la canopée de Doi Angkhang. Le mâle est émeraude métallique, son plumage reflète le soleil...

**Coucou surnicou** – Drongo Cuckoo (*Surniculus lugubris*)\*  
Chant flûté en crescendo fréquemment entendu à Khao Yai National Parc (et 1 mâle y est observé, une bonne imitation de Drongo !), ainsi qu'à Doi Sutep...

**Coucou koël** – Common koel (*Eudynamys scolopacea*)\*

Une célébrité chez les coucous asiatiques ! Chant entendu en permanence durant 15 jours de jour comme de nuit... Même en banlieue de BGK. Une fem. bien observée au Kaeng Krachan Country Club : seul oiseau vu du voyage.

**Malkoha rouverdin** – Chestnut-breasted Malkoha (*Phaenicophaeus curvirostris*)

1 à Kaeng Krachan National Parc le 20 à basse altitude.

**Malkoha sombre** – Green-billed Malkoha (*Phaenicophaeus tristis*)

Le plus commun des Malkohas. Plusieurs à Kaeng Krachan et Khao Yai ; 1 au dom. Royal de Huay Hong Krai.

**Malkoha fauve** – Raffle's Malkoha (*Phaenicophaeus chlorophaeus*)

1 mâle à Kaeng Krachan National Parc le 20 à basse altitude.

**Callobate d'Annam** – Coral-billed Ground Cuckoo (*Carpococcyx renauldi*)

1 chanteur à Khao Yai National Parc, mais ne daigne pas nous rendre visite en dépit d'une repasse plus qu'opiniâtre... Grosse déception !

**Coucal de Chine** – Greater Coucal (*Centropus sinensis*)

Commun mais discret partout. Des chants entendus souvent avant le lever du soleil.

**Coucal ruffin** – Lesser Coucal (*Centropus bengalensis*)\*

Peu observé : seulement 2 à Khao Yai National Parc.

**Ninox hirsute** – Brown Hawk-Owl (*Ninox scutulata*)\*

Seulement entendue à Khao Yai National Parc et au Kaeng Krachan Country Club.

**Petit-duc tacheté** – Mountain Scops-Owl (*Otus spilocephalus*)

Un chanteur longuement entendu n'est pas venu nous voir en dépit d'une repasse musclée. Son chant est une série de « pu-pu » très aigus et espacés de quelques secondes. Oiseau réputé difficile à observer car très peu sensible à la repasse, ce que nous confirmons malheureusement. Faute d'accès en zone montagneuse, il est aussi bien difficile de se rendre sous l'arbre où il est perché.

**Petit-duc indien** – Collared Scops-Owl (*Otus lempiji*)

Un oiseau rapplique immédiatement à la repasse dans le jardin du Kaeng Krachan Country Club le 21. Ses yeux noirs le distinguent de l'espèce suivante.

**Petit-duc d'orient** – Oriental Scops-Owl (*Otus sunia*)

Entendu au loin à Doi Intanon dans une zone de basse altitude en périphérie du Parc national.

**Chevêchette à collier** – Collared Owlet (*Glaucidium brodiei*)

1 entendue le 17 à Khao Yai.

**Chevêchette cuculoïde** – Asian Barred Owlet (*Glaucidium cuculoides*)

Chant à l'entrée du Parc national de KY le 18 et 1 observée (+ 2 entendues) au nature trail de Kaeng Krachan NP, chant au bird center de l'hôtel Inthanon Hiland Resort...

**Chevêche bramhane** – Spotted Owlet (*Athene brama*)

Très mal illustrée sur le Phil D. Round. C'est une Chevêche d'Europe pâlotte ! 2 oiseaux dans le jardin d'un petit temple à proximité de l'entrée sud du Khao Yai National Parc.

**Podargue de Hodgson** – Hodgson's Frogmouth (*Batrachostomus hodgsoni*)  
Chant entendu à Doi Angkhang.

**Engoulevent oreillard** – Great-eared Nightjar (*Eurostopodus macrotis*)\*  
Fréquemment entendu à Khao Yai National Parc (dont 1 vu à la caverne aux chauves-souris et 1 autour des grands plans d'eau centraux dans la zone de clairières). Gros engoulevent planant ailes en V comme un busard, à très longue queue et sans blanc pour les 2 sexes. Cri : sifflement aigu typique.

**Engoulevent de Horsfield** – Large-tailed Nightjar (*Caprimulgus macrurus*)\*  
Le plus commun, y compris dans les jardins et Parcs des hôtels que nous avons fréquenté. Nombreux en particulier au Khao Yai National Parc et au Kaeng Krachan National Parc. Chant : un « clong » vibrant, résonnant, inimitable...

**Engoulevent indien** – Indian Nightjar (*Caprimulgus asiaticus*)  
2 à Doi Inthanon, à basse altitude. Petit, au vol très nerveux, rapide et zigzagant. Chant : « chouk-chouk-chouk... » comme une bille qui rebondit.

**Engoulevent affiné** – Savanna Nightjar (*Caprimulgus affinis*)  
Plusieurs chanteurs (4 ou 5) sur la même « steppe » que les Engoulevents indiens. Deux oiseaux vus et éclairés à la torche. Rectrices externes blanches. Chant râpeux « scrrrrr » bien typé.

**Trogon à poitrine jaune** – Orange-breasted Trogon (*Harpactes oreskios*)  
1 mâle à Kaeng Krachan National Parc, à basse altitude.

**Trogon à tête rouge** – Red-headed Trogon (*Harpactes erythrocephalus*)  
Un couple à Kaeng Krachan National Parc à une altitude plus élevée que l'espèce précédente. 4 chanteurs entendus à Khao Yai National Parc le 17.

**Alcyon pie** – Pied Kingfisher (*Ceryle rudis*)\*  
2 vus depuis la voiture quelque part au sud-ouest de BGK., volant sur place au-dessus d'un canal d'amenée aux rizières.

**Martin-pêcheur d'Europe** – Common Kingfisher (*Alcedo atthis*)\*  
Quelques observations ici et là. Attention à bien « filtrer » le rare Martin-pêcheur à oreillons blancs qui lui ressemble.

**Martin-pêcheur mignon** – Banded Kingfisher (*Lacedo pulchella*)  
Une pure merveille ! Un couple est attiré par la repasse et se pose à 15 mètres de nous en sous-bois d'altitude à Kaeng Krachan National Parc. Tout y est : bec corail massif, anguleux, retroussé, grosse tête sur un petit corps, silhouette, couleurs chatoyantes... Hyper exotisme garanti.

**Martin-chasseur de Smyrne** – White-throated Kingfisher (*Halcyon smyrnensis*)\*  
Commun partout mais toujours solitaire. Belles observations. Régulier le long des routes.

**Martin-chasseur à coiffe noire** – Black-capped Kingfisher (*Halcyon pileata*)\*  
Toujours vu au bord des routes à 2-3 reprises à Samut Sakon, et dans la région de BGK, Khao Yai... Plusieurs le long des routes dans ces secteurs mais moins commun que l'espèce précédente. Une splendeur.

**Martin-chasseur des mangroves** – Collared Kingfisher (*Halcyon senegaloides*)\*  
1 à Samut Sakon. Bleu et turquoise... Sans commentaire. A rechercher en mangrove, où il se tient exclusivement.

**Guêpier de Leschenault** – Chestnut-headed Bee-eater (*Merops leschenaulti*)  
4 à Khao Yai National Parc le 17, puis 2 à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Guêpier de Madagascar** – Blue-tailed bee-eater (*Merops superciliosus philippinus*)\*  
7 en banlieue de BGK le 15.

**Guêpier d'Orient** – Green Bee-eater (*Merops orientalis*)\*  
En plaine autour de Chiang Mai, en petit nombre dans la région du réservoir...

**Guêpier à fraise** – Red-bearded Bee-eater (*Nyctyornis amictus*)  
1 oiseau vu dans d'excellentes conditions à Kaeng Krachan National Parc. Guêpier forestier fascinant.

**Rollier indien** – Indian Roller (*Coracias benghalensis*)  
Souvent vu le long des routes sur des fils depuis la voiture. 2 au domaine royal de Huay Hong Krai.

**Rolle oriental** – Dollarbird (*Eurystomus orientalis*)\*  
Vu en forêt à Khao Yai National Parc et Kaeng Krachan National Parc.

**Huppe fasciée** – Eurasian Hoopoe (*Upupa epops*)\*  
1 à Doi Inthanon et 1 à Doi Angkhang.

**Calao festonné** – Wreathed Hornbill (*Rhyticeros undulatus*)  
1 fem. à Khao Yai National Parc le 17 : poche gulaire soufre et bec vieil ivoire travaillé, peau nue péri oculaire rouge... Puis 2 oiseaux à Kaeng Krachan National Parc planant et glissant longuement au-dessus de la canopée, donnant parfois des battements d'ailes amples, un peu comme des pélicans. Entièrement noirs à queue blanche. Un beau moment.

**Calao pie** – Oriental Pied Hornbill (*Anthracoceros a. albirostris*)  
Le plus commun. Vu à Khao Yai et Kaeng Krachan. Dans le premier Parc, 4 le 16 puis 19 ind. le lendemain dans un secteur connu par les ornithos locaux : une lisière avec de nombreux arbres en fruits (demander les « feeding trees »). Paraît allongé et maigrichon comparé aux autres espèces.

**Calao bicolore** – Great Hornbill (*Buceros bicornis*)  
Spectaculaire, fascinant, préhistorique... Son cri, le bruit de tôle ondulée que créent le frottement de ses rémiges en vol, sa façon de se nourrir de petites baies en canopée... Tout de cet oiseau est étonnant. 1 le 16 et 4 le 17 à Khao Yai National Parc, et un seul à Kaeng Krachan National Parc.

**Barbu géant** – Great Barbet (*Megalaima virens*)  
Chant obsédant qui plante le décors des forêts de montagne asiatiques. 4 vus à Kaeng Krachan National Parc, peu farouches. Entendu à Doi Inthanon, Doi Angkhang et Doi Sutep.

**Barbu rayé** – Lineated Barbet (*Megalaima lineata*)  
2 à l'entrée Nord du Parc de Kaeng Krachan et 2 au bird center de l'hôtel Inthanon Hiland Resort.

**Barbu grivelé** – Green-eared Barbet (*Megalaima faiostricta*)  
3 à Khao Yai le 17, 2 à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Barbu de Franklin** – Golden-throated Barbet (*Megalaima franklinii*)  
Chante à Kaeng Krachan National Parc, 1 vu avec de nombreux chanteurs à Doi Inthanon.

**Barbu arlequin** – Red-throated Barbet (*Megalaima mystacophanos*)  
Chante à Kaeng Krachan National Parc. Pas observé.

**Barbu à gorge bleue** – Blue-throated Barbet (*Megalaima asiatica*)  
6 à Kaeng Krachan National Parc, très bien observés et photographiés. Peu farouches, ils se perchent ostensiblement sur des branches sommitales d'arbres et chantent à tue-tête. Sinon, 1 à Doi Angkhang et 1 au Fang Dao Forest Monastery.

**Barbu de Hume** – Moustached Barbet (*Megalaima incognita*)  
Chant à Khao Yai National Parc le 7, et >15 ind. le lendemain au même endroit. Entendu aussi à Kaeng Krachan National Parc.

**Barbu à calotte bleue** – Blue-eared Barbet (*Megalaima australis*)  
>5 à Khao Yai National Parc le 17 et 1 à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Barbu à plastron rouge** – Copperthroated Barbet (*Megalaima haemacephala*)\*  
Le plus célèbre et le plus répandu de la collection en Asie... Mais seulement vu en banlieue de BGK et 1 au réservoir de la plaine de Mae Taeng.

**Picumne tacheté** – Speckled Piculet (*Picumnus innominatus*)  
1 à Doi Inthanon.

**Picumne à sourcils blancs** – White-browed Piculet (*Sasia ochracea*)  
Entendu par Uthai à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Pic sultan** – Greater Flameback (*Chrysocolaptes lucidus*)\*  
1 le 19 et 2 le lendemain à Kaeng Krachan National Parc.

**Pic à dos rouge** – Common Flameback (*Dinopium javanense*)\*  
1 à Kaeng Krachan National Parc le 20 et 1 à Doi Inthanon le 23.

**Pic médiastin** – Laced Woodpecker (*Picus vittatus*)  
1 mâle à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Pic verdâtre** – Streak-breasted Woodpecker (*Picus viridanus*)  
1 mâle à Kaeng Krachan National Parc le 20. Anciennement sous espèce du médiastin et récemment scindé par les taxonomistes (dont la CINFO).

**Pic cendré** – Grey-headed Woodpecker (*Picus canus hessei*)\*  
1 chante à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Pic à tête noire** – Black-headed Woodpecker (*Picus erythropygius*)  
2 dont une fem. bien vue posée et photographiée, à Doi Inthanon le 23.

**Pic à nuque jaune** – Greater Yellownape (*Picus flavinucha*)  
3 à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Pic grenadin** – Crimson-winged Woodpecker (*Picus puniceus*)  
Beau coup d'œil d'une fem. à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Pic brun** – Rufous Woodpecker (*Celeus brachyurus*)  
Entendu par Uthai au Kaeng Krachan Country Club.

**Pic à jugulaire** – Black-and-buff Woodpecker (*Meiglyptes jugularis*)

1 à Khao Yai National Parc le 17.

**Pic meunier** – Great-Slaty Woodpecker (*Muelleripicus pulverulentus*)

4 ens. à Khao Yai National Parc le 17 et au moins 2 ensemble à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Pic à ventre blanc** – White-bellied Woodpecker (*Dryocopus javensis*)\*

1 en vol mais bien vu avec de beaux « flaches » blancs aux primaires à Doi Inthanon le 23.

**Pic canente** – Heart-spotted Woodpecker (*Hemicircus canente*)

Belle spécialité thaï ! À Khao Yai National Parc : 1 le 17, et 1 autre en vol à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Pic à oreillons rouges** – Bay Woodpecker (*Blythipicus pyrrhotis*)

Entendu par Uthai à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Pic à coiffe grise** – Grey-capped Woodpecker (*Picoides canicapillus*)

2 ensemble à Doi Inthanon le 23.

**Eurylaime de Horsfield** – Banded Broadbill (*Eurylaimus javanicus*)

À Kaeng Krachan National Parc, entendue chanter le 19 et 1 femelle observée le 20 (merci la repasse).

**Eurylaime psittacin** – Long-tailed Broadbill (*Psarisomus dalhousiae*)

Entendue à Khao Yai National Parc le 16 ; dans ce Parc nous découvrons un ancien nid puis observation d'un individu le 17. À Kaeng Krachan National Parc, 2 oiseaux très bien observés le 19.

**Eurylaime de Gould** – Silver-breasted Broadbill (*Serilophus lunatus*)

Entendue par Uthai à Kaeng Krachan National Parc le 19 mais pas vue.

**Brève géante** – Giant Pitta (*Pitta caerulea*)

Brève rare et peu observée, sa présence à Kaeng Krachan National Parc a longuement été suspectée mais confirmée seulement en 2000. Entendue très nettement le 20 et seul Uthai aperçoit le chanteur en vol en forêt de basse altitude.

**Brève à nuque fauve** – Rusty-naped Pitta (*Pitta oatesi*)

Entendue chanter au temple forestier le 26, puis 1 mâle entrevu à Doi Sutep le 27.

**Brève bleue** – Blue Pitta (*Pitta cyanea*)

2 chanteurs répondent à la repasse à Khao Yai National Parc, l'un d'eux s'approchant même à 3-4 mètres de nous sans être visible dans le sous-bois. Entendue aussi à Kaeng Krachan National Parc.

**Salangane de l'Himalaya** – Himalayan Swiftlet (*Aerodramus brevirostris*)

1 en sommet de crête à Kaeng Krachan National Parc, avec de nombreux autres martinets.

**Martinet des palmes** – Asian palm Swift (*Cypsiurus balasiensis*)\*

Abondant en plaine et parfois assez fréquent en altitude.

**Martinet de Sibérie** – Pacific Swift (*Apus pacificus*)\*

Plusieurs dizaines en altitude : à Kaeng Krachan National Parc : >100 le 19, à Doi Angkhang >80 le 25... Son cri évoque un peu celui d'un Martinet à ventre blanc. Plus gros qu'un Martinet noir, on distingue assez bien des stries ventrales et pectorales à bon éclairage.

**Martinet des maisons** – House Swift (*Apus affinis*)\*  
2 à BGK le 15 et 1 à Khao Yai le lendemain.

**Martinet géant** – Brown Needletail (*Hirundapus/Chaetura giganteus*)  
7 ind. à Khao Yai National Parc le 17, et 2 ind. à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Hémiprocné à moustaches** – Crested Treeswift (*Hemiprocne coronata*)\*  
Entendu à Doi Inthanon le 23.

**Hémiprocné longipenne** – Grey-rumped Treeswift (*Hemiprocne longipennis*)  
Accouplement à Kaeng Krachan National Parc le 19 et 1 mâle photographié le lendemain dans ce même Parc.

**Hémiprocné coiffé** – Whiskered Treeswift (*Hemiprocne comata*)  
À Kaeng Krachan National Parc, 1 mâle posé en canopée et photographié le 20, sobre et très élégant.

**Hirondelle de rivage** – Sand Martin (*Riparia riparia*)\*  
Abondante dans les zones humides de plaine autour de BGK, par exemple >500 en dortoir au temple de Wat Phai Lom.

**Hirondelle rustique** – Barn Swallow (*Hirundo rustica*)\*  
Très commune à abondante en plaine.

**Hirondelle à longs brins** – Wire-tailed Swallow (*Hirundo smithii*)  
Uniquement aux réservoirs de la plaine de Mae Taeng. Très élégante.

**Hirondelle striolée** – Striated Swallow (*Hirundo striolata*)\*  
En petit nombre ici ou là. 1 à Khao Yai National Parc, 2 à Kaeng Krachan, une dizaine au bird center de l'hôtel Inthanon Hiland Resort, encore une dizaine à Doi Angkhang.

**Hirondelle de Bonaparte** – Asian House Martin (*Delichon dasypus*)\*  
1 ou 2 depuis les crêtes de Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Alouette du Siam** – Rufous-winged Bushlark (*Mirafra assamica*)  
2 au Kaeng Krachan Country Club et encore 2 dans des rizières à 15 Km au nord est de Chiang Mai (à Doi Saket).

**Alouette gulgule** – Oriental Skylark (*Alauda gulgula*)\*  
Plusieurs chanteurs dont 1 observé posé dans des rizières à 15 Km au nord est de Chiang Mai (à Doi Saket).

**Pipit à dos olive** – Olive-backed Pipit (*Anthus hodgsoni*)\*  
Le pipit le plus souvent observé, le plus souvent en petit effectif, un peu partout mais jamais en forêt ni en zone trop ouverte. Levés dans des jardins, cultures vivrières, les oiseaux se posent dans le premier arbre venu.

**Pipit de Richard** – Richard's Pipit (*Anthus richardi*)\*  
1 seul à Tha Ton le 26. Gros, large, il pousse des « tchripp » forts, monosyllabiques bien espacés. Espèce hivernante en Thaïlande qui ne chante pas sur ses quartiers d'hivernage ce qui permet des identifications avec l'espèce suivante très semblable.

**Pipit rousset** – Paddyfield Pipit (*Anthus rufulus*)\*  
Ancienne ssp du Richard qui correspondait grosso modo au taxon sédentaire d'Asie du Sud-Est. Assez commun en zone ouverte. 1 à Rangsit, 3 dont 1 chanteur au Kaeng Krachan

Country Club, 6 à Tha Ton, 1 dans des rizières à 15 Km au nord est de Chiang Mai (à Doi Saket). Oiseau allongé, dressé et haut sur pattes, peu ventru. Moins strié à la gorge. Cri : chrip-chrip » ou « tripp-tripp » bisyllabique.

**Bergeronnette grise** – White Wagtail (*Motacilla alba leucopsis*)\*

3 à Doi Inthanon, 1 au réservoir de la plaine de Mae Taeng 1 à Tha Ton et 1 au dom. Royal de Huay Hong Krai.

**Bergeronnette des ruisseaux** – Grey Wagtail (*Motacilla cinerea*)\*

Régulière, aussi bien sur des pistes forestières (terre battue humide) qu'en plaine comme à Chiang Mai et bien sûr le long des cours d'eau.

**Bergeronnette citrine** – Citrine Wagtail (*Motacilla citreola*)

1 en plaine vers le réservoir de la plaine de Mae Taeng au nord est de Chiang Mai.

**Bergeronnette printanière** – Yellow Wagtail (*Motacilla flava ssp.*)\*

Peu observée. Notée en petit nombre à Rangsit, à Samut Sakon.

**Échenilleur gobemouche** – Bar-winged Flycatcher-shrike (*Hemipus picatus*)

1 à Khao Yai National Parc le 17, 1 à Kaeng Krachan National Parc le 20, 1 à Doi Angkhang le 24 et un au temple éléphant le 26.

**Tephrodorne bridé** - Large Woodshrike (*Tephrodornis gularis*)

1 à Khao Yai National Parc le 16.

**Échenilleur ardoisé** – Black-winged Cuckoo-shrike (*Coracina melaschistos*)

4 au-dessus d'un torrent à Khao Yai National Parc le 17 puis 2 à Doi Inthanon en forêt le 23.

**Minivet cendré** – Ashy Minivet (*Pericrocotus divaricatus*)\*

15 à Khao Yai National Parc le 17.

**Minivet rose** – Rosy Minivet (*Pericrocotus roseus*)

>15 à Khao Yai National Parc le 16, 2 le lendemain au même endroit et enfin 4 au dom. Royal de Huay Hong Krai le 27.

**Grand Minivet** – Scarlet Minivet (*Pericrocotus flammeus*)

2 fem. à Khao Yai National Parc le 16, 3 dont 1 mâle le lendemain toujours à Khao Yai N.P., 9 à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Minivet à bec court** – Short-billed Minivet (*Pericrocotus brevirostris*)

>3 ind. à Doi Inthanon le 22.

**Minivet oranor** – Small Minivet (*Pericrocotus cinnamomeus*)

4 à Doi Inthanon le 23.

**Minivet rouge** – Long-tailed Minivet (*Pericrocotus ethologus*)

4 à Doi Inthanon le 23 et 10 le lendemain au bird center de l'hôtel Inthanon Hiland Resort.

**Minivet Mandarin** – Grey-chinned Minivet (*Pericrocotus solaris*)

2 à Doi Angkhang le 25.

**Petit lora** – Common lora (*Aegithina tiphia*)\*

1 au Kaeng Krachan Country Club.

**lora de Lafresnaye** – Great lora (*Aegithina lafresnaye*)

1 à Kaeng Krachan National Parc en forêt de basse altitude le 20 et chant au Fang Dao Forest Monastery.

**Verdin à front d'or** – Golden-fronted Leafbird (*Chloropsis aurifrons*)

1 mâle le 16 et un autre le 17 à Khao Yai National Parc et 3 à Doi Inthanon le 23.

**Verdin à tête jaune** – Blue-winged Leafbird (*Chloropsis cochinchinensis*)

1 mâle et >3 ind. le 17 à Khao Yai National Parc et 1 le 20 à Kaeng Krachan National Parc

**Verdin de Sonnerat** – Greater Leafbird (*Chloropsis sonnerati*)

1 à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Verdin à ventre orange** – Orange-bellied Leafbird (*Chloropsis hardwickii*)

1 chanteur au Fang Dao Forest Monastery.

**Bulbul strié** – Striated Bulbul (*Pycnonotus striatus*)

3 à Doi Inthanon

**Bulbul cap-nègre** – Black-headed Bulbul (*Pycnonotus atriceps*)\*

1 à Khao Yai National Parc et environ 20 en sommet de crête à Kaeng Krachan National Parc.

**Bulbul à tête noire** – Black-crested Bulbul (*Pycnonotus melanicterus*)

15 à Khao Yai National Parc (forme à gorge rouge) en deux jours, env. 10 à Kaeng Krachan National Parc (forme à gorge noire) et 1 à Fang Dao Forest Monastery.

**Bulbul orphée** – Red-whiskered Bulbul (*Pycnonotus jocosus*)

8 à Khao Yai National Parc, nombreux à Doi Angkhang et une dizaine à Doi Inthanon

**Bulbul à poitrine brune** – Brown-breasted Bulbul (*Pycnonotus xanthorrhous*)

3 à Doi Angkhang

**Bulbul cul d'or** – Sooty-headed Bulbul (*Pycnonotus aurigaster*)

4 au « bat cave » de Khao Yai National Parc, quelques oiseaux à Doi Inthanon et >6 au Kaeng Krachan Country Club.

**Bulbul de Finlayson** – Stripe-throated Bulbul (*Pycnonotus finlaysoni*)

>3 ind. vus à Khao Yai National Parc, 2 à Kaeng Krachan National Parc et de nombreux autres entendus.

**Bulbul flavescent** – Flavescent Bulbul (*Pycnonotus flavescens*)

2 à Kaeng Krachan National Parc et >3 à Doi Inthanon.

**Bulbul goiavier** – Yellow-vented Bulbul (*Pycnonotus goiavier*)\*

2 à Rangsit, 1 à Khao Yai National Parc et 2 à Tha Ton.

**Bulbul de Blanford** – Streak-eared Bulbul (*Pycnonotus blanfordi*)

En plaine vers BGK : 2 à BGK, 6 au temple Wat Phai Lom et aussi 2 à Kaeng Krachan National Parc.

**Bulbul pâle** – Puff-throated Bulbul (*Criniger pallidus*)

Entendu à Khao Yai National Parc et 5 vus à Fang Dao Forest Monastery.

**Bulbul ocré** – Ochraceous Bulbul (*Criniger ochraceus*)

1 à Kaeng Krachan National Parc et 6 à Khao Yai National Parc.

**Bulbul aux yeux gris** – Grey-eyed Bulbul (*Hypsipetes propinquus*)  
Plusieurs entendus mais un seul observé à Khao Yai National Parc où il semble commun.  
Sinon, 2 à Doi Inthanon.

**Bulbul aux ailes vertes** – Ashy Bulbul (*Hypsipetes flavala*)  
Entendu par Uthai à Kaeng Krachan National Parc.

**Bulbul de Madagascar** – Black Bulbul (*Hypsipetes madagascariensis*)  
Encore un oiseau mal nommé ! >2 ind. à Doi Inthanon.

**Bulbul à tête blanche** – White-headed Bulbul (*Hypsipetes thompsoni*)  
5 à Doi Inthanon et 1 à Doi Angkhang.

**Drongo royal** – Black Drongo (*Dicrurus macrocercus*)  
2 dans la plaine de Mae Taeng.

**Drongo cendré** – Ashy Drongo (*Dicrurus leucophaeus*)\*  
Très régulier partout. Noté sur pratiquement tous les sites visités en petit effectif. 1 de la race  
« leucogenis » le 16 à l'entrée Sud du Parc de Khao Yai.

**Drongo bronzé** – Bronzed Drongo (*Dicrurus aeneus*)  
1 à Doi Inthanon.

**Drongo à rames** – Lesser Racket-tailed Drongo (*Dicrurus remifer*)  
Moins fréquent que l'espèce suivante à laquelle il ressemble. 2 à Doi Inthanon.

**Drongo à raquettes** – Greater Racket-tailed Drongo (*Dicrurus paradiseus*)  
2 à l'entrée sud de Khao Yai National Parc et 2 dans l'enceinte même du Parc. 3 à Kaeng  
Krachan National Parc, et 2 à Doi Inthanon.

**Drongo à crinière** – Hair-crested Drongo (*Dicrurus hottentotus*)\*  
Commun : >50 à Khao Yai National Parc, >15 à Kaeng Krachan National Parc, et sans doute  
vu ailleurs mais je n'ai pas toujours noté scrupuleusement ces « blackbirds ».

**Loriot de Chine** – Black-naped Oriole (*Oriolus chinensis*)\*  
3 à Khao Yai National Parc, 2 à Kaeng Krachan National Parc, et d'autres coups d'œil ici et  
là...

**Loriot à capuchon noir** – Black-hooded Oriole (*Oriolus xanthornus*)  
3 ad. ensemble en vol à Doi Inthanon et un chanteur à Fang Dao Forest Monastery.

**Loriot pourpré** – Maroon Oriole (*Oriolus traillii*)  
1 fem. à Doi Inthanon et de nombreux chanteurs bien cachés à Doi Angkhang.

**Irène vierge** – Asian Fairy Bluebird (*Irena pella*)\*  
L'un des bijoux des forêts du sud est asiatique... 10 à Khao Yai National Parc vus en 2 jours,  
2 à Kaeng Krachan National Parc.

**Geai des chênes** – Eurasian Jay (*Garrulus glandarius leucotis*)\*  
Quelques-uns dans le nord, à Doi Inthanon et Doi Angkhang. Race locale à moustache et  
nuque noire avec une tête toute blanche. Inhabituel... Mais c'est bien lui !

**Pirolle verte** – Green Magpie (*Cissa chinensis*)  
Encore une splendeur incontournable ! Attention, elle est très discrète.

1 à Khao Yai National Parc le 16 et 5 à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Témia vagabonde** – Rufous Treepie (*Dendrocitta vagabunda*)  
2 au bird center de l'hôtel Inthanon Hiland Resort le 24.

**Témia de Swinhoe** – Grey Treepie (*Dendrocitta formosae*)  
2 en altitude à Kaeng Krachan National Parc le 19, 2 au jeep trail de Doi Inthanon le 22, et entendue à Doi Pui au village 'Hmong.

**Témia bronzée** – Racket-tailed treepie (*Crypsirina temia*)  
Pie noire à queue spatulée... Vue (2 ind.) au bird center de l'hôtel Inthanon Hiland Resort.

**Témia temnure** – Ratchet-tailed Treepie (*Temnurus temnurus*)  
Pie noire de forêt d'altitude qui possède, chose unique chez les oiseaux, une queue hérissée sur les bords. Une petite population relictuelle a été découverte récemment au Parc National de Kaeng Krachan, seule localité de Thaïlande pour ce Corvidé. Nous avons pu observer 2 ind. dans d'excellentes conditions le 19 avec Uthai, le re-découvreur de l'espèce. L'aire principale de ce passereau recouvre la Chine méridionale, le Laos et le Nord du Vietnam. Cette découverte récente (dans les années 1990) prouve que la répartition de cette espèce couvrait autrefois une aire assez vaste, lorsqu'un continuum forestier reliait Kaeng Krachan et la Chine... Cela nous laisse aujourd'hui rêveurs.

**Corbeau à gros bec** – Large-billed Crow (*Corvus macrorhynchos*)\*  
Peu commun mais présent un peu partout.

**Rémiz tête de feu** – Fire-capped Tit (*Cephalopyrus concinnus*)  
Env. 15 à Doi Inthanon et 1 mâle chante dans le jardin du resort de Doi Inthanon (bungalows en bout de route dans le secteur très fleuri).

**Mésange modeste** – Yellow-browed Tit (*Sylviparus modestus*)  
1 au sommet de Doi Inthanon le 22.

**Mésange charbonnière** - Great Tit (*Parus major nubicolus*)\*  
2 à Doi Angkhang le 25. Ssp blanchâtre au lieu de jaune aux parties inf.

**Mésange à dos tacheté** – Yellow-cheeked Tit (*Parus spinolotus*)  
À Doi Inthanon, 8 le 22 et encore 2 le lendemain. Très élégante...

**Mésange sultane** – Sultan Tit (*Melanochlora sultanea*)  
La plus grosse mésange au monde, huppée et colorée, en canopée de forêt primaire de plaine. 2 splendides au nature trail de Kaeng Krachan National Parc.

**Sittelle des Naga** – Chestnut-vented Nuthatch (*Sitta nagaensis*)  
1 à Doi Inthanon le 23.

**Sittelle à ventre marron** – Chestnut-bellied Nuthatch (*Sitta castanea tonkinensis*)  
1 à Doi Inthanon le 23.

**Sittelle veloutée** – Velvet-fronted Nuthatch (*Sitta frontalis*)\*  
Notée au Fang Dao Forest Monastery et à Doi Inthanon.

**Sittelle géante** – Giant Nuthatch (*Sitta magna*)  
Bien nommée, c'est effectivement la plus grosse sittelle au monde, et une spécialité Thaï car difficile à observer ailleurs dans le monde en raison de sa distribution limitée et peu accessible. 1 ind. très bien observé à Doi Angkhang le 25.

**Grimpereau discolor** – Brown-throated Treecreeper (*Certhia discolor*)

1 à Doi Inthanon le 22.

**Akalat à poitrine tachetée** – Puff-throated Babbler (*Pellorneum capistratum*)

Premier représentant d'une famille merveilleuse pour l'ornitho : un peu le pendant à mon goût des *Thamnophilidés* néotropicaux : passereaux originaux inféodés au sous-bois de la forêt primaire, la plupart des cas rayés et tachetés de brun, de noir, cryptiques au possible et dont tout l'attrait réside dans des silhouettes et des mœurs originales. Parfois étonnamment colorés en dépit de leur habitat qui comprend les zones les plus sombres et inextricables des sous-bois tropicaux. Famille dont l'observation visuelle de certains représentants est un pur défi ornitho... Groupe sensible au pishing.

1 Akalat à poitrine tachetée bien vu à l'entrée de Khao Yai National Parc le 18 et plusieurs chants à Kaeng Krachan National Parc le 19.

**Akalat d'Abott** – Abott's Babbler (*Trichastoma abbotti*)

Entendu à Kaeng Krachan National Parc.

**Akalat de Tickell** – Buff-breasted Babbler (*Trichastoma tickelli*)

Entendu à Kaeng Krachan National Parc par Uthai.

**Pomathorin à tête ardoise** – White-browed Scimitar Babbler (*Pomatorhinus schisticeps*)

Entendu à Kaeng Krachan les 19, 20 et 21, et 1 traverse la route en la rasant en vol un peu comme un Cratérope, à Doi Inthanon le 22.

**Pomathorin à joues rousses** – Rusty-cheeked Scimitar Babbler (*Pomatorhinus erythrogenys*)

2 à Doi Angkhang le 25.

**Pomathorin à long bec** – Large Scimitar Babbler (*Pomatorhinus hypoleucos*)

Entendu à Kaeng Krachan National Parc par Uthai.

**Turdinule des rochers** – Limestone Wren-Babbler (*Napothera crispifrons calcicola*)

1 à l'entrée de Khao Yai National Parc. Race *calcicola* endémique de Thaïlande, difficile à observer et localisée.

**Turdinule à queue courte** – Streaked Wren-Babbler (*Napothera brevicaudata*)

Répond à la repasse aux Head Quarters du resort de Doi Angkhang, puis 3 observés dans de très bonnes conditions au Fang Dao Forest Monastery. A rechercher dans les rochers, petites falaises envahies de végétation en lisière de forêt.

**Turdinule maillée** – Pygmy Wren-Babbler (*Pnoegypa pusilla*)

6 chanteurs au sommet de Doi Inthanon le 22. La repasse en a attiré à <2 mètres de nous sans qu'il nous soit possible d'apercevoir le bout de la queue... Déconcertant de discrétion. Dommage, car c'est vraiment une chouette bestiole. Sinon, quelques chants entendus au jeep trail de ce même Parc le 23.

**Timalie à front roux** – Rufous fronted Babbler (*Stachyris rufifrons*)

3 à Kaeng Krachan National Parc les 19 et 20 et entendue à Doi Sutep le 27.

**Timalie à tête rayée** – Grey-throated Babbler (*Stachyris nigriceps*)

1 à Doi Inthanon le 22 et 1 le 23.

**Timalie à cou tacheté** – Spot-necked babbler (*Stachyris striolata*)

Entendue à Kaeng Krachan par Uthai.

**Timalie à gorge striée** – Stripped Tit-babbler (*Macronous gularis*)\*

Une des plus faciles à voir, bien connue dans l'Asie du SE. >2 à Khao Yai National Parc, >8 à Kaeng Krachan National Parc, entendue à Fang Dao Forest Monastery.

**Timalie coiffée** – Chestnut-capped Babbler (*Timalia pileata*)

Dans le Nord : 1 au bird center de l'hôtel Inthanon Hiland Resort le 24, 3 à Doi Angkhang le 25, 3 à Tha Ton le 26.

**Timalie aux yeux d'or** – Yellow-eyed babbler (*Chrysomma sinense*)

4 au poste frontalier avec la Birmanie à Doi Angkhang et 2 à Tha Ton le 26.

**Garrulaxe à tête rousse** – Chestnut-crowned Laughingthrush (*Garrulax erythrocephalus*)

2 au temple moderne de Doi Inthanon (derrière les sanitaires), et encore 2 au sommet de ce Parc dans le secteur très touristique le 23.

**Garrulaxe à huppe blanche** – White-crested Laughingthrush (*Garrulax leucolophus*)

2 groupes entendus à Khao Yai National Parc le 17 et >10 ensemble au Doi Sutep (région de Chiang Mai) le 27.

**Garrulaxe à plastron** – Greater Necklaced Laughingthrush (*Garrulax pectoralis*)

4 à Kaeng Krachan National Parc au départ du Nature Trail le 20 de bon matin avant l'arrivée des promeneurs, ils retournent la litière des sous-bois clairs...

**Garrulaxe à sourcils blancs** – White-browed Laughingthrush (*Garrulax sannio*)

>4 à Doi Angkhang le 25, se déplacent bruyamment en troupe de buisson en buisson où ils sont difficiles à voir.

**Garrulaxe à ailes rouges** – Red-faced Liocichla (*Liocichla phoenicea*)

1 le 24 et 1 autre le 25 à Doi Angkhang.

**Alcippe à tête marron** – Rufous-winged Fulvetta (*Alcippe castaneiceps*)

Au sommet du Doi Inthanon, 3 oiseaux le 22 et encore 2 le 23.

**Alcippe à joues brunes** – Brown-cheeked Fulvetta (*Alcippe poioicephala*)

6 à Kaeng Krachan National Parc le 19 et des cris entendus au Fang Dao Forest Monastery

**Alcippe à joues grises** – Grey-cheeked Fulvetta (*Alcippe morrisonia*)

Entendu à Doi Inthanon le 22 et >3 le lendemain au même endroit.

**Yuhina à tête marron** – Striated Yuhina (*Yuhina castaniceps*)

>6 à Kaeng Krachan National Parc le 22 et encore 2 le 23.

**Yuhina à ventre blanc** – White-bellied Yuhina (*Yuhina zantholeuca*)

Entendu fréquemment à Khao Yai National Parc et 1 vue à Doi Sutep.

**Allotrie à front marron** – Chestnut-fronted Shrike-Babbler (*Pteruthius aenobarbus*)

1 ind. le 22 et 1 fem. le lendemain à Doi Inthanon.

**Allotrie à sourcils blancs** – White-browed Shrike-Babbler (*Pteruthius flaviscapis*)

1 mâle dans une petite pinède le 22 à Doi Inthanon.

**Minla à ailes bleues** – Blue-winged minla (*Minla cyanouroptera*)

Dans le Nord : 1 le 22 et 3 le 23 à Doi Inthanon, et 1 à Doi Angkhang le 25.

**Minla à gorge striée** – Chestnut-tailed Minla (*Minla strigula*)  
Au Doi Inthanon, 4 le 22 et 3 le 23.

**Leiotrix à joues argent** – Silver-eared Mesia (*Leiothrix argentauris*)  
À Doi Inthanon : 5 le 22 et encore 3 le lendemain.

**Sibia à dos marron** – Rufous-backed Sibia (*Heterophasia annectens*)  
1 au départ du jeep trail en soirée le 23.

**Sibia à tête noire** – Black-headed Sibia (*Heterophasia melanoleuca*)  
À Doi Inthanon : 5 le 22 et encore 5 autres le 23 à différentes altitudes. Sinon, 1 à Doi Angkhang.

**Actinodure de Ramsey** – Spectacled Barwing (*Actinodura ramsayi*)  
4 bien observés à Doi Angkhang le 25.

**Paradoxornis fléché** – Spot-breasted Parrotbill (*Paradoxornis guttaticollis*)  
Famille à forte valeur ajoutée pour le cocheur ! 2 superbes à Doi Angkhang le 25 en lisière de forêt, en zone buissonnante.

**Paradoxornis à tête grise** – Grey-headed Parrotbill (*Paradoxornis gularis*)  
3 à Doi Angkhang le 25, sur le même arbre que la Sittelle géante... Sympa !

**Gérygone soufrée** – Flyeater (*Gerygone sulphurea*)  
1 à Samut Sakon le 18. Très classique dans les mangroves d'Asie du SE...

**Pouillot de Burk** – Golden-spectacled Warbler (*Seicercus burkii*)\*  
Contacté à Khao Yai National Parc, Doi Inthanon, Doi Angkhang et Doi Sutep, toujours en petit effectif dans les rondes de canopée.

**Pouillot à sourcils blancs** – Yellow-bellied Warbler (*Abroscopus superciliaris*)  
2 à Kaeng Krachan National Parc, en altitude, le 19.

**Pouillot brun** – Dusky Warbler (*Phylloscopus fuscatus*)\*  
5 dans un petit bosquet de « thuyas » vers le réservoir/retenue de la plaine de Mae Taeng, et encore 5 à Tha Ton dans un canal envasé en bordure de roselière.

**Pouillot de Milne-Edwards** – Yellow-streaked Warbler (*Phylloscopus armandii*)\*  
5 oiseaux dans une coupe forestière où ils hivernent régulièrement derrière le bird center de l'hôtel Inthanon Hiland Resort (en limite du Parc de l'hôtel). Se déplacent entre des tas de branches et des rejets de souche. Cris « tic » très différent du Schwarz dont il se distingue plus aisément que ne le suggère la biblio. Bec et pattes très fins à bien noter.

**Pouillot de Schwarz** – Radde's Warbler (*Phylloscopus schwarzi*)\*  
A l'inverse du Brun qui fréquente les milieux ouverts dégradés, le Schwarz se trouve en forêt primaire, où sans être fréquent il est très régulier. Son cri discret se distingue difficilement du concert général du sous-bois donc bien tendre l'oreille ! Noté à Khao Yai National Parc (4 ind.), Kaeng Krachan National Parc (2 ind.), 1 au dom. Royal de Huay Hong Krai...

**Pouillot à pattes claires** – Pale-legged Leaf-Warbler (*Phylloscopus tenellipes*)\*  
Cris et un oiseau entrevu à Khao Yai National Parc très distinctifs : un « tink » métallique, comme un bruit de couvert sur un verre. Bon souvenirs de Beidaihe en Chine !!!

**Pouillot boréal** – Arctic Warbler (*Phylloscopus borealis*)\*

Très belles observations d'1 ind. à Kaeng Krachan National Parc et d'un second très ouessantin dans le jardin des HQ. de Doi Angkhang.

**Pouillot à deux barres** – Two-barred Leaf-Warbler (*Phylloscopus plumbeitarsus*)\*  
Assez commun en plaine où il est le plus régulièrement rencontré en forêt après le PGS...  
Contacté tous les jours.

**Pouillot verdâtre** – Greenish Warbler (*Phylloscopus trochiloides*)\*  
Cris entendus dans le jardin des HQ. de Doi Angkhang. A cette altitude le *plumbeitarsus* n'hiverné pas et cela permet une distinction certaine. Le cri des 2 taxons est quasi indifférenciable, sauf peut-être pour un ornithos asiatique ultra expérimenté ?

**Pouillot de Blyth** – Blyth's Leaf-Warbler (*Phylloscopus reguloides*)\*  
>20 chanteurs en forêt à Doi Inthanon.

**Pouillot de Davison** – White-tailed Leaf-Warbler (*Phylloscopus davisoni*)  
Nombreux à Doi Inthanon où leurs trilles retentissent constamment en forêt et aussi 1 chanteur à Doi Pui au village 'Hmong.

**Pouillot de Hume** – Hume's Warbler (*Phylloscopus humei*)  
1 à Doi Inthanon le 23 et 4 à Doi Angkhang. Le cri est le principal critère permettant de le distinguer du PGS : un « tsiep » ou « tsliép ». Allure générale nettement plus grise, avec une barre alaire plus marquée que l'autre mais les 2 sont toujours visibles comme le PGS...  
Quant aux critères méticuleux de la biblio, ils ne sont valables que dans un buisson ouessantin : les oiseaux rencontrés se trouvaient haut dans les arbres, souvent en rondes lâches en compagnie d'autres espèces semblables. Bref, un bon casse-tête !

**Pouillot à grands sourcils** – Yellow-browed Warbler (*Phylloscopus inornatus*)\*  
Très commun et abondant partout dès qu'il y a des arbres. Contacté chaque jour (10 à 50 oiseaux) mais surtout entendu : son « tsîwî » répété constituant une ambiance omniprésente des forêts...

**Pouillot élégant** – Orange-barred Leaf-Warbler (*Phylloscopus pulcher*)  
2 au sommet du Doi Inthanon le 22 et 3 à Doi Angkhang le 25.

**Pouillot à face grise** – Ashy-throated Warbler (*Phylloscopus maculipennis*)  
Au Doi Inthanon, 2 le 22 et 6 le 23 (dont ce dernier jour 2 au temple moderne et 4 au sentier de découverte du sommet).

**Rousserolle à gros bec** – Thick-billed Warbler (*Acrocephalus aedon*)\*  
3 entendues (un « tak » évoquant la fauvette à tête noire) en broussailles ouvertes à Kaeng Krachan National Parc, 2 en plaine à Mae Taeng et 1 à Tha Ton.

**Rousserolle d'Orient** – Oriental Reed Warbler (*Acrocephalus orientalis*)\*  
Cris à Rangsit, et 2 dans les rizières au nord de Petchaburi.

**Rousserolle de Schrenck** – Black-browed Reed-Warbler (*Acrocephalus bistrigiceps*)\*  
>2 à Rangsit, 1 au nord de Petchaburi.

**Locustelle lancéolée** – Lanceolated Warbler (*Locustella lanceolata*)\*  
Belles observations, les individus revenant bien au pishing. 1 au bord d'une piste forestière en altitude à Kaeng Krachan National Parc le 19 et 1 au bord d'un petit canal vaseux et envahi de roseaux à Tha Ton.

**Mégalure des marais** – Striated Warbler (*Megalurus palustris*)\*

3 à Tha Ton le 26.

**Cisticole des joncs** – Zitting Cisticola (*Cisticola juncidis*)\*  
Plusieurs dans les salines de Samut Sakon.

**Cisticole à couronne dorée** – Bright-capped Cisticola (*Cisticola exilis*)  
1 à Khao Yai National Parc en milieu sec ouvert.

**Prinia simple** – Plain Prinia (*Prinia inornata*)  
2 en banlieue de BGK, 2 au temple Wat Phai Lom, >15 à Rangsit, 3 à Tha Ton...

**Prinia à ventre jaune** – Yellow-bellied Prinia (*Prinia flaviventris*)  
2 à Rangsit et 4 à Tha Ton.

**Prinia de Hodgson** – Grey-breasted Prinia (*Prinia hodgsonii*)  
1 à Doi Inthanon.

**Prinia roussâtre** – Rufescens Prinia (*Prinia rufescens*)  
1 à Doi Inthanon.

**Prinia à gorge noire** – Hill Prinia (*Prinia atrogularis*)  
2 à Doi Inthanon le 23, >2 à Doi Angkhang le 25.

**Bouscarle de Seebohm** – Russet Bush-Warbler (*Bradypterus seebohmi*)  
6 chanteurs (1 aperçu) à Doi Angkhang le 25.

**Bouscarle tachetée** – Spotted Bush-Warbler (*Bradypterus thoracicus*)  
1 à Tha Ton très mal observée.

**Couturière à longue queue** – Common Tailorbird (*Orthotomus sutorius*)  
2 au départ du Nature Trail à Kaeng Krachan National Parc le 20, 2 au Fang Dao Forest Monastery, 1 au Kaeng Krachan Country Club.

**Couturière à col noir** – Dark-necked Tailorbird (*Orthotomus atrogularis*)  
3 à Khao Yai National Parc, 1 à Fang Dao Forest Monastery.

**Couturière montagnarde** – Mountain Tailorbird (*Orthotomus cuculatus*)  
A Doi Inthanon : 5 observées en 3 jours et 1 à Doi Angkhang.

**Courtaile bleue** – White-browed Shortwing (*Brachypteryx leucophrys*)\*  
1 mâle au sommet de Doi Inthanon le 22.

**Calliope sibérienne** – Siberian Rubythroat (*Luscinia calliope*)\*  
1 à Rangsit, 1 fem. très bien observée au poste frontière de la Birmanie à Doi Angkhang, encore 1 à Tha Ton et 1 dans des rizières à 15 Km au nord est de Chiang Mai (à Doi Saket).

**Gorgebleue à miroir** – Bluethroat (*Luscinia svecica*)\*  
3 mâles plutôt peu farouches à Tha Ton.

**Rossignol bleu** – Siberian blue Robin (*Luscinia cyane*)\*  
1 splendide mâle longuement observé dans un tas de branches mortes au temple de Fang Dao Forest Monastery.

**Robin à flancs roux** – Orange-flanked Blue Robin (*Tarsiger cyanurus*)

1 au sommet de Doi Inthanon le 22, site classique pour l'observation de ce turdidé en Thaïlande.

**Shama dayal** – Oriental Magpie Robin (*Copsychus saularis*)\*

Assez commun en zone ouverte de plaine, près des habitations y compris en banlieue de BGK, à Tha Ton, Rangsit, etc.

**Shama à croupion blanc** – White-rumped Shama (*Copsychus malabaricus*)

À Khao Yai National Parc, 1 fem. le 16 et 1 mâle le 17, 2 à Kaeng Krachan National Parc les 19 et 20.

**Bradybate à queue rouge** – White-bellied Redstart (*Hodgsonius phaenicuroides*)

Seulement entendu (un seul individu), malheureusement, à Doi Angkhang le 25.

**Nymphée fuligineuse** – Plumbeous Redstart (*Rhyacornis fuliginosus*)

Un couple au pied d'une cascade à Doi Inthanon

**Torrentaire à calotte blanche** – River Chat (*Chaimarrornis leucocephalus*)

Belle observation de 2 ind. de ce splendide Turdidé lié aux cours d'eau à Doi Angkhang le 24.

**Énicure de Leschenault** – White-crowned Forktail (*Enicurus leschenaulti*)

Cris à Doi Sutep le 27.

**Énicure ardoisé** – Slaty-backed Forktail (*Enicurus schistaceus*)

Très belle observation d'un individu au bord du torrent traversant le camping de Khao Yai National Parc le 17.

**Cochoa pourpré** – Purple Cochoa (*Cochoa purpurea*)

1 mâle très craintif et seulement entrevu au jeep trail de Doi Inthanon.

**Tarier pâtre** – Stonechat (*Saxicola torquata* ssp.)\*

Races orientales. Commun en milieu ouvert de plaine, comme à Rangsit, Tha Ton...

**Tarier pie** – Pied Bushchat (*Saxicola caprata*)\*

1 mâle chanteur à Doi Inthanon le 22, 5 à Tha Ton.

**Tarier de Jerdon** – Jerdon's Bushchat (*Saxicola jerdoni*)

1 à Tha Ton le 26.

**Tarier gris** – Grey Bushchat (*Saxicola ferrea*)\*

1 mâle chanteur à Doi Inthanon le 22, 4 à Doi Angkhang par la suite.

**Monticole à gorge blanche** – White-throated Rock-thrush (*Monticola gularis*)\*

1 mâle superbe photographié au départ du Nature Trail à Kaeng Krachan le 20.

**Monticole bleu** – Blue Rock Thrush (*Monticola solitarius* ssp.)\*

Quelques mâles : 1 « *philippensis* » à Khao Yai National Parc, 1 mâle « *pandoo* » à Doi Angkhang, 1 en plaine de Mae Taeng et 1 mâle « *pandoo* » au Fang Dao Forest Monastery.

**Arrenga siffleur** – Blue Whistling Thrush (*Myiophoneus caeruleus*)

Énorme merle tout bleu au bec jaune : 1 au sommet du Doi Inthanon, et 2 autres en bord de rivière dans ce même Parc.

**Grive à grand bec** – Dark-sided Thrush (*Zoothera marginata*)

1 bien discrète en sous-bois humide au Parcours derrière la petite tourbière du sommet de Doi Inthanon le 23. Bec longissime, à voir absolument.

**Grive de Fea** – Dark-sided Thrush (*Turdus feae*)\*

1 au Jeep Trail de Doi Inthanon le 22, haut dans les arbres avec quelques Grives obscures.

**Grive obscure** – Eyebrowed Thrush (*Turdus obscurus*)\*

Une trentaine passe un col à Kaeng Krachan National Parc le 19 en poussant leurs cris de Mauvis... 6 autres à Doi Inthanon le 22 et 1 autre le lendemain... Bien observée au temple moderne de Doi Inthanon, au temple de Doi Pui/Doi Sutep, à Doi Angkhang ...

**Gobemouche de Sibérie** – Dark-sided Flycatcher (*Muscicapa sibirica*)\*

1 au sommet de Kaeng Krachan National Parc le 19 avait les côtés sombres du ventre si étalés qu'on distinguait juste une étroite ligne pâle au centre du ventre.

**Gobemouche brun** – Asian Brown Flycatcher (*Muscicapa dauurica*)\*

Régulier. Par exemple 2 à Kaeng Krachan National Parc le 17...

**Gobemouche nain « de la Taïga »** – Red-throated Flycatcher (*Ficedula parva albicilla*)\*

Très régulier un peu partout. Vu tous les jours dans presque tous les milieux...

**Gobemouche à bavette orange** – Rufous-gorgetted Flycatcher (*Ficedula strophciata*)

1 mâle très esthétique à Doi Inthanon le 22.

**Gobemouche à gorge blanche** – White-gorgetted Flycatcher (*Ficedula monileger*)

1 mâle de cette discrète espèce peu commune vient timidement tourner autour de nous grâce à la repasse le 23 à Doi Inthanon .

**Gobemouche pie** – Little Pied Flycatcher (*Ficedula westermanni*)\*

Plusieurs entendus ici et là en forêt mais un seul vu : 1 beau mâle à Doi Pui.

**Gobemouche de Hodgson** – Slaty-backed Flycatcher (*Ficedula hodgsonii*)

Régulier en forêt dans le Nord. Bien mal illustré dans les guides, son identification reste délicate. Taches blanches caudales du mâle aperçues une seule fois sur une dizaine de contacts, essentiellement à Doi Angkhang et Doi Inthanon.

**Gobemouche givré** – Snowy-browed Flycatcher (*Ficedula hyperythra*)\*

1 fem. au sommet de Doi Inthanon le 22.

**Gobemouche à tête grise** – Grey-headed Flycatcher (*Culicicapa ceylonensis*)

3 le 20 à Kaeng Krachan National Parc et 1 le 23 à Doi Inthanon.

**Gobemouche à ventre roux** – Vivid Niltava (*Niltava vivida*)

1 mâle en canopée au jeep trail de Doi Inthanon le 23.

**Grand Gobemouche** – Large Nilvata (*Niltava grandis*)

Chant au jeep trail de Doi Inthanon le 22.

**Gobemouche vert de gris** – Verditer Flycatcher (*Eumyias thalassina*)

1 à Khao Yai National Parc le 16 et 2 le 17, 1 à Kaeng Krachan National Parc le 19, 3 à Doi Angkhang le 25.

**Gobemouche bleuâtre** – Pale Blue Flycatcher (*Cyornis unicolor*)

1 mâle chante à Doi Pui le 27, photographié.

**Gobemouche de Hainan** – Hainan Blue Flycatcher (*Cyornis hainana*)  
Entendu à Khao Yai National Parc le 17.

**Gobemouche des collines** – Hill Blue Flycatcher (*Cyornis banyumas*)  
1 mâle à Khao Yai National Parc le 17, 1 à Kaeng Krachan National Parc le 19, 1 au temple de Doi Pui le 27.

**Gobemouche de Tickell** – Tickell's Blue Flycatcher (*Cyornis tickelliae*)  
1 mâle à Khao Yai National Parc le 18.

**Rhipidure à gorge blanche** – White-throated Fantail (*Rhipidura albicollis*)  
1 à Khao Yai National Parc le 19, 1 à Doi Inthanon le 23, 2 à Doi Angkhang le 25, 2 au Fang Dao Forest Monastery le 26.

**Rhipidure à ventre jaune** – Yellow-bellied Fantail (*Rhipidura hypoxantha*)  
Au sommet de Doi Inthanon et au temple moderne : 4 le 22 et 8 le 23... Une vraie petite paruline aux allures tropicales !

**Rhipidure pie** – Pied Fantail (*Rhipidura javanica*)\*  
1 en banlieue de BGK et 2 à Rangsit.

**Tchitrec azuré** – Black-naped Monarch (*Hypothymis azurea*)\*  
Encore un drôle de nom d'oiseau pour le splendide Monarque azuré, un des bijoux des forêts d'Asie du Sud Est et autres forêts de paradis. 1 fem. à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Tchitrec de Paradis** – Asian Paradise Flycatcher (*Terpsiphone atrocaudata*)  
Entendu à Kaeng Krachan et Khao Yai, sans arriver à l'apercevoir... Enfin, 1 mâle est vu à Doi Inthanon (1 autre crie en arrière plan) le 22, et enfin des cris entendus à Fang Dao Forest Monastery. Magnifique.

**Pie-grièche brune** – Brown Shrike (*Lanius cristatus*)\*  
Classique en plaine où elle hiverne : 1 à BGK, 1 à Petchaburi, 2 en plaine de Mae Taeng, 2 à Tha Ton...

**Pie-grièche à dos marron** – Burmese Shrike (*Lanius colluriooides*)  
2 dans la région de la plaine de Mae Taeng le 24 et 1 à Tha Ton. Le 26.

**Pie-grièche du Tibet** – Grey-backed Shrike (*Lanius tephronotus*)  
1 le 22 et 1 le 23 à Doi Inthanon. Autrefois considérée comme conspécifique avec *L. schach*, les deux espèces sont sympatriques sans s'hybrider.

**Pie-grièche schach** – Long-tailed Shrike (*Lanius schach*)\*  
Assez commune à Doi Angkhang (photographiées).

**Langrayen brun** – Ashy Wood Swallow (*Artamus fuscus*)  
Assez régulier ; dans la plupart des sites visités. Noter aussi 6 oiseaux au-dessus du What Chom Thong de Chiang mai, plus d'une dizaine à Doi Angkhang...

**Étourneau à tête grise** – Chestnut-tailed Starling (*Sturnus malabaricus*)  
4 en plaine vers Mae Tang dans un grand arbre à fleurs rouges le 24.

**Étourneau pie** – Asian Pied Starling (*Sturnus contra*)  
2 à Rangsit le 16, 2 au nord de Petchaburi le 21.

**Étourneau à cou noir** – Black-collared Starling (*Sturnus nigricollis*)

2 à Khao Yai National Parc (bat cave), Encore 2 à Doi Angkhang et 8 à Tha Ton.

**Martin huppé** – White-vented Myna (*Acridotheres javanicus*)

Très commun en plaine, dans les villages, les Parcs et temples, le long des routes de banlieue... Parfois abondant.

**Martin triste** – Common Myna (*Acridotheres tristis*)\*

Même commentaire que pour le Martin huppé avec lequel il s'associe fréquemment.

**Martin couronné** – Golden-crested Myna (*Ampeliceps coronatus*)

Deux observations fortuites : 1 à Khao Yai National Parc le 16 et 1 au nord de Petchaburi le 21...

**Mainate religieux** – Hill Myna (*Gracula religiosa*)

Quel bonheur de le voir enfin alors qu'il est au bord de l'extinction dans nombre de forêts asiatiques (je ne l'ai pas vu en 3 semaines en forêt primaire aux Philippines). A Khao Yai National Parc : 5 oiseaux le 16 et > 16 le lendemain...

**Souimanga strié** – Purple-naped Sunbird (*Hypogramma hypogrammicum*)

1 mâle chante à Fang Dao Forest Monastery le 26.

**Souimanga sombre** – Black-throated Sunbird (*Aethopyga saturata*)

Un couple à Khao Yai National Parc le 16, 3 à Doi Inthanon le 22, 1 mâle à Doi Inthanon le 23.

**Souimanga siparaja** – Crimson Sunbird (*Aethopyga siparaja*)\*

1 mâle à Kaeng Krachan le 19.

**Souimanga de Gould** – Gould's Sunbird (*Aethopyga gouldiae*)

>4 à Doi Inthanon le 22 , >2 le lendemain et 1 à Doi Angkhang le 25.

**Souimanga à queue verte** – Green-tailed Sunbird (*Aethopyga nipalensis angkanensis*)

Sous-espèce endémique au nord-ouest de la Thaïlande splendide ! >4 ou 5 au sommet de Doi Inthanon les 22 et 23. il y est facile à observer et mérite le détour...

**Souimanga à dos vert** – Olive-backed Sunbird (*Nectarinia jugularis*)\*

1 à Khao Yai National Parc le 17, et 3 à Kaeng Krachan National Parc le 20.

**Souimanga asiatique** - Purple Sunbird (*Nectarinia asiatica*)

Parades et construction de nid à Doi Inthanon, observations au dom. Royal de Huay Hong Krai ...

**Petit Arachnothère** – Little Spiderhunter (*Arachnothera longirostra*)\*

2 à Kaeng Krachan National Parc le 19, 1 à Fang Dao Forest Monastery le 26, 1 à Doi Sutep le 27.

**Grand Arachnothère** – Streaked Spiderhunter (*Arachnothera magna*)

1 à Kaeng Krachan National Parc le 19, 2 à Doi Inthanon le 23, 1 à Fang Dao Forest Monastery le 26. A rechercher dans les fleurs de bananiers.

**Dicée à gorge feu** – Buff-bellied Flowerpecker (*Dicaeum ignipectus*)\*

2 à Doi Inthanon le 23.

**Dicée cul d'or** – Yellow-vented Flowerpecker (*Dicaeum chrysorrheum*)

1 à Khao Yai National Parc le 17.

**Dicée à dos rouge** – Scarlet-backed Flowerpecker (*Dicaeum cruentatum*)  
1 fem. construit un nid au Kaeng Krachan Country Club le 21.

**Dicée concolore** – Plain Flowerpecker (*Dicaeum concolor*)  
1 fem. à Doi Inthanon le 22.

**Zosterops à flancs marron** – Chestnut-flanked White-eye (*Zosterops erythropleurus*)\*  
Noté à Doi Inthanon

**Zosterops du Japon** – Japanese White-eye (*Zosterops japonicus*)  
1 à Doi Inthanon

**Zosterops oriental** – Oriental White-eye (*Zosterops palpebrosus*)  
Observé ici et là dans le nord de la Thaïlande.

**Padda de Java** – Java Sparrow (*Padda oryzivora*)  
En banlieue de BGK où une petite population introduite s'est établie. 3 ind. le 15.

**Capucin domino** – White-rumped Munia (*Lonchura striata*)  
1 à Rangsit le 16 et environ 13 ind. à Tha Ton le 26.

**Capucin damier** - Scaly-breasted Munia (*Lonchura punctulata*)\*  
12 en banlieue de BGK

**Capucin à dos marron** – Chestnut Munia (*Lonchura malacca*)\*  
Une dizaine à Rangsit.

**Roselin cramoisi** – Common Rosefinch (*Carpodacus erythrinus*)\*  
6 (un seul mâle ad.) à Doi Inthanon le 22, 1 mâle à Doi Inthanon le 23, 3 fem/imm. à Doi Angkhang le 24, 1 fem./imm. à Tha Ton le 26.

**Bruant roux** – Chestnut Bunting (*Emberiza rutila*)\*  
2 (mâle et fem.) à Doi Inthanon dans des vergers et des serres ouvertes en limite du Parc le 22 et 1 mâle à Doi Angkhang au bord d'une décharge sauvage en bord de route le 25.

**Bruant nain** – Little Bunting (*Emberiza pusilla*)\*  
4 à Doi Inthanon le 23 entre le temple moderne et le point culminant, en bord de route, et un autre à Doi Angkhang.

**Bruant masqué** – Black-faced Bunting (*Emberiza spodocephala*)\*  
3 dans des roselières à Tha Ton le 26.

**Tisserin baya** – Baya Weaver (*Ploceus philippinus*)  
Une quarantaine à Tha Ton le 26 et une dizaine aux rizières de Doi Saket au NE de Chiang Mai le lendemain.

Mammifères observés :

**Long-tailed Macaque** (*Macaca fascicularis*)

Fréquents à Khao Yai.

**Pig-tailed Macaque** (*Macaca nemestria*)

Quelques-uns entre BGK et Samut Sakon.

**Dusky Langur** (*Trachypithecus obscurus*)

Assez commun à Kaeng Krachan

**White-handed Gibbon** (*Hylobates lar*)

Entendu en permanence ou presque à Kaeng Krachan où nous avons observé quelques individus dans de très bonnes conditions. 1 seul observé à Khao Yai.

**Asian Elephant** (*Elephas maximus*)

Des traces (coulées avec arbustes arrachés, crottes...) à Kaeng Krachan et à Khao Yai où ces animaux restent nocturnes...

**Sambar** (*Cervus unicolor*)

Des biches et leurs faons et 1 mâle fort peu farouches à Khao Yai. A chercher comme de nombreux mammifères au bords des clairières et étangs dans la zone centrale de ce Parc.

**Red (common) Muntjac** (*Muntiacus muntjak*)

2 (1 chaque jour, peu farouches) à Khao Yai

**Giant Squirrels** (*Ratufa* spp.)

Plusieurs espèces notées...