

Association " Les Amis des Oiseaux "
Groupe Tunisien d'Ornithologie

RECENSEMENT DES OISEAUX D'EAU EN TUNISIE



Janvier 2002





RECENSEMENT DES OISEAUX D'EAU EN TUNISIE

JANVIER 2002

Par Hichem AZAFZAF
Coordinateur du G.T.O & Z.I.C.O
Téléfax : +21671701664. GSM : +21698207238
Email : azafzaf@gnet.tn

Une couverture de 27 zones humides de Tunisie a pu être effectuée en janvier 2002 grâce à la participation des équipes suivantes :

- 1- Groupe Tunisien d'Ornithologie composé de Mohamed AYED (G.T.O.), Mohamed Ali DAKHLI (G.T.O.), Claudia FELTRUP-AZAFZAF (G.T.O.), Rachid HAGGUI (G.T.O. – CRDA Ben Arous), Abdelmajid DABBAR (G.T.O.), Sami RABAH (G.T.O.), Ridha OUNI (G.T.O.), Ali EL HILI (G.T.O.), Hichem AZAFZAF (G.T.O.), Adel DABBAR (G.T.O.).
- 2- Habib DALENSI (G.T.O & AAO Section de Sfax), Kaouther EL HAMROUNI (G.T.O.).
- 3- Khaled GUETTARI & Fadhel MLAYEL (AAO Section de Gafsa).
- 4- Naoufel HAMMOUDA, Sofien TURKI, Ridha CHERIF, Achraf TEHERI et Issam CHLIBI (AAO Section de Gabès).

Ce rapport de recensement n'inclut pas toutes les zones humides tunisiennes, mais le résultat des visites de certaines zones humides de la région de Douz et des zones humides artificielles, comme des lacs de barrage, très souvent récemment créés, ou des salines.

La décision de visiter ces 27 zones au lieu de recenser les zones humides « classiques », comme Lac d'Ichkeul, Sebkhet Kelbia, Metbasta, Sebkhet Sidi El Hani et Sebkhet Sidi Mansour, a été prise suite à plusieurs années de sécheresse qui ont eu pour résultat que de nombreuses zones humides sont à sec ou présentent des plans d'eau très réduits.

Ces dernières années certains lacs de barrage ont représenté un refuge pour les oiseaux d'eau, notamment pour les espèces menacées comme l'**Erismature à tête blanche** *Oxyura leucocephala*, la **Sarcelle marbrée** *Marmaronetta angustirostris* et la **Fuligule nyroca** *Aythya nyroca*.



Informations concernant le recensement :

| Localité | Coordonnées | Date | Equipe | Justesse du décompte | Couverture de la zone humide |
|---|-----------------|------------|--------|----------------------|------------------------------|
| Saline de Thyna | 34°38'N 10°43'E | 10/01/2002 | 2 | 5 | 5 |
| Barrage Masri | 36°31'N 10°28'E | 12/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Barrage Seeba Ouediane | 36°33'N 10°26'E | 12/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Lagune de Korba | 36°41'N 10°56'E | 12/01/2002 | 1 | 4 | 5 |
| Zone intertidale entre Menzel Temime et Kelibia | 36°48'N 11°02'E | 12/01/2002 | 1 | 4 | 3 |
| Plan d'eau de Kelibia | 36°50'N 11°06'E | 12/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Oued Gabes | . | 12/01/2002 | 4 | 4 | 2 |
| Barrage Oued Rmal | 36°21'N 10°21'E | 13/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Barrage Oued El Galb | 36°23'N 10°04'E | 13/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Barrage Haroun El Rihana | 36°35'N 10°06'E | 13/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Barrage Sidi Jdidi | 36°25'N 10°27'E | 13/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Barrage Jorf | 36°35'N 10°03'E | 13/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Barrage Mlaabi | 36°51'N 10°56'E | 14/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Barrage Oued El Haajar | 36°50'N 11°04'E | 14/01/2002 | 1 | 4 | 5 |
| Barrage Bir M'Cherga | . | 19/01/2002 | 1 | 5 | 2 |
| Barrage Oued Gasroun | 36°34'N 10°09'E | 19/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Lac de Tunis/Rades | 36°45'N 10°30'E | 19/01/2002 | 1 | 4 | 3 |
| Barrage Ain Essafsaf | . | 20/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Barrage de Besbessia | . | 20/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Barrage Ghzala | 37°03'N 09°32'E | 20/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Parc National d'Ichkeul (recensement coté nord) | 37°10'N 9°40'E | 20/01/2002 | 1 | 4 | 2 |
| Barrage Sidi Aiche | . | 20/01/2002 | 3 | 4 | 5 |
| Barrage Sidi El Barrak | . | 27/01/2002 | 1 | 5 | 4 |
| Barrage Bouhertma | . | 27/01/2002 | 1 | 4 | 4 |
| Iles Kerkennah | 34°45'N 11°10'E | 31/01/2002 | 2 | 5 | 3 |
| Zlalla (Douz) | 33°29'N 08°54'E | 31/01/2002 | 1 | 5 | 5 |
| Ghidma (Douz) | 33°25'N 08°47'E | 31/01/2002 | 1 | 4 | 3 |

Code utilisé :

Appréciation de la Justesse du décompte :

- Très satisfaisant 5
- Correct 4
- Moyen 3
- Médiocre 2
- Mauvais 1

Couverture de la Zone humide :

- 100% 5
- 75% 4
- 50% 3
- 25% 2
- < 25% 1



Remarque :

A notre connaissance plusieurs zones humides ont été visitées en janvier 2002 par des collègues étrangers :

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------|--|
| 1) Lac d'Ichkeul | par Mike SMART | smartmike@smartmike.fsnet.co.uk |
| 2) Zones humides de la région de Douz | par Alain TAMISIER | alain.tamisier@cefe.cnrs-mop.fr |
| 3) Zones humides du Cap Bon | par Alain TAMISIER | |
| 4) Djerba et Golfe de Boughrara | par Pascal RAVEL | p.raevel.greeting@nordnet.fr |

| Nom français | Nom latin | Barrage Masri | Barrage Seeba Ouediane | Lagune de Korba | Zone intertidale entre Menzel Temime et Kelbia | Plan d'eau de Kelbia | Barrage Oued Rmal | Barrage Oued El Galb | Barrage Haroun El Rhana | Barrage Jorf | Barrage Sidi Jididi | Barrage Mlaabi | Barrage Oued El Haajar | Barrage Bir M'Cherga | Barrage Oued Gasmoun | Lac de Tunis/Rades | Barrage de Besbesia | Barrage Ain Essafsaf | Illes kerkennah | Saline de Thyna | Parc National D'Ichkeul | Barrage Sidi Aiche | Oued Gabès | Barrage Bouhertma | Barrage Sidi El Barrak | Zaila (Douz) | Guidma (Douz) | Total par espèce |
|---------------------------|------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------|-------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Gavidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Plongeon catmarin | Red-throated Diver | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | | | 6 |
| Podicipedidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grèbe castagneux | <i>Tachybaptus ruficollis</i> | 30 | 19 | | | | 250 | | 100 | 50 | 70 | 100 | 1 | 100 | 14 | 47 | | | | | | | | 8 | | 10 | | 807 |
| Grèbe huppé | <i>Podiceps cristatus</i> | 2 | | | | | 80 | | | | | | | 10 | | 29 | | | | | | | | | | 127 | | 541 |
| Grèbe à cou noir | <i>Podiceps nigricollis</i> | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | 221 |
| Phalacrocoracidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grand cormoran | <i>Phalacrocorax carbo</i> | 6 | | | | | 112 | | | | | | 1 | 70 | 5 | 282 | | | | | | | | 4 | | 7 | | 5073 |
| Ardeidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Butor étoilé | <i>Botaurus stellaris</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Blongios nain | <i>Ixobrychus minutus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Héron gard-boeufs | <i>Bubulcus ibis</i> | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 22 | | 26 |
| Aigrette garzette | <i>Egretta garzetta</i> | 3 | | 20 | | | | | | | | 4 | 1 | 20 | | | | | | | | | | 34 | | 5 | | 270 |
| Grande aigrette | <i>Egretta alba</i> | | | | | | 2 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | 2 | | 47 |
| Héron cendré | <i>Ardea cinerea</i> | 2 | | | | | 13 | | | | | 1 | | 65 | | 36 | | | | | | | | 6 | 2 | 4 | | 290 |
| Ciconiidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Cigogne blanche | <i>Ciconia ciconia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | 18 |
| Threskiornithidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Spatule blanche | <i>Platalea leucorodia</i> | | | | | | 40 | | | | | | | | | 12 | | | | | | | | | | | | 559 |
| Phoenicopteridae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flamant rose | <i>Phoenicopus ruber</i> | | | 2000 | | | 42 | | | | 16 | | | | | 2530 | | | | | | | | | | | | 9713 |
| Anatidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oie rieuse | <i>Anser albifrons</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 |
| Oie cendré | <i>Anser anser</i> | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | 1222 |
| Tadorne casarca | <i>Tadorna ferruginea</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | 3 |
| Tadorne de Belon | <i>Tadorna tadorna</i> | | | 43 | 4 | | 320 | | | | | | | 25 | | 122 | | | | | | | | | | | | 898 |
| Canard siffleur | <i>Anas penelope</i> | 5 | | | | | 250 | 3 | 19 | | 7 | 1000 | 756 | 200 | | 72 | | | | | | | | | 4 | 3000 | | 5805 |
| Canard chipeau | <i>Anas strepera</i> | 4 | | | | | 8 | | | | | 3 | 2 | 20 | | | | | | | | | | | | | 9 | 46 |
| Sarcelle d'hiver | <i>Anas crecca</i> | 40 | | | 10 | | 380 | | | 14 | 4 | 16 | 50 | 299 | 30 | 2 | | | | | | | | | | | | 1183 |
| Canard colvert | <i>Anas platyrhynchos</i> | 82 | | | | | | 2 | 6 | | | | 500 | 600 | 390 | | 8 | | | | | | | 6 | 887 | 68 | | 2758 |
| Canard pilet | <i>Anas acuta</i> | 6 | | | | | 179 | | 25 | | | | 104 | 3 | | | | | | | | | | | | | 30 | 373 |
| Canard souchet | <i>Anas clypeata</i> | 8 | | 3 | 30 | 56 | 389 | 7 | | | 61 | 3 | 700 | 769 | 40 | | 37 | | | | | | | | 4 | 171 | 3 | 2738 |
| Sarcelle marbrée | <i>Marmaronetta angustirostris</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 553 | 9 | 562 |
| Fuligule milouin | <i>Aythya ferina</i> | 560 | 41 | | | | 2980 | | 115 | 86 | 18 | 1000 | 975 | | 86 | | | | | | | | | | 73 | 47 | | 5990 |
| Fuligule nyroca | <i>Aythya nyroca</i> | | | | | | 3 | | 22 | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 29 |
| Fuligule morillon | <i>Aythya fuligula</i> | 8 | 9 | | | | | | 27 | 61 | 17 | 6 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | 130 |
| Harle huppé | <i>Mergus serrator</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | 16 |
| Erismature à tête blanche | <i>Oxyura leucocephala</i> | 14 | | | | | 125 | | | | 42 | | 2 | 118 | | | | | | | | | | | | | | 301 |
| Accipitridae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Busard des roseaux | <i>Circus aeruginosus</i> | | | 2 | | | 6 | | | 2 | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | 8 | 6 | | | | 2 | | 31 |
| Buse féroce | <i>Buteo rufinus</i> | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 2 |

| Nom français | Nom latin | Barrage Masri | Barrage Seeba Ouediane | Lagune de Korba | Zone intertidale entre Menzel Temime et Kelbia | Plan d'eau de Kelbia | Barrage Oued Rmal | Barrage Oued El Galb | Barrage Haroun El Rhana | Barrage Jorf | Barrage Sidi Jididi | Barrage Mlaabi | Barrage Oued El Haajar | Barrage Bir M'Cherga | Barrage Oued Gasmoun | Lac de Tunis/Rades | Barrage de Bebsessia | Barrage Ghzala | Illes kerkennah | Saline de Thyna | Parc National D'Ichkeul | Barrage Sidi Aiche | Oued Gabès | Barrage Bouherma | Barrage Sidi El Barrak | Zialla (Douz) | Guidma (Douz) | Total par espèce |
|------------------------------|--------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|---------------------|----------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------|------------------|------------------------|---------------|---------------|------------------|
| Aigle royal | <i>Aquila chrysaetos</i> | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Pandionidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Balbusard pêcheur | <i>Pandion haliaetus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Falconidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Faucon crécerelle | <i>Falco tinnunculus</i> | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 4 | 2 | 5 | | | 1 | | | 15 |
| Faucon lanier | <i>Falco biarmicus</i> | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Faucon pèlerin | <i>Falco peregrinus</i> | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | 4 | | | | | | | 6 |
| Phasianidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Perdrix gabra | <i>Alectoris barbara</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 60 | | | | | | | | 63 |
| Rallidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Poule d'eau | <i>Gallinula chloropus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | 8 | | | | | 21 |
| Fouleque macroule | <i>Fulica atra</i> | 34 | 111 | | | 186 | 256 | | 250 | 150 | 110 | 2000 | 2969 | 140 | 5 | | | | | 6 | | | 80 | | 384 | 70 | 6681 | |
| Gruidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grue cendrée | <i>Grus grus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 230 | 236 | | | | | | | 466 |
| Haematopodidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huitrier-pie | <i>Haematopus ostralegus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 120 | | | | | | | 120 |
| Recurvirostridae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Echasse blanche | <i>Himantopus himantopus</i> | | | 30 | | 7 | | | | 5 | | 4 | 10 | | | | | | | | 211 | | | | | | | 267 |
| Avocette | <i>Recurvirostra avosetta</i> | | | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1340 | | | | | | | 1361 |
| Burhinidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oedicnème criard | <i>Burhinus oedicnemus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | 5 |
| Charadriidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Petit gravelot | <i>Charadrius dubicus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 |
| Grand gravelot | <i>Charadrius hiaticula</i> | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 6 | 48 | 35 | | | | | | 90 |
| Gravelot à collier interromp | <i>Charadrius alexandrinus</i> | | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 23 | 150 | | | | | | | 176 |
| Pluvier argenté | <i>Pluvialis squatarola</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 14 | 370 | | | | | | | 384 |
| Vanneau huppé | <i>Vanellus vanellus</i> | 30 | | | | | | | | | | | 71 | | | | | 4 | 45 | | | 51 | | 24 | 342 | | 567 | |
| Scolopacidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bécasseau sanderling | <i>Calidris alba</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13 | | | | | | | 13 |
| Bécasseau minute | <i>Calidris minuta</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | 2400 | | 10 | | | | | 2455 |
| Bécasseau de Temminck | <i>Calidris temminckii</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 |
| Bécasseau cocorli | <i>Calidris ferruginea</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 790 | | | | | | | 790 |
| Bécasseau variable | <i>Calidris alpina</i> | | | | | | | | | | | | | | | 80 | | | | | 490 | 1530 | | | | | | 2100 |
| Chevalier combattant | <i>Philomachus pugnax</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41 | | 1 | | | | | 42 |
| Bécassine des marais | <i>Gallinago gallinago</i> | 4 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | 9 |
| Barge à queue noir | <i>Limosa limosa</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 446 | | | | | | | 446 |
| Barge Rousse | <i>Limosa lapponica</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 | | | | | | | 68 |
| Courlis cendré | <i>Numenius arquata</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 84 | 157 | | | | | | | 241 |
| Chevalier Arlequin | <i>Tringa erythropus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | | | | | | | 24 |
| Chevalier gambette | <i>Tringa totanus</i> | 1 | | | | 3 | | | | | | 3 | | | | | | | | | 19 | | | | | | | 302 |

| Nom français | Nom latin | Barrage Masri | Barrage Seeba Ouediane | Lagune de Korba | Zone intertidale entre Menzel Temime et Kelbia | Plan d'eau de Kelbia | Barrage Oued Rmal | Barrage Oued El Galb | Barrage Haroun El Rhana | Barrage Jorf | Barrage Sidi Jiddi | Barrage Oued El Haajar | Barrage Mlaabi | Barrage Bir M'Cherga | Barrage Oued Gasmoun | Lac de Tunis/Rades | Barrage de Bebsessia | Barrage Ghzala | Illes kerkennah | Saline de Thyna | Parc National D'Ichkeul | Oued Gabès | Barrage Sidi Aiche | Barrage Bouherma | Barrage Sidi El Barrak | Zaila (Douz) | Guidma (Douz) | Total par espèce |
|------------------------|----------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------|--------------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Chevalier stagnatile | <i>Tringa stagnatilis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 45 | | | | | | | | 45 |
| Chevalier aboyeur | <i>Tringa nebularia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 38 | | 8 | | | | | | 50 |
| Chevalier cul-blanc | <i>Tringa ochropus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 2 | | | | | | 4 |
| Chevalier sylvain | <i>Tringa glariola</i> | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 |
| Chevalier guignette | <i>Actitis hypoleucos</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 32 | | | | | | | | 35 |
| Tournepierre à collier | <i>Arenaria interpres</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | 132 | | | | | | | | 144 |
| Phalarope à bec étroit | <i>Phalaropus lobatus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | 5 |
| Laridae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mouette mélanocéphale | <i>Larus melanocephalus</i> | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | 166 | 162 | | | | | | | | 329 |
| Mouette riuse | <i>Larus ridibundus</i> | | | 70 | | | | | 9 | 70 | | | | | 35 | | | | 78 | 450 | | | | | | | | 712 |
| Goéland railleur | <i>Larus genei</i> | | | 45 | | | | | | | | | | | 250 | | | | 318 | 1600 | | | | | | | | 2213 |
| Goéland brun | <i>Larus fuscus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48 | 980 | | | | | | | | 1028 |
| Goéland leucopché | <i>Larus cachinnans</i> | | | | | | | | 3 | | | | | 200 | | | | 2 | 1020 | 1240 | | | | | | | | 2465 |
| Sternidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Sterne caspienne | <i>Sterna caspia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 75 | 30 | | | | | | | | 105 |
| Sterne caugek | <i>Sterna sandvicensis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 70 | | | | | | | | 86 |
| Guifette moustac | <i>Chlidonia hybridus</i> | | | | | | 4 | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 5 |
| Guifette noire | <i>Chlidonia niger</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | 2 |
| Colombidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pigeon biset | <i>Columba livia</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | 16 |
| Tourterelle maillée | <i>Streptopelia senegalensis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | | | | | | | 18 |
| Strigidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chouette chevêche | <i>Athene noctua</i> | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 4 | | | | | | | 7 |
| Martin pêcheur | <i>Alcedo atthis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 9 | | 4 | | | | | | 19 |
| Upupidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Huppe fasciée | <i>Upupa epops</i> | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | 7 | | | | | | | | | 11 |
| Alaudidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alouette calandre | <i>Melanocorypha calandra</i> | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Alouette pipolette | <i>Calandrella rufescens</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | | | | | | | | 8 |
| Cochevis huppé | <i>Galerida cristata</i> | 20 | | | | | | | 3 | 10 | | 10 | | | | | | | 16 | 18 | | | | | | | | 77 |
| Alouette des champs | <i>Alauda arvensis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
| Hirundinidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hirondelle de rochers | <i>Ptyonoprogne ruperstris</i> | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | 2 |
| Motacillidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pipit farlouse | <i>Anthus pratensis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 70 | | | | | | | | 70 |
| Pipit à gorge rousse | <i>Anthus cervinus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 55 | | | | | | | | 55 |
| Bergeronnette grise | <i>Motacilla alba</i> | | 10 | | | | | | | | | | | | 10 | 1 | 10 | 22 | 30 | | | 6 | 20 | | | | | 109 |
| Pycnonotidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bulbul des jardins | <i>Pycnonotus barbatus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| Turdidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Nom français | Nom latin | Barrage Masri | Barrage Seeba Ouediane | Lagune de Korba | Zone intertidale entre Menzel Temime et Kelbia | Plan d'eau de Kelbia | Barrage Oued Rmal | Barrage Oued El Galb | Barrage Haroun El Rhana | Barrage Jorf | Barrage Sidi Jiddi | Barrage Oued El Haajar | Barrage Mlaabi | Barrage Bir M'Cherga | Barrage Oued Gasmoun | Lac de Tunis/Rades | Barrage de Besbesia | Barrage Ghzala | Iles kertennah | Saline de Thyna | Parc National D'Ichkeul | Barrage Sidi Aiche | Oued Gabès | Barrage Bouherma | Barrage Sidi El Barrak | Zalla (Douz) | Guidma (Douz) | Total par espèce | |
|------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------------|-----------------|--|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------------|----------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------|--------------------|------------|------------------|------------------------|--------------|---------------|------------------|--------------|
| Rouge gorge familier | <i>Erithacus rubecula</i> | | 4 | | | | 20 | | | | | | | | | | 10 | | 12 | | | | | 1 | | | | 47 | |
| Rougequeue noir | <i>Phoenicurus ochropus</i> | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 15 | | | | | | | | | 16 | |
| Tarier pâtre | <i>Saxicola torquata</i> | | 1 | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | 1 | 5 | 14 | | | | | | | 24 | |
| Merle noir | <i>Turdus merula</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 4 | |
| Sylviidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bouscarle de cetti | <i>Cettia cetti</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| Cisticole des joncs | <i>Cisticola juncidis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | | | 10 | |
| Fauvette sarde | <i>Sylvia sarda</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | 1 | |
| Fauvette à lunettes | <i>Sylvia conspicillata</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 12 | | | | | | | | 14 | |
| Fauvette mélanocéphale | <i>Sylvia melanocephala</i> | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | | 8 | 4 | | | 1 | | | | | 15 | |
| Pouillot véloce | <i>Phylloscopus collybita</i> | | | | | | 10 | | | | | | | 10 | | | | | | 4 | | | | | | | | 24 | |
| Paridae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mésange noir | <i>Parus ater</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |
| Mésange Maghrébine | <i>Parus (caeruleus) ultramarinus</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Lanidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pie-grièche grise | <i>Lanius excubitor</i> | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | | 24 | 3 | | | | | | | | 29 | |
| Corvidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Grand corbeau | <i>Corvus corax</i> | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 4 | |
| Sturnidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Etourneau sansonnet | <i>Sturnus vulgaris</i> | | | | | | | | | | | | | | | | 500 | | | | | | | | | | | 500 | |
| Etourneau unicolore | <i>Sturnus unicolor</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 48 | | | | | | | | 143 | |
| Passeridae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Moineau espagnol | <i>Passer hispaniolensis</i> | | | | | | | | | | | | | | 50 | | | 50 | 150 | 60 | | | | | | | | 310 | |
| Fringillidae | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Pinson des arbres | <i>Fringilla coelebs</i> | | | | | | 25 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 | |
| Serin cini | <i>Serinus serinus</i> | | 50 | | | | | | | | | | | | 50 | | | 10 | 58 | | | | | 2 | | | | 170 | |
| Verdier | <i>Carduelis chloris</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 32 | | | | | | | | | 42 | |
| Chardonneret élégant | <i>Carduelis carduelis</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | | | | | | 2 | | | | 12 | |
| Linotte mélodieuse | <i>Carduelis cannabina</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12 | | | | | | | 12 | |
| Bruant proyer | <i>Miliaria calandra</i> | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 1 | |
| Total par site | | 841 | 267 | 2236 | 47 | 249 | 5496 | 18 | 580 | 477 | 241 | 5373 | 6737 | 1211 | 238 | 3745 | 26 | 506 | 702 | 6215 | 21198 | 2873 | 75 | 179 | 1055 | 4270 | 555 | 83 | 65414 |