

# ITINERAIRE ORNITHOLOGIQUE TUNISIEN

PRINTEMPS 2004

P. LAFONT, A. ARTIERES & M. MAGNIER



Mai 2004



*La Tunisie est pleinement représentative de l'Afrique du Nord et sa taille modeste présente l'énorme avantage de pouvoir la parcourir sur un court séjour. Paysages, cultures, nature, sympathie et bon accueil, on y retrouve tous les ingrédients d'une agréable virée.*

*D'un point de vue ornithologique, but premier de ce voyage, la majorité des espèces maghrébines peuplent ce pays. Des îles aux zones humides littorales, en passant par les hauts plateaux et la Kroumirie, piémont oriental de l'Atlas, aux steppes sahéliennes et aux chotts, terminant au sud dans le sahara et les montagnes désertiques, tout y est !*

*Ce compte-rendu ne se veut pas exhaustif, juste reflet de nos impressions et de nos observations. Une liste de liens vous est proposée afin de compléter nos informations.*



## RECIT DU PARCOURS

### Le bateau...

Il faut compter quatre heures d'autoroute (sans pause) pour se rendre à Gênes depuis Aix-en-Provence. Le coût des péages s'élève à 31 €. A l'arrivée, l'entrée du port et le quai d'embarquement pour la Tunisie sont bien indiqués. Mieux vaut arriver tôt pour éviter de se retrouver le dernier, au moins 2 heures avant l'embarquement théorique, même s'il on sait qu'il y aura du retard. Et il y en a. Trois longues heures de file d'attente pour l'enregistrement puis le chargement des voitures. Finalement le bateau ne quittera la côte italienne qu'à 19h30...

Nous sommes passés par la Société Nationale Maritime Corse Méditerranée (SNCM) à Marseille pour réserver les billets mais avons voyagé avec la Compagnie Tunisienne de Navigation. Comptez à cette période environ 850 € pour la traversée aller/retour Gênes-Tunis pour trois personnes : taxes 50 €, passagers 380 €, véhicule 330 €, cabine de base 90 €.

Le CARTHAGE, construit en Norvège en 1999, peut transporter 2208 passagers et 666 voitures à une vitesse de 23.5 nœuds (long : 180 m, larg : 27.5 m). La qualité et le confort de la traversée vous font oublier où vous allez traîner vos guêtres pendant quelques jours. Pour les plus curieux, rendez-vous sur leur site pour une visite virtuelle (*cf. Liens utiles*).

La traversée s'est très bien déroulée avec une belle mer nous permettant d'observer une dizaine de dauphins (probablement le **dauphin bleu et blanc** *Stenella coeruleoalba*) et une vingtaine de passereaux en migration, certains essayant de se poser sur le bateau.

A l'approche des côtes tunisiennes, et surtout de l'archipel de Zembra, les premiers **puffins cendrés** *Calonectris diomedea* font leur apparition puis leurs effectifs grossissent vite jusqu'à rassembler des dizaines d'individus. Beaucoup longent la coque à une quinzaine de mètres.

A l'arrivée (14h30), le débarquement est tout aussi déconcertant. Le zèle exagéré des douaniers flegmatiques peut en déconcerter plus d'un. Résultat, 5 heures d'attente !!!

### Les premières heures tunisiennes...

Pressés de rejoindre le Cap Bon, nous prenons aussitôt la route vers Hammam Lif par le Bac de Radès (gratuit) évitant ainsi Tunis et sa circulation. Nous en profitons pour apprécier le magnifique stade olympique du 07 novembre où la Tunisie a remporté pour la première fois en 2004 la Coupe d'Afrique des Nations... La pluie et la nuit tombées plus tôt que prévues nous obligent à trouver un abri pour la nuit. Une zone humide proche de Soliman est souvent citée dans les rapport de voyage. Aussi nous décidons de passer la nuit sur place et de voir ça le lendemain ; chose faite dans un hôtel trouvé laborieusement la veille après 22h00. Au reveil, notre hébergeur se révéla être une structure immense, mais entièrement vide de sa clientèle traditionnellement allemande, construite à même la plage... On réservait apparemment le même sort à la fameuse **lagune de Soliman**. Plusieurs centaines d'hectares étaient déjà équipés de lampadaires alors que les parcelles n'étaient toujours pas viabilisées. Malgré tout, une diversité intéressante d'oiseaux d'eau notamment, et en nombre, était présente sur les marais rescapés, de quoi se mettre dans l'ambiance.

La lagune est située à l'Ouest de la ville de Soliman, près de la plage. Peu de zones d'eau libre, surtout du marais, prairies humides et sansouïres.

## Le Cap Bon et la migration...

Nous prenons la route d'El Haouaria (Cap Bon) longeant la côte Ouest par la route C26. C'est un très joli parcours verdoyant, entre dune littorale, cultures et maquis. Plusieurs arrêts nous permettent d'observer de nombreux passereaux. **L'Oued El Abid** est très intéressant. Deux secteurs distincts depuis la route Tunis/ElHaouaria (C26) : à l'Ouest vers son embouchure (oued Zarzour, Port Prince) et à l'Est vers Djebel Sidi Abderrhamen (barrage). Couverture végétale très diversifiée depuis la zone littorale (dune côtière de 50 à 100 m d'altitude) aux collines basses et plaines d'altitude (200 m maxi) : maquis, forêts denses et clairsemées, milieux herbacés... La végétation naturelle se compose principalement de Chêne kermès (*Quercus coccifera*), Chêne vert (*Quercus ilex*), Thuya de Berbérie (*Callitris articulata*), Lentisque (*Pistacia lentiscus*), Oléastre (*Olea europea*), Pin d'alep (*Pinus alepensis*), Pin pignon (*Pinus pinaster*), Eucalyptus (Caroubier (*Ceratonia siliqua*), **Palmier nain** (*Chamaerops humilis*), **Peuplier blanc** (*Populus alba*), Calycotome (*Calycotom vilosa*), Genevrier oxycèdre (*Juniperus oxycedrus*), Romarin (*Rosmarinus officinalis*), Thym (*Thymus capitatus*), Bruyère multiflore (*Erica multiflora*), Accacia (*Accacia sp.*), Cyprès vert (*Cupressus sempervirens*), Cistes (*Cistus sp.*)... De part et d'autre du Djebel, les populations locales cultivent légumes, vigne et céréales et pratiquent l'élevage notamment ovin et caprin.

L'intérêt ornithologique de ce secteur repose entre autres sur la présence d'espèces peu fréquentes en Tunisie telles que l'**Elanion blanc** (*Elanus caeruleus*), le **Bulbul des jardins** (*Pycnonotus barbatus*) ou la **Rubiette de Moussier** (*Phoenicurus moussieri*). D'autre part il offre aux nombreux passereaux migrants une végétation dense favorable à leurs stationnements et déplacements : **Hypolaïs pâle** (*Hippolaïs pallida*), **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*), **Fauvette des jardins** (*S. borin*), **Pouillot siffleur** (*Phylloscopus sibilatrix*)...

Plus loin un embranchement sur la droite vous mènera à la **forêt de Dar Chichou**. D'une superficie de 5000 hectares, cette vaste étendue est le seul vrai massif forestier du Cap Bon : pinède, eucalyptus, acacia... Intéressant pour les passereaux et les rapaces qui l'utilisent comme dortoir en migration. Domaine de l'Etat, la forêt de Dar Chichou est exploitée pour la coupe du bois et la production de Pin pignon (*Pinus pinaster*). Deux accès sont possibles depuis la route C26 ou C27 au départ d'El Haouaria. Au-delà des espèces forestières, la prospection doit s'attarder sur les zones de clairières et les parcelles cultivées autour des villages. Intérêt ornithologique pour l'**Elanion blanc** (*Elanus caeruleus*), le **Bulbul des jardins** (*Pycnonotus barbatus*), le **Tchagra à tête noire** (*Tchagra senegalus*), la **Perdrix gabra** (*Alectoris barbara*) puis les passereaux et rapaces en migration.

Si vous continuez la C26, vous arrivez au village de pêcheurs d'El Haouaria, pointe septentrionale de la Tunisie et du Maghreb. C'est aussi le camp de base pour le suivi de la migration au Cap Bon.

Réputée de tout temps pour la pratique de la fauconnerie et de l'épervetterie, El Haouaria, un grand village à l'extrémité de la presqu'île du Cap Bon (Nord Est de la Tunisie), accueille durant trois semaines en avril un camp international pour l'étude de la migration post-nuptiale des oiseaux. Organisé par « l'Association les Amis des Oiseaux » délégation Cap Bon (AAOCB), sa réussite repose sur le concours de jeunes bénévoles locaux et la participation d'ornithologues tunisiens et étrangers. L'objectif global est d'assurer un suivi fiable de la migration de milliers de rapaces et cigognes passant par le Djebel El Haouaria.

Dans le cadre d'une participation active au camp, la logistique est dès lors prise en charge par les bénévoles de l'association : logement, transport, aide au suivi, visites des sites alentours... Pour vous faire une idée de la session 2003, rendez-vous sur : [http://www.ornithomedia.com/pratique/voyages/voyage\\_art45\\_1.htm](http://www.ornithomedia.com/pratique/voyages/voyage_art45_1.htm) ou contacter Issam MILADI, coordinateur du Camp International de Migration, Association les Amis des

Oiseaux Cap Bon, BP 24, El Haouaria, 8045 Tunisie, Tel/Fax : 00216 72 269 200, E-mail: [aao.capbon@gnet.tn](mailto:aao.capbon@gnet.tn) & Hélène GOLIARD, LPO Délégation Provence-Alpes-Côte d'Azur, Tel : 04.90.71.23.68., E-mail : [hgoliard@club-internet.fr](mailto:hgoliard@club-internet.fr)


A une altitude sommitale de 400 mètres, le Djebel El Haouaria surplombe le village du même nom et offre ainsi un panorama à 360° sur la péninsule du Cap Bon. Le climat y est rude, parfois même tempétueux. La côte rocheuse est très accidentée avec des falaises conséquentes. La façade Nord du Cap s'étend sur plusieurs kilomètres d'Est en Ouest. La végétation basse compose le maquis tel que décrit précédemment. Les rares zones boisées « naturelles », en dehors des plantations forestières (pinède), se concentrent dans les oueds ou autour des parcelles cultivées. Les meilleurs postes d'observation du phénomène migratoire se situent au sommet du rocher.

Au départ du centre du village, une longue route serpente le rocher et vous conduit au poste relais. En fonction de la météo, et surtout du vent, trouver un emplacement quelque peu abrité peut vite s'avérer déconcertant... Dans les meilleures conditions, les oiseaux arrivent par paquets de 10, 100 voir 1000, plein Sud et finissent par vous tourner autour, souvent à une dizaine de mètres seulement ! Et si la passage n'est pas au rendez-vous, mieux vaut se rabattre sur les passereaux migrants : **Gobemouche à collier** (*Ficedula albicollis*), **Loriot d'Europe** (*Oriolus oriolus*), **Tarier des prés** (*Saxicola rubetra*), **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*)... ou sur les locaux : **Rubiette de Moussier** (*Phoenicurus moussieri*), **Perdrix gabra** (*Alectoris barbara*), **Tchagra à tête noire** (*Tchagra senegalus*), **Bulbul des jardins** (*Pycnonotus barbatus*), **faucons**...

Trois types de zones humides sont rencontrés dans la région du Cap Bon :

- les retenues de barrages
- les embouchures d'oueds
- les sebkhas temporaires sur le littoral

Ainsi toutes les espèces d'oiseaux d'eau traditionnellement observées sur le bassin méditerranéen occidental peuvent y être rencontrées. Les plus fortes concentrations concernent les canards hivernants (lacs de barrages) ou les limicoles et larolimicoles migrants et nicheurs (littoral). Certaines espèces emblématiques, rares ou apportant une touche d'exotisme, capteront particulièrement l'attention des observateurs étrangers : **Cormoran huppé** (*Phalacrocorax aristotelis*), **Spatule blanche** (*Platalea leucorodia*), **Ibis falcinelle** (*Plegadis falcinellus*), **Sarcelle marbrée** (*Marmaronetta angustirostris*), **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*), **Erismature à tête blanche** (*Oxyura leucocephala*), **Talève sultane** (*Porphyrio porphyrio*), **Goéland d'Audouin** (*Larus audouinii*), **Sterne voyageuse** (*Sterna bengalensis*)...



### Route vers le sud...

Deux jours plus tard, nous prenons la direction du grand sud, longeant la côte Est. Une brève pause dans le centre d'Enfida pour voir les colonies de **Martinets des maisons** (*Apus affinis*) puis nous repartons. Le court tronçon d'autoroute entre Hammamet et Sousse est très correct et bon marché, pratique s'il on est un peu pressé. Ensuite il y a plus de circulation. Dès lors et jusqu'à Sfax, nous traversons une des principales régions de production d'huile d'olive du bassin méditerranéen, et une des plus monotones qu'il soit. Plus au sud, la végétation se fait rare et les paysages se désertifient laissant apparaître les grandes plaines salées de chotts et sebkhetts s'étendant à perte de vue.

### Région de Matmata

Au delà des habitations troglodytes et leur renommée touristique, le secteur est très dépaysant lorsqu'on arrive du nord. On quitte la grande plaine pour s'enfoncer dans de petits vallons encaissés aux courbes arrondies. La terre et la roche affleurent à même le sol. Vision lunaire, on comprend mieux pourquoi certaines scènes de Star Wars y ont été tournées... La végétation rase se résume à quelques graminées et touffes d'épineux éparses. Des jardins en terrasses sont cultivées ça et là quand le ruissellement d'un filet d'eau le permet. Les oueds sont particulièrement intéressants à prospecter pour le **Traquet rieur** (*Oenanthe leucura*), le **Bruant striolé** (*Emberiza striolata*), le **Roselin githagine** (*Rhodopechys githagineus*) et l'**Agrobate roux** (*Cercotrichas galactotes*). Notre surprise sera de rencontrer en ses lieux une **Marouette ponctuée** (*Porzana porzana*). En direction de Toujane, la route sinueuse s'élève vers un plateau. Au sommet, on peut contempler par temps clair la grande plaine désertique qui s'étend vers Gabès et la Méditerranée. Un **Aigle de Bonelli** (*Hieraetus fasciatus*) survolait un canyon avant les derniers virages et quelques kilomètres auparavant des **Courvites isabelles** (*Cursorius cursor*) avaient débouché sur la route.

Plus au sud entre Beni Kheddache et Ghomrassen, vaste plaine vallonée très riche en **Alouettes calandrelles** (*Calandrella brachydactyla*).

Malgré sa rare mention dans les rapports de voyage, la piste de **Bir Soltane** empruntée par nos collègues camarguais (Kayser & al., 2003) est un coin assez exceptionnel. Le tronçon menant à Ksar Ghilane l'est beaucoup moins... raids motorisés obligent... Pour notre part, nous avons décidé de rejoindre Douz par le puit de Bir Soltane, via Techine, soit un détour d'une centaine de kilomètres sur piste (véhicule un minimum surélevé conseillé, peugeot partner pour notre part, mais 4x4 inutile). Les paysages sont composés de grandes étendues steppiques tour à tour sablonneuses et caillouteuses, rappelant de près ou de loin notre bonne vieille Crau.

Dès lors, ce fut une festival de **Traquet à tête grise** (*Oenanthe moesta*), **Traquet du désert** (*Oenanthe deserti*), **Courvite isabelle** (*Cursorius cursor*) accompagnés de pullis, **Alouette bilophe** (*Eremophila bilopha*) au nid, **Ammomane élégante** (*Ammomanes cincturus*), **Sirli du désert** (*Alaemon alaudipes*), **Corbeau brun** (*Corvus ruficollis*). D'après les locaux, les princes saoudiens s'y rendraient chaque année durant plusieurs mois à la poursuite des gangas et outardes...

### La région des Chotts

Au sud, aux portes du désert, le positionnement des populations est naturellement conditionné par la ressource en eau. D'où l'abondance d'oasis et palmeraies luxuriants, abondamment irrigués au cœur des villes et villages. D'autre part la région abrite bon nombre de zones humides temporaires, plus ou moins profondes et de taille variable, sans oublier les dunes arbustives et leur cortège d'espèces sahariennes.



Arrivés à **Douz**, les grandes dunes de sable vif se dessinent au Sud de la ville. Nous nous arrêtons au camping, en plein cœur de la palmeraie. Calme, fraîcheur, chants d'oiseaux, tous les ingrédients sont réunis pour une sieste mémorable à l'ombre d'un dattier. Autrefois simple bourgade, carrefour d'échanges commerciaux entre nomades et oasiens, Douz tend à devenir un haut lieu touristique. Elle n'en reste pas moins, à choisir, la plus paisible du lot. Sa palmeraie est très riche en passereaux dont une certaine abondance d'**Hypolais pâles** (*Hippolais pallida*). Certains viennent même chanter perchés sur notre tente ! Pour info, ne comptez pas observer tranquille en passant inaperçu avec vos jumelles : vous serez très vite accompagnés...

Les principales pièces d'eau sont plutôt faciles à trouver, non loin en général des routes. On peut facilement y observer le **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*), la **Sarcelle marbrée** (*Marmaronetta angustirostris*), le **Tadorne casarca** (*Tadorna ferruginea*), le **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*), le **Crabier chevelu** (*Ardeola ralloides*), la **Sarcelle d'été** (*Anas querquedula*) ou encore la **Glaréole à collier** (*Glareola pratincola*).

Côté milieux arides, sympa également, à densité moindre évidemment et surtout une diversité spécifique variable selon le type de végétation, son recouvrement... **Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*), **Guêpier d'Europe** (*Merops apiaster*), **Traquet du désert** (*Oenanthe deserti*), **Traquet oreillard** (*Oenanthe hispanica*), **Fauvette orphée** (*Sylvia hortensis*), **Fauvette grisette** (*Sylvia communis*) et le discret **Dromoïque du désert** (*Scotocerca inquieta*).

Nous avons pris l'option de raler Tozeur en contournant le Chott El Jerid par le sud, longeant la frontière algérienne jusqu'à Hazoua. Plat pays sableux densément recouvert de tamaris bas avec les désormais « classiques » méridionaux : **Sirli du désert** (*Alaemon alaudipes*), **Traquet du désert** (*Oenanthe deserti*), **Courvite isabelle** (*Cursorius cursor*) et **Ammomane isabelline** (*Ammomanes deserti*).

Faute de temps, nous aurions aimé tout de même jeter un coup d'œil dans la région frontalière entre Nefta et Hazoua. Avis aux amateurs.

Sur la route de Nefta, une vue vertigineuse sur le Chott permet de mieux apprécier sa singularité.

A Tozeur on change d'ambiance : 36.000 habitants, palmeraie de 1.000 hectares, aéroport, quartiers chicos... c'est moins calme. Après s'être installés en ville (camping), on décide de filer sur les **Gorges de Selja** à une cinquantaine de kilomètres au Nord. Sur la route de grandes plaines entrecoupées d'oueds encore humides animent notre enthousiasme pour ces milieux très attractifs. Malheureusement, le temps nous est compté et des choix s'imposent.

Ces gorges abritent plusieurs mines d'extraction de phosphate gigantesques. Le gisement de Moularès emploie à lui seul 10.000 ouvriers... Malgré la pollution notoire des oueds, ces montagnes recèlent des paysages fantastiques méritant une prospection plus approfondie. Une courte visite en fin d'après-midi nous a tout de même permis d'observer **Traquet deuil** (*Oenanthe lugens*), **Roselin githagine** (*Rhodopechys githagineus*), **Martinet des maisons** (*Apus affinis*), **Bruant striolé** (*Emberiza striolata sahari*), **Traquet rieur** (*Oenanthe leucura*), **Ammomane isabelline** (*Ammomanes deserti*), **Ammomane élégante** (*Ammomanes cincturus*) et 1 adulte d'**Aigle de Bonelli** (*Hieraetus fasciatus*). Pour info, l'accès aux gorges se fait à pied après la traversée de deux tunnels ferroviaires, en activité bien entendu !

Sur la route de Tamerza, un détour par la **piste de Dhafria** dévoilera quelques observations intéressantes : **Traquet à tête grise** (*Oenanthe moesta*), **Bergeronnette printanière feldegg**, (*Motacilla flava feldegg*), **Sirli du désert** (*Alaemon alaudipes*), **Alouette pispolette** (*Calandrella rufescens*), **Cratérope fauve** (*Turdoides fulvus*).

A l'approche des oasis de montagne, les premières tempêtes de sable se sont levées. La visite de **Chebika** s'est soldée d'un panorama réduit à un brouillard de poussières, poussé par un vent violent. **Faucon lanier** (*Falco biarmicus*), **Traquet à tête blanche** (*Oenanthe leucopyga*) et **Ammomane isabelline** (*Ammomanes deserti*) au nid nous auront toutefois honoré de leur présence.

Aussi nous abandonnâmes notre projet de découverte des autres oasis et prîrent la route du retour. Nous regretterons toutefois de n'avoir pu parcourir les fameux Djebels entre Sfax et Gafsa.

### Le long de la dorsale tunisienne...

Les contreforts peu élevés de l'Atlas maritime traversent le pays dans une direction Sud-Ouest / Nord-Est. C'est ce que l'on appelle la dorsale tunisienne. L'altitude des pics oscille entre 610 et 1544m (Djebel Chambi, plus haut sommet). Des vallées et des plaines fertiles sont encaissées entre les montagnes de cette région.

Après une courte étape à la cité antique de **Sbeitla**, riche en rapaces, nous remontons vers Kairouan. Le barrage à proximité d'**El Haouareb** est souvent cité pour son avifaune essentiellement aquatique. Hormis la brève, mais intense et non moins inattendue, rencontre d'un **cobra** ! (Cobra d'Égypte *Naja haje* ?), nous avons pu constaté l'intérêt ornithologique de cette zone humide : **Sarcelle marbrée** (*Marmaronetta angustirostris*), **Blongios nain** (*Ixobrychus minutus*), **Tadorne de Belon** (*Tadorna tadorna*), **Fuligule nyroca** (*Aythya nyroca*), **Sterne hansel** (*Sterna nilotica*), **Balbusard pêcheur** (*Pandion haliaetus*), **Fuligule milouin** (*Aythya ferina*). Un conseil, prendre le temps de se frayer des points d'observation sur les berges encombrées de tamaris.

Plus au Nord, nous prospecterons la fameuse **plaine d'El Alaam**. Le blé y est cultivé sur une grande partie mais les quelques surfaces de sansouïres semblent encore héberger de bonnes populations d'espèces steppiques telles que le **Ganga unibande** (*Pterocles orientalis*) et l'abondante **Alouette calandre** (*Melanocorypha calandra*). L'**outarde houbara** *Chlamydotis undulata* y serait encore présente...

La curiosité nous ammena à fouiller un secteur au Nord de Sbikha et quelle ne fut pas notre satisfaction : **Bulbul des jardins** (*Pycnonotus barbatus*), **Elanion blanc** (*Elanus caeruleus*), **Caille des blés** (*Coturnix coturnix*), **Perdrix gambra** (*Alectoris barbara*), **Oedicnème criard** (*Burhinus oedicnemus*), **Rubiette de Moussier** (*Phoenicurus moussieri*)...

Après une pénible nuit à Sousse, dont on ne vous conseillera pas le détour, nous décidons de rallier à nouveau le Cap Bon pour un dernier spectacle. Longeant le Golfe d'Hammamet, l'idée subite nous prit de faire un crocher par **Zaghuan**. Ce lointain massif, souvent cité pour ses populations de rapaces, présente une configuration similaire à la Sainte Victoire (Bouches-du-Rhône, France) : grande barre rocheuse étroite, étalée sur plusieurs kilomètres de longueur. A ceci prêt qu'elle recouvre à ses pieds la fraîcheur de paysages proches de nos pelouses alpines ! Et la récompense fut à la hauteur de sa réputation : **Aigle botté** (*Hieraetus pennatus*), **Vautour fauve** (*Gyps fulvus*), **Percnoptère d'Égypte** (*Neophron percnopterus*), **Grand corbeau** (*Corvus corax*), **Buse féroce** (*Buteo rufinus*), **Circaète Jean-le-Blanc** (*Circaetus gallicus*), **Faucons**... Un barrage plus bas recèle également une multitude d'oiseaux d'eau.

Enfin notre séjour s'achèvera en compagnie de nos amis migratologues assidus, nous faisant part respectivement et jalousement de nos plus belles observations.

Lors de la traversé retour de la Méditerranée, un groupe de **Grands dauphins** *Tursiops truncatus* croisa le sillage de notre bateau...

**25 avril 2004** - Traversée en bateau  
Italie/Tunisie

Observations sur le pont de 09h30 à 10h30 :

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) : 4 individus  
 Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) : 3 individus  
 Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : 1 individu  
 Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 1 individu probable  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : 5 individus  
 Martinet noir (*Apus apus*) : 1 individu  
 Goéland leucophée (*Larus michahellis*) : 2 individus  
 Dauphin bleu et blanc (*Stenella coeruleoalba*) : une dizaine d'individus

Observations sur le pont de 13h00 à 14h15 :

Puffin cendré (*Calonectris diomedea*) : > 150 individus très près du bateau (30 à 50 mètres), observés sans jumelles !  
 Martinet noir (*Apus apus*) : 1 individu  
 Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*) : 4 individus  
 Goéland leucophée (*Larus michahellis*) : 2 individus

Port de La Goulette :

Moineau domestique (*Passer domesticus*), martinet pâle (*Apus pallidus*), hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*), goéland leucophée (*Larus michahellis*).

Bac vers Radès :

Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*), étourneau unicolore (*Sturnus unicolor*), chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*).

**26 avril 2004** - Météo : couvert 100 %, vent fort

Lagune de Soliman (6h30) :

Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 1 individu  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 1 individu  
 Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) : plusieurs centaines  
 Chevalier sylvain (*Tringa glareola*)

Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*) : 1 individu  
 Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) : quelques dizaines  
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*) : abondant  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : commun  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Goéland leucophée (*Larus michahellis*) : quelques individus  
 Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : quelques dizaines  
 Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) : 1 individu  
 Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : 3 individus  
 Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : plusieurs dizaines  
 Hirondelle de rivages (*Riparia riparia*)  
 Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*)  
 Guifette noire (*Chlidonias niger*)  
 Héron cendré (*Ardea cinerea*) : 2 individus  
 Héron garde-bœufs (*Bubulcus ibis*) : quelques dizaines  
 Foulque macroule (*Fulica atra*)  
 Bécasseau minute (*Calidris minuta*)  
 Combattant varié (*Philomachus pugnax*) : > 100 individus, plusieurs centaines ?  
 Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)  
 Bécasseau variable (*Calidris alpina*)  
 Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : 1 individu

Route Soliman vers El Haouaria (7h30-11h15), C26 :

Merle noir (*Turdus merula*)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Bruant proyer (*Emberiza calandra*)  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)  
 Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)  
 Pinson des arbres (*Fringilla coelebs africana*)  
 Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)  
 Serin cini (*Serinus serinus*)  
 Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Lorient d'Europe (*Oriolus oriolus*)  
 Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)  
 Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)  
 Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*)  
 Tarier pâtre (*Saxicola torquatus*)  
 Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : 1 morphe clair

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)  
 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*)  
 Mésange nord-africaine (*Parus teneriffae ultramarinus*)  
 Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : 2 individus  
 Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 1 individu  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor algeriensis*)

El Haouaria : camp de suivi de la migration (11h30-12h00) :

Aigle botté (*Hieraetus pennatus*) : 1 à 2 individus  
 Busard cendré (*Circus pygargus*) : 1 individu possible  
 Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)  
 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*)

Forêt du Colon Jacky (12h30) :

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : commun  
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*) : commun  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*) : commun  
 Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : quelques dizaines  
 Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : quelques dizaines  
 Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*) : quelques individus (mâles et femelles)  
 Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : 1 femelle  
 Serin cini (*Serinus serinus*) : commun  
 Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*) : commun  
 Pinson des arbres (*Fringilla coelebs africana*) : quelques individus  
 Goéland leucophée (*Larus michahellis*) : quelques individus  
 Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : 2 individus  
 Caille des blés (*Coturnix coturnix*) : 1 individu observé, entendue à plusieurs reprises  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*) : abondant  
 Coucou gris (*Cuculus canorus*) : 1 individu  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor elegans & algeriensis*) : quelques individus  
 Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : 1 individu  
 Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : 1 individu

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : 1 individu  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 1 individu  
 Lorient d'Europe (*Oriolus oriolus*) : quelques individus  
 Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*) : 1 individu  
 Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : 1 individu  
 Mésange nord-africaine (*Parus teneriffae ultramarinus*) : 1 individu  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : commun  
 Pipit sp. (*Anthus sp.*) : 1 individu  
 Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : quelques individus  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : quelques individus  
 Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) : 1 individu  
 Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) : quelques individus  
 Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : quelques individus  
 Rossignol philomèle (*Luscinia megarhynchos*) : 1 individu entendu  
 Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) : commune  
 Martinet noir (*Apus apus*) : commun  
 Puffin cendré (*Calonectris diomedea*) : nombreux au large

Route vers Menzel Temime :

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : 2 individus  
 Busard Saint-Martin (*Circus cyaneus*) : 1 mâle  
 Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : 1 femelle

Plage de Kerkouane :

Puffin cendré (*Calonectris diomedea*)  
 Puffin yelkouan (*Puffinus yelkouan*)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*) : commun  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*) : commun

Barrage Lahjar :

Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : 3 individus  
 Bruant proyer (*E mberiza calandra*)

Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)  
 Martinet noir (*Apus apus*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)  
 Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : au moins 4 individus  
 Canard colvert (*Anas platyrhynchos*) : quelques dizaines  
 Foulque macroule (*Fulica atra*) : quelques dizaines  
 Héron cendré (*Ardea cinerea*) : 1 individu  
 Goéland leucopée (*Larus michahellis*)

27 avril 2004 – Cap Bon

El Haouaria, Camp de suivi de la migration (08h15) :

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)  
 Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)  
 Milan noir (*Milvus migrans*)  
 Buse variable (*Buteo buteo*)  
 Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*)  
 Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*)  
 Faucon lanier (*Falco biarmicus*)  
 Faucon d'Éléonore (*Falco eleonora*)  
 Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) : 1 mâle  
 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*) : commun  
 Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : quelques individus  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Merle bleu (*Monticola solitarius*) : commun sur les zones rocheuses, en flanc de falaises  
 Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*) : commun  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : en migration  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : plusieurs centaines en migration  
 Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : 1 individu  
 Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : 1 individu local  
 Buse féroce (*Buteo rufinus*)  
 Buse sp. (*Buteo sp.*)  
 Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : 5 individus  
 Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) : en migration  
 Perdrix gabra (*Alectoris barbara*) : au moins 8 individus

Serin cini (*Serinus serinus*) : commun  
 Goéland leucopée (*Larus michahellis*) : quelques individus  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 2 à 3 individus  
 Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*) : quelques individus  
 Coucou gris (*Cuculus canorus*) : 1 individu  
 Martinet noir (*Apus apus*) : plusieurs centaines en migration  
 Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) : 2 individus  
 Merle noir (*Turdus merula*) : quelques individus  
 Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : 1 à 2 individus  
 Mésange nord-africaine (*Parus teneriffae ultramarinus*) : 1 individu  
 Percnoptère d'Égypte (*Neophron percnopterus*) : 1 individu

Forêt des oliviers (Oleastres) centenaires (16h00) :

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : quelques dizaines  
 Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : quelques dizaines  
 Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*) : quelques individus (mâles et femelles)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*) : commun  
 Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : 4 à 5 individus  
 Mésange nord-africaine (*Parus teneriffae ultramarinus*)  
 Merle noir (*Turdus merula*) :  
 Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)  
 Bondrée apivore (*Pernis apivorus*)  
 Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*)  
 Buse féroce (*Buteo rufinus*)  
 Buse variable (*Buteo buteo*)  
 Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*)  
 Busard cendré (*Circus pygargus*)  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)  
 Aigle pomarin (*Aquila pomarina*) : 1 individu  
 Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*)  
 Pinson des arbres (*Fringilla coelebs africana*)  
 Bouscarle de Cetti (*Cettia cetti*)  
 Milan noir (*Milvus migrans*)

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)  
 Aigle botté (*Hieraetus pennatus*)  
 Serin cini (*Serinus serinus*)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)  
 Lorient d'Europe (*Oriolus oriolus*)  
 Faucon kobez (*Falco vespertinus*) : 4 individus  
 Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)  
 Fauvette grisette (*Sylvia communis*)  
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)  
 Perdrix gambra (*Alectoris barbara*) : 2 individus  
 Coucou gris (*Cuculus canorus*)  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*)  
 Caille des blés (*Coturnix coturnix*)  
 Fauvette à tête noire (*Sylvia atricapilla*)  
 Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*)  
 Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)

#### Trois grottes (18h30) :

Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)  
 Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*)  
 Puffin cendré (*Calonectris diomedea*)  
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)  
 Martinet noir (*Apus apus*)  
 Héron pourpré (*Ardea purpurea*) : 2 individus en migration active  
 Goéland leucophée (*Larus michahellis*)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*)

#### **28 avril 2004 - Route vers le sud**

#### Parc et forêt de Dar Chichou (09h30-10h30) :

Lorient d'Europe (*Oriolus oriolus*)  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*)  
 Serin cini (*Serinus serinus*)  
 Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)  
 Pinson des arbres (*Fringilla coelebs africana*)  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)  
 Goéland leucophée (*Larus michahellis*)  
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)  
 Elanion blanc (*Elanus caeruleus*) : 4 individus  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*) : commun  
 Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : 1 individu

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)  
 Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)  
 Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)  
 Rapace sp. : 2 dont un faucon

#### Barrage Lebna (11h00) :

Erismature à tête blanche (*Oxyura leucocephala*) : au moins 5 mâles et 2 femelles  
 Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*)  
 Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*)  
 Foulque macroule (*Fulica atra*)  
 Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)  
 Grand cormoran (*Phalacrocorax carbo*)  
 Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*)  
 Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)  
 Héron cendré (*Ardea cinerea*)  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*)  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)  
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)

#### Route de Korba :

Glaréole à collier (*Glareola pratincola*)

#### Enfida (12h00-13h00) :

Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : nombreux nids sur pylônes haute-tension  
 Martinet des maisons (*Apus affinis*)  
 Martinet pâle (*Apus pallidus*)  
 Martinet noir (*Apus apus*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)

#### **29 avril 2004 - Région de Matmata**

#### Route de Douz, sortie du village (07h00), C105 :

Traquet rieur (*Oenanthe leucura*) : 2 individus  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Bruant du Sahara (*Emberiza sahari*) : plusieurs individus  
 Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : 2 individus

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 1 mâle  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) : > 4 individus  
 Pinson des arbres (*Fringilla coelebs africana*)  
 Chevêche d'Athéna (*Athene noctua*)

Route de Matmata à Toujane (09h00), C104 :

Pipit de Richard (*Anthus richardi*) : 1 individu  
 Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 2 mâles  
 Gobemouche à collier (*Ficedula albicollis*) : 1 femelle  
 Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Courvite isabelle (*Cursorius cursor*) : 3 individus traversent la route en vol  
 Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : 1 individu  
 Grand corbeau (*Corvus corax*) : 2 individus  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Traquet rieur (*Oenanthe leucura*)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Aigle de Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*) : 1 adulte  
 Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) : 1 mâle  
 Roselin githagine (*Rhodopechys githagineus*) : 1 femelle

Oued El Hallouf :

Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*) : 1 individu  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Roselin githagine (*Rhodopechys githagineus*)  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*)  
 Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)  
 Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*)  
 Marouette ponctuée (*Porzana porzana*) : 1 individu  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Bruant du Sahara (*Emberiza sahari*)  
 Traquet rieur (*Oenanthe leucura*)  
 Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : 2 individus  
 Bergeronnette printannière (*Motacilla flava*) : 1 individu  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 1 individu  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) : 1 individu

Route de Beni Kheddache à Ghomrassen :

Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)  
 Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : 37 individus en migration

Oued El Khil :

Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 1 individu  
 Traquet rieur (*Oenanthe leucura*)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : 1 individu  
 Pigeon biset (*Columba livia*) : 1 individu (sauvage ??)  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Grand corbeau (*Corvus corax*) : 2 individus  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 1 mâle  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : 1 individu

Route de Medenine à Toujane (19h00) :

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : 1 individu

**30 avril 2004 – Matmata à Douz**

Piste Matmata à Bir Soltane (08h00) :

Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : 2 individus (morphes clair et sombre)  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 1 individu  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : 1 individu  
 Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)  
 Moineau domestique (*Passer domesticus*)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 2 mâles  
 Traquet à tête grise (*Oenanthe moesta*) : au moins un couple  
 Traquet rieur (*Oenanthe leucura*)  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 1 individu  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor elegans*) : 2 individus  
 Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : 1 femelle  
 Corbeau sp. (*Corvus sp.*) : > 10 individus  
 Traquet du désert (*Oenanthe deserti*) : 6 individus dont un couple et deux mâles  
 Corbeau brun (*Corvus ruficollis*) : 1 individu

Courvite isabelle (*Cursorius cursor*): 8 individus dont 1 adulte accompagné d'un pulli

Alouette bilophe (*Eremophila bilopha*): 3 adultes et une nichée (3 à 4 pullis) à 1.5 m de la piste

Ammomane élégante (*Ammomanes cinctura*): 3 individus

Milan noir (*Milvus migrans*): 1 individu

Busard cendré (*Circus pygargus*): 1 mâle

Sirli du désert (*Alaemon alaudipes*): 5 individus

#### Piste Bir Soltane à la route de Douz (11h30):

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*): 1 individu

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*): 1 individu

Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*): 2 individus

Ammomane isabelline (*Ammomanes deserti*): 1 individu

Alouette calandrelle (*Calandrella brachydactyla*)

Sirli du désert (*Alaemon alaudipes*): 2 individus

Traquet à tête grise (*Oenanthe moesta*): 2 mâles

Traquet du désert (*Oenanthe deserti*): 8 mâles et un couple

Alouette bilophe (*Eremophila bilopha*): 1 adulte

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*): une dizaine d'individus

#### Route de Douz, C105 (12h30):

Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*): 1 femelle

Traquet du désert (*Oenanthe deserti*): 1 mâle

Arrivée à Douz à 13h15.

#### Palmeraie de Douz (15h00 à 16h30):

Rougequeue à front blanc (*Phoenicurus phoenicurus*): 1 mâle

Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*): commun

Huppe fasciée (*Upupa epops*): 1 individu

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*): 4 individus

Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*): commune

Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*): 4 individus

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*): 1 mâle

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*): 2 femelles et un mâle

Hypolaïs pâle (*Hippolais pallida*): commun

Bruant du Sahara (*Emberiza sahari*): 5 individus

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*): 1 individu

#### Lagune de Douz, sortie sud-ouest vers Zaafrane (17h30):

Foulque macroule (*Fulica atra*): 2 individus

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*): 2 couples

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*): 15 individus

Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*): > 20 individus

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)

Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*): 1 individu

Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*): commune

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*): 3 individus

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*): 3 individus

#### Zaafrane, sortie du village (vers El Faouar):

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*): plusieurs dizaines d'individus

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*): 1 individu

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava*)

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*): 2 individus

Cochevis huppé (*Galerida cristata*)

Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*): 1 individu

#### Palmeraie de Douz (nuit):

Hibou petit-duc (*Otus scops*): chanteurs

#### **01 mai 2004 - Région de Douz**

#### Lagune de Douz, sortie sud-ouest vers Zaafrane (07h45):

Idem le 30/04/2004 avec :

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*): 2 individus



Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : 2 individus

Chevalier guignette (*Actitis hypoleucos*) : 1 individu

#### Route de Zaafrane à Ghidma :

Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) : 1 mâle

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : 1 individu

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 1 individu

#### Lagune de Ghidma :

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) : 6 individus

Foulque macroule (*Fulica atra*) : > 10 individus (adultes et juvéniles)

Tadorne casarca (*Tadorna ferruginea*) : 2 individus

Bécasseau minute (*Calidris minuta*)

Bécasseau sanderling (*Calidris alba*)

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)

Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*) : 23 individus

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 3 individus

Hirondelle de rivages (*Riparia riparia*) : au moins 4 individus

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*) : 27 individus

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : 2 individus

Rousserolle turdoïde (*Acrocephalus arundinaceus*)

Rousserolle effarvate (*Acrocephalus scirpaceus*)

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) : 3 individus

Pouillot véloce (*Phylloscopus collybita*) : 2 individus

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) : 3 individus

Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : > 5 individus

Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) : 1 mâle

Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 1 individu

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)

#### Route Ghidma, El Faouar, El Dergine :

Rollier d'Europe (*Coracias garrulus*) : 1 individu

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)

Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)

Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*)

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*)

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)

Loriot d'Europe (*Oriolus oriolus*) : 1 mâle

Perdrix gabra (*Alectoris barbara*) : 1 individu

#### Petite palmeraie/jardin sur la route de Kebilie :

Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 1 individu

Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) : 1 individu

Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : > 3 individus

Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : > 50 individus

Hypolaïs sp. (*Hippolais polyglotta/icterina* ?) : 1 individu

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : > 5 individus

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : > 5 individus (4 mâles & 1 femelle)

Pipit des arbres (*Anthus trivialis*) : 2 individus

Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) : 1 individu

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : commun

Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) : 1 mâle

Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*) : > 3 individus

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : 1 femelle

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor algeriensis*) : 2 individus

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : 1 individu très roux sur l'abdomen

Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*)

#### Village d'El Dergine :

Tourterelle turque (*Streptopelia decaocto*) : 1 individu

#### Route d'El Dergine à Bechini :

Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 1 individu

Sirli du désert (*Alaemon alaudipes*) : 1 individu

Traquet du désert (*Oenanthe deserti*) : un couple

Sortie du village de Bechini, dune arbustive :

Dromoïque du désert (*Scotocerca inquieta*) : 2 individus

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : 1 individu

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor algeriensis*) : > 5 individus

Fauvette grisette (*Sylvia communis*) : commune  
Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : commun

Tarier des prés (*Saxicola rubetra*) : 3 individus

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : 2 individus

Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*) : 2 individus

Caille des blés (*Coturnix coturnix*) : 1 individu

Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : 1 femelle

Route vers Nouil :

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 9 individus

Zone humide à l'entrée de Blidet :

Bécasseau minute (*Calidris minuta*) : > 150 individus (plusieurs centaines ?)

Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) : > 10 individus (plusieurs dizaines ?) avec pullis

Glaréole à collier (*Glaucopis pratensis*) : 1 individu

Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*) : 2 individus

Echasse blanche (*Himantopus himantopus*) : 15 individus (1 nid occupé)

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 4 individus

Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : 10 individus

Héron gardeboeufs (*Bubulcus ibis*) : 10 individus

Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) : 2 individus

Bergeronnette printanière (*Motacilla flava iberiae*) : 2 individus

Chevalier sylvain (*Tringa glareola*) : 3 individus

Sarcelle d'été (*Anas querquedula*) : 2 individus

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) : 1 individu

Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : 2 individus

Bécasseau tacheté (*Calidris melanotos*) : 1 individu probable

Entrée nord ville de Douz, allée d'eucalyptus :

Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 2 individus

Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : 4 individus

Rougequeue noir (*Phoenicurus ochruros*) : 1 individu

Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*) : 1 individu

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 2 individus

Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : 10 individus

Fauvette sp. (*Sylvia sp.*) : 1 individu entendu

**02 mai 2004 - Départ pour Tozeur**Route de Douz à Hazoua, C210 (07h30) :

Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : 2 adultes

Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : 12 individus

Sirli du désert (*Alaemon alaudipes*) : > 10 individus

Traquet du désert (*Oenanthe deserti*) : 9 individus

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : commun

Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 1 individu

Courvite isabelle (*Cursorius cursor*) : 3 individus

Ammomane isabelline (*Ammomanes deserti*) : 1 individu

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 2 individus

Gorges de Selja (16h00) :

Traquet deuil (*Oenanthe lugens*) : 1 mâle

Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : 2 individus

Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 2 individus

Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : > 10 individus

Roselin githagine (*Rhodopechys githagineus*) : > 10 individus

Martinet des maisons (*Apus affinis*) : au moins 5 individus  
 Bruant du Sahara (*Emberiza sahari*) : commun  
 Traquet rieur (*Oenanthe leucura*) : commun  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 1 individu  
 Hirondelle de rochers (*Ptyonoprogne rupestris*) : 3 individus  
 Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : 1 individu  
 Pouillot siffleur (*Phylloscopus sibilatrix*) : 1 individu  
 Hypolaïs sp. (*Hippolais polyglotta/icterina* ?) : 1 individu  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 1 individu  
 Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*) : 1 individu  
 Ammomane isabelline (*Ammomanes deserti*) : 4 individus  
 Ammomane élégante (*Ammomanes cinctura*) : 2 individus  
 Aigle de Bonelli (*Hieraaetus fasciatus*) : 1 adulte  
 Pigeon biset (*Columba livia*) : 2 individus

#### 03 mai 2004 - Route vers Sbeitla

##### Route de Tozeur à Chebika, détour par Dhafria (08h30) :

Traquet à tête grise (*Oenanthe moesta*) : 10 individus (mâles et femelles)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Bergeronnette printanière (*Motacilla flava feldegg*) : 1 individu  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : 4 individus  
 Sirli du désert (*Alaemon alaudipes*) : 4 individus  
 Ammomane isabelline (*Ammomanes deserti*) : 3 individus  
 Alouette pispolette (*Calandrella rufescens*) : 2 individus  
 Cratéope fauve (*Turdoides fulva*) : au moins 20 individus  
 Traquet rieur (*Oenanthe leucura*) : 3 individus

##### Oasis Chebika (11h00-12h20) :

Bruant du Sahara (*Emberiza sahari*) : commun  
 Ammomane isabelline (*Ammomanes deserti*) : 7 individus

Roselin githagine (*Rhodopechys githagineus*) : commun  
 Fauvette orphée (*Sylvia hortensis*) : 2 individus  
 Traquet rieur (*Oenanthe leucura*) : 13 individus  
 Martinet des maisons (*Apus affinis*) : 3 individus  
 Traquet du désert (*Oenanthe deserti*) : 1 individu  
 Faucon lanier (*Falco biarmicus*) : 1 couple  
 Pigeon biset (*Columba livia*) : 2 individus  
 Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*) : 1 mâle  
 Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) : 1 individu  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : 3 individus  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)

##### Route de Chebika à Tamerza (P16) :

Traquet à tête blanche (*Oenanthe leucopyga*) : 1 mâle  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 1 individu

##### Jebel Mrhila, Sbeitla (18h00) :

Faucon lanier (*Falco biarmicus*) : 1 individu  
 Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : 1 individu probable  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 1 individu  
 Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : 1 morphe clair  
 Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) : 3 mâles et une femelle  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 2 individus  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)

#### 04 mai 2004 - Entre Sbeitla et Kairouan

##### Jebel Mrhila, Sbeitla (08h00-09h00) :

Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) : 3 mâles  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*) : commun  
 Pipit rousseline (*Anthus campestris*) : 4 individus

Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : 1 morphe clair et 1 morphe sombre  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 2 individus  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : 1 individu  
 Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)  
 Serin cini (*Serinus serinus*)  
 Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : 2 individus  
 Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*) : 2 individus  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 1 individu  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : 1 individu  
 Pinson des arbres (*Fringilla coelebs africana*)  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*) : 1 individu  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : 1 individu  
 Bruant du Sahara (*Emberiza striolata sahari*) : 1 individu

#### Jebel Trozza :

Traquet rieur (*Oenanthe leucura*) : commun  
 Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica hispanica*) : 1 mâle  
 Traquet motteux (*Oenanthe oenanthe*) : 1 individu  
 Pinson des arbres (*Fringilla coelebs africana*) : 2 individus  
 Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 1 individu  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : 2 individus  
 Roselin githagine (*Rhodopechys githagineus*) : 8 individus  
 Serin cini (*Serinus serinus*) : commun  
 Agrobate roux (*Cercotrichas galactotes*) : 3 individus  
 Grand corbeau (*Corvus corax*) : 2 individus  
 Ammomane isabelline (*Ammomanes deserti*) : 2 individus  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*) : 1 mâle  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 1 individu  
 Martinet sp. (*Apus sp.*)

#### Barrage d'El Haouareb :

Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 2 individus

Traquet rieur (*Oenanthe leucura*) : 1 individu  
 Grand corbeau (*Corvus corax*) : 2 individus  
 Sarcelle marbrée (*Marmaronetta angustirostris*) : 3 individus  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)  
 Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : commun  
 Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : commun  
 Foulque macroule (*Fulica atra*) : commun  
 Aigrette garzette (*Egretta garzetta*) : 2 individus  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 1 individu  
 Gallinule poule d'eau (*Gallinula chloropus*) : 1 individu  
 Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)  
 Blongios nain (*Ixobrychus minutus*) : 1 mâle  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Tadorne de Belon (*Tadorna tadorna*) : 4 individus  
 Fuligule nyroca (*Aythya nyroca*) : 1 individu  
 Sterne hansel (*Sterna nilotica*) : 2 individus  
 Balbuzard pêcheur (*Pandion haliaetus*) : 1 individu  
 Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : 1 morphe clair  
 Héron cendr é (*Ardea cinerea*)  
 Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) : 1 individu  
 Fuligule milouin (*Aythya ferina*) : 10 individus

#### Route d'El Alaam (16h00) :

Faucon lanier (*Falco biarmicus*) : 1 individu  
 Ganga unibande (*Pterocles orientalis*) : 5 individus en vol  
 Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*) : commun  
 Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*) : 3 individus  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor algeriensis*) : 1 individu  
 Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) : 1 individu  
 Martinet noir (*Apus apus*)  
 Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : 73 individus

#### Route entre Sbikha et Aïn Boumourra :

Bulbul des jardins (*Pycnonotus barbatus*) : 6 individus  
 Elanion blanc (*Elanus caeruleus*) : 2 individus

Alouette calandre (*Melanocorypha calandra*) : commun  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 1 individu  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)  
 Caille des blés (*Coturnix coturnix*)  
 Perdrix gabra (*Alectoris barbara*) : 1 individu  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)  
 Oedicnème criard (*Burhinus oediconemus*) : entendu  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Faucon sp. (*Falco biarmicus/pelegrinoides*) : 1 probable lanier  
 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*) : 2 mâles et une femelle  
 Verdier d'Europe (*Carduelis chloris*)  
 Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*)  
 Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*) : 1 individu  
 Grand corbeau (*Corvus corax*) : 3 individus  
 Merle noir (*Turdus merula*)  
 Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : 10 nids occupés à El Alaam

**05 mai 2004 - Route retour vers le Cap Bon**

Sebkhet Alk El Menzel :

Goéland railleur (*Larus genei*) : 85 individus  
 Sterne caspienne (*Sterna caspia*) : 1 individu  
 Sterne naine (*Sterna albifrons*) : 1 individu  
 Bécasseau minute (*Calidris minuta*)  
 Bécasseau variable (*Calidris alpina*)  
 Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*)  
 Mouette rieuse (*Larus ridibundus*) : 2 individus  
 Flamant rose (*Phoenicopterus roseus*)  
 Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)

Barrage de Zaghouan :

Grande aigrette (*Egretta alba*) : 1 individu  
 Héron cendré (*Ardea cinerea*) : 1 individu  
 Aigrette garzette (*Egretta garzetta*)  
 Héron gardeboeufs (*Bubulcus ibis*)  
 Crabier chevelu (*Ardeola ralloides*) : commun  
 Foulque macroule (*Fulica atra*)

Canard colvert (*Anas platyrhynchos*)  
 Hirondelle de rivages (*Riparia riparia*) : plusieurs centaines  
 Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)  
 Alouette des champs (*Alauda arvensis*)  
 Echasse blanche (*Himantopus himantopus*)  
 Chevalier aboyeur (*Tringa nebularia*) : 1 individu  
 Petit gravelot (*Charadrius dubius*) : 1 individu  
 Sterne hansel (*Sterna nilotica*) : au moins 6 individus  
 Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : 2 morphes clairs  
 Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : 1 individu  
 Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : 3 individus  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Bruant proyer (*Emberiza calandra*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Combattant varié (*Philomachus pugnax*) : une dizaine d'individus  
 Grand gravelot (*Charadrius hiaticula*) : 1 individu  
 Gravelot à collier interrompu (*Charadrius alexandrinus*)  
 Sterne naine (*Sterna albifrons*) : plusieurs dizaines d'individus  
 Guifette moustac (*Chlidonias hybridus*)  
 Guifette noire (*Chlidonias niger*)  
 Bécasseau cocorli (*Calidris ferruginea*) : au moins 2 individus  
 Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : 1 individu  
 Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 3 individus  
 Bergeronnette printannière (*Motacilla flava*) : 1 individu  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Grèbe huppé (*Podiceps cristatus*) : 1 individu  
 Grèbe castagneux (*Tachybaptus ruficollis*) : 1 individu  
 Faucon sp. (*Falco sp.*) : 1 oiseau type pèlerin  
 Milan noir (*Milvus migrans*) : 2 individus  
 Glaréole à collier (*Glareola pratincola*) : 3 individus

Aïn Lansarine, route de Saouaf :

Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : 10 à 15 individus dont 1 seul morphe sombre  
 Vautour fauve (*Gyps fulvus*) : 4 individus  
 Percnoptère d'Égypte (*Neophron percnopterus*) : 2 individus

Grand corbeau (*Corvus corax*) : 4 individus  
 Buse féroce (*Buteo rufinus*) : au moins 3 individus  
 Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)  
 Bruant proyer (*Emberiza calandra*)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Caille des blés (*Coturnix coturnix*)  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : 2 individus  
 Faucon sp. (*Falco sp.*) : 2 individus dont un oiseau de type Barbarie mais avec des jets (!?)  
 Traquet oreillard (*Oenanthe hispanica*) : 1 couple  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*) : 1 individu

#### Cap Bon (16h30-17h30) :

Milan noir (*Milvus migrans*) : 2 individus  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 1 mâle et une femelle  
 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*) : 2 individus  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Martinet alpin (*Apus melba*)  
 Perdrix gabra (*Alectoris barbara*) : 1 individu  
 Merle bleu (*Monticola solitarius*) : 1 individu  
 Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : 130 individus  
 Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 2 individus  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 1 individu

#### **06 mai 2004 - Cap Bon**

#### Camp d'observation (07h00-12h45) :

Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)  
 Bruant proyer (*Emberiza calandra*)  
 Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)  
 Tchagra à tête noire (*Tchagra senegala*) : 1 à 2 individus  
 Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*)  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*) : 45 individus  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)  
 Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : 138 contacts  
 Milan noir (*Milvus migrans*) : 49 contacts

Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*) : 1 mâle  
 Merle bleu (*Monticola solitarius*)  
 Busard des roseaux (*Circus aeruginosus*) : 10 contacts  
 Aigle botté (*Hieraaetus pennatus*) : plusieurs dizaines de contacts dont 2 morphes sombres  
 Buse variable (*Buteo buteo*) : > 10 contacts  
 Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 5 contacts  
 Cigogne noire (*Ciconia nigra*) : 4 contacts  
 Faucon pèlerin (*Falco peregrinus*) : 6 contacts  
 Epervier d'Europe (*Accipiter nisus*) : 3 contacts  
 Martinet alpin (*Apus melba*)  
 Faucon lanier (*Falco biarmicus*) : 6 contacts  
 Percnoptère d'Égypte (*Neophron percnopterus*) : 1 immature et 2 contacts adulte  
 Hirondelle de fenêtre (*Delichon urbicum*) : 10 individus  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*) : 1 individu  
 Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : 4 contacts  
 Faucon hobereau (*Falco subbuteo*) : 1 individu  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 3 contacts  
 Busard cendré (*Circus pygargus*) : 1 juvénile  
 Cigogne blanche (*Ciconia ciconia*) : 36 individus  
 Faucon d'Eléonore (*Falco eleonorae*) : 1 individu

#### Oued de la forêt d'oliviers centenaires (12h00-17h00) :

Tchagra à tête noire (*Tchagra senegalus*) : 1 individu  
 Gobemouche noir (*Ficedula hypoleuca*) : 1 femelle  
 Gobemouche gris (*Muscicapa striata*) : 1 individu  
 Chardonneret élégant (*Carduelis carduelis*) : 1 individu  
 Serin cini (*Serinus serinus*) : commun  
 Linotte mélodieuse (*Carduelis cannabina*)  
 Mésange nord-africaine (*Parus teneriffae ultramarinus*)  
 Rubiette de Moussier (*Phoenicurus moussieri*) : 1 couple (nourrissage)  
 Cochevis huppé (*Galerida cristata*)  
 Moineau espagnol (*Passer hispaniolensis*)  
 Lorient d'Europe (*Oriolus oriolus*) : 1 mâle  
 Huppe fasciée (*Upupa epops*) : 1 individu

Tourterelle maillée (*Streptopelia senegalensis*)  
 Tourterelle des bois (*Streptopelia turtur*) : 1 individu  
 Engoulevent sp. (*Caprimulgus sp.*) : 1 individu  
 Milan noir (*Milvus migrans*) : 2 individus  
 Buse féroce (*Buteo rufinus*) : 1 individu  
 Pouillot fitis (*Phylloscopus trochilus*) : un individu  
 Bondrée apivore (*Pernis apivorus*) : 2 individus  
 Faucon lanier (*Falco biarmicus*) : 1 couple  
 Circaète Jean-le-Blanc (*Circaetus gallicus*) : 1 individu  
 Goéland leucophée (*Larus michahellis*) : 2 individus  
 Martinet alpin (*Apus melba*)  
 Martinet noir (*Apus apus*)  
 Héron cendr é (*Ardea cinerea*) : 1 individu  
 Hirondelle rustique (*Hirundo rustica*)  
 Merle noir (*Turdus merula*)  
 Cisticole des joncs (*Cisticola juncidis*)  
 Troglodyte mignon (*Troglodytes troglodytes*) : 1 famille  
 Pigeon biset (*Columba livia*) : 1 individu  
 Bruant proyer (*Emberiza calandra*) : commun

Fauvette mélanocéphale (*Sylvia melanocephala*)  
 Guêpier d'Europe (*Merops apiaster*)  
 Faucon crécerelle (*Falco tinnunculus*) : 1 individu  
 Caille des blés (*Coturnix coturnix*)  
 Pie-grièche à tête rousse (*Lanius senator*)  
 Pie-grièche grise (*Lanius excubitor*)  
 Pinson des arbres (*Fringilla coelebs africana*)  
 Etourneau unicolore (*Sturnus unicolor*)

Plage d'El Haouaria :

Puffin cendré (*Calonectris diomedea*) : entre 4000 et 5000 oiseaux estimés au large de la plage, soit environ 12 000 contacts/heure !!!  
 Puffin yelkouan (*Puffinus yelkouan*) : 2 individus seulement repérés  
 Fou de Bassan (*Morus bassanus*) : 1 immature de 3<sup>e</sup> année  
 Goéland leucophée (*Larus michahellis*)  
 Moineau friquet (*Passer montanus*) : 1 individu

## LISTE COMMENTEE DES ESPECES OBSERVEES

### **Grèbe castagneux** *Tachybaptus ruficollis*

Observé au barrage Lebna le 28 avril, puis 2 individus sur la lagune de Douz et plusieurs individus (>5) sur la lagune de Ghidma le 01 mai, noté commun sur le barrage d'El Haouareb le 04 mai, enfin 1 individu au barrage de Zaghouan le 05 mai.

### **Grèbe huppé** *Podiceps cristatus*

Noté au barrage Lebna le 28 avril, commun sur le barrage d'El Haouareb le 04 mai, enfin 1 individu au barrage de Zaghouan le 05 mai.

### **Puffin cendré** *Calonectris diomedea*

Lors de la traversée du 25 avril, environ 150 oiseaux très proches du bateau (30 mètres maxi) en une heure d'observation, à l'approche de la côte tunisienne ; des dizaines d'individus sont posés en mer. Le 26 avril en milieu de journée, des centaines d'oiseaux pêchent au large, visibles depuis le littoral rocheux d'El Haouaria ou de la plage de Kerkouane. Idem le 27 avril en fin de journée depuis le site touristique des Trois Grottes d'El Haouaria. Enfin le 06 mai, spectacle fabuleux d'environ 4 000 à 5 000 oiseaux au large de la plage d'El Haouaria (côte est du Cap Bon).

### **Puffin yelkouan** *Puffinus yelkouan*

Quelques individus (<5) notés le 26 avril sur la plage de Kerkouane et 2 oiseaux seulement repérés le 06 mai sur la plage d'El Haouaria (côte est du Cap Bon).

### **Fou de Bassan** *Morus bassanus*

Un seul oiseau (immature de 3<sup>ème</sup> année) contacté le 06 mai au large de la plage d'El Haouaria (côte est du Cap Bon).

### **Grand cormoran** *Phalacrocorax carbo*

Observé seulement au barrage Lebna le 28 avril.

### **Blongios nain** *Ixobrychus minutus*

Un mâle le 01 mai sur la lagune de Ghidma puis 1 autre mâle le 04 mai au barrage d'El Haouareb.

### **Héron gardeboeufs** *Bubulcus ibis*

Au sud, 10 individus sur une zone humide à l'entrée de Blidet le 1<sup>er</sup> mai, puis noté sur le barrage de Zaghouan le 05 mai.

### **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides*

Un individu le 26 avril à la lagune de Soliman, 2 individus sur une zone humide à l'entrée de Blidet le 1<sup>er</sup> mai, 1 individu le 04 mai au barrage d'El Haouareb, noté commun voir abondant (plusieurs dizaines d'individus) sur le barrage de Zaghouan le 05 mai.

### **Aigrette garzette** *Egretta garzetta*

Un très probable individu en pleine traversée de la méditerranée vers 09h30 le 25 avril, à mi-chemin entre la Tunisie et le golfe de Gênes ! Quelques dizaines d'oiseaux le 26 avril à la lagune de Soliman, notée le 28 avril au barrage Lebna, 1 individu sur la lagune de Douz le 30 avril, 10 individus sur une zone humide à l'entrée de Blidet le 1<sup>er</sup> mai, 2 individus le 04 mai au barrage d'El Haouareb puis observée au barrage de Zaghouan le 05 mai.



**Grande aigrette** *Egretta alba*

Une observation d'1 individu le 05 mai au barrage de Zaghouan.

**Héron cendré** *Ardea cinerea*

Deux individus à la lagune de Soliman puis 1 individu au barrage Lahjar le 26 avril, noté au barrage Lebna le 28 avril.

**Héron pourpré** *Ardea purpurea*

Deux individus en migration active le 27 avril sur le site des Trois Grottes (El Haouaria, Cap Bon) en direction du Nord-Ouest au coucher du soleil.

**Cigogne blanche** *Ciconia ciconia*

Plusieurs dizaines d'oiseaux le 26 avril sur la lagune de Soliman et proches de la décharge, nombreux nids occupés sur des pylônes haute-tension autour de la ville d'Enfida le 28 avril, un groupe de 37 individus en migration le 29 avril sur la Route de Beni Kheddache à Ghomrassen, un groupe de 73 individus dans la plaine d'El Alaam le 04 mai et 10 nids occupés à l'entrée Est de la ville, 36 oiseaux survolent le Cap Bon le 06 mai.

**Cigogne noire** *Ciconia nigra*

Le 26 avril, 3 individus sur la lagune de Soliman, 2 individus en migration sur la route de Menzel Temime (Cap Bon) et 3 individus en fin de journée au barrage Lahjar. Au site d'observation du Cap Bon, 5 oiseaux en migration au le 28 avril et 4 individus le 06 mai.

**Flamant rose** *Phoenicopterus roseus*

Noté le 05 mai sur la Sebket Alk El Menzel.

**Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna*

Observé le 28 avril au barrage Lebna, 2 individus le 1<sup>er</sup> mai sur la lagune de Douz, 2 individus sur une zone humide à l'entrée de Blidet le 1<sup>er</sup> mai, 4 individus le 04 mai au barrage d'El Haouareb.

**Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea*

Une seule observation de 2 individus le 1<sup>er</sup> mai sur la lagune de Ghidma.

**Canard colvert** *Anas platyrhynchos*

Le 26 avril, quelques dizaines d'oiseaux sur la lagune de Soliman et sur le barrage Lahjar. Noté sur le barrage de Zaghouan le 05 mai.

**Sarcelle marbrée** *Marmaronetta angustirostris*

Un individu le 26 avril sur la lagune de Soliman, plus de 20 oiseaux le 30 avril sur la lagune de Douz, 27 individus sur la lagune de Ghidma le 1<sup>er</sup> mai, 3 individus sur le barrage d'El Haouareb le 04 mai.

**Sarcelle d'été** *Anas querquedula*

Deux individus sur une zone humide à l'entrée de Blidet le 1<sup>er</sup> mai.

**Fuligule milouin** *Aythya ferina*

Dix individus sur le barrage d'El Haouareb le 04 mai.

**Fuligule nyroca** *Aythya nyroca*

Deux couples sur la lagune de Douz le 30 avril, 23 individus sur la lagune de Ghidma le 1<sup>er</sup> mai, 1 individu sur le barrage d'El Haouareb le 04 mai.

**Erismature à tête blanche** *Oxyura leucocephala*

Au moins 5 mâles et 2 femelles sur le barrage Lebna le 28 avril.

**Milan noir** *Milvus migrans*

Observé en nombre le 27 avril en migration au Cap Bon, 1 individu le 30 avril sur la piste de Bir Soltane au départ de Matmata, le 05 mai 2 individus au barrage de Zaghouan et 2 individus en migration au Cap Bon, enfin 49 contacts le 06 mai au camp de suivi de la migration du Cap Bon.

**Elanion blanc** *Elanus caeruleus*

Quatre individus (deux couples probables) dans le Parc de Dar Chichou le 28 avril et deux individus le 04 mai sur la route entre Sbikha et Aïn Boumourra au nord d'El Alaam.

**Vautour fauve** *Gyps fulvus*

Quatre individus le 05 mai à Zaghouan, au niveau du village d'Aïn Lansarine sur la route de Saouaf.

**Percnoptère d'Égypte** *Neophron percnopterus*

Un individu en migration le 27 avril au Cap Bon, 2 individus dont 1 immature le 05 mai à Zaghouan (village d'Aïn Lansarine sur la route de Saouaf), 1 immature et 1 à 2 individus adultes en migration au Cap Bon le 06 mai.

**Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus*

Un individu le 26 avril en migration au Cap Bon puis 1 adulte en action de pêche au barrage d'El Haouareb le 04 mai.

**Aigle pomarin** *Aquila pomarina*

Un individu en migration au Cap Bon le 27 avril.

**Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus*

Le 26 avril, 2 oiseaux sur la route entre Soliman et El Haouaria et 1 individu près de la forêt du colon Jacky (Cap Bon), 1 oiseau local le 27 avril au Cap Bon, 1 individu le 04 mai au Jebel Mrhila à Sbeitla, 1 individu au barrage de Zaghouan et 2 individus à Zaghouan (village d'Aïn Lansarine sur la route de Saouaf) le 05 mai, 5 contacts (migrateurs/locaux ?) au Cap Bon le 06 mai.

**Aigle botté** *Hieraaetus pennatus*

Le 26 avril, 1 forme claire sur la route entre Soliman et El Haouaria et 1 à 2 formes claires en migration au Cap Bon. Également noté le 27 avril depuis le camp de suivi de la migration. Deux individus des deux formes contactés le 30 avril sur la piste de Bir Soltane, au départ de Matmata ; 1 forme claire le 04 mai puis 2 oiseaux des deux formes le lendemain au Jebel Mrhila à Sbeitla, 1 forme clair au barrage d'El Haouareb le 04 mai, 2 formes claires au barrage de Zaghouan et au moins une dizaine d'observations dont un seul morphe sombre à Zaghouan (village d'Aïn Lansarine sur la route de Saouaf) le 05 mai, plusieurs dizaines de contacts en migration le 06 mai au Cap Bon dont deux morphes sombres.

**Aigle de Bonelli** *Hieraetus fasciatus*

Un adulte le 29 avril dans un canyon sur la route C104 entre Matmata et Toujan, 1 adulte dans les gorges de Selja le 02 mai.

**Busard des roseaux** *Circus aeruginosus*

Le 26 avril, 1 individu près de la forêt du colon Jacky et 1 femelle sur la route de Menzel Temime (Cap Bon). Noté le 27 avril en migration au Cap Bon. Le 30 avril 1 femelle sur la piste de Bir Soltane au départ de Matmata et une femelle sur la route de Douz (C105), le 05 mai 3 individus au barrage de Zaghouan, une dizaine de contacts le 06 mai au Cap Bon.

**Busard Saint-Martin** *Circus cyaneus*

Un mâle le 26 avril au Cap Bon, sur la route de Menzel Temime.

**Busard cendré** *Circus pygargus*

Un individu possible le 26 avril en migration au Cap Bon puis noté le lendemain sur le camp de suivi, 1 mâle le 30 avril entre Matmata et Bir Soltane, 1 juvénile le 06 mai au Cap Bon.

**Buse féroce** *Buteo rufinus*

Le 26 avril 1 individu sur la lagune de Soliman et 1 individu sur la route entre Soliman et El Haouaria, notée le 27 avril au Cap Bon, 1 individu sur l'Oued El Khil le 29 avril, 1 individu le 1<sup>er</sup> mai sur la route d'El Dergine à Bechini, le 04 mai 1 individu au Jebel Trozza et 2 individus au barrage d'El Haouareb, le 05 mai 3 individus au barrage de Zaghouan ainsi que 3 autres au niveau d'Aïn Lansarine sur la route de Saouaf et 2 au Cap Bon, 6 contacts le lendemain au niveau du camp de suivi. A notre grande surprise, de nombreux oiseaux semblent emprunter l'axe migratoire et s'évanouissent au-dessus de la Méditerranée.

**Buse variable** *Buteo buteo*

Observée en migration au Cap Bon le 27 avril et le 06 mai (>10).

**Bondrée apivore** *Pernis apivorus*

Observée au camp de migration d'El Haouaria les 26 et 27 avril (>1500), 2 adultes le 02 mai sur la route C210 entre Douz et Hazoua, le 05 mai 1 individu au barrage de Zaghouan et plus de 130 s'arrêtent au Cap Bon en fin de journée puis une dizaine d'autres contacts le lendemain en migration.

**Epervier d'Europe** *Accipiter nisus*

Trois uniques contacts le 06 mai sur le Cap Bon.

**Faucon crécerelle** *Falco tinnunculus*

Le 26 avril, 1 individu à la lagune de Soliman et 1 autre près de la forêt du colon Jacky (Cap Bon), 2 à 3 individus le lendemain sur le camp de suivi de la migration, noté le 28 avril au barrage Lebna, le 02 mai 1 individu sur la route C210 entre Douz et Hazoua et 1 individu dans les gorges de Selja, le 03 mai 1 individu sur la route de Chebika à Tamerza (P16) et 1 autre au Jebel Mrhila (Sbeitla), 1 individu le 04 mai sur la route entre Sbikha et Aïn Boumourra (nord d'El Alaam), 1 couple le 05 mai au Cap Bon et enfin 4 contacts le lendemains sur le même site.

**Faucon kobez** *Falco vespertinus*

Quatre individus en migration le 27 avril en fin d'après-midi au Cap Bon.

**Faucon hobereau** *Falco subbuteo*

Deux oiseaux le 27 avril et 1 individu le 06 mai au Cap Bon.

**Faucon d'Éléonore** *Falco eleonora*

Noté le 27 avril et le 06 mai (1 individu) au Cap Bon.

**Faucon pèlerin** *Falco peregrinus*

Un oiseau local (immature ?) le 27 avril au Cap Bon, 1 individu probable au Jebel Mrhila (Sbeitla) le 03 mai, 1 individu possible au barrage de Zaghoun le 05 mai, enfin 6 contacts le 06 mai au Cap Bon. Des oiseaux locaux nichent sur les falaises nord du Cap (Issam Miladi, comm. pers.).

**Faucon de Barbarie** *Falco pelegrinoides*

Un oiseau très probable mais apparemment porteur de jets (!) le 05 mai près de Zaghoun à Aïn Lansarine sur la route de Saouaf.

**Faucon lanier** *Falco biarmicus*

Noté le 27 avril au Cap Bon, le 03 mai 1 couple à l'oasis de Chebika et 1 individu au Jebel Mrhila (Sbeitla), le 04 mai 1 individu (femelle probable) dans la plaine d'El Alaam et 1 individu probable sur la route entre Sbikha et Aïn Boumourra, enfin une dizaine de contacts le 06 mai au Cap Bon avec au moins un couple.

**Perdrix gabra** *Alectoris barbara*

Au moins 8 individus sur le rocher du Cap Bon puis 2 autres près de la forêt d'oliviers centenaires le 27 avril, 1 individu le 1<sup>er</sup> mai sur la route de Ghidma à El Dergine, 1 individu le 04 mai sur la route entre Sbikha et Aïn Boumourra, enfin à nouveau 1 oiseau au Cap Bon le 05 mai.

**Caille des blés** *Coturnix coturnix*

Un seul oiseau observé parmi des dizaines de chanteurs près de la forêt du colon Jacky le 26 avril, entendue le lendemain au Cap Bon, 1 individu le 1<sup>er</sup> mai à la sortie du village de Bechini, entendue entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai ainsi qu'à Aïn Lansarine sur la route de Saouaf le 05 mai, enfin toujours bien présente le 06 mai autour du Cap Bon.

**Marouette ponctuée** *Porzana porzana*

Un individu dans l'oued El Hallouf le 29 avril.

**Gallinule poule d'eau** *Gallinula chloropus*

Un individu le 04 mai au barrage d'El Haouareb.

**Foulque macroule** *Fulica atra*

Observée le 26 avril à la lagune de Soliman et au barrage Lahjar (quelques dizaines), au barrage Lebna le 28 avril, 2 individus sur la lagune de Douz le 30 avril, une dizaine d'individus dont des juvéniles le 1<sup>er</sup> mai sur la lagune de Ghidma, commune sur la barrage d'El Haouareb, et également notée sur le barrage de Zaghoun le 05 mai.

**Echasse blanche** *Himantopus himantopus*

Grosse concentration de plusieurs centaines d'oiseaux le 26 avril sur la lagune de Soliman, 15 individus le 30 avril sur la lagune de Douz, le 1<sup>er</sup> mai 6 individus sur la lagune de Ghidma et une quinzaine d'oiseaux sur une zone humide à l'entrée de Blidet dont au moins un nid occupé, observée sur la barrage de Zaghoun le 05 mai.

**Oedicnème criard** *Burhinus oedicnemus*

Entendu entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai.

**Courvite isabelle** *Cursorius cursor*

Trois individus en vol sur la C104 entre Matmata et Toujane le 29 avril, 8 oiseaux le 30 avril sur la piste de Matmata à Bir Soltane dont un adulte accompagné d'un pulli, 3 individus près de la route C210 entre Douz et Hazoua le 02 mai.

**Glaréole à collier** *Glareola pratincola*

Nombreux oiseaux en vol le long de lagune à l'entrée nord de Korba le 28 avril, 1 individu sur une zone humide à l'entrée de Blidet le 1<sup>er</sup> mai, 3 oiseaux en vol au dessus du barrage de Zaghouan le 05 mai.

**Petit gravelot** *Charadrius dubius*

Un seul individu le 05 mai au barrage de Zaghouan.

**Grand gravelot** *Charadrius hiaticula*

Un individu sur une zone humide à l'entrée de Blidet le 1<sup>er</sup> mai et un oiseau le 05 mai au barrage de Zaghouan.

**Gravelot à collier interrompu** *Charadrius alexandrinus*

Trois individus le 30 avril sur la lagune de Douz, noté à la lagune de Ghidma le 1<sup>er</sup> mai ainsi qu'au moins une dizaine d'oiseaux minimum avec pullis sur une zone humide à l'entrée de Blidet, 3 individus le 04 mai dans la plaine d'El Alaam, observé le 05 mai à la Sebkhet Alk El Menzel et au barrage de Zaghouan.

**Bécasseau sanderling** *Calidris alba*

Noté le 26 avril sur la lagune de Soliman et le 1<sup>er</sup> mai sur la lagune de Ghidma.

**Bécasseau variable** *Calidris alpina*

Noté le 26 avril sur la lagune de Soliman et le 05 mai à la Sebkhet Alk El Menzel.

**Bécasseau cocorli** *Calidris ferruginea*

Noté le 05 mai à la Sebkhet Alk El Menzel et au barrage de Zaghouan (au moins 2 ind.).

**Bécasseau minute** *Calidris minuta*

Noté le 26 avril sur la lagune de Soliman, le 1<sup>er</sup> mai sur la lagune de Ghidma et plusieurs centaines probablement sur une zone humide à l'entrée de Blidet, encore observé le 05 mai à la Sebkhet Alk El Menzel.

**Chevalier sylvain** *Tringa glareola*

Observé le 26 avril sur la lagune de Soliman, 2 individus le 1<sup>er</sup> mai sur la lagune de Ghidma et 3 autres sur une zone humide à l'entrée de Blidet.

**Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos*

Au moins 4 individus le 26 avril au barrage Lahjar, 2 individus dans l'oued El Hallouf le 29 avril, 1 individu sur la lagune de Douz le 1<sup>er</sup> mai.

**Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia*

Un oiseau au barrage de Zaghouan le 05 mai.

**Combattant varié** *Philomachus pugnax*

Une centaine d'oiseaux minimum sur la lagune de Soliman le 26 avril et une dizaine sur le barrage de Zaghouan le 05 mai.

**Bécasseau tacheté** *Calidris melanotos*

Un limicole physiquement atypique a capté notre attention sur une sansouïre inondée, à l'entrée de Blidet le 1<sup>er</sup> mai. Relativement proche (moins de 100 m) de nous à plusieurs reprises, il ne tenait guère longtemps en place et se laissait peu approcher. Les principaux caractères notés étaient les suivants : allure générale et proportions comparables au Combattant varié, assez sombre et un peu plus « gaillard ». Bec court arqué légèrement vers le bas, plumage bigarré brun foncé assez uniforme dessus et s'étendant jusqu'en milieu de poitrine (rayures et limite franches sur la moitié supérieure), pattes verdâtres. En vol dessin de la queue caractéristique d'un bécasseau : blanche avec barre verticale centrale noire et large bande horizontale terminale sombre. Assez haut sur pattes, taille intermédiaire entre un gros bécasseau et un grand chevalier. En vol, barre alaire claire. Allure plutôt arrondie en vol comme un pluvier. Assez farouche. Il n'a pu être observé de face mais toujours de profil, ainsi qu'en vol.

La présence de cette espèce en Tunisie n'est pas forcément surprenante. Dubois & Luczak (*in* Ornithos, 11-5, 2004) nous apprennent que des limicoles néarctiques, déroutés de leur migration postnuptiale par des perturbations atlantiques, peuvent ainsi passer l'hiver en Afrique de l'Ouest, Afrique tropicale voire australe. La localisation de l'observation se situe sur un axe migratoire. Cet individu aurait donc pu suivre le flux printannier avec d'autres espèces.

**Mouette rieuse** *Larus ridibundus*

Un individu le 26 avril sur la lagune de Soliman et 2 oiseaux le 05 mai à la Sebkhet Alk El Menzel.

**Goéland railleur** *Larus genei*

Au moins 85 individus sur un seul bassin le 05 mai à la Sebkhet Alk El Menzel.

**Goéland leucophée** *Larus michahellis*

Quatre individus observés durant la traversée en mer le 25 avril puis à l'arrivée dans le port de la Goulette, quelques oiseaux sur la lagune de Soliman et sur le barrage Lahjar le 26 avril. Des oiseaux peu abondants survolent toute la péninsule du Cap Bon et ce même à l'intérieur des terres comme ces oiseaux observés en plein cœur du Parc de Dar Chichou le 28 avril.

**Sterne naine** *Sterna albifrons*

Le 05 mai, 1 individu à la Sebkhet Alk El Menzel et plusieurs dizaines au dessus du barrage de Zaghouan.

**Sterne hansel** *Sterna nilotica*

Deux individus le 04 mai sur le barrage d'El Haouareb et au moins 6 autres sur le barrage de Zaghouan le 05 mai.

**Sterne caspienne** *Sterna caspia*

Un individu à la Sebkhet Alk El Menzel le 05 mai.

**Guifette moustac** *Chlidonias hybridus*

Observée le 26 avril sur la lagune de Soliman et au barrage de Zaghouan le 05 mai.

**Guifette noire** *Chlidonias niger*

Observée le 26 avril sur la lagune de Soliman et au barrage de Zaghouan le 05 mai.

**Ganga unibande** *Pterocles orientalis*

Cinq individus en vol le 04 mai dans la plaine d'El Alaam.

**Pigeon biset** *Columba livia*

Un individu à l'Oued El Khil le 29 avril, 2 individus dans les gorges de Selja le 02 mai, 2 individus à l'oasis Chebika le 03 mai, 1 individu le 06 mai à la forêt d'oliviers centenaires (Cap Bon).

**Tourterelle turque** *Streptopelia decaocto*

Un oiseau le 30 avril à la sortie du village de Zaafrane, 1 individu dans le village d'El Dergine le 1<sup>er</sup> mai.

**Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur*

Un individu le 28 avril au Parc de Dar Chichou, plusieurs dizaines à la sortie du village de Zaafrane le 30 avril ; le 1<sup>er</sup> mai, observée tout au long de la route à Zaafrane, Ghidma, El Faouar, El Dergine, plus de 50 oiseaux posés sur la route de Kébili et une dizaine à l'entrée Nord de Douz. Deux individus au Jebel Mrhila (Sbeitla) et aussi notée sur la route entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai, 1 individu près de la forêt d'oliviers centenaires le 06 mai.

**Tourterelle maillée** *Streptopelia senegalensis*

Notée commune : le 26 avril sur la route de Soliman à El Haouaria, dans la forêt du colon Jacky, sur la plage de Kerkouane, le 27 avril à la forêt d'oliviers centenaires, le 28 avril au Parc de Dar Chichou et à Enfida, le 29 avril à la sortie de Matmata (C105), sur la route de Toujane (C104), à l'Oued El Hallouf et l'Oued El Khil, le 30 avril sur la piste de Bir Soltane, dans la palmeraie et la lagune de Douz, à la sortie de Zaafrane, le 1<sup>er</sup> mai entre Zaafrane et Ghidma, entre Ghidma et El Dergine, à l'entrée Nord de Douz, les 03 et 04 mai au Jebel Mrhila (Sbeitla) et sur la route entre Sbikha et Aïn Boumourra, le 06 mai à la forêt d'oliviers centenaires (Cap Bon).

**Coucou gris** *Cuculus canorus*

Un individu dans la forêt du colon Jacky le 26 avril, 1 individu au camp de migration et en forêt des oliviers centenaires le 27 avril.

**Chevêche d'Athéna** *Athene noctua*

Un individu dans la forêt du colon Jacky le 26 avril, 1 individu en forêt des oliviers centenaires et au site des Trois Grottes (El Haouaria) le 27 avril, 1 individu le 29 avril à la sortie de Matmata (C105).

**Hibou petit-duc** *Otus scops*

Chanteurs nocturnes le 30 avril dans la palmeraie de Douz.

**Engoulevent sp.** *Caprimulgus sp.*

Un individu dans la journée du 06 mai à la forêt des oliviers centenaires.

**Martinet noir** *Apus apus*

Deux individus le 25 avril lors de la traversée en mer, noté commun dans la forêt du colon Jacky le 26 avril puis observé au barrage Lahjar, plusieurs centaines de migrants le 27 avril

au Cap Bon puis observé au Trois Grottes, présent dans le centre d'Enfida le 28 avril, noté dans la plaine d'El Alaam le 04 mai et encore des oiseaux observés au Cap Bon le 06 mai.

**Martinet pâle** *Apus pallidus*

Premier contact à l'arrivée au port de la Goulette le 25 avril puis identifié distinctement dans le centre d'Enfida le 28 avril.

**Martinet alpin** *Apus melba*

Observé les 05 et 06 mai au Cap Bon.

**Martinet des maisons** *Apus affinis*

Observé dans le centre d'Enfida le 28 avril, au moins 5 individus dans les gorges de Selja le 02 mai puis 3 autres à l'oasis Chebika le 03 mai.

**Huppe fasciée** *Upupa epops*

Contactée le 27 avril dans la forêt des oliviers centenaires, le 28 avril au Parc de Dar Chichou, le 29 avril à l'Oued El Hallouf, 1 individu sur la piste de Bir Soltane et 1 individu dans la palmeraie de Douz le 30 avril, 1 individu à la lagune de Ghidma, 1 individu sur la route de Kébili et 2 individus à l'entrée Nord de Douz le 1<sup>er</sup> mai, 1 individu le 02 mai dans les gorges de Selja, 2 individus le 03 mai puis 1 individu le 04 mai au Jebel Mrhila, 1 individu au Jebel Trozza et un individu au barrage d'El Haouareb le 04 mai, 1 individu le 06 mai dans la forêt des oliviers centenaires.

**Guêpier d'Europe** *Merops apiaster*

Noté le 26 avril sur la route de Soliman à El Haouaria et à la forêt du colon Jacky, plusieurs centaines en migration au Cap Bon le 27 avril, observé au Parc de Dar Chichou le 28 avril, à la sortie Ouest de Matmata (C105) le 29 avril, 1 individu le 29 avril à l'Oued El Hallouf, 1 individu sur la piste de Bir Soltane le 30 avril, 9 individus entre Bechini et Nouil puis 4 oiseaux sur la zone humide de Blidet et enfin 2 autres à l'entrée Nord de Douz le 1<sup>er</sup> mai, 2 individus entre Douz et Hazoua puis 2 autres dans les gorges de Selja le 02 mai, 2 oiseaux au Jebel Mrhila (Sbeitla) puis contacté au barrage d'El Haouareb et entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai, 1 oiseau au Cap Bon le 05 mai puis une cinquantaine le lendemain sur le même site.

**Rollier d'Europe** *Coracias garrulus*

Un individu sur la route entre Ghidma et El Dergine le 1<sup>er</sup> mai.

**Alouette des champs** *Alauda arvensis*

Contactée au barrage de Zaghouan le 05 mai.

**Cochevis huppé** *Galerida cristata*

Noté commun le 26 avril à la lagune de Soliman, sur la route vers El Haouaria (C26), à la forêt du colon Jacky, à la plage de Kerkouane, au barrage Lahjar, le 27 avril au Cap Bon, le 29 avril à Matmata et ses environs, le 30 avril vers Bir Soltane et à Zaafrane, le 1<sup>er</sup> mai 5 individus minimum dans un jardin sur la route de Kébili puis 2 individus à la sortie de Bechini, plus de 10 individus dans les gorges de Selja le 02 mai, noté le 03 mai sur la piste de Dhafria et au Jebel Mrhila (commun le 04 mai), au Jebel Trozza et entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai, au barrage de Zaghouan, à Aïn Lansarine sur la route de Saouaf le 05 mai et au Cap Bon les 05 et 06 mai. Au sud, une sous-espèce nord-africaine est également observée (plus claire).



**Alouette calandrelle** *Calandrella brachydactyla*

Observée le 29 avril sur la Route de Beni Kheddache à Ghomrassen et le 30 avril sur la piste de Bir Soltane.

**Alouette pispolette** *Calandrella rufescens*

Deux individus le 03 mai sur la piste de Dhafria.

**Ammomane isabelline** *Ammomanes deserti*

Un oiseau sur la piste de Bir Soltane le 30 avril, 1 individu entre Douz et Hazoua puis 4 autres dans les gorges de Selja le 02 mai, 3 individus sur la piste de Dhafria et 7 à l'oasis Chebika le 03 mai, 2 oiseaux au Jebel Trozza le 04 mai.

**Ammomane élégante** *Ammomanes cinctura*

Trois individus le 30 avril sur la piste de Bir Soltane, 2 individus le 02 mai dans les gorges de Selja.

**Alouette calandre** *Melanocorypha calandra*

Notée commune dans la plaine d'El Alaam et entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai.

**Alouette bilophe** *Eremophila bilopha*

4 adultes et une nichée (3 à 4 pullis) à 1.5 m de la piste de Bir Soltane le 30 avril.

**Sirli du désert** *Alaemon alaudipes*

Sept individus sur la piste de Bir Soltane le 30 avril, 1 individu entre El Dergine et Bechini le 1<sup>er</sup> mai, plus de 10 individus entre Douz et Hazoua le 02 mai, 4 individus sur la piste de Dhafria le 03 mai.

**Hirondelle de rivages** *Riparia riparia*

Notée le 26 avril sur la lagune de Soliman, au moins 4 individus sur la lagune de Ghidma le 1<sup>er</sup> mai, plusieurs centaines le 05 mai au barrage de Zaghouan.

**Hirondelle de rochers** *Ptyonoprogne rupestris*

Trois individus dans les gorges de Selja le 02 mai.

**Hirondelle rustique** *Hirundo rustica*

Cinq oiseaux pendant la traversée en mer le 25 avril, notée à la lagune de Soliman et au barrage Lahjar le 26 avril, oiseaux migrateurs au Cap Bon le 27 avril, observée le 28 avril au Parc de Dar Chichou, au barrage Lebna, à Enfida, à Matmata et à l'Oued El Khil le 29 avril, une dizaine d'oiseaux en migration sur la piste de Bir Soltane le 30 avril puis 3 individus sur la lagune de Douz, 1 individu très roux sur l'abdomen et la poitrine parmi d'autres le 1<sup>er</sup> mai sur la route de Kébili puis 1 individu à Bechini, 12 individus entre Douz et Hazoua le 02 mai, 4 individus sur la piste de Dhafria et 3 autres à l'oasis Chebika le 03 mai, notée au Jebel Mrhila les 03 & 04 mai, au barrage El Haouareb et entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai, à la Sebket Alk El Menzel, au barrage de Zaghouan, à Aïn Lansarine sur la route de Saouaf le 05 mai et enfin au Cap Bon le 06 mai.

**Hirondelle de fenêtre** *Delichon urbicum*

Quatre individus pendant la traversée en mer le 25 avril puis observée à l'arrivée au port de la Goulette, notée commune le 26 avril près de la forêt du colon Jacky, en migration le 27 avril au Cap Bon, au barrage Lebna et à Enfida le 28 avril, sur la route de Kébili et à la lagune

de Ghidma le 1<sup>er</sup> mai, 1 individu le 03 mai à l'oasis Chebika et 10 migrateurs au Cap Bon le 06 mai.

**Pipit rousseline** *Anthus campestris*

Quatre individus au Jebel Mrhila le 04 mai.

**Pipit de Richard** *Anthus richardi*

Un individu entre Matmata et Tougane le 29 avril.

**Pipit des arbres** *Anthus trivialis*

Deux individus le 1<sup>er</sup> mai sur la route de Kebili.

**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava*

Sept contacts durant la traversée en mer le 25 avril d'oiseaux se reposant sur le bateau, 1 individu le 29 avril à l'Oued El Hallouf, un groupe d'environ 25 individus à Zaafrane le 30 avril, 2 individus de la sous-espèce *iberiae* le 1<sup>er</sup> mai à Blidet, 1 individu de la sous-espèce *feldegg* le 03 mai sur la piste de Dhafria, 1 individu au barrage de Zaghuan le 05 mai.

**Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes*

Un individu le 26 avril à la forêt du colon Jacky puis noté en famille 06 mai au Cap Bon.

**Bulbul des jardins** *Pycnonotus barbatus*

Six individus le long de la route entre Sbikha et Aïn Boumourra le 05 mai.

**Rosignol philomèle** *Luscinia megarhynchos*

Un individu entendu le 26 avril dans la forêt du colon Jacky.

**Agrobate roux** *Cercotrichas galactotes*

Un individu le 29 avril à l'Oued El Hallouf, au moins 4 chanteurs dans la palmeraie de Douz le 30 avril, plus de trois individus dans un jardin sur la route de Kebili le 1<sup>er</sup> mai puis 2 individus à la sortie de Bechini, 1 individu le 02 mai dans les gorges de Selja, 2 individus au Jebel Mrhila et 3 individus au Jebel Trozza le 04 mai.

**Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus*

Un mâle le 26 avril sur la route de Soliman à El Haouaria, noté le 27 avril à la forêt des oliviers centenaires, 1 mâle le 30 avril dans la palmeraie de Douz.

**Rougequeue noir** *Phoenicurus ochruros*

Une femelle le 26 avril à la forêt du colon Jacky et 1 individu à l'entrée de Douz le 1<sup>er</sup> mai.

**Rubiette de Moussier** *Phoenicurus moussieri*

Noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria, au Cap Bon les 26 et 27 avril, le 04 mai 1 mâle au Jebel Trozza puis 2 mâles et 1 femelle entre Sbikha et Aïn Boumourra, encore au Cap Bon les 05 et 06 mai (nourrissage).

**Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe*

Noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria, 1 à 2 individus le 27 avril au Cap Bon, 1 individu le 29 avril entre Matmata et Tougane, 2 individus sur la piste de Bir Soltane le 30 avril, 1 individu au Jebel Trozza le 04 mai.

**Traquet du désert** *Oenanthe deserti*

Seize individus dont 2 couples et 10 mâles le 30 avril sur la piste de Bir Soltane et un mâle sur la route de Douz, 1 couple le 1<sup>er</sup> mai entre El Dergine et Bechini, 9 individus le 02 mai entre Douz et Hazoua, 1 individu le 03 mai à l'oasis Chebika.

**Traquet oreillard** *Oenanthe hispanica*

Un mâle le 27 avril au Cap Bon et 1 autre au site des Trois Grottes, 1 mâle le 29 avril entre Matmata et Toujane, 1 mâle le 1<sup>er</sup> mai sur la route de Kebili, 3 mâles et 1 femelle les 03 et 04 mai au Jebel Mrhila, 1 mâle *hispanica* le 04 mai au Jebel Trozza et 1 individu sur la route d'El Alaam, 1 couple à Aïn Lansarine sur la route de Saouaf le 05 mai.

**Traquet deuil** *Oenanthe lugens*

Un mâle le 02 mai dans les gorges de Selja.

**Traquet à tête blanche** *Oenanthe leucopyga*

Un mâle à l'oasis Chebika puis 1 mâle sur la route de Tamerza le 03 mai.

**Traquet rieur** *Oenanthe leucura*

Deux individus à la sortie de Matmata puis observé sur la route de Toujane, à l'Oued El Hallouf et l'Oued El Khil le 29 avril, sur la piste de Bir Soltane le 30 avril, dans les gorges de Selja le 02 mai (commun), 3 individus le 03 mai sur la piste de Dhafria puis 13 autres à l'oasis Chebika, 1 individu au barrage El Haouareb et noté commun au Jebel Trozza le 04 mai.

**Traquet à tête grise** *Oenanthe moesta*

Au moins 1 couple et 2 mâles le 30 avril sur la piste de Bir Soltane, 10 individus (mâles et femelles) le 03 mai sur la piste de Dhafria.

**Tarier des prés** *Saxicola rubetra*

Un individu probable lors de la traversée en mer du 25 avril, noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria, quelques oiseaux à la forêt du colon Jacky, au Parc de Dar Chichou, le 29 avril à Matmata, 2 mâles en direction de Toujane, 1 mâle à l'Oued El Khil, 2 mâles le 30 avril sur la piste de Bir Soltane puis 1 mâle dans la palmeraie de Douz, 1 individu entre Zaafrane et Ghidma le 1<sup>er</sup> mai, puis 3 autres à la lagune de Ghidma, noté entre El Faouar et El Dergine, au moins 4 mâles et 1 femelle sur la route de Kebili, 3 individus à la sortie de Bechini.

**Tarier pâtre** *Saxicola torquatus*

Noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria.

**Merle bleu** *Monticola solitarius*

Commun sur les zones rocheuses, en flanc de falaises au Cap Bon le 27 avril puis les 05 et 06 mai.

**Merle noir** *Turdus merula*

Noté le 26 avril à la forêt du colon Jacky, le 27 avril au Cap Bon, entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai, au Cap Bon le 06 mai.

**Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla*

Un mâle le 27 avril à la forêt d'oliviers centenaires.

**Fauvette orphée** *Sylvia hortensis*

Un individu sur la route de Kebili le 1<sup>er</sup> mai, 2 individus le 03 mai à l'oasis Chebika.

**Fauvette mélanocéphale** *Sylvia melanocephala*

Notée le 26 avril entre Soliman et El Haouaria puis en forêt du colon Jacky, quelques individus le 27 avril au Cap Bon, puis à nouveau au Cap le 06 mai.

**Fauvette grisette** *Sylvia communis*

Deux individus le 26 avril en forêt du colon Jacky, notée le 27 avril en forêt des oliviers centenaires, 1 individu le 29 avril à l'Oued El Khil, au moins 3 individus le 1<sup>er</sup> mai sur la route de Kebili et notée commune à la sortie de Bechini.

**Dromoïque du désert** *Scotocerca inquieta*

Deux individus le 1<sup>er</sup> mai à la sortie de Bechini.

**Bouscarle de Cetti** *Cettia cetti*

Notée le 27 avril à la forêt des oliviers centenaires.

**Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus*

Notée au barrage Lebna le 28 avril, à la lagune de Ghidma le 1<sup>er</sup> mai.

**Rousserolle effarvate** *Acrocephalus scirpaceus*

Notée à la lagune de Ghidma le 1<sup>er</sup> mai.

**Hypolaïs pâle** *Hippolais pallida*

Commun dans la palmeraie de Douz le 30 avril (une dizaine de chanteurs autour du camping).

**Hypolaïs sp.** *Hippolais polyglotta/icterina* ?

Un individu sur la route de Kebili le 1<sup>er</sup> mai et 1 autre le 02 mai dans les gorges de Selja.

**Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus*

Quelques individus le 26 avril en forêt du colon Jacky, 4 à 5 individus le 27 avril et un individu le 06 mai en forêt des oliviers centenaires.

**Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix*

Au moins 4 individus le 29 avril à Matmata puis 1 individu à l'Oued El Hallouf, 1 individu dans la palmeraie de Douz et 1 autre à Zaafrane le 30 avril, 3 individus à la lagune de Ghidma et 1 individu sur la route de Kebili le 1<sup>er</sup> mai, 1 individu dans les gorges de Selja le 02 mai.

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita*

Noté le 27 avril en forêt des oliviers centenaires, 2 oiseaux à la lagune de Ghidma le 1<sup>er</sup> mai.

**Gobemouche gris** *Muscicapa striata*

Quelques dizaines d'oiseaux le 26 avril dans la forêt du colon Jacky et celle des oliviers centenaires, 2 individus à Matmata le 29 avril puis noté en direction de Toujane, à l'Oued El Hallouf, 1 individu le 30 avril sur la piste de Bir Soltane puis 4 autres dans la palmeraie de Douz, noté le 1<sup>er</sup> mai de Zaafrane à El Dergine, commun sur la route de Kebili et à la sortie de Bechini, 4 individus à l'entrée de Douz, 1 individu le 02 mai dans les gorges de Selja, encore 1 individu au Cap Bon le 06 mai.

**Gobemouche noir** *Ficedula hypoleuca*

Noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria puis une dizaine d'individus observés à la forêt du colon Jacky, de même que le 27 avril au Cap Bon, noté le 29 avril à l'Oued El Hallouf, 2 femelles et 1 mâle le 30 avril dans la palmeraie de Douz, 1 femelle le 1<sup>er</sup> mai sur la route de Kebili et 1 autre à la sortie de Bechini, 1 femelle le 06 mai au Cap Bon.

**Gobemouche à collier** *Ficedula albicollis*

Quelques individus (mâles et femelles) les 26 et 27 avril au Cap Bon, 1 femelle le 29 avril entre Matmata et Toujane.

**Mésange nord-africaine** *Parus teneriffae ultramarinus*

Observée le 26 avril entre Soliman et El Haouaria puis 1 individu à la forêt du colon Jacky, notée le 27 avril et le 06 mai au Cap Bon.

**Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator*

Notée le 26 avril entre Soliman et El Haouaria, quelques individus à la forêt du colon Jacky, le 27 avril au Cap Bon, le 28 avril au Parc de Dar Chichou et au barrage Lebna, 1 individu le 29 avril à l'Oued El Khil, 1 individu le 04 mai au Jebel Mrhila puis 2 individus au Jebel Trozza, également notée entre Sbikha et Aïn Boumourra, 1 individu le 05 mai à Aïn Lansarine sur la route de Saouaf, encore notée le 06 mai au Cap Bon.

**Pie-grièche grise** *Lanius excubitor elegans & algeriensis*

Un individu *algeriensis* le 26 avril entre Soliman et El Haouaria puis plusieurs individus des deux sous-espèces à la forêt du colon Jacky, 1 individu au Parc de Dar Chichou le 29 avril puis 1 autre de Medenine et Toujane, 4 individus dont 2 *elegans* sur la piste de Bir Soltane le 30 avril puis 2 individus à Zaafrane, observée le 1<sup>er</sup> mai entre Ghidma et El Dergine, 2 *algeriensis* sur la route de Kebili puis 5 autres *algeriensis* à la sortie de Bechini, notée le 02 mai entre Douz et Hazoua, 2 individus dans les gorges de Selja, notée le 03 mai sur la piste de Dhafria, au Jebel Mrhila les 03 et 04 mai, 1 *algeriensis* sur la route d'El Alaam le 04 mai et à nouveau entre Sbikha et Aïn Boumourra, encore observée le 06 mai au Cap Bon.

**Tchagra à tête noire** *Tchagra senegalus*

Au moins 2 à 3 individus le 06 mai au Cap Bon.

**Cratérope fauve** *Turdoides fulva*

Un groupe d'une vingtaine d'individus le 03 mai sur la piste de Dhafria.

**Grand corbeau** *Corvus corax*

Deux individus le 29 avril entre Matmata et Toujane et 2 autres à l'Oued El Khil, 2 individus au Jebel Trozza, 2 individus au barrage El Haouareb et 3 autres entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai, 4 individus à Aïn Lansarine sur la route de Saouaf le 05 mai.

**Corbeau brun** *Corvus ruficollis*

Un individu certain le 30 avril sur la piste de Bir Soltane. Peut être d'autres oiseaux le même jour dans le secteur (trop éloignés).

**Etourneau unicolore** *Sturnus unicolor*

Noté le 25 avril au niveau du Bac vers Radès, abondant le 26 avril sur la lagune de Soliman, commun à la forêt du colon Jacky et sur la plage de Kerkouane, noté le 27 avril au Cap Bon, le 28 avril au Parc de Dar Chichou, au barrage Lebna, le 04 mai au barrage d'El Haouareb, le 06 mai au Cap Bon.

**Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus*

Noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria puis plusieurs individus à la forêt du colon Jacky les 26 et 27 avril, observé au Parc de Dar Chichou le 28 avril, 1 mâle entre Zaafrane et Ghidma et 1 autre entre Ghidma et El Dergine le 1<sup>er</sup> mai, encore 1 mâle le 06 mai au Cap Bon.

**Moineau domestique** *Passer domesticus*

Noté le 25 avril à l'arrivée au port de la Goulette, le 30 avril sur la piste de Bir Soltane.

**Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis*

Noté le 25 avril au Bac de Radès, le 26 avril entre Soliman et El Haouaria, au Cap Bon (commun à Colon Jacky et à Kerkouane), le 28 avril à Dar Chichou et à Enfida, le 29 avril à Matmata, sur la route de Toujane, à l'Oued El Hallouf et l'Oued El Khil, le 30 avril dans la palmeraie (commun) et à la lagune de Douz, le 1<sup>er</sup> mai entre Ghidma et El Dergine, sur la route de Kebili, le 02 mai à l'oasis Chebika, les 03 et 04 mai au Jebel Mrhila, au barrage El Haouareb, entre Sbikha et Aïn Boumourra, le 05 mai au barrage de Zaghouan, le 06 mai au Cap Bon.

**Moineau friquet** *Passer montanus*

Un mâle le 06 mai sur la plage Est d'El Haouaria.

**Pinson des arbres** *Fringilla coelebs africana*

Noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria, au Cap Bon les 26 et 27 avril, à Dar Chichou le 28 avril, à Matmata le 29 avril, aux Jebels Mrhila et Trozza (2 ind.) le 04 mai, au Cap Bon le 06 mai.

**Linotte mélodieuse** *Carduelis cannabina*

Notée le 26 avril entre Soliman et El Haouaria puis au barrage Lahjar, commune au Cap Bon le 27 avril, à Dar Chichou le 28 avril, au Jebel Mrhila le 04 mai, au Cap Bon le 06 mai.

**Chardonneret élégant** *Carduelis carduelis*

Noté au Bac de Radès le 25 avril et 1 individu au Cap Bon le 06 mai.

**Verdier d'Europe** *Carduelis chloris*

Noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria, au Cap Bon et au barrage Lahjar, à Dar Chichou le 28 avril, au barrage d'El Haouareb et entre Sbikha et Aïn Boumourra le 04 mai.

**Serin cini** *Serinus serinus*

Noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria, commun au Cap Bon le 27 avril, à Dar Chichou le 28 avril, aux Jebels Mrhila et Trozza (commun) le 04 mai, au Cap Bon le 06 mai.

**Roselin githagine** *Rhodopechys githagineus*

Une femelle le 29 avril entre Matmata et Toujane puis noté à l'Oued El Hallouf, plus de 10 individus dans les gorges de Selja le 02 mai, commun le 03 mai à l'oasis Chebika, 8 individus le 04 mai au Jebel Trozza.

**Bruant du Sahara** *Emberiza sahari*

Plusieurs individus le 29 avril à Matmata puis à l'Oued El Hallouf, 5 individus le 30 avril dans la palmeraie de Douz, commun dans les gorges Selja le 02 mai, commun à l'oasis Chebika le 03 mai, 1 individu le 04 mai au Jebel Mrhila.

**Bruant proyer** *Emberiza calandra*

Noté le 26 avril entre Soliman et El Haouaria puis au barrage Lahjar, au barrage Zaghouan et à Aïn Lansarine le 05 mai, commun le 06 mai au Cap Bon.

\*\*\*\*\*

**QUELQUES LIENS UTILES**Aller en Tunisie :

Société Nationale Maritime Corse Méditerranée : <http://www.sncm.fr/action/home>

Compagnie Tunisienne de Navigation : <http://www.ctn.com.tn/>

Rapports d'expertise :

MedWet Coast : [http://www.medwetcoast.com/rubrique.php3?id\\_rubrique=31](http://www.medwetcoast.com/rubrique.php3?id_rubrique=31)

- Etude de l'avifaune dans la région du Cap Bon
- Etude de l'avifaune aquatique dans la région du Cap Bon
- Etude de l'herpétofaune dans la région du Cap Bon
- Etude des mammifères dans la région du Cap bon
- Etude de la flore et de la végétation du Cap Bon

Club Environnement, Lycée d'El Haouaria :

<http://www.edunet.tn/ressources/sitetable/sites/nabeul/lsehaouaria/envir.htm>

Comptes-rendus de voyage :

<http://www.naturalist.co.uk/index.htm>

<http://www.eurobirding.com/tripreports/>

<http://worldtwitch.com/>

<http://www.birdtours.co.uk/index.htm>

<http://www.bsc-eoc.org/links/links.jsp>

<http://www.surfbirds.com/index.htm>

<http://www.lpo.fr/voyages/index.htm>

Carte :

MICHELIN NATIONAL TUNISIE (2003) - 1/800 000

Sources bibliographiques :

Association les Amis des Oiseaux Cap Bon - Camp international de migration : Printemps 2003

BARDET O. Rapport ornithologique Sud Tunisien, 08/05/2001 au 21/05/2001

HJERRILD HANSEN J. Birding Trip to Tunisia, winter 2002-2003

KAYSER Y. & al. Tunisie du 09 au 20 mars 2003

MEDWETCOAST - L'avifaune des zones humides du Cap Bon, Tunisie, 2001

MEDWETCOAST - L'avifaune du Cap Bon, 2001

OLIVER W. Birding Trip to Tunisia, 7th - 15th march 1999

QUELENNEC T. & CHASSAGNE M. Quelques observations ornithologiques en Tunisie, du 28 avril au 08 mai 1996

RAES D. Trip report : Cap Bon Area (Tunisia), April 26 - May 03, 2000

SELOSSE N. Tunisia March 18th - 24 th 2001

SOUTH M. & YSEOU P. Observations ornithologiques en Tunisie, 10 au 22 avril 1995

THOMPSON J. Trip Report : Tunisia, January 25 - February 1, 1997

CAMERON C. & DAWSON J. Tunisia, December 9th - 15th 2002