

Liste commentée des oiseaux observés en Tunisie

-Tunisia Bird Checklist-

Nicolas MACAIRE & Cédric MROCZKO

Voyage du 14 au 31 mars 2008

LEGENDE :

* = nouvelle espèce vue

** = sous-espèces

Nom français (Nom anglais)	Nom latin	Sous-espèce	Commentaire / Site d'observation
Autruche d'Afrique (Ostrich)	<i>Struthio camelus</i>	<i>Sous-espèce d'Afrique du sud</i>	2 observées dans le Parc de Bou Hedma (introduction).
Puffin cendré (Cory's Shearwater)	<i>Calonectris diomedea</i>		Environ 200 Observés au large du Cap Bon- Nichent sur l'Ile de Zembra.
Grand Cormoran (Great Cormorant)	<i>Phalacrocorax carbo</i>		15 présents sur les Iles Kerkenah
Héron gardeboeufs (Cattle Egret)	<i>Bubulcus ibis</i>		Surtouts notés par groupes de 20 individus dans le Nord Ouest du pays.
Aigrette garzette (Little Egret)	<i>Egretta garzetta</i>		Notées sur la lagune de Korba et aux Iles Kerkenah.
Héron cendré (Grey Heron)	<i>Ardea cinerea</i>		Lagune de Korba
Cigogne blanche (White Stork)	<i>Ciconia ciconia</i>		Nicheuse sur les pylônes dans le Nord Ouest du pays uniquement.
Flamant rose (Flemingo)	<i>Phoenicopterus roseus</i>		Notés environ 1500 sur la lagune de Korba + environ 1000 au lac Ichkeul.
Tadorne de Belon (Shelduck)	<i>Tadorna tadorna</i>		Quelques individus encore dans les zones sud d'hivernage. 2 région de Douz.
Tadorne casarca (Ruddy Shelduck)	<i>Tadorna ferruginea</i>		1 couple noté au Schott el Gharsa
Canard siffleur (Wigeon)	<i>Anas penelope</i>		Quelques individus notés encore en hivernage dans la région de Douz, puis près de 150 à Ichkeul.
Canard chipeau (Gadwall)	<i>Anas strepera</i>		1 couple noté à Ichkeul, puis qq dans la région de Douz.
Canard pilet (Pintail)	<i>Anas acuta</i>		Quelques (1-3) notés à Douz.
Canard souchet (Shoveler)	<i>Anas clypeata</i>		200 à Douz
Sarcelle d'hiver (Teal)	<i>Anas crecca</i>		Environ 10 dans la région de Douz
*Sarcelle marbrée (Marbled Duck)	<i>Marmaronetta angustirostris</i>		200 à Douz
Fuligule nyroca	<i>Aythya nyroca</i>		200 à Douz

(Ferrugineous Duck)			
Elanion blanc (Black shoulder Kite)	<i>Elanus caeruleus</i>		1 adulte en chasse péninsule du Cap Bon
Milan noir (Black Kite)	<i>Milvus migrans</i>		1 probablement en migration
Busard cendré (Montagu's Harrier)	<i>Circus pygargus</i>		2 mâles en migration dans le sud.
Busard des roseaux (Marsh Harrier)	<i>Circus aeruginosus</i>		Plusieurs individus notés au dessus des petits plans d'eau dans la région de Douz. Probablement nicheurs.
Buse féroce (Long legged Buzzard)	<i>Buteo rufinus</i>		3 individus très bien observés au Lac Ichkeul, près de l'écomusée, + route d'entrée du parc.
Balbusard pêcheur (Osprey)	<i>Pandion haliaetus</i>		1 individu posé sur un pieu au Lac Ichkeul.
Circaète Jean-le-Blanc (Short toed Eagle)	<i>Circaetus gallicus</i>		1 noté au Parc National Chambi, probablement nicheur.
Faucon crécerelle (Kestrel)	<i>Falco tinnunculus</i>		Environ 10 individus observés, sur plusieurs secteurs, y compris en zone désertique vers Ksar Ghilane
*Perdrix gabra (Barbary Partridge)	<i>Alectoris barbara</i>		Notée aux Iles Kerkenah, Cap Bon et zones sub-désertiques.
Caille des blés (Quail)	<i>Coturnix coturnix</i>		Notée chanteuse au Cap Bon.
Râle d'eau (Water Rail)	<i>Rallus aquaticus</i>		2 notés dans la région de Douz.
Foulque macroule (Coot)	<i>Fulica atra</i>		Plusieurs milliers notés au Lac Ichkeul.
Huitrier pie (Oystercatcher)	<i>Haematopus ostralegus</i>		Environ 5 notés aux Iles Kerkenah.
Oedicnème criard (Stone Curlew)	<i>Burhinus oedicnemus</i>		Notés chanteurs aux Iles Kerkenah (3 individus).
Echasse blanche (Black winged Stilt)	<i>Himantopus himantopus</i>		20-30 sur la lagune de Korba + 10 au bord du Schott el Djerid en halte migratoire.
Gravelot à collier interrompu (Kentish Plover)	<i>Charadrius alexandrinus</i>		Noté au bord des plans d'eau région de Douz ainsi que sur la côte.
Bécasseau minute (Little Stint)	<i>Calidris minuta</i>		Environ 15 dans la région de Douz.
Courlis cendré (Curlew)	<i>Numenius arquata</i>		3 notés sur la plage de Soliman – Péninsule du Cap Bon.
Chevalier aboyeur (Greenshank)	<i>Tringa nebularia</i>		1 noté aux Iles Kerkenah.
Chevalier culblanc (Green Sandpiper)	<i>Tringa ochropus</i>		3 notés au cours du voyage.
Bécassine des marais (Snipe)	<i>Gallinago gallinago</i>		Quelques notées dans la région de Douz.
Mouette mélanocéphale (Mediterranean Gull)	<i>Larus melanocephalus</i>		Quelques notées sur la côte.
Goéland railleur (Slender billed Gull)	<i>Larus genei</i>		30 à 40 adultes nuptiaux sur la Lagune de Korba (Cap Bon).
Mouette rieuse (Black headed Gull)	<i>Larus ridibundus</i>		Quelques individus notes sur la Lagune de Korba (Cap Bon).
Goéland d'Audouin	<i>Larus audouinii</i>		Notés sur la côte Nord, sur la piste

(Audouin's Gull)			menant au Cap Serrat.
Goéland leucopnée (Yellow-legged Gull)	<i>Larus michahellis</i>		10-20 notés sur les Iles Kerkenah.
Goéland brun (Lesser black-backed Gull)	<i>Larus fuscus</i>	<i>fuscus</i>	50 aux Iles Kerkenah. Individus au dos très noir, probablement de la sous-espèce de la Baltique.
Sterne caugek (Sandwich Tern)	<i>Sterna sandvicensis</i>		Quelques individus isolés notés en mer. Iles Kerkenah, Cap Serrat (3)
Sterne caspienne (Caspian Tern)	<i>Sterna caspia</i>		30 posées sur la plage de l'embarcadère des Iles Kerkenah (Sidi Youssef).
Tourterelle turque (Collared Dove)	<i>Streptopelia decaocto</i>		Notée en zone anthropique jusque dans le sud à Ksar Ghilane.
Tourterelle des bois (Turtle Dove)	<i>Streptopelia turtur</i>		1 chanteur dans la palmeraie de Ksar Ghilane
*Tourterelle maillée (Laughing Dove)	<i>Streptopelia senegalensis</i>		Bien présente en zone urbaine, même dans le sud, dans les palmeraies.
Petit duc scops (Scops Owl)	<i>Otus scops</i>		Chanteur sur la péninsule du Cap Bon et noté à Ksar Ghilane.
Chevêche d'Athéna (Little Owl)	<i>Athene noctua</i>	**saharae	Notée sur la route menant à Ksar Ghilane.
Martinet à ventre blanc (Alpine Swift)	<i>Apus melba</i>		Noté en migration au Djebel Ichkeul (1 à 2 individus).
Martinet noir (Swift)	<i>Apus apus</i>		Notés au Djebel Ichkeul en migration (environ 10 individus).
Huppe fasciée (Hoopoe)	<i>Upupa epops</i>		Notée régulièrement dans les palmeraies.
*Pic de levaillant (Levaillant's woodpecker)	<i>Picus vaillantii</i>		Observé dans les boisements au sud de Tabarka (zone montagneuse) Ain Draham.
Alouette des champs (Skylark)	<i>Alauda arvensis</i>		Principalement notée dans les cultures intensives aux alentours de Bizerte, route menant à Ichkeul.
Alouette lulu (Woodlark)	<i>Lullula arborea</i>		Un couple chanteur, à l'entrée du Parc de Chambi.
Cochevis huppé (Crested Lark)	<i>Galerida cristata</i>		Très commun partout !
Alouette piskolette (Lesser short-toed Lark)	<i>Calandrella rufescens</i>		Notée par petits groupes dans le sud.
Alouette calandre (Calandra Lark)	<i>Melanocorypha calandra</i>		Localisée
*Alouette bilophe (Temminck's horned Lark)	<i>Eremophila bilopha</i>		Un couple noté sur la route qui descend au sud vers Ksar Ghilane.
*Ammomane isabelline (Desert Lark)	<i>Ammomanes deserti</i>		Notée en allant vers Ksar Ghilane puis dans les zones montagneuses à l'ouest de Bou Hedma vers El Guettar.
*Sirli du désert (Hoopoe Lark)	<i>Alaemon alaudipes</i>		En parade nuptiale sur la route menant vers Ksar Ghilane.
Hirondelle de rivage (Sand Martin)	<i>Riparia riparia</i>		Quelques individus en migration au Djebel Ichkeul.
Hirondelle rustique (Barn Swallow)	<i>Hirundo rustica</i>		Notée en migration
Hirondelle de fenêtre (House Martin)	<i>Delichon urbicum</i>		Notée nicheuse à Kasserine et gorges de Mides.

Bergeronnette grise (Pied Wagtail)	<i>Motacilla alba</i>		Souvent notée dans les palmeraies.
Bergeronnette printanière (Yellow Wagtail)	<i>Motacilla flava</i>	<i>flava</i>	Notées à la lagune de Korba en migration (10-20)
Bergeronnette printanière des Balkans (Yellow Wagtail)	<i>Motacilla flava</i>	<i>feldegg</i>	1 mâle noté à la Lagune de Korba.
Rosignol philomèle (Nightingale)	<i>Luscinia megarhynchos</i>		1 noté en migration dans des tamaris à l'ouest de Bou Hedma vers El Guettar.
Rougequeue à front blanc (Redstart)	<i>Phoenicurus phoenicurus</i>		1 mâle noté en migration dans des tamaris à l'ouest de Bou Hedma vers El Guettar.
Rougequeue noir (Black Redstart)	<i>Phoenicurus ochruros</i>		Quelques individus notés.
*Rougequeue de Moussier (Moussier's Redstart)	<i>Phoenicurus moussieri</i>		Noté au PN Chambi + plusieurs individus avec défense de territoire au Lac Ichkeul.
Traquet motteux (Wheatear)	<i>Oenanthe oenanthe</i>		Plusieurs individus notés au passage migratoire.
Traquet du désert (Desert Wheatear)	<i>Oenanthe deserti</i>		1 mâle noté sur la route menant à Ksar Ghilane.
Traquet oreillard (Black-eared Wheatear)	<i>Oenanthe hispanica</i>		Noté à plusieurs reprises don't à l'ouest de Bou Hedma vers El Guettar en zone montagneuse.
Traquet rieur (Black Wheatear)	<i>Oenanthe leucura</i>		Noté au Cap Bon, commun en montagne, + à Ksar Ghilane.
Traquet deuil (Mourning Wheatear)	<i>Oenanthe lugens</i>		3 sur la route à Schott el Gharsa.
Monticole bleu (Blue-rock Thrush)	<i>Monticola solitarius</i>		Noté en zone montagneuse.
Merle noir (Blackbird)	<i>Turdus merula</i>		À proximité des habitations- Peu fréquent.
Grive musicienne (Song Thrush)	<i>Turdus philomelos</i>		Quelques individus en migration.
Locustelle lusciniöïde (Savi's Warbler)	<i>Locustella lusciniöides</i>		1 chanteur dans une roselière près de Douz.
Cisticole des joncs (Fan tailed Warbler)	<i>Cisticola juncidis</i>		
Fauvette passerinette (Subalpine Warbler)	<i>Sylvia cantillans</i>		
Fauvette sarde (Marmora's Warbler)	<i>Sylvia sarda</i>		1 individu observé par Cédric sur les plateaux à proximité d'El Guettar.
Fauvette de l'Atlas (Tristram's Warbler)	<i>Sylvia deserticola</i>		1 individu observé par Cédric sur les plateaux à proximité d'El Guettar.
*Fauvette naine (Desert Warbler)	<i>Sylvia nana</i>	** <i>deserti</i>	A Ksar Ghilane, dans l'Erg oriental, dans des touffes d'alpha.
Fauvette à tête noire (Blackcap)	<i>Sylvia atricapilla</i>		1 chanteur au camping de Tozeur + notée au Cap Bon.
Fauvette mélanocéphale (Sardinian Warbler)	<i>Sylvia melanocephala</i>		
Pouillot fitis (Willow Warbler)	<i>Phylloscopus trochilus</i>		Quelques individus en migration, noté chanteurs.
Pouillot véloce	<i>Phylloscopus collybita</i>		Quelques individus en migration, notamment dans le désert, dans les

(Chiffchaff)			tamaris et les touffes d'alpha.
Mésange maghrébine (North African (blue) Tit)	<i>Parus (caeruleus)</i>	<i>ultramarinus</i>	Notée au Cap Bon vers Hammamet. (Calotte noire)
*Cratérope fauve (Fulvous Babbler)	<i>Turdoides fulvus</i>		Observés en petites troupes au Parc de Bou Hedma dans les <i>Acacias tortilis</i> , puis dans la palmeraie de Ksar Ghilane (nicheur, 1 famille)
Pie-grièche méridionale (Southern Grey Shrike)	<i>Lanius meridionalis</i>	** <i>elegans</i>	Notée dans le sud à Douz. Individus très pâles.
Pie-grièche méridionale (Southern Grey Shrike)	<i>Lanius meridionalis</i>	** <i>dodsoni</i>	Commune dans le Nord. C'est la pie grièche rencontrée fréquemment partout.
Pie-grièche à tête rousse (Woodchat Shrike)	<i>Lanius senator</i>		Notée dans la palmeraie de Ksar Ghilane, puis près de l'écomusée au Lac Ichkeul.
Etourneau unicolore (Spotless Starling)	<i>Sturnus unicolor</i>		Notés au Cap Bon puis à Tunis.
Grand Corbeau (Raven)	<i>Corvus corax</i>		Notés au PN de Chambi.
*Corbeau brun (Brown-necked Raven)	<i>Corvus ruficollis</i>		5 observés en zone sub-désertique avant Ksar Ghilane (cris de corneille noire, dessous brun au soleil).
Moineau espagnol (Spanish Sparrow)	<i>Passer hispaniolensis</i>		Noté assez fréquemment. Des intermédiaires avec le moineau tunisien.
*Moineau tunisien (Tunisian Sparrow)	<i>Passer domesticus x hispaniolensis</i>		Notés fréquemment, par exemple dans la palmeraie de Ksar Ghilane.
*Moineau blanc (Desert Sparrow)	<i>Passer simplex</i>		Notés nicheurs sur le Ksar Ghilane, au moins 4 à 5 couples, nourrissage.
Pinson des arbres (Chaffinch)	<i>Fringilla coelebs</i>	** <i>africana</i>	Mâles typiques avec le dos verdâtre. Très bien observés au PN Chambi.
Serin cini (Serin)	<i>Serinus serinus</i>		Nombreux chanteurs au PN Chambi.
Verdier d'Europe (Greenfinch)	<i>Carduelis chloris</i>		Les individus mâles semblent avoir un plumage plus foncé qu'en Europe. Noté près d'El Guettar notamment.
Linotte mélodieuse (Linnet)	<i>Carduelis cannabina</i>		Noté près de Bou Hedma à El Guettar.
*Roselin githagine (Trumpeter Finch)	<i>Rhodopechys githaginea</i>		1 couple nicheur (chant) dans les gorges de Midès, dans la montagne.
Bruant proyer (Corn Bunting)	<i>Miliaria calandra</i>		Notés plusieurs chanteurs aux alentours de Bizerte – Ichkeul, en zone de culture intensive.
*Bruant du Sahara (Sahara Bunting)	<i>Emberiza sahari</i>		Ex-bruant striolé. Notés chanteurs à Douz, en ville, puis à Gafsa.