

260 COCHES, ET APRES ? LA TURQUIE

1 au 15 avril 2001

Au début, il prit simplement plaisir à observer les oiseaux ... leurs chants, leurs couleurs, leurs formes, la façon particulière avec laquelle ils se déplaçaient, leur environnement, de végétation, d'eau, de montagnes - tout cela l'enchantait. Puis, il chercha des ressemblances, des différences, il classa, rationalisa et bientôt son esprit déjà numérisé souhaita des décomptes : le COCHEUR était né.

Depuis plusieurs années, les oiseaux m'ont apporté beaucoup de joie, prétextes aussi à des découvertes, à des rencontres. Je suis à 260 espèces vues sur le terrain en Europe, par la fréquentation de sorties de différentes associations, et quelques petits voyages alentour. Indépendant, je voyage habituellement par moi-même et n'apprécie pas particulièrement les groupes, mais en matière d'oiseaux, je viens de faire deux expériences, qui je l'avoue m'ont montré les limites de mes improvisations perso, et m'ont prouvé qu'au delà des connaissances appréciées des responsables de nos associations, il y avait pour notre plaisir vraiment place pour un autre niveau : celui des PROS (et sans se ruiner).

Une semaine avec **Hermann Heinzl** dans le delta de l'Ebre, en Espagne, au printemps de l'autre année, m'avait donné envie de recommencer. C'est fait. Je reviens de passer quinze jours en Turquie avec **Pierre Boutonnet (YUHINA)**. Nous étions huit dans un minibus Master Renault (Christine - Corinne - Josy - Sabine - Philippe L. et Philippe B. - Richard - et moi-même) avec trois jours de bivouac et pour le reste en hôtel simple et un séjour chez l'habitant en montagne, dîners dans des restos typiques, déjeuners dans la nature. Un soleil radieux tout le temps, sauf trois jours avec pluie et neige.

L'itinéraire a été :

- **Ankara** - Anatolie (steppes continentales d'altitude) - bivouac au bord du marais d'**Eregli** - descente vers la Méditerranée par les gorges du **Goksu** : garrigue à chênes verts et kermes, pins d'Alep - **Delta du Goksu** (marais, roselières, cordons dunaires, cultures) - **Berecik** (zone kurde - bords de l'Euphrate), vergers de pistachiers et steppes - bivouac en bordure de l'Euphrate à **Halfeti** - marais du **Sultan** à **Urgüp** (roselières immenses autour d'un lac à 1200 mètres d'altitude - **monts du Taurus**, zone de montagne de 1500 à 3000 mètres. Etape chez l'habitant à **Kukenbag** - Cappadoce (région volcanique à l'érosion spectaculaire) - **lac de Kulu** (lac salé au milieu d'une steppe - halte migratoire importante) - **Ankara**.

Chacun de nous a pu apprécier de nombreux moments forts, au fil de la route, en particulier

- - le nid de la BUSE FEROCÉ (*buteo rufinus*) dans une carrière de basalte impressionnante par ses plis convulsés
- - le GRAND DUC (*bubo bubo*) dans la carrière d'Eregly qui nous a gratifié de ses Hou - Hou et avant de partir en chasse nous a offert sa silhouette en découpe sur les sommets proches.

- - la volée de MOINEAUX ESPAGNOLS (*passer hispaniolensis*) s'abattant sur les touffes d'épis de blé balancées par le vent.
- - le site de Tatlik - Uyu où une trentaine de FAUCONS CRECERELETTES (*falco naumanni*) font bon ménage et nichent au milieu de pierrailles avec des choucas. Nous les avons vus à moins de 10 mètres.
- - le FRANCOLIN NOIR (*francolinus francolinus*) dans les tamaris de Tasucu fièrement campé sur un tertre et dont le bec laissait échapper de la buée - en raison de la fraîcheur du petit matin - à chaque poussée de chant..
- - le BUSARD PALE (*circus macrourus*) dont le vol chaloupé tout proche nous a fait retenir notre souffle.
- - la surprise de la découverte des GANGAS UNIBANDES (*pteroctes orientalis*) et des TADORNES CASARKA (*tadorna ferruginea*) au détour des rares buissons.
- - le festival de chants des SITTELLLES DES ROCHERS (*sitta tephronota*), SITTELLLES DE KRUPER (*sitta krüperei*), SITTELLLES DE NEUMAYER (*sitta neumayer*) nous a souvent accompagnés en particulier dans les ruines superbes du monastère byzantin de Alahan (Vème siècle) sur un piton au panorama grandiose.
- - les accouplements vus (de près) des IBIS CHAUVES (*geronticus eremita*), des CHOUETTES CHEVECHES (*Athene noctua*), et des PETITS DUCS DE BRUCE (*otus brucei*)
- - les HIRONDELLES ROUSSELINES (*hirundo daurica*) prenant, à quelques mètres de nous, de grandes gorgées de sable mouillé pour bâtir leur nid.
- - le site des IBIS CHAUVES (une quarantaine) sur l'Euphrate à Berecik.
- - les deux TICHODROMES ECHELETTES (*tichodroma muraria*) bien observés depuis la route sur un rocher la surplombant de quelques mètres , lors de notre progression lente, à 1600 mètres d'altitude, sous une neige qui tombait à gros flocons.
- - la recherche opiniâtre du MARTIN CHASSEUR DE SMYRNE (*Halcyon smymensis*) sans succès..... et il s'est offert à nous, superbe, indifférent, à quelques mètres, alors que nous partions.
- - le couple de PRINIA GRACILE (*prinia gracilis*) affairé à nourrir quatre becs avides dans un petit nid tout rond au bord du chemin.
- - et c'est certainement le meilleur, notre lever à 4 heures du matin, notre marche silencieuse en haute montagne, récompensés par l'observation proche du couple de TETRAOGALE DE PERSE (*tetraogallus caspius*) repéré grâce au chant - proche de celui du courlis -

Outre les espèces citées ci-dessus, celles qui suivent nous ont permis de nouvelles découvertes très appréciées

- Sarcelle marbrée(*marmaronetta angustipostis*)
- Erismature à tête blanche (*oxyura leucocephala*)
- Aigle pomarin (*aquila pomarina*)
- Aigle criard (*aquila clanga*)
- Perdrix choukar (*alectoris chukar*)
- Guifette leucoptère(*chlidionias leucopterus*)
- Tourterelle maillée(*streptopelia senegalensis*)
- Pic syriaque (*dendrocopos syriacus*)
- Traquet Isabelle (*oenanthe isabellina*)

- Mésange lugubre(*parus lugubris*)
- Bruant cendrillard (*emberiza caesia*)
- Traquet de Finch (*oenanthe finschii*)
- Fauvette de Rüppell (*sylvia rueppelli*)
- Goeland d'Armenie(*larus armenicus*)
- Serin à front rouge (*serinus pusillus*)
- Roselin à ailes roses(*rhodopechys sanguinea*)
- Iranie à gorge blanche(*iranica gutturalis*)
- Martinet des maisons (*apus affinis*)
- Alouette monticole(*melanocorypha bimuculata*)
- Moineau de la mer Morte (*passer moabiticus*)
- Bulbul d'Arabie (*pycnonotus xanthopygos*)
- Bruant cendré (*emberiza cineracea*)
- Roselin de Lichenstein(*rhodopechys absoleta*)
- Alcyon pie (*ceryle rudis*)
- Gravelot de Leschenault (*charadrius leschenaultii*)
- Bergeronnette citrine(*motacilla citreola*)

Et toutes les autres :

Grèbe castagneux - Grèbe huppé - Grèbe jougris - Fou de bassan - Grand Cormoran - Cormoran pygmée - Pélican blanc - Grand butor - Bihoreau gris - Crabier chevelu - Gardeboeuf Aigrette - Aigrette garzette - Grande aigrette - Héron cendré - Héron pourpré - Cigogne noire - Cigogne blanche - Ibis falcinelle - Spatule blanche - Flamant rose - Oie cendrée - Tadorne de Belon - Canard siffleur - Canard chipeau - Sarcelle d'hiver - Canard colvert - Canard pilet - Sarcelle d'été - Canard souchet - Nette rousse - Fuligule nyroca - Fuligule morillon - Fuligule milouin - Goeland railleur - Milan noir - Vautour percnoptère - Vautour fauve - Circaète Jean Le Blanc - Busard des roseaux - Busard St Martin - Busard cendré - Epervier d'Europe - Buse variable - Aigle royal - Aigle botté - Balbuzard pêcheur - Faucon crécerelle - Faucon émerillon - Faucon hobereau - Faucon lanier - Faucon pèlerin - Perdrix à gorge grise - Caille des blés - Râle d'eau - Poule d'eau - Talève sultane - Foulque macroule - Grue cendrée - Huitrier pie - Echasse blanche - Avocette élégante - Oedicnème riard - Glaréole à collier - Petit gravelot - Grand gravelot - Gravelot patte noire - Pluvier guignard - Vanneau huppé - Vanneau éperonné - Bécasseau minute - Bécasseau variable - Combattant varié - Bécassine sourde - Bécassine des marais - Barge à queue noire - Courlis cendré - Chevalier arlequin - Chevalier gambette - Chevalier stagnatile - Chevalier aboyeur - Chevalier culblanc - Chevalier sylvain - Chevalier guignette - Mouette mélanocéphale - Mouette pygmée - Mouette rieuse - Goéland leucophée - Sterne Hansel - Sterne caugeck - Sterne pierregarin - Sterne naine - Guifette moustac - Pigeon izet - Pigeon colombin - Pigeon ramier - Tourterelle turque - Tourterelle des bois - Coucou gris - Chouette hulotte - Hibou moyen duc - Engoulevent d'Europe - Martinet noir - Martinet à ventre blanc - Martin pêcheur - Guêpier d'Europe - Rollier d'Europe - Huppe fasciée - Pic Mar - Alouette calandre - Alouette calandrelle - Alouette pispolette - Cochevis huppé - Alouette des champs - Alouette haussecol - Alouette lulu - Hirondelle de rivage - Hirondelle des rochers - Hirondelle rustique - Hirondelle de fenêtre - Pipit rousseline - Pipit des arbres - Pipit farlouse - Pipit gorge rousse - Pipit sponcielle - Bergeronnette grise - Cincle plongeur - Troglodyte mignon - Accenteur alpin - Rouge gorge familier - Rossignol philomène - Rouge queue noir - Rouge queue à front blanc - Tarier des près - Tarier pâtre -

Traquet motteux - Traquet oreillard - Monticole merle de roche - Monticole merle bleu - Merle à plastron - Merle noir - Grive mauvis - Grive draine - Bouscarle de cetti - Locustelle luscinoïde - Locustelle à moustaches - Phragmite des joncs - Rousserolle effarvate - Rousserolle turdoïde - Fauvette orphée - Fauvette babillarde - Fauvette grisette - Fauvette à tête noire - Pouillot véloce - Pouillot fitis - Roitelet huppé - Roitelet triple bandeau - Gobe mouche nain - Gobe mouche à collier - Gobe mouche noir - Mésange à moustaches - Mésange à longue queue - Mésange noire - Mésange bleue - Mésange charbonnière - Remiz penduline - Pie grièche à tête rousse - Pie grièche masquée - Bergeronnette printanière (Feldeg) - Geai des chênes - Pie bavarde - Chocard à bec jaune - Grave à bec rouge - Choucas des tours - Corbeau freux - Corneille mantelée - Grand corbeau - Etourneau sansonnet - Moineau domestique - Moineau friquet - Moineau soulcie - Niverolle alpine - Pinson des arbres - Serin cini - Verdier d'Europe - Chardonneret élégant - Linotte mélodieuse - Bruant jaune - Bruant ou - Bruant des roseaux - Bruant proyer.

Plus :

- deux renards ; un écureuil ; des tortues ; des cistudes ; des sangsues ; des grenouilles rieuses ; des quantités de soulsiks des steppes, de moutons et de chèvres.

LE PLUS DU PRO ?

Yuhina est une petite structure qui se veut artisanale, ses animateurs tous ornithos de haut niveau sont spécialisés par pays qu'ils ont prospecté avant de faire des accompagnements Pierre en était à son 6ème voyage en Turquie, ce qui déjà explique l'accueil tellement chaleureux que nous avons reçu partout de nos hôtes.

Le nombre de personnes du groupe est volontairement limité. Au delà des jumelles de chacun, les lunettes (Leica 32W - Swarovski 20/60) ont permis des observations fines.

Mais le plus important est la connaissance phénoménale de Pierre en chants, ce qui lui a permis de nous faire rencontrer un nombre important d'espèces à partir de quelques notes entendues, et quand l'oiseau était au bout de la lunette, c'était bien celui annoncé.

De la même façon, une silhouette en vol déclenchait chez lui une description précise qu'il nous faisait partager. Nous avons vu des mâles, mais aussi pu apprécier les détails de femelles, juvéniles ou immatures.

Une bibliothèque abondante aidant à l'identification, des chants sur CD ont complété nos découvertes.

Pour plus amples renseignements sur cette expérience vous pouvez me contacter lors des journées du SEPOL à Limoges les 21 et 22 avril, ensuite à l'A.G. de la LPO à la Baule les 2 - 3 - 4 juin 2001.