


Les oiseaux du **KANSAS et MISSOURI**

Decembre 1994- Mai 1995



FREDERIC DOMENJOURD
domenjoud@free.fr

Parti en mission professionnelle dans la région de Kansas City pendant plus de cinq mois, j'ai largement profité de ce séjour pour observer la faune des états du Kansas et Missouri. J'ai pu pleinement apprécier la diversité et l'évolution de l'avifaune entre les périodes d'hivernage, le passage printanier et le début de la nidification :
Ce sera au total 235 espèces d'oiseaux observées lors de ce « voyage » au cœur du Middle West Américain.

Je tiens à remercier Robert G Fisher, ornithologue de Kansas City avec qui j'ai sympathisé et qui m'a fait découvrir les oiseaux de sa région.

INTRODUCTION

Logés au cœur du Middle West, le grenier à blé de l'Amérique, les états du Kansas et du Missouri offrent leur platitude aux voyageurs. La cote la plus proche est à 1000 Kms plus au sud, et les premiers contreforts des massifs montagneux, Rocheuses à l'ouest, Appalaches à l'est ne sont accessibles qu'après 1h30 d'avion. Cette région, très peu touristique, fait figure pour l'Américain de bout du monde

Le Middle West n'est pas pour autant un immense champ de maïs et ornithologiquement un désert. Certes, l'agriculture mais surtout l'élevage bovin occupent de vastes surfaces, mais la région peut encore se targuer de posséder marais, étangs, lacs immenses et forêts sauvages.

A l'ouest de Salina, les arbres sont absents, les grandes prairies à bison, monotones, envahissent le paysage à perte de vue. La végétation ne pousse que le long des rivières et seules, par endroit de très belles zones humides comme à Cheyenne Bottom et Quivira sont des escales de choix pour les oiseaux d'eau.

La région de Kansas City, à cheval entre le Kansas et le Missouri est moins austère. Les milieux deviennent plus variés avec bois, rivières et lacs

A l'extrémité sud du Missouri le plateau de l'Ozark offre un paysage de collines boisées souvent escarpées, presque de petites montagnes.



Voie de passage obligatoire pour de nombreux oiseaux, le Kansas et le Missouri accueillent en avril et mai de gros contingents de migrants; anatidés et limicoles au bord des lacs et marais, Parulines et Vireos dans les massifs boisés de l'est.

APERCU METEOROLOGIQUE

Durant les mois d'hiver, les masses d'air froides du grand nord s'engouffrent dans les plaines, le climat devient très froid et sec. A l'arrivée du printemps, l'air froid rentre en conflit avec les masses d'air chaud et humide du golfe du Mexique. Sous ce combat de titans, le Kansas est sujet à de violents orages et devient le pays des tornades. Le printemps 1995 aura été particulièrement pluvieux et les périodes de beau temps rares et courtes.

BIBLIOGRAPHIE

- * **A Guide to Bird finding in Kansas and Western Missouri.** (Absolument indispensable)
John L Zimmerman and Sebastian T.Patti
- * **Field guide to the Birds of North America**
National Geographic Society



- * **Birds in Kansas Volume I and Volume II**
Max C. Thompson and Charles Ely

DESCRIPTION DES ZONES VISITEES

AUX ENVIRONS DE KANSAS CITY:


ZONE 1 : KC INTRA MUROS (BENNINGTON RIDGE)
ZONE 2 : LAC JACOMO
ZONE 3 : COOLEY LAKE
ZONE 4 : MARTHA THOMPSON WILDLIFE AREA
ZONE 5 : SMITHVILLE LAKE
ZONE 6 : WESTON BEND
ZONE 7 : LEWIS AND CLARK RESERVE

DANS LE MISSOURI :

ZONE 8 : FORET DE L'OZARK ET TABLE ROCK LAKE
ZONE 9 : SCHELL OSAGE
ZONE 10: MONROSE AREA
ZONE 11: KNOB NOSTER STATE PARK
ZONE 12: CLINTON ET TRUMAN RESERVOIR
ZONE 13: SWAN LAKE
ZONE 14: SQUAW CREEK

DANS LE KANSAS:

ZONE 15: MARAIS DES CYGNES
ZONE 16: PERRY LAKE
ZONE 17: LYON LAKE ET MELVERN LAKE
ZONE 18: CHEYENNE BOITOM
ZONE 19: QUIVIRA
ZONE 20: ARKANSAS CITY ET SLATE MARSH LAKE
ZONE 21: GALENA ET LE PARC SCHERMERHORN
ZONE 22: HILLSDALL LAKE
ZONE 23: FLINT HILLS



ZONE 1: KANSAS CITY INTRA MUROS (BENNINGTON RIDGE)

Petit parc au sein de la ville de Kansas City, où espaces boisés alternent avec prairies fauchées. On y retrouve naturellement les espèces communes des forêts ainsi que quelques oiseaux de passage, parulines en particulier. En ville, à noter la nidification de l'Hirondelle à front blanc sous les ponts du Missouri.

ZONE 2 : LAC JACOMO

Le plus grand parc de Kansas City, situé au sud est de la ville à Lee's Summit. Zone de promenade, ce parc comporte un lac boisé réputé pour la présence de canards plongeurs en hivernage. Les pourtours du lac avec forêts de pins, gros chênes et broussailles sont très intéressants pour les espèces forestières (pics, mésanges...).

ZONE 3 : COOLEY LAKE

Situé à quelques Kms de Kansas City, cette réserve de taille modeste offre une variété de biotopes intéressante. Le petit lac entouré de roselières, de zones à laiches et de vasières héberge une bonne diversité d'oiseaux d'eau. (canards, pélicans...) Les limicoles sont souvent assez nombreux et leur variété est surprenante (13 espèces). La forêt adjacente abrite en migration et en nidification: parulines (9 espèces), les deux Orioles, le Tohi à flancs roux et bien d'autres... Quelques champs et haies complètent le milieu.

ZONE 4 : MARTHA THOMPSON LAFITTE WILDLIFE AREA

Belle réserve boisée parcourue par des sentiers de découverte. La diversité forestière (grands arbres, broussailles, pinèdes) permet au printemps l'observation d'une palette remarquable d'oiseaux: la Grivette à dos olive, 3 espèces de moqueurs, 5 de Vireos, 13 de Parulines, le Guiraca à poitrine rose, le Bruant indigo, le Tangara vermillon

ZONE 5 : SMITHVILLE LAKE

Très grand réservoir d'eau douce, présentant il est vrai assez peu d'intérêt pour les oiseaux d'eau excepté quelques plongeurs (Harle bièvre, Fuligules). La forêt riparienne ceinturant le lac dans sa partie nord héberge les espèces typiques des milieux boisés. Par endroit des secteurs secs et broussaillieux permettent une bonne densité de Moqueurs roux, Bruant des champs, et Tohi à flanc roux. Notons enfin le petit village de Smithville avec ses Jaseurs, bruants et Roselin familial.

ZONE 6 : WESTON BEND

Ce grand parc au nord de Kansas City offre presque toute la gamme de milieux boisés que l'on peut rencontrer dans la région. Bordé dans sa partie ouest par le Missouri, Weston Bend est un milieu de découverte pour les passereaux : 13 espèces de Parulines, 3 de Moucherolles, nombreux Troglodytes (2 espèces), Gobemoucheurs, mésanges, Pics, Bruants. Notons aussi les 2 espèces de Tangara, le Tohi à flanc roux, les 3 espèces de Moqueur et la Grivette à dos olive.

ZONE 7 : LEWIS AND CLARK RESERVE

Petite zone marécageuse avec étangs et ripisylve. Assez pauvre en oiseaux d'eau.

ZONE 8 : OZARK FOREST, TABLE ROCK LAKE

L'extrémité nord ouest du plateau de l'Ozark atteint la partie la plus septentrionale de l'état du Missouri. Ce paysage de collines boisées plus ou moins escarpées contraste avec la monotonie des plaines de l'ouest. Des cours d'eau rapides de type alpestre donnent à cette région un aspect de petites montagnes. Logé au cœur du massif, Table Rock Lake s'ajoute à la diversité du milieu. En hiver le grand plan d'eau accueille une importante population d'oiseaux piscivores: Plongeon imbrin, Grèbes esclavon et élégant. Les petites falaises derrière le barrage constituent le dortoir des 2 espèces d'Urubu. Prospectée une seule fois au début du printemps, cette région est une escale importante pour les parulines. Les zones sèches à broussailles et pinède accueillent entre autres le Grand geocoucou, la Paruline des pins et la Paruline des prés.

ZONE 9 : SCHELL OSAGE

Schelle Osage abrite sans conteste la plus belle rypisylve de la région. La forêt inondée alterne avec de grands étangs à laiche et aux vasières plus ou moins importantes suivant le niveau de précipitation. En hiver cette région retient une grande variété d'anatidés avec entre autres des milliers d'Oies des neiges et quelques Oies de Ross. La Buse à épaulettes rousses est également présente. Lors du passage printanier, les vasières nourrissent beaucoup de limicoles (12 espèces), tandis que la forêt riparienne s'anime des chants du Pic à tête rouge, de la Paruline orangée et de la Chouette rayée.

ZONE 10 : MONTROSE WILDLIFE AREA

Cette réserve naturelle peut se diviser en deux milieux bien distincts. D'un côté de vastes étendues de prairies naturelles avec petits étangs et fonds marécageux, de l'autre un grand lac bordé d'une faible ceinture forestière ou broussaillieuse. La variété des oiseaux d'eau est intéressante (Anatidé, Pélican, Mouette de Bonaparte) sauf pour les limicoles. Nous noterons sur les prairies l'observation de la Bartramie des champs et de la Grande Poule de prairies.

ZONE 11 : CLINTON AND TRUMAN RESERVOIR

Prospectée une seule fois en hiver cette région comprend d'immenses lacs artificiels entourés de forêts.

ZONE 12: KNOBNOSTER STATE PARK

Ce vaste parc boisé à l'extrémité nord du plateau de l'Ozark n'a été visité qu'une seule fois. Plusieurs espèces forestières intéressantes ont pu être notées : Grand pic, Colibris à gorge rubis, Moucherolle à coté olive et Paruline polyglotte dans les zones broussailleuses.


ZONE 13 : SWAN LAKE

Cette grande réserve nationale n'a été visitée qu'une seule fois en tout début de printemps. Les étangs qui la composent, hébergent une grosse population d'anatidés. Dans les forêts avoisinantes, notons le Dindon sauvage et le Grimpereau brun

ZONE 14 : SQUAW CREEK

A la limite de l'Arkansas et de l'Iowa, Squaw Creek est un paradis pour l'avifaune aquatique. Une route périphérique permet de très bonnes observations dans cette vaste dépression parsemée d'étangs peu profonds à laiches et roselières. Des lambeaux de forêts riparienne complètent le milieu.

Dès le mois de mars la réserve est fréquentée par plus de 50 000 foulques et anatidés de 15 espèces différentes. Un peu plus tard, en avril et mai, notons la bonne densité de Pélican, Grande Aigrette, Héron Bihoreau et Ibis à face blanche. Un peu au nord, de grandes vasières accueillent une des plus belles concentrations de limicoles observées : 19 espèces dont le Pluvier dominicain, la Barge hudsonienne et la Barge marbrée.



ZONE 15: MARAIS DES CYGNES

A environ 80 Km de Kansas City, la réserve du Marais des cygnes a été la plus souvent prospectée au cours de ce séjour. La très grande diversité de milieux explique le nombre remarquable d'espèces observées. Les grands étangs à laiches abritent en hiver et en migration un grand nombre d'anatidés. Notons en particulier l'hivernage de plusieurs centaines de Fuligules à bec cerce. Les prairies sèches et les champs constituent le territoire de chasse des rares Faucons des prairies et émerillon. La migration d'avril et mai apporte sur les vasières une bonne diversité de limicoles (10 espèces). Les différentes zones boisées sont une escale et un lieu de nidification excellents pour les passereaux.

Le 14 mai il y avait au moins : 16 espèces de Paruline, 6 de Viréo, 4 Moucherolles ou Tyrans, 3 Moqueurs, le Coulicou à bec jaune, le Tangara vermillon, le Quiraca bleu ... sans compter les espèces plus communes!

ZONE 16: PERRYLAKE

Retenue d'eau visitée une seule fois. Une bonne diversité de limicoles a pu être notée sur les vasières.

ZONE 17: LYON LAKE AND MELVERN LAKE

Si le petit Lyon Lake offre peu d'intérêt pour les oiseaux, les prairies très sèches et très rases qui l'enserrent dans sa partie sud abritent des espèces caractéristiques : Bruant de Smith, oiseau très localisé et très délicat à observer, et le Hibou des marais.

La retenue de Melvern Lake est par contre beaucoup plus souriante pour les oiseaux d'eau. Ses berges dégagées offrent de vastes vasières propices aux anatidés, pélicans et limicoles.

ZONE 18 : CHEYENNE BOTTOM

Située bien à l'ouest de Kansas City, la dépression humide de Cheyenne Bottom est réputée pour être un des lieux de passage les plus intéressants d'Amérique du nord en ce qui concerne les oiseaux d'eau. Cette vaste cuvette (15 * 10 Km²) est entièrement occupée par des étangs et d'immenses roselières inondées. Si j'ai été déçu par la faible abondance des limicoles (12 espèces), Cheyenne Bottom a été de loin la zone la plus intéressante pour les échassiers : 9 espèces de Héron (les 2 Butors. Héron vert, Aigrette neigeuse ...), Ibis et Pélican.

Les massifs de roseaux hébergent de fortes densités de Carouge à tête jaune et de Grand Quiscale, tandis que dans les canaux on peut découvrir quelques Sarcelles Cannelles et Râle de Virginie.

En périphérie, sur les grandes prairies grasses, des colonies de chien de prairie hébergent en leur sein la Chouette des Terriers, alors que d'énormes troupes d'Héron Garde-bœuf et de Mouette de Franklin se nourrissent au milieu des troupeaux. Coté passereaux, quelques espèces du grand ouest apparaissent comme la Sturnelle de l'Ouest et le Tyran de l'ouest qui partagent ici leur territoire avec leurs homologues de l'est: Sturnelle des prés et Tyran tritri.

ZONE 19: QUIVIRA

Cette vaste réserve offre une telle variété de milieux aquatiques qu'elle est un des sites principaux à visiter pour l'observation des oiseaux d'eau.

Dans sa partie nord, le grand lac salé offre ses rives dénudées, ses prairies inondées et ses larges plages (parfois croutées d'une pellicule de sel) aux limicoles. Leur diversité y est remarquable (17 espèces) avec des espèces typiques comme l'Avocette américaine, l'Echasse d'Amérique ou le Gravelot à collier interrompu tous nicheurs. Les Sternes naines et de Forster survolent le milieu.

Plus au sud, de grands étangs ceinturés de roseaux abritent une bonne diversité d'anatidés et d'échassiers (Ibis, Butor d'Amérique, Aigrette Neigeuse rare).

De petits secteurs boisés, quelques zones broussailleuses, des prairies plus ou moins envahies par la végétation complètent avantageusement le milieu.

ZONE 20 : SLATE MARSH LAKE

Nous avons été très agréablement surpris par l'abondance des oiseaux d'eau (surtout des limicoles) autour des vasières de ce petit lac: notons entre autre la Barge hudsonienne et l'Avocette américaine,

ZONE 21 : GALENA ET PARC SCHER\IERHORN

Parc boisé, prospecté une seule fois en début de migration. Notons un Dindon Sauvage vu d'assez près.

ZONE 22 : HILSSDAL LAKE



Grande retenue d'eau entourée de forêts. Seules les vasières au nord du lac offrent un gîte intéressant pour les limicoles et laridés. Notons que c'est à Hilssdal Lake qu'a été vue en vol la seule Grue Canadienne du voyage.

ZONE 23 : FLINT HILLS

Réserve aux paysages variés: forêt riparienne, étangs avec roselières, zones à laiches

Prospecté en hiver et en début de printemps, Flint Hills accueille une bonne densité d'anatidés (notons entre autre une grosse troupe d'Oies Rieuses en février) et quelques limicoles.

Dans sa partie ouest, la réserve se compose de prairies avec quelques zones broussailleuses propices aux bruants et tyrans



APERCU ORNITHOLOGIQUE

La saison d'hiver, très froide, accueille quand les principales zones humides ne sont pas prises par les glaces une grosse quantité d'anatidés: la palme de l'originalité revenant, pour un européen, aux énormes troupes d'Oies des neiges. Quelques réservoirs abritent des visiteurs plus rares comme le Plongeon imbrin, le Grèbe élégant ou le Harle huppé. Le Pygargue à tête blanche est un hivernant commun. Dans les champs, Carrouges, Alouettes haussecol et Bruants lapon se rencontrent en bandes, attentifs aux piquées des rares Faucon des prairies et émerillon ou du Busard Saint-Martin en maraude. Les Buses pattues venues du grand nord guettent les rongeurs le long des haies et lisières. Dans les bois, bosquets et autour des mangeoires les troupes de Bruants, Quiscales, Vachers et Jaseurs ont gagné leur quartier d'hiver. Beaucoup d'oiseaux sédentaires ont choisis d'affronter cette saison difficile (Pics, Mésanges, Dindon).

Avec le mois de mars, les premiers mouvements migratoires se font sentir, surtout chez les anatidés avec des quantités impressionnantes de canards de surfaces (Pilet, Souchet, Chipeau et Sarcelle de la Caroline.) A la fin du mois on note quelques limicoles et laridés avant coureur. Dans les bois la situation n'a guère évolué si ce n'est les manifestations de la Chouette rayée et du Grand Duc. En zone semi-ouverte et broussailleuses le Moqueur roux fraîchement revenu côtoie son cousin le Moqueur polyglotte, la Pie Grièche migratrice et le splendide Merle bleu de l'est. Les Grandes Poules parquent sur les prairies.

Avril voit le grand retour des bruants migrants et des limicoles. Environ 28 espèces peuvent être notées sur les vasières et prairies inondées surtout du 15 avril au 15 mai. Des mi-avril les réserves aquatiques voient défiler des centaines de Cormoran à Aigrettes et de Pélicans. Plusieurs espèces d'hirondelles chassent les insectes au dessus de l'eau. Les hérons migrants (Aigrettes, Butors...), les Ibis à face blanche, Sternes et Mouette de Franklin arrivent à Quivira et Cheyenne Bottom. Les Pygargues sont presque déjà tous partis, les Quiscales et Carouges cantonnés.

Il faut attendre début mai pour la migration d'une majorité de passereaux. Le passage des Parulines très sensible dans les forêts du Missouri et dans le massif de l'Ozark s'étale sur une courte période de deux semaines. Dans le même temps les bois accueillent les Viréos, Orioles, Tangara, Tohi à flancs roux, Quiraca et Moqueur chat. Dans les zones plus dégagées tyrans et moucherolles sont à l'affût. Au dessus des grandes prairies de l'ouest les lancinants sifflements des Sturnelles sont accompagnés par les chants des Bruants dicksissel. Partout, depuis plusieurs semaines déjà les Urubus à Tête Rouge planent.

LISTE DES ESPECES OBSERVEES

PLONGEON IMBRIN Common Loon GAVIA IMMER

Un le 12/12 au lac Jacomo , environ 40 en groupes lâches le 12/02 à Table Rock Lake. Un dernier le 8/04 à Shell Osage.

GREBE ELEGANT Western Grebe AECHMOPHORUS OCCIDENTALIS

1 le 14/01 au lac Jacomo.

1 le 12/02 à Table rock Lake.

GREBE ESCLAVON Horned Grebe PODICEPS AURITUS

Plusieurs centaines en groupes serrés le 11/02 à Table Rock Lake.

Deux en plumage nuptial le 24/04 à Sqaw Creek.

GREBE A COU NOIR Eared Grebe PODICEPS NIGRICOLLIS

Plusieurs le 17/04 à Cheyenne Bottom.

1 le 24/04 à Sqaw Creek.

GREBE A BEC BIGARRE Pied-billed Grebe PODILYMBUS PODICEPS

Espèce commune surtout au printemps.

PELICAN BLANC D' AMERIOUE American White Pelican PELECANUS ERYTHORHYNCHOS

Premiers le 18/03 à Cooley Lake. Espèce abondante de passage en mars et avril.

Encore 20 le 14/05 au Marais des Cygnes, nombreux le 22/05 à Quivira et Cheyenne Bottom.

CORMORAN A AIGRETTES Double-crested Cormorant PHALACROCORAX AURITUS

Rare en hiver: 1 le 11/12 à Truman reservoir; 10 le 5/02 à Flint Hills.

Nombreux au passage en fin mars et avril.

BLONGIOS D'AMERIOUE Least Bittern IXOBRYCHUS EXILIS

1 vient à la repasse du chant de la marouette de la caroline le 22/05 à Cheyenne Bottom.

BUTOR D'AMERIOUE American Bittern BOTHAURUS LENTIGINOSUS

1+1 le 22/05 à Cheyenne Bottom, 1 vu le même jour à moins de 3m à Quivira.

HERON STRIE Green-backed Heron BUTORIDES STRIATUS

1 le 22/05 autour d'un petit lac à Cheyenne Bottom.

HERON BIHOREAU Black-crowned Night Heron NYCTICORAX NYCTICORAX

Noté à partir du 17/04 à Cheyenne Bottom, Shell Osage et Sqaw Creek.

HERON BLEU Great Blue Heron ARDEA HERODIAS

Espèce assez commune surtout au printemps.

AIGRETTE NEIGEUSE Snowy Egret EGRETTA THULA

Notée seulement à Cheyenne Bottom les 15/04 et 22/05. Une à Quivira le 22/05.

AIGRETTE BLEUE Little Blue Heron EGRETTA CAERULEA

Toujours notée en compagnie de Gardebœufs.

4 en vol 17/04 à Galena.

1 le 11/05 à Cooley Lake.

1 à Cheyenne Bottom le 22/05

HERON GARDEBOEUF Cattle Egret BULBUCUS IBIS

7 le 17/04 à Galena. 20 le 11/05 à Cooley Lake.

Plusieurs le 18/05 à KC dans les champs inondés.

Très abondants, en énormes troupes le 22/05 à Cheyenne Bottom et Quivira.

GRANDE AIGRETTE Great Egret EGRETTA ALBA

En petit nombre à partir de mi avril dans les étendues marécageuses.

A noter un groupe d'une trentaine le 24/04 à Sqaw Creek.

IBIS A FACE BLANCHE White-faced Ibis LEGADIS CHIH

Note mi avril à Cheyenne Bottom et Quivira où l'espèce niche.

Vu également à Slate Marsh Lake et environ 20 le 24/04 à Sqaw Creek.

GRUE CANADIENNE Sandhill Crane GRUS CANADENSIS

1 en vol 22/01 au dessus d'Illsdall Lake.

CYGNE TROMPETTE Trumpeter Swan CYGNUS BUCCINATOR

2 sur un petit étang le 5/02 à Flint Hills

OIE RIEUSE Greater White-fronted Goose ANSER ALBIFRONS

Souvent notées dans les marais entre le 4/02 et le 23/04.

Plus grosses troupes: 200 le 4/02 à Flint Hills, 200 le 19/02 au Marais des Cygnes.

OIE DES NEIGES Snow Goose ANSER CAERULESCENS

Espèce très abondante en hivernage avec des troupes de milliers d'individus (Shell Osage, Smithville Lake.....). En petit nombre à partir d'avril .Dix dernières le 23/04 à Shell Osage.

OIE DE ROSS Ross' Goose CHEN ROSSII

2 avec des milliers d'oies des neiges le 15/01 à Shell Osage. Dans ces grands rassemblements d'oies blanches leur nombre est estimé à 1%.

BERNACHE DU CANADA Canada Goose BRANTA CANADENSIS

Nombreuses partout surtout en hivernage.

1c avec des poussins le 8/04 à Shell Osage

CANARD COLVERT Mallard ANAS PLATYRHYNCHOS

Commun.

CANARD CHIPEAU Gadwall ANAS STREPERA

Commun. Nombreux en migration en mars et avril.

SARCELLE DE LA CAROLINE Green-winged Teal ANAS CRECCA

3 premières le 15/01 au Marais des Cygnes.

Très commune en migration surtout en mars et avril. Encore 3 le 22/05 à Cheyenne Bottom.

CANARD SIFFLEUR D'AMERIQUE American Wigeon ANAS AMERICANA
1 le 15/01 au Marais des Cygnes.

En petit nombre par la suite jusqu'à mi avril.

CANARD PILET Northern Pintail ANAS ACUTA

Quelques uns en hiver. Très commun au passage fin février et tout le mois de mars, beaucoup plus rare après. Un le 22/05 à Cheyenne Bottom.

CANARD SOUCHET Northern Shoveler ANAS CLYPEATA

Espèce commune en hivernage et nidification.

SARCELLE SOUCROUCROU Blue-winged Teal ANAS DISCORS

Arrivée début mars. Ce canard devient par la suite le plus commun en migration et en nidification.

SARCELLE CANNELLE Cinnamon Teal ANAS CYANOPTERA

Plusieurs le 15/04 à Cheyenne Bottom.

1 le 16/04 à Quivira.

ERISMATURE A TETE ROUSSE Ruddy Duck OXYURA JAMAICENSIS

Noté un peu partout en petit nombre.

Très nombreuses mi avril et le 22/05 à Cheyenne Bottom et Quivira.

CANARD CAROLIN Wood Duck AIX SPONSA

Deux premiers le 19/02 à Shell Osage.

En petit nombre dans les queues d'étangs boisés (Marais des Cygnes, Sqaw Creek, Cheyenne Bottom ...).

FULIGULE A DOS BLANC Canvasback AYTHYA VALISINERIA

Assez rare; quelques isolés en janvier et février (Marais des Cygnes, Shell Osage, Lake Jacomo ...). 2+2 le 16/04 à Quivira.

FULIGULE A TETE ROUGE Redhead AYTHYA AMERICANA

Répandu mais jamais abondant en janvier et février. Dernier le 13/04 au Marais des Cygnes.

Nombreux (nicheur?) le 22/05 à Cheyenne Bottom.

FULIGULE MILOUINAN Greater Scaup AYTHYA MARILA

Par ci, par la en hivernage, pas toujours facile à différencier de l'espèce suivante.

FULIGULE A TETE NOIRE Lesser Scaup AYTHYA AFFINIS

Assez commun un peu partout. Encore plusieurs le 14/05 au Marais des Cygnes.

FULIGULE A BEC CERCLE Ring-necked Duck AYTHYA COLLARIS

Plusieurs centaines en hivernage au Marais des Cygnes.

Commun en migration en mars/avril

Nicheur possible au Marais des Cygnes et à Sqaw Creek.

GARROT A OEIL D'OR Common Goldeneye BUCEPHALA CLANGULA

Très commun en janvier et février. Disparition de l'espèce au cours du mois de mars.

GARROT ALBOLE Bufflehead BUCEPHALA ALBEOLA

Espèce commune en hivernage. Départ fin avril.

Encore 2 le 22/05 à Cheyenne Bottom.

HARLE BIEVRE Common Merganser MERGUS MERGANSER
Très abondant en hivernage: 500 le 21/01 à Smithville Lake; 2000 le 5/02 à Flint Hills....
Depart début mars. 1 retardataire le 30/04 à Sqaw Creek.

HARLE HUPPE Red-breasted Merganser MERGUS SERRATOR
1 le 5/02 à Melvern Lake.

HARLE COURONNE Hooded Merganser MERGUS CUCULLATUS
En petit nombre un peu partout en hiver. 5 derniers le 14/04 à Quivira.

RALE DE VIRGINIE Virginia Rail RALLUS LIMICOLA
Plusieurs se mettent en évidence les 21 et 22/05 à Cheyenne Bottom.

POULE D'EAU Common Moorhen GALLINULA CHLOROPUS
Plusieurs le 22/08 à Quivira.

FOULQUE AMERICAINE American Coot FULICA AMERICANA
Commune partout (plus rare en janvier).

AVOCETTE AMERICAINE American Avocet RECURVIROSTRA AMERICANA
Plusieurs mi avril à Cheyenne Bottom et Quivira ou l'espèce niche.

ECHASSE D'AMERIOUE Black-necked Stilt HIMANTOPUS MEXICANUS
Plusieurs le 22/05 à Quivira.

GRAVELOT A COLLIER INTERROMPU Snowy Plover CHARADRIUS ALEXANDRINUS
Nombreux le 16/04 et 22/05 sur le grand lac salé de Quivira.

GRAVELOT SEMIPALME Semipalmated Plover CHARADRIUS SEMIPALMATUS
Plusieurs mi avril à Quivira et Slate Marsh Lake.
20 le 24/04 à Sqaw Creek, nombreux le 30/04 à Perry Lake et Sqaw Creek.

GRAVELOT KILDIR Killdeer CHARADRIUS VOCIFERUS
Espèce abondante partout (premiers le 11/02 à Table Rock Lake).

PLUVIER ARGENTE Black-bellied Plover PLUVIALIS SQUATAROLA
2 le 4/04 à Cooley Lake.

PLUVIER DOMINICAIN Lesser Golden Plover PLUVIALIS DOMINICA
1 le 26/03 et le 4/04 à Cooley Lake .De petites troupes dans les champs le 8/04 près de Monrose, le 9/04 à Flint Hills. 20+20 (dont 3 en plumage nuptial) le 24/04 à Sqaw Creek.

BARGE HUDSONNIENNE Hudsonian Godwit LIMOSA HAEMASTICA
1 le 15/04 à Cheyenne Bottom.
20 le 17/04 à Slate Marsh Lake.
30 le 24/04 à Sqaw Creek.
5 le 30/04 à Sqaw Creek.

BARGE MARBREE Marbled Godwit LIMOSA FEDOA
1 le 29/03 à Hillsdale Lake.
10 le 14/04 à Cheyenne Bottom.
1 le 24/04 à Sqaw Creek.

CHEVALIER SEMIPALME Willet CATOPTROPHORUS SEMIPALMATUS
4 le 30/04 à Perry Lake.
Noté à la même période à Slate Marsh Lake.

GRAND CHEVALIER A PATTES JAUNES Greater Yellowlegs TRINGA ME/ANO/EUCA
Premier le 19/03 à Swan Lake. Espèce très commune en migration.

PETIT CHEVALIER A PATTES JAUNES Lesser Yellowlegs TRINGA JAVIPES
Premiers le 21/03 à Cooley Lake. Très commun en migration.

CHEVALIER SOLITAIRE Solitary Sandpiper TRINGA SOLITARIA
2 le 17/04 à Table Rock Lake.
1 le 30/04 à Sqaw Creek.
1 le 2/05 à Smithville Lake.

CHEVALIER GRIVELE Spotted Sandpiper ACTITIS MACULARIA
2 premiers le 17/04 à Shell Osage. Répandu en petit nombre en migration.

PHALAROPE DE WILSON Wilson's Phalarope PHALAROPUS TRICOLOR
Premiers mi avril à Quivira où l'espèce niche.
Assez commun en migration.

LIMNODROME A BEC COURT Short-billed Dowitcher LIMNODROMUS GRISEUS
1 le 23/04 à Shell Osage.

LIMNODROME A LONG BEC Long-billed Dowitcher LIMNODROMUS SCOTOPACEUS
2 premiers le 28/03 au Marais des Cygnes.
Assez commun en migration jusqu'à fin avril.

BECASSINE DE WILSON Common Snipe GALLINAGO DELICATA
Commune en migration en mars/avril.

BECASSE AMERICAINE American Woodcock SCOLOPAX MINOR
3 en croule et 1 vue sur un chemin le 24/03 à la tombée de la nuit à Jacomo Park.

BECASSEAU A ECHASSE Stilt Sandpiper MICROPA/AMA HIMANTOPUS
Le 30/04, 1 à Perry Lake et 4 à Sqaw Creek.

TOURNEPIERRE A COLLIER Ruddy Turnstone ARENARIA INTERPRES
2 le 21/05 à Quivira.

BECASSEAU VARIABLE Dunlin CALIDRIS ALPINA
20 le 24/04 à Sqaw Creek, 1 le 3/05 à Cooley Lake.

BECASSEAU SANDERLING Sanderling CALIDRIS ALBA
1 le 24/04 à Sqaw Creek, 1 le 22/05 à Quivira.

BECASSEAU SEMIPALME Semipalmated Sandplover CALIDRIS PUSILLA
Commun en avril.

BECASSEAU MINUSCULE Least Sandpiper CALIDRIS MINUTILLA
4 le 9/04 à Flint Hills. Répandu en petit nombre jusqu'à mi mai.

BECASSEAU DE BONAPARTE White-rumped Sandpiper CALIDRIS FUSCICOLLIS
Limicole à passage tardif .Plusieurs le 14/05 au Marais des Cygnes et le 22/05 à Quivira.

BECASSEAU DE BAIRD Baird's Sandpiper CALIDRIS BAIRDII
Commun au passage en avril. Dernier le 14/05 au Marais des Cygnes.

BECASSEAU TACHETE Pectoral Sandpiper CALIDRIS MELANOTOS
20 premiers le 26/03 à Cooley Lake. Très commun au passage.

BARTRAMIE DES CHAMPS Upland Sandpiper BARTRAMIA LONGICAUDA
2 le 16/04 près de Slate Marsh Lake.
2 le 18/04 près de Shell Osage sur les prairies.

MOUETTE DE FRANKLIN Franklin's Gull LARUS PIPIXCAN
1 le 5/02 à Flint Hills.
Nombreuses à Cheyenne Bottom et Quivira les 15/04, et 22/05.

MOUETTE DE BONAPARTE Bonaparte's Gull LARUS PHILADELPHIA
10 le 29/03 à Hillsdale Lake.
10 le 8/04 à Shell Osage.
20 le 9/04 à Melvern Lake.

GOELAND A BEC CERCLE Ring-billed Gull ARUS DELAWARENSIS
Abondant en hivernage, beaucoup plus rare et clairsemé en avril.

GOELAND D'AMERIQUE Herring Gull LARUS SMITHSONIANUS
3 le 5/02 à Paloma Lake.

STERNE DE FORSTER Forster's Tern STERNA FORSTERI
Notée à partir de mi avril à Quivira et Cheyenne Bottom.

STERNE NAINE AMERICAINE Least Tern STERNA ANTILLARUM
5 le 22/05 au grand lac salé de Quivira.

GUIFETTE NOIRE Black Tern CHLIDONIAS NIGER
10 premières le 9/05 à Cooley Lake. Très abondante en mai.

URUBU A TETE ROUGE Turkey Vulture CATHARTES AURA
Hivernant au barrage de Table Rock Lake.
Commun partout à partir de mi avril.

URUBU NOIR Black Vulture CORAGYPS ATRATUS
Environ 50 le 11/02 et 16/04 près du barrage de Table Rock Lake.

PYGARGUE A TETE BLANCHE Bald Eagle HALIAEETUS LEUCOCEPHALUS
Espèce commune en hivernage autour des lacs et marais. Plusieurs dizaines par exemple à Bob Brown le 08/01. Deux derniers le 19/03 à Swan Lake.

MILAN DU MISSISSIPI Mississippi Kite ICTINIA MISSISSIPPIENSIS
2+2 le 22/05 en ville au dessus de Great Bend (Cheyenne Bottom).

BUSARD SAINT-MARTIN Northern Harrier CIRCUS CYANEUS
Espèce commune en hivernage. Beaucoup plus localisé en nidification (Cheyenne Bottom, Quivira).

EPERVIER DE COOPER Cooper's Hawk ACCIPITER COOPERII
Noté une demi douzaine de fois.

BUSE A EPAULETTES ROUSSE Red-shouldered Hawk BUTEO LINEATUS
1 le 15/01 à Shell Osage.
1 le 16/04 au barrage de Table Rock Lake.
1 le 23/04 au Marais des Cygnes.

BUSE A QUEUE ROUSSE Red-tailed Hawk BUTEO JAMAICENSIS
Très commune partout, surtout en hivernage.

BUSE DE SWAINSON Swainson's Hawk BUTEO SWAINSONII
Plusieurs à partir de mi avril à l'ouest du Kansas. Environ 20 regroupées dans un Champ le 15/04.

BUSE PATTUE Rough-legged Hawk BUTEO LAGOPUS
1 le 20/12 à la réserve de Flint Hills. 1 le 15/01 près de Monroe. Assez nombreuses le 5/02 autour de Emporia/Osage City.

BALBUZARD PECHEUR Osprey PANDION HALIAETUS
Quelques uns en migration les deux dernières semaines d'avril.

FAUCON DES MOINEAUX American Kestrel FALCO SPARVERIUS
Espece commune.

FAUCON EMERILLON Merlin FALCO COLOMBARIUS
1 vu posé de très près le 23/04 au Marais des Cygnes.

FAUCON DES PRAIRIES Prairie Falcon FALCO MEXICANUS
Noté des isolés en hivernage au Marais des Cygnes les 15/01 et 14/03.

GRANDE POULE DES PRAIRIES Greater Prairie-Chicken TYMPANUCHUS CUPIDO
Environ 30 sur une arène en prairie le 8/04 près de Shell Osage.

COLIN DE VIRGINIE Northern Bobwhite COLINUS VIRGINIANUS
Espèce commune, souvent levées en petites troupes. Vue parfois à découvert au bord des routes.

FAISAN DE COLCHIDE Ring-necked Pheasant PHASIANUS COLCHICUS
Seulement noté près des roselières de Flint Hills, Cheyenne Bottom et Quivira.

DINDON SAUVAGE Wild Turkey MELEAGRIS GALLOPAVO
Vu une demi douzaine de fois en forêt souvent dans de bonnes conditions
Max: 20 le 28/03 au Marais des Cygnes.

TOURTERELLE TRISTE Mourning Dove ZENAIDA MACROURA
Hivernant peu fréquent. A partir de mi février, espèce très abondante surtout en milieu découvert (culture, ...)

PIGEON BISET Rock Dove COLUMBA LIVIA
Probablement sauvage à l'écart des villes, dans les petits escarpements rocheux, sous les ponts.

COULICOU A BEC JAUNE Yellow-billed Cuckoo COCCYZUS AMERICANUS
1+1 en lisière de forêt le 14/05 au Marais des Cygnes.

GRAND GEOCOUREUR Greater Roadrunner GEOCOCCYX CALIFORNIANUS
Noté le 11/02 et le 16/04 dans une petite zone broussailleuse et sèche près de Table Rock Lake. Court au bord de la route, le long des chemins.

HIBOU DES MARAIS Short-eared Owl ASIA FLAMMEUS
1 le 5/02 près de Lyon Lake survolant des prairies rases.

HIBOU GRAND DUC D'AMERIQUE Great Horned Owl BUBO VIRGINIANUS
Noté assez souvent à la tombée de la nuit le long des routes, ou en plein jour en forêt. A noter au moins 3 le 22/05 à Cheyenne Bottom.

CHOUETTE RAYEE Barred Owl STRIX VARIA
Notée une dizaine de fois en forêt. Espèce qui vient facilement à la repasse même en plein jour.

HIBOU PETIT DUC MACULE Eastern Screech-Owl OTUS ASIO
1 vient à la repasse en plein jour le 14/05 au Marais des Cygnes. (Espèce normalement exclusivement nocturne).

CHOUETTE DES TERRIERS Burrowing Owl ATHENE CUNICULARIA
2 le 22/05 à Cheyenne Bottom en prairie rase au milieu d'une colonie de chiens de prairie.

ENGOULEVENT D'AMERIQUE Common Nighthawk CHORDEILES MINOR
Plusieurs en vol à la tombée de la nuit le 11/05 à Cooley Lake. Un le 18/05 dans les prairies autour de Martha Thompson et 2 le 22/05 à Cheyenne Bottom (dont 1 posé en plein jour sur un piquet de clôture).

MARTINET RAMONEUR Chimney Swift CHAETURA PELAGICA
Très commun à partir de mi avril.

COLIBRIS A GORGE RUBIS Ruby-throated Hummingbird ARCHILOCHUS COLUBRIS
Ic se nourrit le 21/05 à une mangeoire +1 sur un fil électrique en pleine forêt à Knob Noster State Park.

ALCYON CEINTURE Belted Kingfisher CERYLE ALCYON
Espèce répandue en petit nombre dans de nombreux milieux (étangs, forêts, points d'eau ...).

PIC A VENTRE ROUX Red-bellied Woodpecker MELANERPES CAROLINUS
Espèce commune.

PIC FLAMBOYANT Northern Flicker COLAPTES AURATUS
Espèce commune, souvent rencontrée en milieux découverts.

PIC A TETE ROUGE Red-headed Woodpecker MELANERPES ERYTHROCEPHALUS
Espèce migratrice notée en petit nombre en hiver, commune au printemps surtout en forêts inondées comme à Shell Osage.

PIC MINEUR Downy Woodpecker PICOIDES PUBESCENS
Commun un peu partout.

PIC CHEVELU Hairy Woodpecker PICOIDES VILLOSUS
Assez commun.

GRAND PIC Pileated Woodpecker DRYOCOPUS PILEATUS
1 vu de loin le 16/03 au lac Jacomo.
1 vu dans de bonnes conditions le 21/05 à Knob Noster State Park.

TYRAN TRITRI Eastern Kingbird TYRANNUS TYRANNUS

Premier le 16/04 à Table Rock Lake.

Par la suite très commun en milieux découverts (sur les clôtures, haies ...).

TYRAN DE L'OUEST Western Kingbird TYRANNUS VERTICALIS

3 le 17/05 à KC Allibert. Très nombreux en milieux ouverts à Quivira et Cheyenne Bottom le 22/05.

TYRAN A LONGUE QUEUE Scissor-tailed Flycatcher TYRANNUS FORFICATUS

Nombreux mi avril dans le sud Kansas (steppes, prairies sèches ...).

De rares individus à partir du 20/04 dans la région de Shell Osage.

TYRAN HUPPE Great Crested Flycatcher MYIARCHUS CRINITUS

1 le 13/05 à Weston Bend, plusieurs en forêt le 14/05 au Marais des Cygnes.

MOUCHEROLLE A COTE OLIVE Olive-sided Flycatcher CONTOPUS BOREALIS

1+1 en lisière de forêt le 21/05 à Knob Noster State Park.

PIOUI DE L'EST Eastern Wood-Pewee CONTOPUS VIRENS

1 le 11/05 à Cooley Lake.

MOUCHEROLLE PHEBI Eastern Phoebe SAYORNIS PHOEBE

Premier le 24/03 à Kansas City. Assez nombreux le long des petits cours d'eau boisés, sous les ponts ...

MOUCHEROLLE TCHEBEC Least Flycatcher EMPIDONAX MINIMUS

Assez nombreux en forêt (clairières, lisières) à partir du 10/05 (Cooley Lake, Marais des Cygnes, Weston Bend).

ALOUETTE HAUSSECOL Horned Lark EREMOPHILA ALPESTRIS

De grosses troupes dans les champs en janvier et février, mais l'espèce reste assez localisée.

Commune par la suite dans les milieux ouverts cultivés.

Un individu nourrit le 17/04 à Shell Osage.

HIRONDELLE BICOLORE Tree Swallow TACHYCINETA BICOLOR

4 premières le 19/03 à Swan Lake.

Commune en migration (mars/avril) autour des lacs et marais.

HIRONDELLE NOIRE Purple Martin PROGNE SUBIS

Niche dans des boîtes nichoirs à Roaring River (Ozark).

HIRONDELLE DE RIVAGE Bank Swallow RIPARIA RIPARIA

Assez nombreuse autour des lacs et réservoirs en avril/mai.

HIRONDELLE A AILES HERISSEES Northern Rough-winged Swallow STELGIDOPTERYX SERRIPENNIS

Par ci, par là en petit nombre. Niche dans les petites falaises au bord des ruisseaux.

HIRONDELLE A FRONT BLANC Cliff Swallow HIRUNDO PYRRHONOTA

Nombreuses à partir du 15/04 à Quivira et Cheyenne Bottom. Niche à Kansas City sous les ponts du Missouri.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Barn Swallow HIRUNDO RUSTICA

Commune à partir du 8/04.

GEAI BLEU Blue Jay CYANOCITTA CRISTATA
Commun.

PIE BAVARDE Black-billed Magpie PICA PICA
Seulement notée en très petit nombre autour de Quivira en milieu semi ouvert.

CORNEILLE AMERICAINE American Crow CORVUS BRACHYRHYNCHOS
Assez commun.

MESANGE BICOLORE Tufted Titmouse PARUS BICOLOR
Espèce très commune et répandue.

MESANGE A TETE NOIRE Black-capped Chickadee PARUS ATRIEPILLUS
Commune dans le nord Kansas et Missouri.

MESANGE MINIME Carolina Chickadee PARUS CAROLINENSIS
Commune, elle remplace l'espèce précédente dans le sud Kansas et Missouri aux environs d'une ligne passant par Quivira et Shell Osage.

GRIMPEREAU BRUN Brown Creeper CERTHIA AMERICANA
De passage, 1 en forêt à Swan Lake le 19/03, 1 le 28/ 03 à Smithville Lake.

SITTELE A POITRINE BLANCHE White-breasted Nuthatch SITTA CAROLINENSIS
Commune.

TROGLODYTE FAMILIER House Wren TROGLODYTES AEDON
Premier le 30/04 à Weston Bend. Commun par la suite en forêt.

TROGLODYTE DE CAROLINE Carolina Wren THRYOTHORNS UDOVICIANUS
Assez commun en forêt.

TROGLODYTE A BEC COURT Sedge Wren CISTOTHORNS PLATENSIS
Deux le 9/05 de passage dans un fourré humide dans un parc de Kansas City.

ROITELET A COURONNE DOREE Golden-crowned Kinglet REGULUS SATRAPA
Un le 15/01 en forêt à Monrose, deux le 4/02 à Flint Hills.

ROITELET A COURONNE RUBIS Ruby-crowned Kinglet REGULUS CALENDULA
Un le 4/02 à Flint Hills, assez commun au passage en mars et avril.

GOBEMOUCHERON GRIS BLEU Blue-gray Gnatcatcher POLIOPTILA CAERULEA
Premiers le 9/04 à Melvern Lake.
Assez commun par la suite en forêt.

MERLE BLEU DE L'EST Eastern Bluebird SIALIA SIALIS
Espèce commune en milieux ouverts et lisières de forêt. Niche dans des nichoirs installés à faible hauteur sur des clôtures, piquets ...

GRIVETTE A DOS OLIVE Swainson's Thrush CATHARUS USTULATUS
1 avant coureur le 24/03 au parc Jacomo.
Très commune de passage en mai en forêt.

GRIVETTE A JOUES GRISES Gray-cheeked Thrush CATHARUS MINIMUS
De passage en forêt, 1 le 13/05 dans un parc de Kansas City, 1 le 22/05 à Cheyenne Bottom.

MERLE AMERICAIN American Robin TURDUS MIGRATORIUS

Très rare en hiver si ce n'est une troupe d'environ 1000 oiseaux le 12/02 dans une forêt de conifères à Table Rock Lake.

Très commun à partir de mars.

PIE-GRIECRE MIGRATRICE Loggerhead Shrike LANIUS LUDOVICIANUS

Assez commune en milieux ouverts.

MOQUEUR CHAT Gray Catbird DUMETELLA CAROLINENSIS

Premier le 11/05 à Cooley Lake. Assez commun par la suite en forêt.

MOQUEUR POLYGLOTTE Northen Mockingbird MIMUS POLYGLOTTOS

Espèce assez commune en milieux ouverts dans les zones broussailleuses.

MOQUEUR ROUX Brown Trasher TOXOSTOMA RUFUM

Premier le 8/04 à Monrose. Assez commun par la suite dans les milieux broussailleux.

PIPIT FARLOUSANE American Pipit ANTHUS RUBESCENS

1+1 le 15/04 sur les rives du grand lac salé de Quivira.

JASEUR DES CEDRES Cedar Waxwing BOMBYCILLA GARRU/US

Environ 20 autour de résidences près de Lawrence. 2 le 12/02 à Table Rock Lake avec des centaines de merles. Une centaine le 26/03 autour des maisons de Smithville.

Enfin 20 dans des pins le 16/04 près du barrage de Table Rock Lake.

ETOURNEAU SANSONNET European Starling STURNUS VULGARIS

Très commun.

VIREO AUX YEUX BLANC White-eyed Vireo VIREO GRISEUS

1 le 18/05 à Martha Thompson, un autre le 19/05 dans un parc de Kansas City.

VIREO A GORGE JAUNE Yellow-throated Vireo VIREO FLAVIFRONS

1 le 14/05 au Marais des Cygnes.

VIREO DE BELL Bell's Vireo VIREO BELLII

1 le 18/05 à Martha Thompson Wildlife area.

VIREO A TETE BLEUE Solitary Vireo VIREO SOLITARIUS

1+1 le 14/05 au Marais des Cygnes, 1 le 19/05 à Martha Thompson Wildlife area.

VIREO A OEIL ROUGE Red-eyed Vireo VIREO OLIVACEUS

Premier le 17/04 à Roaring River (Ozark).

Assez nombreux en mai en forêt (Marais des Cygnes, Martha Thompson, Weston Bend ...).

VIREO MELODIEUX Warbling Vireo VIREO GILVUS

Noté plusieurs à partir de début mai dans 4 sites: Weston Bend, Cooley Lake, Marais des Cygnes, Martha Thompson Wildlife area.

VIREO DE PHILADELPHIE Philadelphia Vireo VIREO PHILADELPHICUS

1 le 14/05 au Marais des Cygnes, 1 le 21/05 à Knob Noster State Park.

PARULINE ORANGEE Prothonotary Warbler PROTONOTARIA CITREA

Première le 18/04 à Shell Osage. Espèce relativement commune dans ce site ainsi qu'au Marais des Cygnes. (forêts inondées). Noté à Cooley Lake.

PARULINE OBSCURE Tennessee Warbler VERMIVORA PEREGRINA

Une le 16/05 à Cooley Lake.

PARULINE VERDATRE Orange-crowned Warbler VERMIVORA CELATA

Notée une demi douzaine de fois en migration entre le 30/04 à Weston Bend et le 18/05 à Martha Thompson.

PARULINE A JOUES GRISES Nashville Warbler VERMIVORA RUFICAPILLA

2 le 19/05 dans un parc de Kansas City. 1 le 10/05 à Martha Thompson. 1+1 le 14/05 au Marais des Cygnes.

PARULINE PARULA Northern Parula PARULA AMERICANA

Premières le 17/04 à Roaring River (Ozark). Assez commune en migration

PARULINE VARIEE Black and White Warbler MNIOTILTA VARIA

Première le 17/04 à Roaring River (Ozark). Assez commune en migration jusqu'au 14/05 (Marais des Cygnes).

PARULINE A FLANCS MARRON Chestnut-sided Warbler DENDROICA PENNSYLVANICA

1 le 19/05 en forêt le long du Missouri à Kansas City.

PARULINE A TETE CENDREE Magnolia Warbler DENDROICA MAGNOLIA

1 le 18/05 et 1+1 le 19/05 à Martha Thompson Wildlife Area.

PARULINE A CROUPION JAUNE Yellow-rumped Warbler DENDROICA CORONATA

Abondante le 11/02 autour de Table Rock Lake. La Paruline la plus souvent notée, souvent en nombre, un peu partout.

PARULINE A GORGE JAUNE Yellow-throated Warbler DENDROICA DOMENICA

1 le 14/05 au Marais des Cygnes.

PARULINE DES PRES Prairie Warbler DENDROICA DISCOLOR

1 attirée en réponse au chant du Petit Duc Maculé le 17/04 à Table Lake (milieu de jeunes pins).

PARULINE RAYEE Blackpoll Warbler DENDROICA STRIATA

1 le 13/05 dans un parc de Kansas City, 1 le 14/05 au Marais des Cygnes.

PARULINE DES PINS Pine Warbler DENDROICA PINUS

1 attirée à la repasse du chant du Petit Duc Maculé le 17/04 à Table Rock Lake (milieux broussailleux de jeunes pins).

PARULINE JAUNE Yellow Warbler DENDROICA PETECHIA

Première le 9/05 à Cooley Lake. Espèce commune par la suite.

PARULINE TRISTE Mourning Warbler OPORORNIS PHI/ADELPHIA

Plusieurs en forêt le 14/05 au Marais des Cygnes.

1 le 18/05 à Martha Thompson Wildlife area.

PARULINE DU KENTUCKY Kentucky Warbler OPORORNISFORMOSUS
1+1 le 13/05 à Weston Bend.

PARULINE DU CANADA Canada Warbler WILSONIA CANADENSIS
1+1 le 14/05 au Marais des Cygnes.

PARULINE A CALOTTE NOIRE Wilson's Warbler WILSONIA PUSILLA
Première le 10/05 à Martha Thompson.
Espèce souvent notée par la suite jusqu'au 19/05.

PARULINE COURONNÉE Ovenbird SEIURUS AUROCAPILLUS
1 le 10/05 à Martha Thompson, 1 le 13/05 à Weston Bend et enfin 1 le 14/05 au Marais des Cygnes.

PARULINE HOCHEQUEUE Louisiana Waterthrush SEIURUS MOTACILLA
1 le 16/04 à Galena au parc Schermerhorn, 1 au Marais des Cygnes le 23/04 et 1 le 9/05 à Cooley Lake.

PARULINE DES RUISSEAUX Northern Waterthrush SEIURUS NOVEBORACENSIS
1 le 13/05 à Weston Bend, 1 le 14/05 au Marais des Cygnes et enfin 1 le 18/05 à Martha Thompson Wildlife area.

PARULINE MASQUEE Common Yellowthroat GEOTHLYPIS TRICHAS
Première le 9/05 à Cooley Lake.
Espèce très commune, partout par la suite.

PARULINE POLYGLOTTE Yellow-breasted Chat ICTERIA VIRENS
1c cantonné en milieux broussailleux le 21/05 à Knob Noster State Park.

PARULINE FLAMBOYANTE American Redstart SETOPHAGA RUTICILLA
Premières le 16/04 à Roaring River (Ozark).
Espèce commune par la suite surtout dans les forêts du Missouri.

GUIRACA A POITRINE ROSE Rose-breasted Grosbeak PHEUTICTUS LUDOVICIANUS
1 le 10/05 à Martha Thompson Wildlife Area où plusieurs oiseaux seront revus régulièrement par la suite.
1 le 14/05 à Weston Bend.

CARDINAL DU NORD Northern Cardinal CARDINALIS CARDINALIS
Abondant

GUIRACA BLEU Blue Grosbeak GUIRACA CAERULEA
1 le 14/05 en milieu ouvert (cimetière) au Marais des Cygnes.

BRUANT INDIGO Indigo Bunting PASSERINA CYANEA
Deux premiers à Cooley Lake le 2/05. Espèce commune par la suite (forêts, lisières ...).

BRUANT AZURE Lazuli Bunting PASSERINA AMOENA
1c le 22/05 à Cheyenne Bottom.

TOHI A FLANC ROUX Rufous-sided Towhee PIPILO ERYTHROPHALMUS
Premiers le 30/04 à Weston Bend. 1 le 2/05 dans un milieu ouvert et broussailleux à Smithville Lake. 1 en forêt le 3/05 à Cooley Lake.

BRUANT SAUTERELLE Grasshopper Sparrow AMMODRAMUS SAVANNARUM
Plusieurs sur les prairies de Cheyenne Bottom et Quivira le 22/05.

BRUANT DE BAIRD Baird's Sparrow AMMODRAMUS BAIRDII
Peut-être noté dans les marais de Shell Osage le 20/04.

BRUANT DE HENSLOW Henslow's Sparrow AMMODRAMUS HENSLOWII
Espèce très difficile à voir. Après plusieurs envols, 1 individu se montre brièvement à Taberville Prairie le 23/04.

BRUANT VESPERAL Vesper Sparrow POOECETES GRAMINEUS
Assez commun au mois d'avril dans les champs et au bord des chemins.

BRUANT DES SAVANES Savannah Sparrow AMMODRAMUS SANDWICHENSIS
1 seul individu en hiver le 15/01 à Monrose. Commun à partir de fin mars dans les champs, prairies ...

BRUANT CHANTEUR Song Sparrow ZONOTRICHIA MELODIA
Quelques individus en bandes notés en hivernage.
Passage très important en mars et avril.
Nicheur localisé: Cooley Lake, Martha Thompson Wildlife area.

BRUANT A JOUES MARRON Lark Sparrow CHONDESTES GRAMMACUS
Premier le 9/04 à Flint Hills avec une troupe mixte de bruants. Noté à Anthony Lake, Perry Lake et Cooley Lake.

BRUANT HUDSONIEN American Tree Sparrow SPIZELLA ARBOREA
Espèce très commune en hivernage dans de nombreux biotopes (forêts, haies ...). Derniers le 21/03 à Cooley Lake.

BRUANT DES CHAMPS Field Sparrow SPIZELLA PUSILLA
Premiers le 11/02 à Table Rock Lake.
Remonte surtout à partir de début avril. Espèce répandue en petit nombre dans les milieux ouverts avec arbustes et buissons, clairières, haies ...

BRUANT FAMILIER Chipping Sparrow SPIZELLA PASSERINA
Premier le 9/04 à Melvern Lake.
Assez nombreux à partir de mi avril (haies, clairières, lisières de forêts ...).

JUNCO ARDOISE Dark-eyed Junco JUNCO HYEMALIS
Très commun partout en hiver. L'espèce devient quasiment absente dès fin mars. Dernier tardif le 3/05 à Cooley Lake.

BRUANT A FACE NOIRE Harris' Sparrow ZONOTRICHIA QUERULA
Noté plusieurs fois en bande en hivernage.
Passage très marqué au mois d'avril.

BRUANT A GORGE BLANCHE White-throated Sparrow ZONOTRICHIA ALBICOLLIS
En petit nombre en hivernage.
Passage très marqué en forêt au mois d'avril (Roaring River, Weston Bend ...). Dernier le 14/05 à Weston Bend.

BRUANT A CIMIER BLANC White-crowned Sparrow ZONOTRICHIA LEUCOPHRYS
Espèces assez commune en hivernage et de passage jusqu'à mi mai (lisières de forêts, haies ...).

BRUANT RENARD Fox Sparrow ZONOTRICHIA ILIACA
De passage à Cooley Lake les 18/03 et le 4/04.

BRUANT DE LINCOLN Lincoln's Sparrow MELOSPIZA LINCOLNII
Premier le 23/04 au Marais des Cygnes. Plusieurs de passage à Sqaw Creek, Smithville Lake et Cooley Lake. Dernier le 14/05 au Marais des Cygnes.

BRUANT DES MARAIS Swamp Sparrow MELOSPIZA GEORGIANA
3 le 22/01 au Marais des Cygnes. Noté de passage dans les prairies marécageuses à laîches (Cooley Lake, Swan Lake, Sqaw Creek.....).

BRUANT DE SMITH Smith's Longspur CALCARIUS PICTUS
Oiseau très localisé et difficile à observer.
5 s'envolent d'une prairie sèche très rase le 5/02 près de Lyon Lake. (Site classique dans le Kansas.)

BRUANT LAPON Lapland Sparrow CALCARIUS LAPONNICUS
Plusieurs dans les champs labourés avec des Alouettes Haussecol 12/01 à Bob Brown. 1+1 sur les gravières de Table Rock Lake le 12/02.

BRUANT DICKCISSEL Dickcissel SPIZA AMERICANA
3 premiers le 3/05 à Cooley Lake. Nombreux dans les milieux ouverts

GOGLU BOBOLINK Bobolink DOLICHONYX ORYZIVORUS
1c le 21/05 sur une prairie près de Knob Noster State Park.

STURNELLE DES PRÈS Eastern Meadowlark STURNELLA MAGNA
Espèce typique des milieux ouverts, très abondante.

STURNELLE DE L'OUEST Western Meadowlark STURNELLA NEGLECTA
Remplace peu à peu la Sturnelle des Près à l'ouest du Kansas. Noté à Cheyenne Bottom et Quivira en nombre égal à cette dernière.

CAROUGE A TETE JAUNE Yellow-headed Blackbird XANTHOCEPHALUS XANTHOCEPHALLUS
Environ 20 au milieu d'un troupeau de vaches le 14/04 près de Quivira. A partir de fin avril espèce commune dans les roselières de Sqaw Creek, Quivira et Cheyenne Bottom.

CAROUGE A EPAULETTES Red-winged Blackbird AGELAIUS PHOENICEUS
Noté en troupes importantes dans les prairies et champs en hiver. Nicheur très abondant.

QUISCALE ROUILLEUX Rusty Blackbird EUPHAGUS CAROLINUS
4 dans une grosse troupe de carouges le 15/01 au Marais des Cygnes. Une cinquantaine le 15/04 à Quivira.

QUISCALE DE BREWER Brewer's Blackbird EUPHAGUS CYANOCEPHALUS
Environ 100 dans une troupeau de bovins le 5/02 près de Flint Hills.

VACHER A TETE BRUNE Brown-headed Cowbird MOLOTHRUS ATER
Noté en troupes en hivernage. Nicheur commun dans les prairies et marais.

QUISCALE BRONZE Common Grackle QUISCALUS QUISCULA
Espèce très commune.

GRAND QUISCALE Great-tailed Grackle QUISCALUS MEXICANUS
1 les 15/01 et 8/04 avec d'autres Quiscales à Monrose. 3 femelles dans un gros dortoir le 22/01 au Marais des Cygnes. Nicheur commun dans les roselières de Cheyenne Bottom et Quivira.

ORIOLE DES VERGERS Orchard Oriole ICTERNS SPURIUS
1c le 23/05 à Cooley Lake.

ORIOLE DE BALTIMORE Northern Oriole ICTERNS GALBULA
Premiers le 30/04 à Weston Bend. Espèce commune en milieu arboré.

TANGARA ECARLATE Scarlet Tanager PIRANGA OLIVACEA
1 mâle le 14/05 en forêt à Weston Bend.

TANGARA VERMILLION Summer Tanager PIRANGA RUBRA
1 le 10/05 à Martha Thompson, 1 le 13/05 à Weston Bend, 1 le 14/05 au Marais des Cygnes. Enfin, plusieurs, toujours en forêt à Knob Noster State Park.

MOINEAU DOMESTIQUE House Sparrow PASSER DOMESTICUS
Commun.

CHARDONNERET DES PINS Pine Siskin CARDUELIS PINUS
1 sur une mangeoire le 8/01 à Sqaw Creek.

CHARDONNERET JAUNE American Goldfinch CARDUELIS TRISTIS
Espèce commune toute l'année, avec de forts mouvements fin avril début mai.

ROSELIN POURPRE Purple Finch CARPODACUS PURPUREUS
Une troupe de 10 en forêt le 21/12 près de Lincoln.

ROSELIN FAMILIER House Finch CARPODACUS MEXICANUS
Une vingtaine le 21/01 dans un lotissement de Smithville.
En nidification noté une demi douzaine de fois, toujours près des habitations.