

Californie : septembre 2000

Par JP PARIS
24, Rue Jean Mermoz
78620 L'ETANG LA VILLE
mail : jpparis@mageos.com
Tél : 01 39 16 03 80

C'est un voyage que nous avons organisé nous-mêmes (avec un ami) en partant du principe de louer une voiture et de camper. Les dates nous étaient imposées, il restait à choisir un parcours aux Etats-Unis. La Californie s'est vite imposée après une étude des différentes possibilités. Le voyage était prévu pour la deuxième quinzaine d'août et le sud de la Californie est écrasé par la chaleur à cette époque, on s'est donc concentré sur la partie Nord.

Nous avons en général cherché à alterner une journée de voiture suivie de deux nuits au même endroit afin d'optimiser les journées d'observation. Le seul regret que nous avons eu, c'est de ne pas avoir réussi à faire une sortie en mer (Il faut impérativement réserver avant de partir ou avoir beaucoup de chance !). Deux possibilités existent à ne pas manquer à mon avis :

- Farallon Island : sortie d'une journée complète ; Tél : (415) 792 0222.
- Sortie en mer à Monterey ; une demi journée une fois par semaine (831) 637 8527.

Point Reyes est particulièrement intéressant et les deux jours passés sur place n'étaient pas suffisants ! Il faudrait 3 ou 4 jours vu la richesse et la diversité des milieux. La côte Pacifique est vraiment très impressionnante et très bien préservée en dehors des grandes agglomérations. Dommage que le brouillard soit si souvent présent. Le petit port de Trinidad est vraiment plein de charme sans oublier la présence des Macareux huppés. Le sud de la baie de Monterey reste probablement le moment le plus fort du voyage. Nous avons fait une observation de plus de deux heures en fin de soirée de baleines à bosses, par petits groupes de 1 à 4 individus. Nous avons repéré un groupe de dauphins par la même occasion. Le lendemain des milliers de puffins fuligineux longeaient la côte en direction de la baie !

"Lassen NP" et "Mac Arthur BurneyFalls" sont assez similaires au niveau des paysages et de la faune. La Sierra Valley (site déniché grâce au livre "Birders guide to Northern California") est incontournable pour un ornithologue qui circule dans la région. C'est le site de nidification le plus au sud pour la Grue du Canada, mais le reste de l'avifaune est très intéressant et très différent. Le lac Mono, ses millions de mouches inoffensives et ses milliers de phalaropes sont également incontournables. Par contre le parc de Yosemite souffre de mon point de vu, d'une trop grande fréquentation. Les paysages sont toutefois vraiment "monumentaux".

jour	Parcours
19-sep	Point Reyes Olema Ranch
20-sep	Point Reyes Olema Ranch
21-sep	Olema Ranch => Avenue of the Giants => Patrick's Point SP
22-sep	Big Lagoon Trinidad Patrick's Point SP
23-sep	Patrick's Point SP => Mac Arthur BurneyFalls
24-sep	Mac Arthur BurneyFalls => Lassen NP
25-sep	Lassen NP
26-sep	Lassen NP => Lake Almanor => Sierra Valley => Lake Tahoe
27-sep	Lake Tahoe => Topaz Lake => Bridgeport Lake => Mono Lake Lee Vining Campground
28-sep	Mono Lake Lee Vining Campground
29-sep	Lee Vining Campground => Yosemite NP => Yosemite Village => San Luis NRA
30-sep	San Luis NRA => Los Banos WR => San Luis WR => Andrew Molera Campground (au sud de Monterey Bay)
01-oct	Andrew Molera Campground => Big Sur WR => Point Lobos WR => San Francisco

BIBLIOGRAPHIE

- Retrouver de nombreuses photos de mon voyage sur le net : <http://monsite.mageos.com/jpp-voyage>
- " Field Guide to the birds of north America" : édition National Geographic. Très bonne qualité d'ensemble pour la troisième édition. Le Peterson nous est paru meilleur pour les passereaux et moins bon pour le reste. Il sont donc très complémentaire.
- " " : Roger T. Peterson. Voir remarque si dessus.
- "Peterson Field Guides : Mammals" : William H. Burt Richard, P. Grossenheider édition Houghton Mifflin Company.
- "Guides des mammifères marin du monde" : R. Wandrey ; édition Delachaux et Niestlé. c'est un livre qui peut servir même de la côte (voir la liste des mammifères !).
- "Guide to Birdwatching Sites. Western U.S." & "Guide to Birdwatching Sites. Eastern U.S." : Mel White ; édition National Geographic. Pour une première approche des sites à visiter aux Etats Unis.
- "Birders guide to Northern California" : Lolo & Jim Westrich ; édition Gulf Publishing Company.

Liste des oiseaux

CODES UTILISES :

- c : commun
- l : local
- f : fréquent
- r : rare
- p : peu
- m : migrateur
- w : résident en hiver
- t : très

		statut	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Plongeon catmarin	Red-throated Loon															
Plongeon imbrin	Common Loon															
Grèbe à cou noir	Eared Grebe	c									10	*				
Grèbe à bec bigarré	Pied-billed Grebe	ac	1	*					5	*	*			5		
Grèbe à face blanche	Clark's Grebe	c			1											Observation difficile mais longue
Grèbe élégant	Western Grebe	c				*	2			*	*			10		
Puffin fuligineux	Sooty Shearwater	pc				1?									**	Le Puffin le plus probable, non confirmé le 22 mais vu le 31 (des milliers !)
Pélican d'Amérique	American white Pelican	fc		*						20	*			*		
Pélican brun	Brown Pelican	fc	*	10	*	*								*	*	
Cormoran à aigrettes	Doubled-crested Cormorant	fc	*		*	*	*			50	20			20	2	
Cormoran de Pallas	Brandt's Cormorant	c	5?	5	1	*									10	
Cormoran pélagique	Pelagic Cormorant	fc		*	*	*									**	
Butor américain	American Bittern	tpc								1				2		
Bihoreau gris	Black-crowned Night-Heron	fc	5								5			20	1	
Aigrette neigeuse	Snowy Egret	fc	*								1			10	10	
Grande Aigrette	Great Egret	fc	*	*	*	3				3	20		10	10	5	
Grand Héron	Great blue Heron	fc	*	*		2	1			10	20		1	10		
Ibis guarauna	White-faced Ibis	lpc								50	10			5		
Bernache du Canada	Canada Goose	pc			20		20			*	**					
Canard carolin	Wood Duck	mfc		2											2	
Canard colvert	Mallar	c	*	*					10	*	50		3	*	20	
Canard chipeau	Gadwall	mc	*	*						*	*					
Canard à front blanc	American Wigeon	mc	5							*	50					
Canard pilet	Northern Pintail	mc	*	1												
Canard souchet	Northern Shoveler	c								10	10					
Sarcelle d'hiver	Green-winged Teal	wc														
Sarcelle à ailes bleues	Blue-winged Teal	pc									20					Voir remarque ci-dessous
Sarcelle cannelle	Cinnamon Teal	c	50													Deux espèces difficiles à identifier mais un bec visiblement plus fort par rapport à l'autre Sarcelle
Garrot albéole	Bufflehead	lpc								20						

																	trouver mais arrivée trop tard sur place !
Bécassine des marais	Common Snipe	lfc								5							Observation à 20 ou 30 mètres !
Phalarope de Wilson	Wilson's Phalarope	mc									**						
Phalarope à bec étroit	Red-necked Phalarope	mc	*	2						*	**			1+	1+		
Labbe parasite	Parasitic Jaeger	mfc			1+	1											
Goéland d'Heermann	Heermann's Gull	mc	*			*								5	10		
Goéland à bec cerclé	Ring-billed Gull	c	*	5		2				1+	1+						
Goéland de Californie	California Gull	c				1				1+	*	**	1				
Goéland d'Audubon	Western Gull	c	*	*	*	*								5	20		
Sterne élégante	Elegant Tern	lc	**		*												
Sterne caspienne	Caspian Tern	fc	*		*	*				50	2					5+	
Sterne de Forster	Foster's Tern	c			*					20							
Guillemot de Troïl	Common Murre	lc	1	*	2	*								20	*		
Guillemot pigeon	Pigeon Guillemot	lfc	2	5		*										1	
Alque marbré	Marbled Murrelet	lpc			*	*											
Macareux huppé	Tufted Puffin	lpc				10											
Pigeon du Pacifique	Band-tailed Pigeon	fc				1											
Pigeon biset	Rock Dove	c			*			1		2				20	10		
Colombe triste	Mourning Dove	lc	2	3	2					5	10	1	20	*	20		
Grand duc de Virginie	Great horned Owl	fc											2	2			Le 29 on trouve deux jeunes, le 30 les adultes nous réveil par leur chant et nous les observons à loisir
Martinet de Vaux	Vaux's Swift	fc				*	*	*									
Martinet noir d'Amérique	Black Swift	r						5									
Colibri d'Anna	Anna's Hummingbird	c				10										1?	
Colibri sasin	Allen's Hummingbird	c	?	?		10											Observation beaucoup trop furtive avant l'observation de plusieurs individus posé le 23 de deux espèces !
Alcyon d'Amérique	Belted Kingfisher	lpc	1			2		1						1	2		
Pic glandivore	Acorn Woodpecker	c		*				1									
Pic à tête blanche	White-headed Woodpecker	fc					1	1									
Pic flamboyant	Northern Flicker	c						1	2	2	1	1					
Pic de l'Ouest	Williamson's Sapsucker									1							
Pic à poitrine rouge	Red-breasted Sapsucker	lfc							2								
Pic mineur	Downy Woodpecker	lfc					1										
Pic chevelu	Hairy Woodpecker	fc	1				1	1	1			1					
Pic à dos noir	Black-backed Woodpecker	lpc								3							
Pewee de l'Ouest	Western Wood-Pewee	c		1				10		5		5					
Moucherolle de l'Ouest	Pacific-slope Flycatcher	fc					1	1								1?	Ou une autre espèce le 31 ? Mystère !
Moucherolle noire	Black Phoebe	lfc	2			1						3	2	5			
Moucherolle de Say	Say's Phoebe	fc										3					
Moucherolle à gorge cendrée	Ash-throated Flycatcher	fc		1				1?!									La deuxième observation est à contre jour sur un site où l'espèce est rare.
Tyran de l'Ouest	Western Kingbird	c								2				3			
Pie-grièche migratrice	Loggerhead Shrike	lfc									1	2	1+	1+			
Viréo de Hutton	Hutton's Vireo	fc		2													
Viréo mélodieux	Warbling Vireo	fc		1													
Geai de Steller	Steller's Jay	lc		5	1	5	*	*	*	5	5		1	5	5		

Casse-noix d'Amérique	Clark's Nutcracker	fc						5	5	1	5	20	1+			
Geai à gorge blanche	Scurb Jay	c	*	*								1	1	2	2	
Geai des pinèdes	Pinyon Jay	lfc										*				
Pie bavarde	Black-billed Magpie	lfc								2	10	10	5			
Pie à bec jaune	Yellow-billed Magpie	lc											100	*		
Corneille d'Amérique	American Crow	c	**	**	*	*	*			*		2	20	20	20	
Grand Corbeau	Common Raven	c		*	*		*	*	2	10	20	10	20	20		
Alouette hausse col	Horned Lark	fc								10		20				
Hirondelle bicolore	Tree Swallow	lc		*						*	5	1+		*		
Hirondelle émeraudine	Violet-green Swallow	lc	5					*	*	*	5	5	50	*		
Hirondelle de rivage	Bank Swallow	lpc	*								1					
Hirondelle à front blanc	Cliff Swallow	c		*												
Hirondelle rustique	Barn Swallow	lc	**	**		*				*	*			*	20	
Mésange unicolore	Plain Titmouse	c					*								2	
Mésange de l'Ouest	Mountain Chickadee	c					*	*	5	5	5	10	1			
Mésange à dos marron	Chesnut-backed Chickadee	c		*	*	*	*									20
Mésange buissonnière	Bushtit	c		20												
Grimpereau brun	Brown Creeper	fc		2			1	5	10		2		2			
Sittelle à poitrine blanche	White-breasted Nuthatch	fc					2	2				5				
Sittelle à poitrine rousse	Red-breasted Nuthatch	fc						10	5		5					
Petite Sittelle	Pygmy Nuthatch	fc					1					1				
Troglodyte familier	House Wren	c	1													
Troglodyte mignon	Winter Wren	c		1?		2	1									
Troglodyte de Bewick	Bewick's Wren	c														1
Troglodyte de rocher	Rock Wren	lfc									4					
Troglodyte des canyons	Canyon Wren	pc											1			
Troglodyte des marais	Marsh Wren	c	1									3		2		
Cinacle américain	American Dipper	lfc						2	5				3			
Roitelet à couronne dorée	Golden-crowned Kinglet	lfc							20		5					
Roitelet à couronne rubis	Ruby-crowned Kinglet	lc		1												
Moucheronnier gris	Blue-gray Gnatcatcher	lfc	1													
Merle bleu de l'Ouest	Western Bluebird	fc													20	
Merle bleu azuré	Mountain Bluebird	lc									3		2			
Solitaire de Townsend	Townsend's Solitaire	lfc							2		1					
Merle migrateur	American Robin	lc		1			2		3		2	5	2	5	20	
Moqueur polyglotte	Northern Mockingbird	c								1			1			
Moqueur des armoises	Sage Thrasher	lfc									1	2	10			
Étourneau sansonnet	European Starling	c	*	*	*	*				**	*	*	*	*	*	
Sylvette verdâtre	Orange-crowned Warbler	c						2	1							
Sylvette à croupion jaune	Yellow-rumped Warbler	fc						5	*		2					
Sylvette grise à gorge noire	Black-throated gray Warbler	fc		1				1								
Sylvette à tête jaune	Hermit Warbler	lfc							5							
Sylvette jaune	Yellow Warbler	fc		2					2				1			
Sylvette des buissons	Macgillivray's Warbler	fc							1							

Sylvette à calotte noire	Wilson's Warbler	lfc		*					2						5	
Piranga à tête rouge	Western Tanager	c											5			
Tohi à queue verte	Green-tailed Towhee	fc									3	10	1			
Tohi de Californie	California Towhee	c	*	*												
Tohi à flancs roux	Rufous-sided/spotted Towhee	fc		2				1					1			
Pinson de Brewer	Brewer's Sparrow	c								2	5	5	5			
Pinson vespéral	Vesper Sparrow	fc								5						
Pinson à gorge noire	Black-throated Sparrow	lpc									2	1				
Pinson fauve	Fox Sparrow	c								5						
Pinson des prés	Savannah Sparrow	lfc	1			10			*		1	5				
Pinson de Lincoln	Lincoln's Sparrow	lfc							2		1					
Pinson chanteur	Song Sparrow	c	**	**		*							2	10	10	
Bruant à couronne blanche	White-crowned Sparrow	c	5	*											5	
Junco ardoisé	Dark-eyed Junco	c		*			*	**	*				1	1	1	
Sturnelle de l'Ouest	Western Meadowlark	c								2			1			
Carouge à tête jaune	Yellow-headed Blackbird	lc								2	1	5				
Carouge à épaulettes	Red-winged Blackbird	c	1+	2							50	20		*	*	
Quiscale de Brewer	Brewer's Blackbird	c	**	**	*		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Vacher à tête brune	Brown-headed Cowbird	fc											1			Juvénile
Roselin du Mexique	House Finch	c				10									5	10
Dur-bec des sapins	Pine Grosbeak	pc									1					Jeune mâle
Tarin des pins	Pine Siskin	fc	1	1				2								
Chardonneret jaune	American Goldfinch	fc	5			5	1									
Chardonneret mineur	Lesser Goldfinch	fc	5								2					
Moineau domestique	House Sparrow	c			*						5					
Possible ?																
Plongeon du Pacifique	Pacific Loon	0110														Très probable car présence confirmé dans les environs par un couple rencontré
Faucon des prairies	Prairie Falcon	pc	1													Probable vu les couleurs mais observation courte ; sinon Faucon pèlerin
Phalarope à bec large	Red Phalarope	mc													50	Vu en mer, à priori en migration !
Hibou des marais	Short-eared Owl	lfc		1												Vu la taille et le milieu espèce la plus probable
Engoulevent d'Amérique	Common Nighthawk	lc						2			10					Très probable vu la silhouette mais pas d'observations de contraste de couleurs
Hirondelle à scies	Northern Rough-winged Swallow	lfc	1+													Probable mais observations trop furtives par rapport à une Hirondelle de rivage
Roselin pourpre	Purple Finch	fc							2							Identification très difficile car en mue
Roselin de Cassin	Cassin's Finch	lfc										20	20			Idem précédent. Observé dans le camping au petit matin, obs. peu sûr par rapport Roselin de Mexique
Pinson familier	Chipping Sparrow	lfc														1? Très probablement un jeune, mais obs. trop courte