

**WEEK-END ORNITHOLOGIQUE
AUX EVERGLADES
USA Floride**

15 et 16 Juin 2001



FREDERIC DOMENJOURD
domenjoud@free.fr

Profitant d'un voyage d'affaire à Miami, j'ai pu passer un week-end complet dans le sud de la Floride pour faire de l'ornithologie.

La Floride et ses zones humides, parc des Everglades en tête, évoque pour le naturaliste une avifaune prestigieuse et abondante. Cette vaste région héberge en effet une multitude d'oiseaux d'eau dont les ardéidés, ibis et autres spatules rosées en sont les plus spectaculaires représentants. Le mois de juin n'est pas cependant la période la plus favorable pour le naturaliste. En cette fin de saison sèche les oiseaux d'eau se trouvent généralement au nord de la Floride et les passereaux nicheurs sont ici relativement peu diversifiés. Le temps particulièrement chaud favorise l'éclosion des moustiques qui sont très abondants et extrêmement agressifs.

L'usage de la voiture est alors, comme souvent aux Etats Unis le moyen le plus efficace pour le birdwatching. L'observation depuis le bord des routes et chemins permet de couvrir de vastes zones et de se protéger efficacement de la chaleur (climatisation) et des insectes.

Le sud de la Floride reste malgré tout un haut lieu de l'ornithologie. Les grands échassiers, même en cette saison, sont particulièrement abondants et diversifiés et leur distance de fuite est stupéfiante, J'ai approché des Ibis blanc et des Spatules rosées à moins de deux mètres ! ! ! Enfin une note particulière pour les mammifères et reptiles : les alligators sont omniprésents et j'ai eu la chance de voir de façon très satisfaisante deux espèces prestigieuses : le Lynx et la Loutre.



PRINCIPALES ZONES VISITEES

1,2) BIG CYPRESS NATIONAL PRESERVE

Logé au cœur des Everglades, cette vaste réserve offre en cette saison deux types de paysage tout à fait différents.

1- Une petite route caillouteuse et souvent difficile (Loop road) s'aventure au cœur d'une magnifique forêt marécageuse de type semi-tropicale. Ces marécages sombres et inextricables sont le domaine des grands cyprès aux racines flottantes, des fougères, des moustiques et des alligators.

2- De façon surprenante, et à quelques kilomètres de là, le paysage s'ouvre subitement. Apparaît soudain une mosaïque de prairies sèches, de pinèdes et de quelques petites rivières autour desquelles toute la vie semble être concentrée, Le long de la Turner River, ou les alligators abondent également, j'ai pu observer une loutre dans de très bonnes conditions.



Les deux paysages de Big Cypress National Reserve: la forêt tropicale et les prairies

3) *LOVERS KEY STATE RECREATION AREA*

Ce parc, bien que situé dans une zone très urbanisée est tout à fait exceptionnel. A l'arrière d'un étroit cordon dunaire, une vaste baie peu profonde et des canaux bordés d'épaisses mangroves offrent le gîte et le couvert à une avifaune remarquable : Balbuzard pêcheur, Pygargue à tête blanche, Aigrette roussâtre, Spatule rosée, Bihoreau violace, plusieurs espèces de limicoles dont le Bécasseau d'Alaska estivant

A l'intérieur même du parc, un chemin donnant accès à la mer traverse les mangroves et permet des observations très rapprochées, A l'extérieur du parc proprement dit, toute la baie de Lovers Key avec ses grandes vasières exondées est digne de la plus grande attention. La visite est à faire à marée basse.

4) *LAKE OKEECHOBEE*

Alimenté par la rivière Kissimme, ce vaste lac, le plus grand de Floride, est complètement encerclé par une digue en vue de réduire les risques d'inondation. Les rivages du lac Okeechobee sont quasiment dépourvus de végétations et se composent principalement de larges vasières. C'est une zone de choix pour l'observation des ardéidés, il faut également prêter une grande attention à de petites mares satellites, qui, complètement recouvertes de plantes aquatiques abritent une avifaune intéressante avec entre autre plusieurs gallinules violettes

5) *ROAD 731 (PALMDALE)*

Cette route à l'ouest du lac Okeechobee traverse un paysage de prairies et de champs pâturés parsemés de grands arbres et de bosquet de résineux, C'est le domaine des Grues canadiennes et des Caracaras huppé.

Des séances de pishing autour des forêts de résineux où le long de petits ruisseaux boisés permettent d'observer plusieurs espèces de passereaux sédentaires.

LISTE SYSTEMATIQUE DES OBSERVATIONS

FREGATE MAGNIFIQUE Magificent Fregatebird FREGATA MAGNIFICENS

Une le long de la mer a Fort Lauderdale.

PELICAN BLANC D'AMERIQUE American White Pelican PELECANUS ERYTHORHYNCHOS

Un groupe d'une dizaine au lac Okeechobee. Ces oiseaux sont des hivernants attardés ou estivants.

PELICAN BRUN Brown Pelican PELECANUS OCCIDENTALIS

Commun en bord de mer (côte atlantique et golfe du Mexique), particulièrement dans la région des Everglades à Everglades City.

ANHINGA D'AMERIQUE Anhinga ANHINGA ANHINGA

Noté une demi douzaine de fois dans divers habitats: dans les mangroves au Lovers Key, le long des canaux au Big Cypress National Reserve.

CORMORAN A AIGRETTES Double-Crested Cormorant PHALACROCORAX AURITUS

Assez commun un peu partout.

BIHOREAU GRIS Black-crowned Night Heron NYCTICORAX NYCTICORAX

Trois le long de la Turner River au Big Cypress National Reserve.

BIHOREAU VIOLACE Yellow-crowned Night Heron NYCTANASSA VIOLACEA

Très belle observation de ce magnifique héron dans les mangroves des Lovers Key.

HERON STRIE Green-backed Heron BUTORIDES STRIATUS

Commun un peu partout.

AIGRETTE TRICOLORE Tricolored Heron EGRETTE TRICOLOR

Notée une dizaine de fois dans divers milieux humides.

AIGRETTE BLEUE Little Blue Heron EGRETTE CAERUIEA

Très commune, partout.

AIGRETTE ROUSSATRE Reddish Egret EGRETTE RUFESCENS

Deux oiseaux (un phase rousse, un phase blanche) au Lovers Key. Cette aigrette se rencontre principalement sur les vasières maritimes ou elle pêche en dansant d'une façon très caractéristique.

HERON GARDEBOEUF Cattle Egret BUBULCUS IBIS

Assez commun dans les prairies sèches.

AIGRETTE NEIGEUSE Snowy Egret EGRETA THULA

Très commune, partout.

GRANDE AIGRETTE Great Egret CASMERODIUS ALBUS

Très commune partout.

HERON BLEU Great Blue Heron ARDEA HERODIAS
Assez commun.

TANTALE D'AMERIQUE Wood Stork MYCTERIA AMERICANA
Rencontré deux fois autour du lac Okeechobee. En cette période sèche, les oiseaux ont terminés leur nidification et se trouvent au nord de la Floride.

IBIS FALCINELLE Glossy Ibis PLEGADIS FALCINELLUS
Deux en vol à l'ouest du lac Okeechobee.

IBIS BLANC White Ibis EUDOCIMUS ALBA
L'un des échassiers les plus souvent rencontrés, très commun en particulier dans les mangroves de bord de mer (Lovers Key).

SPATULE ROSEE Roseate Spoonbill AJAIA AJAJA
Quelques unes sur les vasières aux Lovers Key. Magnifique espèce.

GRUE CANADIENNE Sandhill Crane GRUS CANADENSIS
2 +2 dans les prairies à l'ouest du lac Okeechobee. Deux des oiseaux se trouvaient au milieu d'un troupeau de vaches à l'ombre d'un petit bosquet.

CANARD CAROLIN Wood Duck AIX SPONSA
Un couple le long de la Turner River dans la réserve de Big Cypress.

GALINULLE VIOLETTE Purple Gallinule PORPHYRULA MARTINICA
Observée deux fois dans de petits étangs recouverts de nénuphars au bord du lac Okeechobee.

GALINULLE POULE D'EAU Common Moorhen GALLINULA CHLOROPUS
Notée en petit nombre autour des points d'eau douce.

ECHASSE D'AMERIQUE Black-necked Stilt KIMANTOPUS MEXICANUS
Une notée depuis la route autour de Fort Lauderdale.

GRAVELOT SEMIPALME Semipalmated Plover CHARADRIUS SEMIPALMATUS
Deux attardés sur les vasières du parc de Lovers Key.

GRAVELOT KILDEER Killdeer CHARADRIUS VOCIFERUS
Un entendu sur le parking d'une grande surface à Fort Lauderdale, un autre au parc Anne Kolb Nature.

PLUVIER ARGENTE Black-bellied Plover PLUVIALIS SGUATAROLA
Un aux Lovers Key.

COURLIS CORLIEU Whimbrel NUMENIUS PHAEOPUS
Un en vol aux Lovers Key.

CHEVALIER SEMIPALME Willet CATOPTROPHORUS SEMIPALMATUS
Trois sur les vasières aux Lovers Key.

TOURNEPIERRE A COLLIER Ruddy Turnstone ARENARIA INTERPRES
Deux aux Lovers Key

BECASSEAU D'ALASKA Western Sandpiper CALIDRIS MAURI
Les vasières de Lovers Key hébergent plusieurs espèces de limicoles hivernants attardés ou estivants. Un Bécasseau d'Alaska accompagné de deux Gravelots semipalmés à pu être observé ici à moins de un mètre !

MOUETTE ATRICILLE Laughing Gull LARUS ATRICILLA

Observée deux fois en bord de mer, aux Lovers Key et le long d'une plage à Fort Lauderdale.

PETITE STERNE Least Tern STERNA ANTILLARUM

Semble assez commune en bord de mer: observée à Marco Island, Lovers Key et Fort Lauderdale.

STERNE CAUGEK Sandwich Tern STERNA SANDVICENSIS

Un petit groupe en bord de mer près du pont qui relie Marco Island au continent.

STERNE ROYALE Royal Tern STERNA MAXIMA

Une en vol aux Lovers Key.

URUBU A TETE ROUGE Turkey Vulture CATHARTES AURA

Omniprésent partout, souvent rassemblé en bandes dans les arbres.

URUBU NOIR Black Vulture CORAGYPS ATRATUS

Très commun bien que moins abondant que l'espèce précédente.

BALBUZARD PECHEUR Osprey PANDION HALIAETUS

Commun un peu partout. Nombreux nids souvent très visibles.

PYGARGUE A TETE BLANCHE Bald Eagle HALIAEETUS LEUCOCEPHALUS

Un couple local dans le parc de Lovers Key.

MILAN A QUEUE FOURCHUE American Swallow-tailed Kite ELANOIDES FORFICATUS

Très beau rapace, rencontré une dizaine de fois au dessus des prairies sèches. Se rassemblent en grandes troupes avant la migration postnuptiale autour du lac Okeechobee.

BUSE A EPAULETTES ROUSSES Red-shouldered Hawk BUTEO LINEATUS

Très commune et peu craintive.

BUSE A QUEUE ROUSSE Red-tailed Hawk BUTEO JAMAICENSIS

Un seul oiseau observé à l'ouest du lac Okeechobee.

CARACARA HUPPE Crested Caracara POLYBORUS PLANCUS

Commun à l'ouest du lac Okeechobee dans un milieu typique composé de vastes prairies sèches parsemées d'arbres isolés.

DINDON SAUVAGE Wild Turkey MELEAGRIS GALLOPAVO

Une famille observée depuis la route dans une zone de fourrés à l'ouest du lac Okeechobee.

TOURTERELLE TRISTE Mourning Dove ZENAIDA MACROURA

Commune autour des zones habitées.

TOURTERELLE TURQUE Collared Dove STREPTOPELIA DECAOCTO

A envahi le sud de la Floride. Abondante dans les villes (Miami, Fort Lauderdale).

COLOMBE A QUEUE NOIRE Common Ground-Dove COLUMBINA PASSERINA

Notée une dizaine de fois dans divers milieux semi-ouverts.

AMAZONE A TETE JAUNE Yellow-headed Parrot AMAZONA ORATRIX

Plusieurs dizaines se regroupent à la tombée de nuit dans le centre ville de Fort Lauderdale, sur les fils électriques.

CHOUETTE EFFRAIE Barn Owl TYTO ALBA

Notée deux fois le long des routes.

ENGOULEVENT D'AMERIQUE Common Nighthawk CHORDEILES MINOR

Noté deux fois. Un oiseau au lever du jour près du lac Okeechobee; un petit groupe d'environ cinq oiseaux le soir autour d'une station de pompage avec mare et buissons bas.

MARTINET RAMONEUR Chimney Swift CHAETURA PELAGICA

Plusieurs à Fort Lauderdale.

COLIBRI A GORGE RUBIS Ruby-throated Hummingbird ARCHILOCHUS COLUBRIS

Un oiseau attiré par une séance de pishing dans une zone boisée au Big Cypress National Reserve, le long de la Turner River.

PIC A VENTRE ROUX Red-bellied Woodpecker MELANERPES CAROLINUS

Le plus commun des pics, noté partout.

PIC FLAMBOYANT Northern Flicker COLAPTES AURATUS

Noté plusieurs fois dans les milieux semi-ouverts, particulièrement au Big Cypress National Reserve, le long de la Loop road.

PIC MINEUR Downy Woodpecker PICOIDES PUBESCENS

Une observation au Big Cypress National Reserve.

PIC CHEVELU Hairy Woodpecker PICOIDES VILLOSUS

Un oiseau attiré par une séance de pishing dans un massif boisé à l'ouest du lac Okeechobee.

GRAND PIC Pileated Woodpecker DRYOCOPUS PILEATUS

Plusieurs fois observe au Big Cypress National Reserve, en forêt humide avec grands arbres et marécages truffés d'alligators.

TYRAN TRITRI Eastern Kingbird TYRANNUS TYRANNUS

Noté une demi-douzaine de fois au Big Cypress National Reserve, autour des maisons en milieu boisé au début de la Loop road.

TYRAN HUPPE Great Crested Flycatcher MYIARCHUS CRINITUS

Commun un peu partout dans une grande variété de milieux boisés ou semi-boisés.

HIRONDELLE DE CHEMINEE Barn Swallow HIRUNDO RUSTICA

Notée deux fois seulement

HIRONDELLE NOIRE Purple Martin PROGNE SUBIS

Nombreuses au Tree Tops Park autour de Fort Lauderdale.

GEAI A GORGE BLANCHE Scrub Jay APHELOCOMA COERUFESCENS

Plusieurs oiseaux dans les broussailles et pins à Marco Island.

GEAI BLEU Blue Jay CYANOCITTA CRISTATA

Note une demi-douzaine de fois près du lac Okeechobee, autour des habitations ou dans les zones boisées,

CORNEILLE AMERICAINE American Crow CORVUS BRACHYRHYNCHOS

Assez commune.

CORNEILLE DE RIVAGE Fish Crow CORVUS OSSIFRAGUS

Notée une fois avec certitude au Lovers Key. Identifiée à la voix par son double « cah » en vol. (Attention parfois ne pousse qu'un cri).

MESANGE BICOLORE Tufted Titmouse PARUS BICOLOR

Notée deux fois en zone boisée dans la partie nord autour du lac Okeechobee.

SITTELE A TETE BRUNE Brown-headed Nuthatch SITTA PUSILLA

Une attirée par une séance de pishing dans une zone de pins au Big Cypress National Reserve le long de la Turner River.

TROGLODYTE DE LA CAROLINE Carolina Wren THRYOTHORUS LUDOVICIANUS

Un très excité par une séance de pishing dans un bois autour du lac Okeechobee.

GOBEMOUCHERON GRIS-BLEU Blue-gray Gnatcatcher POLIOPTILA CAERULEA

Un oiseau au Big Cypress National Reserve (Loop Road)

MERLE BLEU DE L'EST Eastern Bluebird SIALIA SIALIS

Plusieurs notés le long de la Turner River au Big Cypress National Reserve en milieu semi-boise.

PIE-GRIECHE MIGRATRICE Loggerhead Shrike LANIUS LUDOVICIANUS

Très commune partout.

MOQUEUR POLYGLOTTE Northern Mockingbird MIMUS POLYGLOTTOS

Omniprésent autour des habitations et jusque dans les grandes villes comme Fort Lauderdale.

ETOURNEAU SANSONNET European Starling STURNUS VULGARIS

Assez commun dans les villes.

VIREO AUX YEUX BLANCS White-eyed Vireo VIREO GRISEUS

Un oiseau attiré par une séance de pishing en forêt autour du lac Okeechobee.

PARULINE PARULA Northern Parula PARULA AMERICANA

Un individu en compagnie de l'espèce précédente,

CARDINAL DU NORD Northern Cardinal CARDINALIS CARDINALIS

Commun mais principalement dans les zones non habitées.

TOHI A FLANCS ROUX Rufous-sided Towhee PIPILO ERYTHROPHthalmus

Note deux fois, attiré par des séances de pishing dans des zones de pinèdes et bois clairs.

BRUANT DES PINEDES Bachman's Sparrow AIMOPHILA AESTIVALIS

Entendu un dans une pinède claire à l'ouest du lac Okeechobee, mais impossible à voir.

STURNELLE DES PRES Eastern Meadowlark STURNELLA MAGNA

Assez commune dans les grandes prairies sèches,

CAROUGE À EPAULETTES Red-winged Blackbird AGELAIUS PHOENICEUS

Commun dans les zones humides.

QUISCALE BRONZE Common Grackle QUISCALUS GUISCULA

Omniprésent partout

QUISCALE DES MARAIS Boat-tailed Grackle QUISCALUS MAJOR

Note plusieurs fois dans les zones humides des Everglades.

LYNX

Très belle observation d'un individu le long de la Loop Road au Big Cypress National Reserve. Reste deux à trois minutes le long du chemin et disparaît dans la forêt.

LOUTRE

Une courre devant la voiture le long du chemin longeant la Turner River au Big Cypress National Reserve. Une autre observée dans l'eau dans l'Indian Prairie Canal au lac Okeechobee.

CERF DE VIRGINIE

Observé deux fois aux Everglades.

RATON LAVEUR

Observé deux fois de très près (1m) au Lovers Key et dans un parc à Fort Lauderdale.

LAPIN

Note une dizaine de fois.

ALLIGATOR

Omniprésent. Un gros individu hors de l'eau le long de la Turner River est encerclé par une dizaine d'Urubu noir.

TORTUE DE FLORIDE

Très commune.

ECUREUIL

Note une dizaine de fois.