

## Compte rendu d'un voyage au Burkina Faso (avec extension dans le sud du Mali)

(14 – 27 janvier 2004)

T. Louvel

Climat : Nous sommes en plein milieu de la saison sèche ; pendant quasiment tout le séjour, un vent de nord/nord-est (surtout en matinée) chargé de sable (ou de poussière) contrarie quelque peu la luminosité du soleil. En journée, la température grimpe jusqu'à 30° C (voire 35° C les derniers jours), mais descend autour de 20° C la nuit. Globalement, plutôt agréable...

Durant notre séjour, trois régions vont être sillonnées :

### **- Sud du Mali (Pays Dogon), du 15 au 18 janvier**

Végétation : Savanes arbustives dans la portion burkinaise et steppe arborée dans la portion malienne, devenant de plus en plus claire à l'approche des falaises de Bandiagara.

### **- Sud du Burkina Faso (Région de Pô), les 20 et 21 janvier**

Végétation : Plus nous descendons vers Pô, plus la forêt sèche se densifie.

### **- Ouest et sud-ouest du Burkina (Région de Bobo Dioulasso/Banfara), du 23 au 25 janvier**

Végétation : Savanes boisées, puis forêts sèches plus denses après Boromo et galeries forestières (le long de la rivière Mou-houn, à Boromo, et près de Banfara) ; plantations de canne à sucre dans la région de Banfara.

### 15/01 . Ouagadougou – Sangha (via Ouahigouya & Koro)

Une petite course à travers la steppe arborée, à quelques dizaines de kilomètres au nord de Koro (Mali), me permet d'observer quelques espèces familières : Huppe fasciée, Pie-grièche à tête rousse et Torcol fourmilier. Nous traversons une vaste savane avant d'atteindre les falaises ; ici règne la Crécerelle renard, particulièrement commune et peu farouche. Enfin, les villages dogons, adossés à la falaise, sont le terrain de jeu favori des Rufipennes de Neumann. Premiers Bruants cannelles en arrivant à Sangha.

### 16/01 . Sangha – Bandiagara

En matinée, longue randonnée autour de Sangha : départ sur le plateau, descente au pied de la falaise par une faille (la falaise est haute d'une centaine de mètres...), et remontée sur Sangha par une autre voie (après la visite de deux villages dogons). Le site est superbe, et le mot est faible... Dans cet environnement minéral, le Bruant cannelle est omniprésent et son chant nous accompagne durant toute la randonnée. Hirondelles isabellines, Crécerelles renards et Pigeons bisets animent la falaise, alors que plusieurs troupes de Poulettes de roche alarment bruyamment dans les gorges. Le Combassou du Sénégal est commun dans les villages, et c'est dans l'un d'eux que je découvre mes premiers Traquets à ventre roux. Rollier d'Abyssinie et Guêpier d'Orient sont parmi les plus belles espèces rencontrées sur les zones cultivées s'étendant au pied de la falaise.

Dans l'après-midi, nous faisons route vers Bandiagara. A l'occasion de nombreux arrêts, nous observons les premiers Perroquets youyous, surprenons un magnifique Autour gabar à l'affût et sommes

longuement survolés par un élégant Elanion naucier !

### 17/01 . Bandiagara – Mopti

A Mopti, petite promenade en pirogue sur le Bani, puis le Niger ; quelques Sternes hansels et une Sterne caspienne constitueront les seuls laridés/sternidés du voyage. Sur les berges, les Bergeronnettes printanières sont assez communes, et parmi celles-ci je découvre un mâle de la race *flavissima*. Enfin, dans un buisson, une Hypolaïs obscure constitue le point fort de la journée. Mopti est le seul endroit où je note côte à côte les deux espèces de milans, le Milan à bec jaune (communément observé pendant tout le séjour) et le Milan noir (seulement noté ici).

### 18/01 . Mopti – Ouagadougou (via Djenné)

La piste menant à Djenné (ville située sur une presque île) traverse une zone de prés inondés sur lesquels stationnent de très nombreux Jacanas à poitrine dorée ; parmi ceux-ci, je découvre même un Jacana nain ! A l'entrée de Djenné, nous empruntons un bac pour franchir le Bani ; sur les rives du cours d'eau, je réalise quelques unes de mes rares observations de limicoles, mais je découvre surtout le magnifique Pluvier fluviatile.

### 20-21/01 . Ouagadougou – Pô (objectif : Ranch de Nazinga)

Arrivée au Ranch de Nazinga le 20/01 en fin d'après-midi. Très sympathique balade autour de la mare située au campement ; parmi les nombreuses espèces fréquentant le site (dont un couple d'Ibis hagedash nicheur !), la palme revient sans conteste à ce magnifique Faucon ardoisé, se tenant à l'affût au sommet d'un arbre mort, et à cette petite bande de Gangas quadribandes observée le long de la piste juste avant l'arrivée au campement.

La matinée du 21/01 est consacrée à une (trop) courte virée à travers la réserve (les chasseurs ont apparemment droit à de meilleures prestations...). Environ 80 espèces d'oiseaux seront observées, parmi lesquelles : les premières Pintades de Numidie sauvages ; de nombreux Guêpiers à gorge rouge, avec une belle colonie installée le long de la piste ; l'unique strigidé du séjour, la Chevêchette perlée ; le Bateleur des savanes, commun sur le site ; le Souimanga à collier, une rareté au Burkina.... Aucune cigogne ne sera découverte sur les quelques mares visitées (d'après le guide, quelques Cigognes

épiscopales stationnaient la veille...). Parmi les nombreux mammifères également rencontrés en cette matinée, mention spéciale pour ce troupeau d'Hippotragues (50+ individus), une antilope magnifique, et évidemment l'Eléphant d'Afrique !

#### 23-24/01 . Ouagadougou – Bobo Dioulasso (via Boromo)

Le 23/01 en fin d'après-midi, arrivée au campement de Kaicedra (commune de Boromo), sur les rives de la rivière Mou-houn (anciennement Volta noire). Avant la tombée de la nuit, j'ai le temps d'ajouter à mon carnet les superbes observations de 3 Rhynchées peintes et d'un Petit Indicateur.

La matinée du 24/01 est consacrée à l'exploration des rives de la Mou-houn, à partir du campement. Environ 80 espèces seront observées. A 6h15, alors que le jour commence à poindre, rencontre inespérée de 2 Bihoreaux à dos blanc (un adulte accompagné d'un juvénile), une espèce très rarement observée au Burkina ! Parmi les espèces contactées, quelques-unes particulièrement intéressantes : Buse d'Afrique, Busautour des sauterelles, Elanion blanc, Hirondelle à croupion gris, Mélocichle à moustaches, Cossyphes à calotte blanche... et également un superbe mâle adulte de Busard pâle remontant le cours d'eau.

Dans l'après midi, petite excursion jusqu'à la Mare Sacrée de Dafra, près de Bobo Dioulasso. Nous progressons dans un paysage très aride : les falaises de Banfora, un prolongement des falaises de Bandiagara. Et je retrouve en nombre le Bruant cannelle et, plus discret, le Traquet à ventre roux. La fameuse mare se situe au fond d'une gorge, et sur ses rives croît une végétation luxuriante. Dans cet îlot de verdure, une bande de Cratéropes à tête noire mène grand tapage, mais je découvre surtout des Drongos de Ludwig (peut-être 2 couples) et un couple de Bulbuls à gorge claire.

#### 25/01 . Bobo Dioulasso – Sindou (via Banfora)

Le long de l'interminable piste menant de Banfora à Sindou, deux nouvelles espèces vont s'ajouter à ma liste : le Rollier à ventre bleu (une des espèces que j'attendais le plus) et le Lorient doré (en plus un magnifique mâle !). Mais le moment fort de cette journée aura pour cadre les magnifiques chutes de Banfora, où dans un îlot de végétation tropicale, sur les rives du torrent, je vais découvrir en quelques minutes seulement plusieurs espèces remarquables : un mâle de Pririt à collier (qui vient se désaltérer), un Noircap lorient (explorant des plantes parasites), un Tchitrec bleu (chassant des insectes en compagnie d'un Gobemouche noir) et, cerise sur le gâteau, un magnifique Epervier de l'Ovampo !

Nous regagnons Banfora à travers les vastes plantations de canne à sucre ; la surprise vient des nombreuses observations de Coucals du Sénégal, espèce qui semble apprécier particulièrement ce milieu... très dégradé !

#### **Parc urbain Bangr-weogo, Ouagadougou.**

Trois matinées (22, 23 et 27/01) sont consacrées à la visite d'un parc situé à la périphérie de Ouagadougou ; ce parc est mieux connu sous le nom de « Bois de Boulogne »... mais je ne vois pas le rapport ! Ce parc est constitué en grande partie d'une forêt sèche, mais on y trouve aussi un beau secteur planté de grands arbres bien feuillus ; dans sa partie centrale, on trouve plusieurs mares (une seule grande mare en saison des pluies, mais plus d'eau en mars/mai), reliées les unes aux autres par un canal et particulièrement attractives pour les oiseaux (j'y ai même observé un crocodile). Ouagadougou s'étend très rapidement, et je crains que ce parc ne devienne tout aussi rapidement un îlot de verdure bien trop isolé au milieu d'une ville très polluée et bruyante. Pour le moment, il est très facile d'y observer une centaine d'espèces. Quelques spécialités locales s'y rencontrent en nombre : Gonolek de Barbarie, Touraco gris, Merle africain, Ombrette africaine (nicheuse), Francolin à double éperon, Corvinelle à bec jaune. Moins communes, mais vues pratiquement à chaque sortie : Bagadai casqué, Tchitrec d'Afrique, Cubla de Gambie, Gobemouche drongo, Martin-pêcheur huppé... et même une Buse d'Afrique ! Sur les mares, je réalise ma première belle observation de Rhynchée peinte, et mes seules observations du Héron mélanocéphale.

---

**Liste commentée** : Quelques 200 espèces ont été observées durant le séjour.

Classement/Nomenclature d'après la liste des Oiseaux du Monde proposée par le CINFO (à quelques exceptions près).

#### **Cormoran africain** (*Phalacrocorax africanus*)

Le 18/01, une demi-dizaine d'individus stationne sur les rives du Bani, à la hauteur du bac pour Djenné (Mali).

Le 22/01, une dizaine d'individus stationne sur un des réservoirs d'eau de la ville de Ouagadougou (l'espèce y est de nouveau observée les 23 et 27/01).

#### **Aigrette garzette** (*Egretta garzetta*)

Le 17/01, plusieurs dizaines d'individus stationnent sur les rives du Niger et de son affluent, le Bani, à Mopti (Mali).

#### **Héron cendré** (*Ardea cinerea*)

Le 18/01, 2 individus observés sur des prés inondés, le long de la piste menant à Djenné (Mali).

Le 20/01, 6+ individus au barrage de Tiebélé (perchés sur des arbres morts).

Le 21/01, 5+ observations sur des mares à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22/01, 3 observations dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 2 observations dans le Parc urbain de Ouagadougou. En soirée, 2 individus sont présents sur les berges de la Mou-houn, à Boromo.

Le 24/01, 3 observations en matinée le long de la Mou-houn, Boromo.

### **Héron mélanocéphale** (*Ardea melanocephala*)

Le 22/01, un individu (immature) pêche sur une mare, dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, le même oiseau est revu exactement au même endroit dans le Parc de Ouagadougou.

Le 27/01, encore et toujours l'immature qui pêche sur la même mare en matinée ; à la mi-journée, 2 individus survolent le Parc de Ouagadougou, en émettant des cris très rauques (*kwark* !).

### **Héron pourpré** (*Ardea purpurea*)

Le 20/01, 1 individu est observé en soirée sur la mare des éléphants, au campement de Nazinga.

### **Grande Aigrette** (*Casmerodius albus*)

Le 25/01, 1 individu est observé en vol près de Banfora.

### **Héron garde-boeufs** (*Bubulcus ibis*)

Remarque : l'espèce n'est pas systématiquement notée ; elle est vue quotidiennement, sur l'ensemble de la zone visitée.

Le 15/01, premières observations dès que nous quittons Ouagadougou.

Le 17/01, régulièrement observée dans la région de Bandiagara/Mopti (Mali).

Le 20/01, commune (nombreux troupeaux d'ovins et de bovins) dans la région de Pô (Tiebélé, Nazinga).

Le 24/01, commune sur les rives de la Mou-houn et des centaines d'oiseaux (le seul héron !) sur les marais voisins, à Boromo.

Le 25/01, très commune (toujours pour les mêmes raisons) dans la région de Banfora/Sindou.

### **Crabier chevelu** (*Ardeola ralloides*)

Le 17/01, 2 individus stationnent sur des mares, à l'entrée de Mopti (Mali).

Le 18/01, 2 observations sur des prés inondés, le long de la piste menant à Djenné (Mali).

Le 22/01, 2 individus sur une mare, dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 5 individus sur la même mare, dans le Parc de Ouagadougou.

### **Héron strié** (*Butorides striatus*)

Le 18/01, 1 individu observé sur les rives du Bani, à la hauteur du bac pour Djenné (Mali).

Le 20/01, 1 individu observé en soirée autour de la mare des éléphants, au campement de Nazinga.

Le 21/01, 2 observations sur des mares, Ranch de Nazinga.

Le 22/01, 1 individu observé le long d'un ruisseau, Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 3 individus se rassemblent en soirée sur les berges de la Mou-houn, au campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, 2 observations en matinée le long de la Mou-houn, Boromo.

### **Bihoreau à dos blanc** (*Gorsachius leuconotus*)

Le 24/01, observation remarquable de 2 individus, un adulte accompagné d'un juvénile ( ! ), au lever du jour (6h15) sur les berges de la Mou-houn, campement de Kaicedra, à Boromo. Cette espèce est rare au Burkina, mais elle est connue par le guide qui m'accompagne.... Le potentiel de la ripisylve de la Mou-houn est incontestablement remarquable... Avis aux amateurs !

### **Ombrette africaine** (*Scopus umbretta*)

Le 15/01, 1 individu est observé à Niessega et 3 individus au nord de Ouahigouya (sur des mares).

Le 21/01, 2 observations dans le Ranch de Nazinga.

Le 22/01, 5 observations sur des mares, dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, de nouveau 5 observations dans le Parc de Ouagadougou, dont 2 individus (manifestement le couple) à proximité d'un immense nid fait de branchages. En soirée, 2 individus sont observés sur les berges de la Mou-houn, au campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, une dizaine d'observations en matinée le long de la Mou-houn, Boromo.

### **Ibis hagedash** (*Bostrychia hagedash*)

Le 20/01, un couple a construit son nid sur un arbre, au bord de la mare des éléphants, au campement de Nazinga ; les oiseaux font sans cesse la navette entre le nid et le sol.

Le 21/01, au moins 3 individus très bruyants stationnent sur une mare, Ranch de Nazinga.

### **Elanion blanc** (*Elanus caeruleus*)

Le 18/01, 1 adulte est posé le long de la piste menant à Djenné (Mali).

Le 24/01, 1 adulte chasse au-dessus d'un marais, aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, 1 adulte est observé au nord de Banfora.

### **Elanion naucler** (*Chelictinia riocourii*)

Le 16/01, superbe observation d'un adulte à l'occasion d'un arrêt pique-nique sur la piste Sangha/Bandiagara (Mali).

### **Milan noir** (*Milvus migrans*)

Le 17/01, de nombreux oiseaux sont présents à Mopti, au-dessus du Niger et de son affluent le Bani (Mali). Ceci restera l'unique occasion d'observer cette espèce, et surtout de la comparer directement à l'espèce suivante.

### **Milan à bec jaune** (*Milvus parasitus*)

Remarque : souvent considérée comme une sous-espèce du Milan noir *Milvus migrans*. Observée quotidiennement, mais pas systématiquement notée.

Le 14/01, une observation quartier Goughin, à Ouagadougou.

Le 15/01, de belles observations autour d'une grande mare, près de Yako.

Le 15/01, une observation à Koro, et une seconde un peu plus au nord, à travers la savane arbustive (Mali).

Le 16/01, quelques observations à Sangha (Mali).

Le 17/01, quelques observations à Bandiagara ; espèce commune dans le port de Mopti et au-dessus du Niger et de son affluent le Bani, aux côtés du Milan noir (Mali).

Le 18/01, communément observée sur les prés inondés, le long de la piste menant à Djenné, puis sur les rives du Bani, à la hauteur du bac (Mali).

Le 20/01, quelques observations dans la région de Pô/Tiebélé.

Le 22/01, quelques individus présents dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, un couple construit un nid dans le Parc de Ouagadougou.

Le 24/01, 2 observations au-dessus d'un marais, aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, communément observée entre Banfora et Sindou et quelques individus présents sur le site des cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

### **Vautour charognard** (*Necrosyrtes monachus*)

Remarque : Espèce particulièrement abondante dans les grandes agglomérations (fréquente alors les décharges, abattoirs...), plus rare ailleurs, notamment dans la partie malienne. Curieusement, aucune autre espèce de vautours ne sera observée durant le séjour ! JM Thiollay et P. Pilard, étaient également présents au Burkina Faso à la même époque, à l'occasion d'un recensement des rapaces. JM Thiollay constate une diminution dramatique de la plupart des espèces de vautours et aigles, par rapport à la situation qui prévalait il y a une trentaine d'années ; les grands rapaces (à quelques exceptions près : Circaète Jean-le-Blanc, Aigle botté) ne sont visibles actuellement que dans les parcs nationaux. La disparition des principales proies (pintades sauvages notamment), sauf dans le périmètre des réserves, explique au moins en partie ce triste bilan ! (*inf.* P. Pilard).

Le 14/01, de nombreux oiseaux patrouillent au-dessus de Ouagadougou, jusque sur le centre ville.

Le 15/01, très commun au-dessus des villes traversées (Yako, Gourcy, Ouahigouya), puis l'espèce devient de moins en moins abondante au fur et à mesure que l'on approche des Falaises de Bandiagara, au Mali.

Le 16/01, quelques observations à Sangha et à Bandiagara (Mali).

Le 20/01, quelques observations dans la région de Pô et quelques individus présents en soirée autour de la mare des éléphants, au campement de Nazinga.

Le 21/01, plusieurs dizaines d'observations en matinée à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22/01, de nombreux oiseaux survolent en permanence le Parc urbain de Ouagadougou (et visitent les berges voisines des réservoirs d'eau de la ville, à la recherche de déchets) ; plusieurs couples en nidification active à l'intérieur du parc.

Le 24/01, seulement 3 observations au cours d'une promenade matinale le long de la Mou-houn, à Boromo. L'espèce est assez commune dans le secteur des Falaises de Banfora, à quelques kilomètres au sud de Bobo Dioulasso.

Le 25/01, assez commune autour de Banfora, notamment sur le site des cascades de Karfiguéla.

### **Circaète Jean-le-Blanc** (*Circaetus gallicus*)

Remarque : les oiseaux rencontrés ont été particulièrement bien étudiés, pour écarter tout risques de confusion avec le Circaète de Beaudouin *Circaetus beaudouini* ; finalement, ce dernier ne se montrera pas du séjour...

Le 21/01, une observation dans le Ranch de Nazinga (oiseau posé au sommet d'un arbre).

Le 24/01, 2 observations au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

### **Bateleur des savanes** (*Terathopius ecaudatus*)

Le 21/01, 4 observations (dont une femelle et 2 juvéniles) à travers le Ranch de Nazinga (d'après le guide, l'espèce est commune dans le secteur).

### **Busard des roseaux** (*Circus aeruginosus*)

Le 18/01, 3 observations (2 mâles + 1 femelle) sur des prés inondés, le long de la piste menant à Djenné et sur les rives du Bani, à la hauteur du bac (Mali).

Le 23/01, 2 mâles chassent au-dessus d'une même mare, dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, 2 individus sont observés au-dessus d'un marais, aux abords de la Mou-houn, à Boromo.  
Le 25/01, 1 mâle observé près de Banfora.

#### **Busard pâle** (*Circus macrourus*)

Le 24/01, superbe observation d'un mâle adulte longeant le cours de la Mou-houn, à Boromo.

#### **Busard cendré** (*Circus pygargus*)

Le 18/01, un mâle est observé près de Gourcy.

#### **Autour unibande** (*Kaupifalco monogrammicus*)

Le 21/01, superbe observation d'un adulte à l'affût dans un sous-bois, près du campement de Nazinga.  
Le 23/01, 4 observations (peut-être des doublons) durant une promenade matinale à travers le Parc urbain de Ouagadougou ; un oiseau est à l'affût au-dessus d'une mare.  
Le 24/01, un oiseau, posé dans un arbre juste au-dessus de notre case, crie longuement en début de matinée, campement de Kaicedra, à Boromo.  
Le 25/01, une observation le long de la piste nous menant de Banfora à Sindou.

#### **Autour sombre** (*Melierax metabates*)

Le 20/01, un adulte (posé au sommet d'un baobab) est observé dans une forêt sèche, entre Tiebélé et Pô ; une observation le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.  
Le 21/01, une observation dans le Ranch de Nazinga, puis une seconde au nord de Pô.  
Le 25/01, une observation le long de la piste allant de Banfora à Sindou.

#### **Autour gabar** (*Melierax gabar*)

Le 16/01, superbe observation d'un adulte à l'affût au sommet d'un arbre, le long de la piste allant de Sangha à Bandiagara (Mali).  
Le 20/01, un adulte observé près de Tiebélé.  
Le 21/01, 2 observations en matinée à travers le Ranch de Nazinga.

#### **Epervier shikra** (*Accipiter badius*)

Le 22/01, superbe observation d'un mâle dans le Parc urbain de Ouagadougou ; distance d'approche inférieure à 10 mètres !  
Le 24/01, 5 observations (dont 3 mâles et 1 femelle) au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.  
Le 25/01, une observation sur le site des cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

#### **Epervier de l'Ovampo** (*Accipiter ovampensis*)

Le 25/01, observation d'un adulte dans des conditions idéales, avec une distance d'approche minimale d'une dizaine de mètres (!), sur le site des cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora. Cette rencontre est une bonne surprise, le statut de l'espèce étant encore mal connu (particulièrement sur la limite nord de l'aire de distribution) et son occurrence au Burkina demeurant anecdotique. L'oiseau est posé au bord d'une petite mare, dans laquelle il boit à plusieurs reprises, ma présence ne semblant guère l'inquiéter. Le dessous du corps, y compris la gorge, est finement rayé de gris ; iris rouge foncé et cire rouge orangéâtre ; pattes jaunâtres. Un face à face qui restera un des grands moments de ce séjour !

#### **Busautour des sauterelles** (*Butastur rufipennis*)

Le 20/01, 2 observations de cet élégant rapace le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.  
Le 21/01, une observation dans le Ranch de Nazinga.  
Le 24/01, 2 individus chassent au-dessus de marais situés aux abords de la Mou-houn, à Boromo ; 2 nouvelles observations le long de la piste nous ramenant à Boromo.

#### **Buse d'Afrique** (*Buteo auguralis*)

Le 15/01, 1 individu (adulte) posé sur un arbuste est observé au bord d'une mare, près de Yako.  
Le 23/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.  
Le 24/01, superbe observation d'un adulte chassant au-dessus d'un marais, aux abords de la Mou-houn, à Boromo. L'oiseau est vu posé et en vol.  
Le 27/01, 1 individu (le même que le 23/01 ?) est longuement observé en vol dans le Parc de Ouagadougou. Il s'agit peut-être d'un immature : ensemble des parties inférieures très pâle et queue roux clair.

#### **Aigle botté** (*Hieraaetus pennatus*)

Remarque : seuls des adultes de morphe clair ont été observés.  
Le 23/01, 1 individu cerce au milieu de nombreux Vautours charognards au-dessus du Parc urbain de Ouagadougou.  
Le 25/01, une observation près de Banfora.  
Le 26/01, une observation près de Sakoinsé.

#### **Faucon crécerelle** (*Falco tinnunculus*)

Le 14/01, 1 individu est observé au-dessus du quartier Goughin, à Ouagadougou.

Le 16/01, quelques observations (dont des juvéniles) à Sangha et durant la randonnée à travers les Falaises de Bandiagara (Mali) ; les oiseaux appartiennent à la race résidente *rufescens*, plus sombre que la race type.

Le 25/01, une observation sur le site des Aiguilles de Sindou.

### **Crécerelle renard** (*Falco alopex*)

Le 15/01, communément observée (souvent dans de très bonnes conditions) à travers la savane s'étendant au pied des Falaises de Bandiagara et jusque sur le plateau, à Sangha (Mali). Nombreux oiseaux à l'affût sur les quelques arbres présents le long de la piste.

Le 16/01, l'espèce nous accompagne tout au long de la randonnée à travers les Falaises de Bandiagara et les villages dogons. Régulièrement observée durant le trajet Sangha/Bandiagara (Mali).

Le 17/01, commune dans la plaine de Dourou (au sud de Bandiagara), toujours au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 25/01, une observation au nord de Banfora (secteur de falaises) et 2 individus observés durant le trajet Banfora/Sindou.

### **Faucon ardoisé** (*Falco ardosiaceus*)

Le 20/01, superbe observation d'un adulte perché au sommet d'un arbre, au bord de la mare des éléphants, campement de Nazinga.

Le 21/01, une observation le long de la piste nous ramenant de Nazinga à Pô.

Le 23/01, 2 individus survolent en début de matinée le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, 3 observations au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

### **Faucon pèlerin** (*Falco peregrinus*)

Le 24/01, un adulte chasse sur un marais, aux abords de la Mou-houn, à Boromo. L'oiseau semble appartenir à une des 2 races qui hivernent dans le secteur, *peregrinus* ou *calidus* : parties supérieures gris clair et parties inférieures finement rayées. Le même jour, un oiseau est observé en vol au sud de Bobo Dioulasso (Falaises de Banfora).

### **Francolin à double éperon** (*Francolinus bicalcaratus*)

Le 20/01, 3 observations le long de la piste menant au Ranch de Nazinga ; en soirée, quelques individus sont découverts autour de la mare des éléphants, campement de Nazinga.

Le 21/01, quelques observations en matinée à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22/01 et 23/01, communément observé dans le Parc urbain de Ouagadougou, notamment à la hauteur de l'entrée principale. Un mâle parade : il tourne autour de la femelle, le plumage gonflé et les ailes légèrement écartées du corps.

Le 24/01, 5 observations (dont une femelle avec des poussins) au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 27/01, au moins 17 individus sont observés dans le Parc de Ouagadougou, dont 13 individus fouillant la litière de feuilles à l'entrée du parc.

### **Poulette de roche** (*Ptilopachus petrosus*)

Le 16/01, une belle troupe (adultes + jeunes de toute tailles) est croisée lors de notre descente sur le village dogon de Tirelli ; comme nous approchons, les oiseaux alarment et leurs cris spectaculaires résonnent dans les gorges que nous traversons : quelle ambiance ! Une seconde compagnie est découverte aux portes du village de Banani (Mali).

Le 25/01, notre guide débusque quelques oiseaux sur le site des Aiguilles de Sindou.

### **Pintade de Numidie** (*Numida meleagris*)

Le 21/01, j'observe enfin des oiseaux sauvages, une petite troupe d'une vingtaine d'individus (seulement !) dans le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, une troupe d'une douzaine d'oiseaux est découverte le long de la Mou-houn, à Boromo.

### **Râle à bec jaune** (*Amaurornis flavirostra*)

Le 21/01, 2 individus (adulte + juvénile) sont observés sur une mare, Ranch de Nazinga.

Le 22/01, 4 observations sur des mares à travers le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 8 observations (dont 1 juvénile) dans le Parc de Ouagadougou.

Le 27/01, 10+ observations dans le Parc de Ouagadougou, où l'espèce est décidément commune.

### **Gallinule poule-d'eau** (*Gallinula chloropus*)

Le 22/01, 2-3 individus sont observés sur une mare, Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 4 individus (dont 1 juvénile) stationnent sur la même mare, Parc de Ouagadougou.

### **Jacana à poitrine dorée** (*Actophilornis africana*)

Le 15/01, une observation sur une grande mare près de Yako.

Le 18/01, de nombreux oiseaux (dont des juvéniles) stationnent sur des prés inondés, le long de la piste menant à Djenné (Mali).

Le 20/01, 3 individus observés en soirée autour de la mare des éléphants, campement de Nazinga.

Le 22/01, 3 individus sont observés sur des mares à travers le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 4 observations dans le Parc de Ouagadougou.

Le 24/01, communément observé sur les marais, aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

### **Jacana nain** (*Microparra capensis*)

Le 18/01, au moins un individu est repéré parmi de nombreux Jacanas à poitrine dorée, sur des prés inondés, le long de la piste menant à Djenné (Mali). Se distingue de l'espèce précédente (y compris des juvéniles) par sa plus petite taille et, en vol, par le contraste bien marqué entre couvertures alaires et rémiges.

### **Rhynchée peinte** (*Rostratula benghalensis*)

**Remarque** : les oiseaux observés sont des mâles et/ou des juvéniles. Superbe espèce, même quand il ne s'agit pas d'une femelle !

Le 23/01, très belle observation en début de matinée d'un oiseau (un second se tient peut-être dans l'épaisseur de la végétation) sur une mare, dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01 (même jour !), 3 individus (sans doute un groupe de juvéniles) sont découverts en soirée sur un bras mort de la Mou-houn, campement de Kaicedra, Boromo.

### **Bécassine des marais** (*Gallinago gallinago*)

Le 24/01, une observation (la seule du séjour !) sur un marais aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

### **Chevalier gambette** (*Tringa totanus*)

Le 17/01, une dizaine d'oiseaux stationne sur un îlot du Niger, à Mopti (Mali).

### **Chevalier aboyeur** (*Tringa nebularia*)

Le 18/01, 1 individu est observé sur les berges du Bani, à la hauteur du bac pour Djenné (Mali).

### **Chevalier culblanc** (*Tringa ochropus*)

Le 18/01, 1 individu est observé sur les rives du Bani, à la hauteur du bac pour Djenné (Mali).

Le 23/01, 3 individus observés sur des mares à travers le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, une observation sur les berges de la Mou-houn, à Boromo.

Le 27/01, 4 individus stationnent sur des mares, Parc de Ouagadougou.

### **Chevalier sylvain** (*Tringa glareola*)

Le 23/01, 1 individu sur une mare, Parc urbain de Ouagadougou.

### **Chevalier guignette** (*Actitis hypoleucos*)

Le 15/01, une observation sur une mare, près de Yako.

Le 17/01, une observation le long du Niger, à Mopti (Mali).

Le 18/01, 3+ individus observés sur les berges du Bani, à la hauteur du bac pour Djenné (Mali).

Le 21/01, une observation sur la mare des éléphants, campement de Nazinga.

Le 23/01, au moins 9 individus se rassemblent en soirée sur un banc de sable de la Mou-houn, campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, communément observé au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, Boromo.

Le 25/01, une observation sur les rochers d'un torrent, Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

### **Bécasseau minute** (*Calidris minuta*)

Le 18/01, 3 individus stationnent sur les berges du Bani, à la hauteur du bac pour Djenné (Mali).

### **Oedicnème du Sénégal** (*Burhinus senegalensis*)

Le 20/01, 2 individus sont observés en soirée sur les berges de la mare des éléphants, campement de Nazinga.

Le 21/01, 2 individus observés autour d'une mare dans le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, 2 individus sont découverts aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

### **Vanneau éperonné** (*Vanellus spinosus*)

Le 17/01, 2 individus sont observés sur une mare, à l'entrée de Mopti ; quelques observations le long du Niger et de son affluent, le Bani, à Mopti (Mali).

Le 18/01, nombreuses observations sur les berges du Bani, dans la région de Djenné (Mali).

Le 20/01, 3 individus stationnent autour de la mare des éléphants (peut-être des nicheurs), campement de Nazinga.

Le 21/01, quelques observations sur les mares, à travers le Ranch de Nazinga.

Le 25/01, 2 individus sur une mare et 2 individus observés sur une piste traversant les plantations de canne à sucre, à Banfora.

### **Vanneau à tête noire** (*Vanellus tectus*)

Le 16/01, 3 individus observés le long de la piste menant de Sangha à Bandiagara (Mali).

Le 17/01, 3 individus observés le long de la piste menant de Bandiagara à la Plaine de Dourou (Mali).

Le 18/01, 2 individus observés le long de la piste menant à Djenné (Mali).

**Vanneau du Sénégal** (*Vanellus senegallus*)

Le 23/01, 1 individu est observé en soirée sur les berges de la Mou-houn, campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, 2 individus observés au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, Boromo.

Le 25/01, 2 individus observés sur une piste traversant les plantations de canne à sucre, à Banfora.

**Echasse blanche** (*Himantopus himantopus*)

Le 17/01, 2 individus stationnent sur un îlot du Niger, à Mopti (Mali).

**Pluvier fluviatile** (*Pluvianus aegyptius*)

Le 18/01, au moins 6 individus (en couples) stationnent sur les berges ou sur des îlots du Bani, à la hauteur du bac pour Djenné (Mali). Superbe oiseau, dont j'attendais l'observation depuis longtemps !

**Sterne hansel** (*Sterna nilotica*)

Le 17/01, une dizaine d'individus pêche sur le Niger, à Mopti (Mali).

**Sterne caspienne** (*Sterna caspia*)

Le 17/01, une observation sur le Niger, à Mopti (Mali).

**Ganga à ventre brun** (*Pterocles exustus*)

Le 18/01, un vol d'une douzaine d'individus est noté en matinée (7h00 ; les oiseaux arrivent du fleuve Niger) au sud de Sévaré (Mali).

**Ganga quadribande** (*Pterocles quadricinctus*)

Le 20/01, une demi-douzaine d'oiseaux (mâles et femelles) est découverte le long de la piste, à l'arrivée au campement de Nazinga. Oiseaux très confiants (distance d'approche inférieure à 10 mètres !), mais très discrets et passant facilement inaperçus, tellement ils se fondent dans leur environnement : si un oiseau n'avait pas traversé la piste devant notre véhicule, nous n'aurions pas deviné la présence du groupe.

Le 21/01, 3 individus sont observés en matinée sur une piste, dans le Ranch de Nazinga.

**Pigeon biset** (*Columba livia*)

Les 16 et 17/01, de nombreux individus, appartenant à la race *gymnocylus*, sont observés le long des Falaises de Bandiagara (de Sangha à la Plaine de Dourou / Mali). Il s'agit bien entendu d'oiseau nichant à l'état sauvage !

**Pigeon roussard** (*Columba guinea*)

Le 16/01, une observation durant la descente de Sangha vers le village dogon de Tirelli (Mali).

Le 17/01, 2 observations durant le trajet Bandiagara/Plaine de Dourou ; commun à Mopti (Mali).

Le 18/01, régulièrement observé entre Mopti et Djenné ; espèce particulièrement commune à Sévaré et à Djenné (Mali).

Le 25/01, 2 observations durant le trajet Banfora/Sindou.

Le 26/01, un vol d'une demi-douzaine d'individus à Banfora.

**Tourterelle des bois** (*Streptopelia turtur*)

Le 23/01, de nombreux oiseaux se rassemblent en soirée pour boire sur les berges et bancs de sable de la Mou-houn, campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, communément observée au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, Boromo.

**Tourterelle maillée** (*Streptopelia senegalensis*)

Le 14/01, première espèce contactée au Burkina Faso. Elle est observée (souvent en grands nombres) tous les jours et dans tous les milieux (un des oiseaux les plus communs).

**Tourterelle vineuse** (*Streptopelia vinacea*)

Le 20/01, une observation dans une forêt sèche, entre Tiebélé et Pô ; ensuite, communément observée le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 22/01, communément observée dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, quelques observations en soirée sur les berges de la Mou-houn, campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, communément observée au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, quelques observations sur les pistes traversant les plantations de canne à sucre, à Banfora.

**Tourterelle à collier** (*Streptopelia semitorquata*)

Le 18/01, communément observée le long de la piste menant à Djenné et sur les rives du Bani (Mali).

Le 23/01, 2 individus observés en soirée au campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, une observation au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, Boromo.



Le 26/01, un chanteur à Banfora.

### **Tourtelette d'Abyssinie** (*Turtur abyssinicus*)

Remarque : les tourtelettes ont été particulièrement bien étudiées, mais malgré cet examen attentif, aucune Tourtelette améthystine *Turtur afer* n'a été trouvée ; cette espèce migrerait-elle plus au sud durant la saison sèche ?

Le 21/01, nombreuses observations à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22/01, assez commune dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, communément observée au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

### **Tourterelle masquée** (*Oena capensis*)

Le 15/01, communément observée tout au long de l'étape Ouagadougou/Sangha (Mali).

Le 16/01, quelques observations sur les zones cultivées situées au pied des Falaises de Bandiagara, dans la région de Sangha (Mali).

Le 18/01, assez commune le long des pistes entre Djenné (Mali) et Ouahigouya.

Le 20/01, quelques observations dans la région de Pô et le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, nombreuses (et belles) observations à travers le Ranch de Nazinga.

Le 23/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, quelques observations au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

### **Colombar waalia** (*Treron waalia*)

Le 21/01, 4 individus (dont 2 oiseaux dans le campement) sont observés en matinée dans le Ranch de Nazinga.

### **Perroquet youyou** (*Poicephalus senegalus*)

Le 16/01, une demi-dizaine d'observations durant le trajet Sangha/Bandiagara (Mali).

Le 17/01, 2 observations durant le trajet Bandiagara/Plaine de Dourou (Mali).

Le 18/01, 2 observations le long de la piste menant à Djenné (Mali).

Le 20/01, 2 observations le long de la piste menant au Ranch de Nazinga, et 15+ individus stationnent en soirée autour de la mare des éléphants, campement de Nazinga.

Le 21/01, communément observé à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22/01, 2 observations dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, une observation en soirée au campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, 5+ observations au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, 2 observations à Banfora.

### **Perruche à collier** (*Psittacula krameri*)

Le 16/01, quelques petites bandes bruyantes sont croisées durant le trajet Sangha/Bandiagara (Mali).

Le 17/01, quelques observations durant le trajet Bandiagara/Plaine de Dourou (Mali).

Le 18/01, quelques observations le long de la piste menant à Djenné (Mali).

Le 21/01, communément observée à travers le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, communément observée au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 27/01, 2 observations dans le Parc urbain de Ouagadougou.

### **Touraco gris** (*Crinifer piscator*)

Le 16/01, une observation dans une gorge, durant la descente de Sangha vers le village dogon de Tirelli, Falaises de Bandiagara ; une observation le long de la piste entre Sangha et Bandiagara (Mali).

Le 17/01, une observation durant le trajet Bandiagara/Plaine de Dourou (Mali).

Le 20/01, 2 observations le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 22/01, commun (11+ observations ; en petits groupes bruyants) dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, une vingtaine d'observations à travers le Parc de Ouagadougou.

Le 24/01, une dizaine d'observations durant une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo ; une observation au sud de Bobo Dioulasso (Falaises de Banfora).

Le 25/01, une observation durant le trajet Banfora/Sindou.

### **Coucal du Sénégal** (*Centropus senegalensis*)

Le 16/01, une observation à Sangha (Mali).

Le 20/01, 2 observations le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, une dizaine d'observations à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22 et 23/01, 3 observations dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 2 observations en soirée au campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, 5+ observations au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, une observation durant le trajet Banfora/Sindou ; 2 observations sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora ; 8 observations le long des pistes traversant des plantations de canne à sucre, à Banfora.

Le 27/01, 2 observations dans le Parc de Ouagadougou.

### **Chevêchette perlée** (*Glaucidium perlatum*)

Le 21/01, observation d'un oiseau dans le Ranch de Nazinga ; l'oiseau est houspillé par de nombreux petits passereaux, notamment des Cordonbleus à joues rouges.

### **Martinet des palmes** (*Cypsiurus parvus*)

Remarque : espèce observée tous les jours, sur l'ensemble de la zone visitée (pas notée systématiquement).

Le 14/01, commune sur Ouagadougou.

Le 16/01, assez commune le long des Falaises de Bandiagara (Mali). Observée partout au Mali (Mopti, Djenné...).

Le 20/01, quelques observations dans la région de Pô/Tiebélé.

Le 22/01, communément observée au-dessus du Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, commune à Boromo et dans la région de Bobo Dioulasso (Falaises de Banfora).

Le 25/01, commune à Banfora et sa région.

### **Martinet pâle** (*Apus pallidus*)

Le 16/01, de nombreux oiseaux (>> 100 individus) volent très haut dans le ciel au-dessus des Falaises de Bandiagara, à Sangha (Mali) ; le statut de ces oiseaux demeure incertain (résidents nicheurs ou hivernants ?).

### **Martinet des maisons** (*Apus affinis*)

Le 14/01, quelques oiseaux sont observés au-dessus du quartier Goughin, à Ouagadougou.

Le 15/01, quelques observations à Thiou.

Le 18/01, de nombreux oiseaux (> 100 individus) à Djenné (Mali).

### **Martin-pêcheur huppé** (*Alcedo cristata*)

Le 22/01, superbe observation d'un adulte le long d'un ruisseau, dans le Parc urbain de Ouagadougou ; oiseau peu farouche, se laissant approcher à moins de 5 mètres !. Plonge et saisit un poisson sous mes yeux.

Le 23/01, une observation (au même endroit que la veille) dans le Parc de Ouagadougou.

Le 24/01, 2 observations le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 27/01, 2 observations dans le Parc de Ouagadougou.

### **Martin-chasseur du Sénégal** (*Halcyon senegalensis*)

Le 21/01, un individu sur une souche, au milieu d'une mare, dans le Ranch de Nazinga.

Le 23/01, une observation le long de la Mou-houn, campement de Kaicedra, à Boromo.

### **Martin-pêcheur pie** (*Ceryle rudis*)

Le 15/01, une observation sur une mare à Yako.

Le 17/01, 2 individus stationnent sur les rives du Niger, à Mopti (Mali).

Le 18/01, 5+ individus observés sur les rives du Bani, à la hauteur du bac pour Djenné (Mali).

Le 20/01, une observation en soirée sur la mare des éléphants, campement de Nazinga.

Le 21/01, 2 observations durant une randonnée matinale à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22/01, une observation sur les réservoirs d'eau de Ouagadougou.

Le 23/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, communément observé durant une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

### **Guêpier à gorge rouge** (*Merops bulocki*)

Le 20/01, 3 observations le long de la piste menant au Ranch de Nazinga ; en soirée, 2 individus autour de la mare des éléphants, campement de Nazinga.

Le 21/01, très commun à travers le Ranch de Nazinga ; grosse colonie installée le long d'une piste.

Le 24/01, assez commun le long de la Mou-houn et (surtout) aux abords, à Boromo.

### **Guêpier nain** (*Merops pusillus*)

Le 27/01, 2 individus observés autour d'une mare, dans le Parc urbain de Ouagadougou. La dernière espèce contactée durant ce voyage, et unique observation d'une espèce théoriquement commune.

### **Guêpier d'Orient** (*Merops orientalis*)

Le 16/01, assez communément observé durant une randonnée matinale au pied des Falaises de Bandiagara, entre les villages dogons de Tirelli et Banani (Mali).

Le 17/01, une observation à la hauteur de la Plaine de Dourou, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 22/01, 5+ observations (dont un juvénile) dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, une vingtaine d'observations dans un secteur de forêt sèche, dans le Parc de Ouagadougou.

### **Guêpier d'Europe** (*Merops apiaster*)

Le 24/01, 3 individus sont observés aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

Le 26/01, une observation près de Houndé.

### **Rollier d'Abyssinie** (*Coracias abyssinica*)

Remarque : cette superbe espèce fait partie des oiseaux les plus fréquemment rencontrés durant ce voyage.

Le 14/01, une observation dans le quartier Goughin, à Ouagadougou.

Le 15/01, communément observée durant l'étape nous menant de Ouagadougou au Mali.

Le 16/01, commune le long des Falaises de Bandiagara et sur le plateau (Sangha, Tirelli, Bandiagara) (Mali).

Le 17/01, commune entre Bandiagara et Mopti (Mali).

Le 18/01, commune entre Mopti et Djenné (Mali) et durant le retour sur Ouagadougou.

Le 20/01, une observation à Pô (mais pas vue entre Ouagadougou et Pô !); assez commune le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, commune à travers le Ranch de Nazinga.

Le 23/01, 2 individus observés dans le Parc urbain de Ouagadougou (pas revue les 23 et 27/01).

Le 24/01, 6 observations (en couples) durant une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo; quelques observations sur les Falaises de Banfora, au sud de Bobo Dioulasso.

Le 25/01, assez commune durant le trajet Banfora/Sindou.

### **Rollier d'Europe** (*Coracias garrulus*)

Le 15/01, un individu probable (observation depuis la voiture) entre Ouagadougou et Yako (pas de longs brins à la queue).

### **Rollier varié** (*Coracias naevius*)

Le 20/01, une observation près de Nobéré; une autre durant la traversée du Parc National Tambi Kabore; 2 observations le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, une observation dans le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, une observation près de Houndé.

Le 25/01, une observation sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

### **Rollier à ventre bleu** (*Coracias cyanogaster*)

Le 25/01, superbe observation d'un oiseau posé sur une ligne électrique, le long de la piste menant de Banfora à Sindou. Très belle espèce, longtemps recherchée !

### **Calao à bec rouge** (*Tockus erythrorhynchus*)

Remarque : race nominale dans la zone visitée.

Le 16/01, assez commun durant le trajet Sangha/Bandiagara (Mali).

Le 20/01, une observation dans la forêt sèche entre Pô et Tiebélé; quelques observations le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, assez commun à travers le Ranch de Nazinga.

Le 23/01, 4 observations à travers le Parc urbain de Ouagadougou; communément observé dans la région de Boromo.

Le 24/01, communément observé durant une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

### **Calao à bec noir** (*Tockus nasutus*)

Le 15/01, 4 individus observés à travers la savane arbustive s'étendant au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 16/01, une observation durant le trajet Sangha/Bandiagara (Mali).

Le 17/01, quelques observations durant le trajet Bandiagara/Plaine de Dourou (Mali).

Le 18/01, une observation à la sortie de Sévéré (Mali).

Le 20/01, 2 observations dans la forêt sèche entre Pô et Tiebélé; commun le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, commun à travers le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, 2 observations au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, quelques observations durant le trajet Banfora/Sindou.

### **Huppe fasciée** (*Upupa epops*)

Le 15/01, 1 individu (race *epops*) est observé dans la savane arbustive au nord de Koro (Mali).

Le 18/01, une observation à Bankass (Mali).

Le 20/01, une observation sur la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, 2 observations à travers le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, une observation à Boromo.

### **Irisor moqueur** (*Phoeniculus purpureus*)

Le 16/01, 1 adulte + 2 juvéniles sont observés à Bandiagara (Mali).

Le 21/01, 2 adultes sont observés à la sortie du Ranch de Nazinga.

Le 24/01, 3 individus observés aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

### **Barbion à front jaune** (*Pogoniulus chrysocomus*)

Le 21/01, une observation dans le campement de Nazinga.  
Le 22/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.  
Le 27/01, une observation dans le Parc de Ouagadougou.

**Barbican de Vieillot** (*Lybius vieilloti*)

Le 15/01, 2 individus sont observés dans le savane arbustive au nord de Koro (Mali).  
Le 20/01, une observation le long de la piste menant au ranch de Nazinga.

**Barbican à poitrine rouge** (*Lybius dubius*)

Le 16/01, une observation dans une gorge, durant la descente de Sangha vers le village dogon de Tirelli (Mali).  
Le 21/01, 2 observations durant une randonnée matinale à travers le Ranch de Nazinga.  
Le 23/01, 8 individus (dont un groupe bruyant de 6 ind.) observés dans le Parc urbain de Ouagadougou.  
Le 27/01, 2 individus observés dans le Parc de Ouagadougou.

**Grand Indicateur** (*Indicator indicator*)

Le 15/01, une femelle est observé au pied des Falaises de Bandiagara, près de Sangha (Mali).

**Petit Indicateur** (*Indicator minor*)

Le 23/01, superbe observation en soirée d'un individu, au campement de Kaicedra, à Boromo ; l'oiseau chasse des insectes, depuis le sommet d'un arbre, un peu à la façon d'un gobemouche.

**Torcol fourmilier** (*Jynx torquilla*)

Le 15/01, une observation dans la savane arbustive au nord de Koro (Mali).

**Pic goertan** (*Dendropicops goertae*)

Le 21/01, un mâle est observé dans le Ranch de Nazinga; un second mâle est découvert à la sortie du Ranch.  
Le 24/01, 2 individus (peut-être le couple – nombreux trous dans l'arbre) sont observés au campement de Kaicedra, à Boromo.

**Pie-grièche écorcheur** (*Lanius collurio*)

Le 21/01, un mâle est observé dans le Ranch de Nazinga.

**Pie-grièche méridionale** (*Lanius meridionalis*)

Le 15/01, quelques oiseaux, perchés au sommet d'arbustes, sont observés pendant la traversée de la savane arbustive s'étendant au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

**Pie-grièche à tête rousse** (*Lanius senator*)

Le 15/01, 3 observations dans un même secteur de savane arbustive au nord de Koro (Mali).

**Corvinelle à bec jaune** (*Corvinella corvina*)

Le 15/01, 2 individus observés dans le quartier Goughin, à Ouagadougou.  
Le 21/01, 2 observations durant une randonnée matinale à travers le Ranch de Nazinga ; un groupe d'une dizaine d'oiseaux pendant le retour sur Pô.  
Le 22/01, commune (8+ observations) dans le Parc urbain de Ouagadougou.  
Le 23/01, une vingtaine d'observations (dont un groupe très bruyant de 10 individus) dans le Parc de Ouagadougou.  
Le 24/01, commune le long et aux abords de la Mou-houn, à Boromo.  
Le 25/01, 2 observations durant le trajet Banfora/Sindou.

**Piapiac africain** (*Ptilostomus afer*)

Le 17/01, 2 individus (dont un juvénile) sont observés durant le trajet Bandiagara/Plaine de Dourou (Mali); les oiseaux sont juchés sur un âne.  
Le 25/01, 2 adultes, juchés sur une vache, sont observés sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

**Corbeau pie** (*Corvus albus*)

Le 15/01, les premiers oiseaux sont observés dans la banlieue de Ouagadougou.  
Espèce contactée tous les jours, souvent commune, notamment dans la moitié nord du Burkina et dans la partie malienne visitée. Moins abondante dans la moitié sud (végétation plus dense ?) : par exemple, une seule observation le 20/01 durant le trajet Ouagadougou/Pô !

**Corbeau brun** (*Corvus ruficollis*)

Le 15/01, 3 observations à travers la savane arbustive qui s'étend au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).  
Le 17/01, un vol de 5 individus sur la Plaine de Dourou, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

### **Loriot doré** (*Oriolus auratus*)

Le 25/01, superbe observation d'un mâle près de Douna, entre Banfora et Sindou.

### **Drongo de Ludwig** (*Dicrurus ludwigii*)

Remarque : d'après les ouvrages consultés, les cartes de répartition indiquent que l'espèce se rencontre dans l'extrême sud-ouest du Burkina ; l'observation qui suit a été réalisée à une centaine de kilomètres plus au nord, et le nombre d'individus présents dans cette gorge laisse supposer que l'espèce n'y est pas rare, et peut-être même nicheuse !

Le 24/01, 3 individus (dont manifestement un couple) sont découverts au fond d'une gorge, dans un oasis de végétation luxuriante perdu dans le paysage aride et minéral des Falaises de Banfora, au sud de Bobo Dioulasso (site de la Mare Sacrée de Dafra).

### **Drongo brillant** (*Dicrurus adsimilis*)

Le 20/01, 2 individus observés dans une forêt sèche, entre Tiebélé et Pô.

Le 21/01, communément observé à travers le Ranch de Nazinga (souvent en couples).

Le 23/01, une observation à Boromo.

Le 24/01, 3 observations sur des marais, aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

### **Tchitrec bleu** (*Elminia longicauda*)

Le 25/01, superbe observation d'un oiseau dans une forêt-galerie, sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

### **Tchitrec d'Afrique** (*Terpsiphone viridis*)

Remarque : race *ferreti* dans la zone visitée.

Le 23/01, 5 observations (dont 4 mâles, et parmi eux un splendide mâle de morphe blanc !) dans le Parc urbain de Ouagadougou (dans le secteur de grands arbres).

Le 27/01, 6 observations (dont 2 couples, et toujours le mâle de morphe blanc) dans le Parc de Ouagadougou.

### **Cubla de Gambie** (*Dryoscopus gambensis*)

Le 23/01, un couple est observé dans le Parc urbain de Ouagadougou ; cri du mâle remarquable !

Le 27/01, 4 observations (un mâle + 3 femelles) dans trois secteurs différents du Parc de Ouagadougou.

### **Tchagra à tête noire** (*Tchagra senegala*)

Le 21/01, quelques observations (souvent furtives !) à travers le Ranch de Nazinga.

### **Gonolek de Barbarie** (*Laniarius barbatus*)

Le 20/01, une observation le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, régulièrement entendu à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22/01, 11+ observations à travers le Parc urbain de Ouagadougou ; très familier !

Le 23/01, 25 observations (!) à travers le Parc de Ouagadougou ; un endroit vraiment idéal pour observer dans des conditions confortables cette magnifique espèce !

Le 24/01, quelques observations autour du campement de Kaicedra, à Boromo (plus souvent entendu que vu...).

### **Pririt à collier** (*Platysteira cyanea*)

Remarque : d'après les ouvrages consultés, les cartes de répartition ne mentionnent pas cette espèce dans le sud-ouest du Burkina...

Le 25/01, un mâle de cette superbe espèce est observé dans une forêt-galerie, sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora ; l'oiseau vient se désaltérer au ruisseau traversant la forêt.

### **Bagadai casqué** (*Prionops plumatus*)

Remarque : race *plumatus*, avec une longue crête, dans la zone visitée. Dans les deux cas, les oiseaux sont observés dans des grands arbres.

Le 22/01, une bande de 5+ individus est découverte dans le Parc urbain de Ouagadougou ; une espèce magnifique !

Le 25/01, 3 individus sont observés durant le trajet Banfora/Sindou.

### **Merle africain** (*Turdus pelios*)

Remarque : race *chiguancooides* dans la zone visitée.

Le 22/01, 4 observations dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 6 observations dans le Parc de Ouagadougou.

Le 26/01, une observation à Banfora.

Le 27/01, 6 observations dans le Parc de Ouagadougou.

### **Gobemouche pâle** (*Bradornis pallidus*)

Le 21/01, une belle observation au campement du Ranch de Nazinga.

### **Gobemouche drongo** (*Melaenornis edoloides*)

Le 23/01, une belle observation dans le Parc urbain de Ouagadougou; une observation sur les rives de la Mou-houn, campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 27/01, une observation dans le Parc de Ouagadougou.

### **Gobemouche de Gambaga** (*Muscicapa gambagae*)

Le 21/01, une observation dans le Ranch de Nazinga ; espèce rare au Burkina.

### **Gobemouche noir** (*Ficedula hypoleuca*)

Le 25/01, une observation dans une forêt-galerie, sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

Le 27/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

### **Cossyphes à calotte neigeuse** (*Cossypha niveicapilla*)

Le 23/01, une observation de ce bel oiseau dans le Parc urbain de Ouagadougou.

### **Cossyphes à calotte blanche** (*Cossypha albicapilla*)

Remarque : les oiseaux observés dans le sud-ouest du Burkina semblent être intermédiaires entre les races *albicapilla* et *giffardi*.

Le 23/01, une observation en soirée sur les berges de la Mou-houn, au campement de Kaicedra, à Boromo.

Le 24/01, 2 observations autour du campement de Kaicedra ; une observation sur le site de la Mare sacrée de Dagra, au sud de Bobo Dioulasso.

Le 25/01, une observation dans une forêt-galerie, sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

### **Rougequeue à front blanc** (*Phoenicurus phoenicurus*)

Le 22/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 27/01, 5 observations (dont 2 mâles acquérant le plumage nuptial) dans le Parc de Ouagadougou.

### **Traquet motteux** (*Oenanthe oenanthe*)

Le 15/01, quelques observations le long des pistes à partir de Ouahigouya jusqu'à la frontière malienne ; pas rare à travers la savane arbustive qui s'étend au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 16/01, 2 observations à Bandiagara (Mali).

Le 17/01, 2 observations durant le trajet Bandiagara/Plaine de Dourou (Mali).

Le 18/01, 10+ observations durant le trajet Sévaré/Koro (Mali).

### **Traquet familial** (*Cercomela familiaris*)

Le 25/01, une brève observation sur le site des Aiguilles de Sindou.

### **Traquet brun** (*Myrmecocichla aethiops*)

Le 16/01, un groupe d'une demi-douzaine d'individus est observé durant le trajet Sangha/Bandiagara (Mali).

### **Traquet à ventre roux** (*Thamnolaea cinnamomeiventris*)

Le 16/01, 2 mâles et 1 femelle sont découverts dans le village dogon de Tirelli, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali) ; ces oiseaux appartiennent à la race *cavernicola* (grande tache blanche à l'épaule).

Le 17/01, 2 mâles et 3 femelles sont observés au pied des Falaises de Bandiagara, à la hauteur de la Plaine de Dourou (Mali) ; race *cavernicola*.

Le 24/01, 2 mâles et 1 femelle dans les Falaises de Banfora, au sud de Bobo Dioulasso.

Le 25/01, 4 individus (dont 1 mâle) sur le site des Aiguilles de Sindou.

### **Rufipenne de Neumann** (*Onychognathus neumanni*)

Remarque : Parfois considéré comme une sous-espèce du Rufipenne morio, *O. morio*.

Le 15/01, commun dans les villages dogons, au pied des Falaises de Bandiagara, région de Sangha (Mali).

Le 16/01, communément observé durant une randonnée matinale à travers les Falaises de Bandiagara, notamment dans les villages dogons où il est très familier (Sangha, Tirelli, Banani) (Mali).

Le 17/01, 2 observations dans la Plaine de Dourou, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 25/01, 2 individus sont observés sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

### **Choucador sp.** (*Lamprotornis sp.*)

Les choucadors sont parfois très communs, notamment dans le nord du Burkina Faso et dans la partie malienne visitée ; bien entendu, pas question de noter systématiquement chaque oiseau. Par ailleurs, les Choucadors à queue violette et à oreillons bleus, difficiles à différencier depuis un 4x4 en marche, sont naturellement sous-mentionnés !

### **Choucador pourpré** (*Lamprotornis purpureus*)

Le 15/01, de nombreux et bruyants oiseaux occupent un bouquet d'arbres à proximité du poste de police de Thiou ; ils sont toujours présents lorsque nous repassons à ce poste le 18/01.

Le 20/01, des observations le long de la piste menant au Ranch de Nazinga, et autour de la mare des éléphants, au campement de Nazinga.

Le 21/01, communément observé à travers le Ranch de Nazinga.

Le 25/01, quelques observations durant le trajet Banfora/Sindou.

#### **Choucador à queue violette** (*Lamprotornis chalcurus*)

Le 15/01, quelques individus sont observés à proximité du poste de police de Thiou (en compagnie de l'espèce précédente).

Le 17/01, une observation dans les jardins de l'hôtel, à Bandiagara (Mali).

Le 21/01, quelques observations à travers le Ranch de Nazinga.

#### **Choucador à oreillons bleus** (*Lamprotornis chalybaeus*)

Le 16/01, une bande est observée durant le trajet Sangha/Bandiagara (Mali).

Le 27/01, 2 individus sont observés dans le Parc urbain de Ouagadougou.

#### **Choucador à longue queue** (*Lamprotornis caudatus*)

Le 15/01, communément observé entre Ouagadougou et Sangha (Mali).

Le 16/01, des bandes sont notées durant le trajet Sangha/Bandiagara et à Bandiagara en soirée (Mali).

Le 17/01, commun partout entre Bandiagara et Mopti (Mali).

Le 18/01, idem la veille entre Mopti et Djenné (Mali), puis durant le retour sur Ouagadougou.

Le 20/01, 2 observations le long de la piste menant au Ranch de Nazinga, et commun au campement, autour de la mare des éléphants.

Le 21/01, commun à travers le Ranch de Nazinga.

Le 23/01, 2 observations dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, communément observé au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, commun durant le trajet Banfora/Sindou.

#### **Choucador à ventre roux** (*Lamprotornis pulcher*)

Le 15/01, communément observé dans le nord du Burkina (Ouahigouya, Thiou) et dans la savane arbustive qui s'étend au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 18/01, nombreux oiseaux notés le long de la piste menant à Djenné et de celles nous ramenant vers le Burkina (via Bankass et Koro) (Mali).

#### **Piqueboeuf à bec jaune** (*Buphagus africanus*)

Remarque : le statut de l'espèce est incertain au Burkina ; à priori, une espèce en forte régression (très dépendante de la grande faune...).

Le 15/01, 1 individu est observé sur un dromadaire à Kiri et 2 individus sur un âne près d'un village dogon au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 21/01, 3+ individus accompagnent un troupeau d'Hippotragues (> 50 individus) dans le Ranch de Nazinga.

#### **Hirondelle de rivage** (*Riparia riparia*)

Le 20/01, une observation au barrage de Tiebélé.

#### **Hirondelle à croupion gris** (*Hirundo griseopyga*)

Remarque : une espèce rare au Burkina, notamment dans la région de Boromo.

Le 24/01, superbe observation d'un individu, en compagnie de quelques Hirondelles de Guinée, au-dessus de la Mou-houn, à Boromo.

#### **Hirondelle isabelline** (*Hirundo fuligula*)

Remarque : les races rencontrées dans l'Ouest africain sont plus sombres et plus petites que les races nord-africaines; race *pusilla* dans la zone visitée.

Le 15/01, quelques observations le long des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 16/01, communément notée au cours d'une randonnée matinale à travers les Falaises de Bandiagara et les villages dogons de Tirelli et Banani (Mali).

Le 17/01, commune au pied des Falaises de Bandiagara, à la hauteur de la Plaine de Dourou (Mali).

#### **Hirondelle de Guinée** (*Hirundo lucida*)

Le 17/01, quelques individus évoluent au-dessus du port de Mopti (Mali).

Le 20/01, quelques observations au barrage de Tiebélé.

Le 21/01, quelques individus au-dessus d'une mare, dans le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, quelques observations au-dessus de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, observée à Banfora (assez commune) et sur le site des Aiguilles de Sindou.

#### **Hirondelle à ailes tachetées** (*Hirundo leucosoma*)

Le 21/01, une observation dans le Ranch de Nazinga, en compagnie d'Hirondelles de Guinée et à ventre roux.

### **Hirondelle à ventre roux** (*Hirundo semirufa*)

Le 21/01, superbe observation de 2 individus dans le Ranch de Nazinga, en compagnie des deux espèces précédentes.

### **Hirondelle rousseline** (*Hirundo daurica*)

Le 20/01, 2 individus (probablement un couple de la race résidente *domicella*) sont observés durant toute la visite du village de Tiebélé ; une observation au barrage de Tiebélé.

### **Hirondelle de fenêtre** (*Delichon urbica*)

Le 20/01, 100+ individus évoluent au-dessus du barrage de Tiebélé.

Le 22/01, quelques individus sont observés au-dessus du Parc urbain de Ouagadougou.

### **Bulbul des jardins** (*Pycnonotus barbatus*)

Remarque : espèce commune partout (plus souvent entendue que vue).

Le 14/01, première espèce entendue dans le jardin de mes hôtes, à Ouagadougou, alors que mon premier soleil africain (du séjour !) n'est pas encore levé.

Très commune dans le Parc urbain de Ouagadougou ; forme souvent des bandes bruyantes et remarquables (au campement de Kaicedra, à Boromo, par exemple).

### **Bulbul à gorge claire** (*Chlorocichla flavicollis*)

Remarque : race *flavicollis*, à gorge jaune, au Burkina.

Le 24/01, 2 individus (le couple ?) sont observés sur le site de la Mare sacrée de Dafra, au sud de Bobo Dioulasso.

Le 25/01, une observation dans une forêt-galerie sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

### **Zostérops jaune** (*Zosterops senegalensis*)

Remarque : race *senegalensis* au Burkina.

Le 23/01, 2 bandes composées chacune de 10+ individus sont observées dans le Parc urbain de Ouagadougou ; les oiseaux se déplacent rapidement à travers le feuillage des arbres en émettant des cris de contacts très aigus et incessants.

Le 27/01, de nouveau 2 bandes rencontrées dans le Parc de Ouagadougou ; les oiseaux apprécient le nectar des fleurs, qu'ils partagent avec les souimangas.

### **Mélocichle à moustaches** (*Melocichla mentalis*)

Remarque : d'après les ouvrages consultés, les aires de distribution indiquent que l'espèce est cantonnée au sud-ouest du Burkina ; l'observation a été réalisée nettement plus au nord...

Le 24/01, superbe observation d'un oiseau dans un buisson, le long de la Mou-houn, à Boromo ; espèce très difficile à observer.

### **Rousserolle effarvate** (*Acrocephalus scirpaceus*)

Le 14/01, 1 individu est entendu (et observé) toute la journée dans le jardin de mes hôtes, quartier Goughin, à Ouagadougou.

Le 17/01, 2 individus sont observés dans le jardin de l'hôtel, à Bandiagara (Mali).

Le 22/01, quelques observations autour des mares, dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, une observation et quelques chanteurs, Parc de Ouagadougou.

Le 24/01, une observation le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 27/01, observation malheureusement trop brève d'un oiseau, dans le Parc de Ouagadougou, pouvant se rapporter à une Rousserolle africaine *A. baeticatus*.

### **Rousserolle turdoïde** (*Acrocephalus arundinaceus*)

Le 22/01, au moins 2 chanteurs sont entendus autour d'une mare, dans le Parc urbain de Ouagadougou.

### **Hypolaïs obscure** (*Hippolais opaca*)

Remarque : souvent considérée comme une sous-espèce de l'Hypolaïs pâle *H. pallida*. Les oiseaux découverts présentaient un long bec assez fort et étaient plutôt de grande taille ; de plus *opaca* est la plus probable au Burkina.

Le 17/01, un oiseau est bien observé dans un buisson, le long du Niger, à Mopti (Mali).

Le 22/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

### **Hypolaïs polyglotte** (*Hippolais polyglotta*)

Les 22 et 23/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, brève observation d'un oiseau dans le Parc de Ouagadougou pouvant se rapporter à une Hypolaïs icterine *H. icterina*.

### **Cisticole à ailes courtes** (*Cisticola brachypterus*)

Le 20/01, une observation au campement de Nazinga ; petite cisticole brun-roux avec les parties supérieures diffusément rayées.



**Cisticole rousse** (*Cisticola rufus*)

Le 23/01, très belle observation dans le Parc urbain de Ouagadougou; identification confirmée par le chant.

**Prinia modeste** (*Prinia subflava*)

Le 20/01, une observation dans une forêt sèche entre Tiebélé et Pô, et une autre au campement de Nazinga.

Le 21/01, 2 individus sont longuement observés au campement de Nazinga ; les oiseaux remuent leur longue queue de gauche à droite (utile pour l'identification de cette espèce, notamment quand les oiseaux sont en plumage internuptial !).

Le 23/01, 3 observations à travers le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, 2 observations aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

**Camaroptère à dos gris** (*Camaroptera brevicauda*)

Remarque : parfois considéré comme une sous-espèce du Camaroptère à tête grise *C. brachyura*.

Le 20/01, 2 observations dans une forêt sèche entre Tiebélé et Pô ; régulièrement observé le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, 3 observations à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, une douzaine d'observations à travers le Parc de Ouagadougou.

Le 25/01, 2 observations sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora.

**Erémomèle à dos vert** (*Eremomela pusilla*)

Le 21/01, 5+ observations à travers le Ranch de Nazinga, et une observation durant le retour sur Pô.

Le 22/01, 2 observations dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 3 observations dans le Parc de Ouagadougou.

Le 24/01, quelques observations durant une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

**Crombec sittelle** (*Sylvietta brachyura*)

Le 20/01, 3 individus sont observés dans une forêt sèche entre Tiebélé et Pô ; les oiseaux inspectent les branches d'un baobab.

Le 23/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 25/01, une observation à Sindou.

**Noircap loriot** (*Hypergus atriceps*)

Le 25/01, superbe observation dans une forêt-galerie sur le site des Cascades de Karfiguéla, au nord-ouest de Banfora ; espèce très discrète et difficile à observer. Une des bonnes surprises de ce voyage !

**Pouillot fitis** (*Phylloscopus trochilus*)

Le 23/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

**Pouillot véloce** (*Phylloscopus collybita*)

Le 23/01, 2 observations dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, une observation au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 27/01, 3 observations à travers le Parc de Ouagadougou.

**Pouillot de Bonelli** (*Phylloscopus bonelli*)

Le 23/01, une belle observation dans le Parc urbain de Ouagadougou.

**Fauvette grisette** (*Sylvia communis*)

Le 20/01, une observation au barrage de Tiebélé.

**Cratérope à tête noire** (*Turdoides reinwardtii*)

Le 23/01, 3 individus sont observés dans le Parc urbain de Ouagadougou ; ils appartiennent à la race *stictilaemus*.

Le 24/01, 2 bandes très bruyantes (d'environ 5 individus chacune) sont notées le long de la Mou-houn, à Boromo ; une autre bande est découverte en soirée sur le site de la Mare sacrée de Dafra, au sud de Bobo Dioulasso.

Le 27/01, une observation dans le Parc de Ouagadougou.

**Cratérope brun** (*Turdoides plebejus*)

Le 22/01, une bande de 7 individus est observée dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, une bande est observée au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 27/01, une bande de 8 individus est observée dans le Parc de Ouagadougou.

**Alouette chanteuse** (*Mirafra cantillans*)

Le 16/01, belle observation près de Sangha, sur le plateau dogon, près de Sangha (Mali) ; découverte dans une zone très aride, en compagnie de quelques Moinelettes à oreillons blancs.

**Moinelette à oreillons blancs** (*Eremopterix leucotis*)

Le 15/01, des observations le long des pistes à partir de Kiri jusqu'aux Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 16/01, quelques observations autour de Sangha et sur le plateau dogon (Mali).

Le 20/01, un mâle est observé le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, commune sur les brûlis à travers le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, commune le long des pistes et dans les zones marécageuses aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

**Moinelette à front blanc** (*Eremopterix nigriceps*)

Le 15/01, commune le long des pistes à partir de Ouahigouya jusque dans la savane arbustive s'étendant au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

**Cochevis huppé** (*Galerida cristata*)

Le 17/01, une observation et quelques chanteurs entendus le long du Niger, à Mopti (Mali).

**Cochevis modeste** (*Galerida modesta*)

Le 24/01, 2 individus sont très bien observés à l'occasion d'un arrêt le long de la RN 1, à Kotédougou (à l'est de Bobo Dioulasso). Ils appartiennent à la race *modesta* (très pâle). Avec ses larges sourcils se rejoignant sur la nuque, cette espèce n'est pas sans me rappeler quelque peu l'Alouette lulu...

**Souimanga à collier** (*Anthreptes collaris*)

Le 21/01, superbe observation d'un mâle dans le Ranch de Nazinga. Espèce occasionnelle au Burkina Faso !

**Souimanga pygmée** (*Anthreptes platurus*)

Le 14/01, un mâle en plumage internuptial est observé dans un jardin du quartier Goughin, à Ouagadougou.

Le 24/01, superbe observation d'un mâle en plumage nuptial aux abords de la Mou-houn, à Boromo ; d'après mon guide local (qui connaît très bien les oiseaux), cette espèce n'est pas fréquente dans le secteur.

**Souimanga à poitrine rouge** (*Nectarinia senegalensis*)

Le 20/01, un mâle est observé dans une forêt sèche entre Tiebélé et Pô.

Le 21/01, commun à travers le Ranch de Nazinga.

Le 22/01, plusieurs oiseaux (femelles et/ou juvéniles) sont observés sur un Kapokier en fleurs, dans le Parc urbain de Ouagadougou ; l'espèce est revue le lendemain sur le même genre d'arbre, qu'elle semble particulièrement affectionner.

Le 24/01, quelques observations (dont un mâle en plumage nuptial) au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo.

**Souimanga à longue queue** (*Nectarinia pulchella*)

Le 20/01, une femelle est observée dans un jardin du quartier Goughin, à Ouagadougou.

Le 22/01, 2 observations (dont un mâle en plumage internuptial) dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 23/01, 10+ observations à travers le Parc de Ouagadougou ; affectionne les acacias en fleurs.

Le 24/01, une observation le long de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, un mâle est observé durant le trajet Banfora/Sindou.

Le 27/01, de nombreux oiseaux sont présents dans les arbres en fleurs à travers le Parc de Ouagadougou.

**Moineau gris** (*Passer griseus*)

Le 15/01, des observations à travers la savane arbustive, au nord de Koro, et dans les villages dogons, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 16/01, communément observé au cours d'une randonnée matinale à travers les Falaises de Bandiagara, à Sangha (Mali).

Le 17/01, commun à Bandiagara (Mali).

Le 18/01, commun à Djenné (Mali).

Le 20/01, communément observé le long de la piste menant au Ranch de Nazinga.

Le 21/01, très commun à travers le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, communément observé au campement de Kaicedra et le long de la Mou-houn, à Boromo.

**Moineau doré** (*Passer luteus*)

Le 16/01, une petite bande (dans laquelle se trouvait au moins un mâle en plumage nuptial) est observée entre les villages dogons de Tirelli et Banani, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

**Petit Moineau** (*Petronia dentata*)

Le 16/01, une bande d'une douzaine d'individus (femelles et mâles internuptiaux) est découverte dans la campagne de Bandiagara (Mali).

#### **Bergeronnette printanière** (*Motacilla flava*)

Le 17/01, l'espèce est commune sur les berges et îlots du Niger, à Mopti (Mali) ; les races *flava* et *iberiae* sont identifiées, ainsi qu'un mâle de la race *flavissima* (Bergeronnette flavéole).

Le 20/01, quelques observations au barrage de Tiebélé.

Le 24/01, quelques observations sur les zones marécageuses aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

#### **Bergeronnette des ruisseaux** (*Motacilla cinerea*)

Remarque : espèce très occasionnelle au Burkina Faso.

Le 21/01, une observation autour de la mare des éléphants, au campement de Nazinga.

#### **Pipit rousseline** (*Anthus campestris*)

Le 15/01, entendu durant la traversée de la savane arbustive s'étendant au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

#### **Alecto à bec blanc** (*Bubalornis albirostris*)

Le 15/01, un individu est observé dans une bande de Choucadors à ventre roux dans la savane arbustive au nord de Koro (Mali).

Le 18/01, de grosses colonies actives sont découvertes à l'entrée de Djenné (Mali).

Le 24/01, une grosse bande est observée sur un marais aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

#### **Sporopipe quadrillé** (*Sporopipes frontalis*)

Le 15/01, une bande d'une dizaine d'individus est observée dans la savane arbustive au nord de Koro ; également quelques observations aux abords des villages dogons, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 16/01, communément observé entre les villages dogons de Tirelli et Banani, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali) ; peut-être des nicheurs.

#### **Tisserins et alliés** (*Ploceus sp.*, *Quelea sp.*, *Euplectes sp.*)

A cette époque de l'année, tous ces oiseaux sont en plumage internuptial ; l'identification devient donc un exercice très délicat, d'autant plus que les guides de terrain ne nous aident guère en la matière ! Les tisserins sont très abondants à travers toute la zone visitée, mais pour les raisons évoquées ci-dessus, seule une infime partie des observations est rapportée dans ce rapport.

#### **Tisserin minule** (*Ploceus luteolus*)

Le 21/01, quelques observations autour des mares à travers le Ranch de Nazinga. Tisserin de petite taille (observé en compagnie de Travailleurs à bec rouge).

#### **Tisserin vitellin** (*Ploceus vitellinus*)

Remarque : parfois considéré comme une sous-espèce du Tisserin à tête rousse, *P. velatus*.

Le 16/01, l'espèce est observée aux abords des villages dogons de Tirelli et Banani, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 18/01, de nombreux oiseaux sont observés le long de la piste menant à Djenné (Mali).

#### **Tisserin gendarme** (*Ploceus cucullatus*)

Le 14/01, quelques observations dans les jardins du quartier Goughin, à Ouagadougou.

Le 24/01, l'espèce est reconnue parmi les nombreux tisserins venant boire sur les berges de la Mou-houn, à Boromo. Le plumage internuptial du mâle est caractéristique.

#### **Tisserin à tête noire** (*Ploceus melanocephalus*)

Le 22 et 23/01, quelques oiseaux sont observés dans le Parc urbain de Ouagadougou ; un tisserin assez gros (voire rondelet), avec les parties inférieures chamois et non rayées.

#### **Travailleur à bec rouge** (*Quelea quelea*)

Le 21/01, communément observé à travers le Ranch de Nazinga.

Le 27/01, une grosse bande est découverte autour d'une mare, dans le Parc urbain de Ouagadougou.

#### **Euplecte franciscain** (*Euplectes franciscanus*)

Le 23/01, quelques individus sont observés dans le Parc urbain de Ouagadougou ; petite taille (comparaison avec des amarantes, cordonbleus et combassous) et poitrine et flancs chamois.

#### **Amarante du Sénégal** (*Lagonosticta senegala*)

Remarque : Une des espèces les plus communes à travers la zone visitée.

Le 14/01, communément observé dans les jardins du quartier Goughin, à Ouagadougou ; nourrissage de jeunes.

Le 15/01, quelques observations dans les villages dogons, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 16/01, commun à travers les Falaises de Bandiagara et dans les villages dogons (Mali).

Le 17/01, commun partout : Bandiagara, Plaine de Dourou, Mopti (Mali).

Le 18/01, idem la veille : Djenné, Bankass, Koro... (Mali).

Le 20/01, commun à Pô et Tiebélé.

Les 22, 23 et 27/01, communément observé dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, commun le long et aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, commun partout : Banfora, Sindou.

#### **Amarante foncé** (*Lagonosticta rubricata*)

Le 16/01, un mâle et deux femelles sont observés durant notre descente de Sangha vers le village dogon de Tirelli, par une faille dans les Falaises de Bandiagara (Mali).

#### **Cordonbleu à joues rouges** (*Uraeginthus bengalus*)

Le 15/01, un mâle est observé à Thiou.

Le 20/01, communément observé dans la forêt sèche entre Tiebélé et Pô.

Le 21/01, commun dans le Ranch de Nazinga.

Les 22, 23 et 27/01, communément observé dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, commun le long et aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

Le 25/01, commun partout : Banfora, Sindou.

#### **Astrild queue-de-vinaigre** (*Estrilda caerulescens*)

Le 22/01, un groupe de 4+ individus est observé dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, 2 observations au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo ; une bande mixte (avec l'Astrild cendré) observée sur les Falaises de Banfora, au sud de Bobo Dioulasso.

#### **Astrild à joues orange** (*Estrilda melpoda*)

Le 16/01, une petite bande est observée durant notre descente de Sangha vers le village dogon de Tirelli, par une faille dans les Falaises de Bandiagara (Mali).

#### **Astrild cendré** (*Estrilda troglodytes*)

Le 24/01, communément observé (mêlé à d'autres estrilidés) au cours d'une randonnée matinale le long de la Mou-houn, à Boromo ; une bande mixte (avec l'Astrild queue-de-vinaigre) observée sur les Falaises de Banfora, au sud de Bobo Dioulasso.

#### **Capucin bec-d'argent** (*Lonchura cantans*)

Le 15/01, une observation à Thiou ; quelques individus sont notés à travers la savane arbustive, au nord de Koro (Mali).

Le 16/01, quelques observations aux abords des villages dogons de Tirelli et Banani, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 23/01, une observation dans le Parc urbain de Ouagadougou (en compagnie d'amarantes et de cordonbleus).

#### **Capucin nonnette** (*Lonchura cucullata*)

Le 21/01, 5+ individus sont observés au campement de Nazinga.

Les 22, 23 et 27/01, communément observé (plusieurs dizaines d'individus, en plusieurs bandes) dans le Parc urbain de Ouagadougou.

Le 24/01, une bande est notée le long de la Mou-houn, à Boromo.

#### **Amadine cou-coupé** (*Amadina fasciata*)

Le 23/01, un mâle est observé dans le Parc urbain de Ouagadougou (en compagnie d'amarantes et de cordonbleus).

Le 24/01, 2 couples sont découverts aux abords de la Mou-houn, à Boromo.

#### **Combassou du Sénégal** (*Vidua chalybeata*)

Le 14/01, un mâle en plumage nuptial est observé dans un jardin du quartier Goughin, à Ouagadougou.

Le 16/01, communément observé durant une randonnée matinale à travers les Falaises de Bandiagara, notamment dans les villages dogons de Tirelli et Banani (Mali).

Le 17/01, des observations à Bandiagara et Mopti (Mali).

Le 23/01, quelques individus (dont un mâle nuptial) sont observés dans le Parc urbain de Ouagadougou (en compagnie d'amarantes et de cordonbleus).

Le 24/01, communément observé le long de la Mou-houn, à Boromo.

#### **Veuve à collier d'or** (*Vidua orientalis*)

Le 18/01, 3 splendides mâles en plumage nuptial sont très bien observés sur le même arbre, à Koro (Mali) ; d'autres oiseaux (mâle caractéristique en vol, avec sa longue traîne) sont aperçus durant le retour sur Ouagadougou.

#### **Serin à croupion blanc** (*Serinus leucopygius*)

Le 16/01, une bande est observée aux abords du village dogon de Tirelli, au pied des Falaises de Bandiagara (Mali).

Le 17/01, une observation dans le jardin de l'hôtel, à Bandiagara (Mali).

**Serin du Mozambique** (*Serinus mozambicus*)

Le 20/01, une observation à l'entrée du Ranch de Nazinga.

Le 21/01, 3 individus observés sur un brûlis, au campement de Nazinga.

**Bruant striolé** (*Emberiza striolata*)

Le 16/01, superbe observation d'un couple (le mâle chante devant nous à moins de 10 mètres !) sur le plateau dogon, près de Sangha (Mali) ; l'espèce suivante est tellement abondante dans le pays dogon que j'ai bien failli passer à côté de cette espèce sans y prêter attention ! (observée en fin de randonnée, quand j'étais saturé de Bruants cannelles...).

**Bruant cannelle** (*Emberiza tahapisi*)

Le 15/01, les premiers oiseaux (3) sont observés le long de la piste montant à Sangha, sur le plateau dogon (Mali).

Le 16/01, communément observé durant une randonnée matinale à travers les Falaises de Bandiagara (Mali) ; nombreux chanteurs.

Le 17/01, commun à Bandiagara et sur la Plaine de Dourou (Mali).

Le 20/01, un mâle est découvert au barrage de Tiebélé.

Le 21/01, quelques observations sur des brûlis, à travers le Ranch de Nazinga.

Le 24/01, un mâle est observé sur une zone marécageuse aux abords de la Mou-houn, à Boromo ; commun sur les Falaises de Banfora, au sud de Bobo Dioulasso.

Le 25/01, commun sur le site des Aiguilles de Sindou.

---

**Ouvrages consultés**

*Birds of Western Africa*

Nick Borrow & Ron Demey

2001, Helm identification guides.

*Birds of Africa south of the Sahara*

Ian Sinclair & Peter Ryan

2003, Struik publishers.

*A field guide to the Birds of the Gambia and Senegal*

Clive Barlow, Tim Wacher & Tony Disley

1997, Pica Press SUSSEX