

Cambodge

11 au 21 février 2009

Participants : Voyages *Destination Nature* - Catherine Beaumont – Patrick Decory – Philippe J. Dubois (accompagnateur) – Yves Dubois – Serge Nicolle – Georges Oliosio – Yvan Tariel.

Redaction : Philippe J. Dubois et Georges Oliosio.

Itinéraire et météo :

MA 10.02 : départ de Paris CDG à 21h05 (HL).

ME 11.02 : arrivée à Dubaï à 6h35 (HL), puis départ pour Bangkok à 9h40 (HL). Arrivée à Bangkok à 18h40 (HL). Installation à l'hôtel.

JE 12.02 : départ de Bangkok à 8h00 (HL), arrivée à **Siem Reap**, Cambodge à 9h00. Visite d'**Angkor Wat** puis du site de **Ta Prohm**. Coucher à Siem Reap.
Chaud, soleil.

VE 13.02 : départ pour le Tonlé Sap à 5h00. Traversée du lac en bateau jusqu'au village flottant de **Peak Kampel**, puis balade en bateau à travers les chenaux jusqu'à la colonie de grands échassiers. Retour par le même chemin et coucher le soir à Siem Reap.
Chaud, soleil.

SA 14.02 : départ de Siem Reap pour le nord. Arrêt à **Tbaeng Meanchey** puis poursuite, par des pistes infernales, jusqu'à **Veal Krous** restaurant à vautours). Coucher sous tente en forêt à diptérocarpes.
Temps idem.

DI 15.02 : le matin affût aux vautours à **Veal Krous** puis départ – par des pistes toujours abominables – pour **Okoki**. Campement en forêt primaire sempervirente, en lisière de forêt claire à diptérocarpes. Coucher en campement
Chaud et lourd.

LU 16.02 : journée à **Okoki**, surtout en forêt claire (recherche de pics) et mare en forêt sempervirente.
Nuageux en partie, orage lointain, chaud et lourd.

MA 17.02 : **Okoki** le matin, puis départ vers **Tbaeng Meanchey**. Ensuite route et piste (surtout !) pour **Tmatboey**. Arrivée en fin de journée. Balade en forêt à diptérocarpes et installation pour deux nuits dans le campement en dur.
Un peu moins chaud mais moite.

ME 18.02 : journée à **Tmatboey** (recherche des ibis notamment).
Soleil puis nuageux, assez lourd.

JE 19.02 : **Tmatboey** puis route **Kampong Thom** et Kampaong Cham jusqu'à **Kratie**. Installation le soir à l'hôtel et visite du lac.
Soleil et nuages ; chaud et lourd.

VE 20.02 : balade le matin sur le Mékong (bergeronnette, dauphin) puis départ de **Kratie** pour rejoindre **Kampong Thom**. Arrivée en fin de journée et balade dans les rizières au sud-ouest de la ville à **Krous Krom**.
Chaud !!

SA 21.02 : départ tôt pour le nord de Kampong Thom et arrêt non loin du Tonlé Sap, au **Wat Prehood** (rizières et zones herbeuses), vers Kampong Kdei. Puis route pour **Siem Reap**. Départ pour Bangkok à 17h00 (HL). Arrivée à 23h55 (HL) à Dubaï, via Bangkok.
Chaud, soleil, parfois une légère brise...

DI 22.02 : départ de Dubaï à 8h pour 3 d'entre nous, à 15h pour les autres. Arrivée(s) à Paris CDG.

Oiseaux/Liste systématique :

Sur les 223 espèces observées, 5 sont considérées comme «En danger critique », 2 comme « En danger », 3 comme « Vulnérables » et 5 comme « Presque menacées ».

Grèbe castagneux	<i>Tachybaptus ruficollis</i>	Little Grebe
-------------------------	-------------------------------	--------------

Le 13, 4 ou 5 dans les canaux à Peak Kampel (chanteurs entendus) ; entendu le 15 à Veal Krous.

Pélican à bec tacheté	<i>Pelecanus philippensis</i>	Spot-billed Pelican
------------------------------	-------------------------------	---------------------

Uniquement le 13 à Peak Kampel où il est commun.

Rappelle assez fortement le Pélican gris. Avec une population mondiale entre 13 000 et 18 000 ind. (en baisse), ce pélican est considéré comme « presque menacé ».



(Yves Dubois)

Cormoran à cou brun	<i>Phalacrocorax fuscicollis</i>	Indian Cormorant
----------------------------	----------------------------------	------------------

Des dizaines le 13 à Peak Kampel. Revu les 19 et 20 à Kratie où il y a un dortoir.

Cou proportionnellement long ; taille intermédiaire entre les deux espèces suivantes.

Grand Cormoran	<i>Phalacrocorax carbo</i>	Great Cormorant
-----------------------	----------------------------	-----------------

Abondant le 13 à Peak Kampel.

Cormoran de Vieillot	<i>Phalacrocorax niger</i>	Little Cormorant
-----------------------------	----------------------------	------------------

Des dizaines le 13 à Peak Kampel. Dortoir le 19 à Kratie. Des centaines en vol ras de l'eau sur le Mékong le 20 près de Kratie.

Très semblable au C. pygmée. Les 3 espèces sont parfois mêlées sur les reposoirs.

Anhinga roux *Anhinga melanogaster* Darter

Une bonne centaine le 13 le long des canaux de Peak Kampel. Un en vol le 20 à Kratie (GO).

La population mondiale est estimée à environ 11 000 individus, en forte baisse, et l'espèce est « presque menacée ».

Héron cendré *Ardea cinerea* Grey Heron

5 ou 6 le 13 à Peak Kampel ; au moins 4 le 20 à Kampong Thom et 2 le 21 à Wat Prehood.

Héron pourpré *Ardea purpurea* Purple Heron

Au moins 5 le 13 à Peak Kampel ; 2 le 19 à Kratie et 2 ou 3 le 21 à Wat Prehood.

Grande Aigrette *Casmerodius albus* Great Egret

Quelques centaines le 13 à Peak Kampel, quelques-unes le 19 à Kratie et 1 le 21 à Wat Prehood.

Aigrette intermédiaire *Egretta intermedia* Intermediate Egret

Au moins 1 le 13 à Peak Kampel, 2 le 18 à Tmatboey, 1 le 19 à Kratie (où il y en a 5 le 20), 1 le 20 à Kampong Thom et 3 le 21 à Wat Prehood.

Peu commune (et pas toujours facile à distinguer parmi les centaines de hérons blancs).

Aigrette garzette *Egretta garzetta* Little Egret

4 le 12 à Ta Prohm, 2 ou 3 le 13 à Peak Kampel, quelques-unes les 19 et 20 à Kratie et 6 le 21 à Wat Prehood.

Crabier chinois *Ardeola bacchus* Chinese Pond-Heron

Un seul individu déterminé avec certitude (pratiquement en plumage nuptial) le 19 à Kratie.

Des crabiers indéterminés (*A. bacchus* ou *A. speciosa*) en plumage hivernal vus tous les jours, parfois en abondance comme à Peak Kampel ou Kratie.

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis (B. coromandus)* Cattle Egret

Quelques observations çà et là. Des centaines au dortoir le 19 à Kratie.

Parfois considéré comme une bonne espèce. Le cou est assez nettement plus long que chez le Garde-bœufs européen.

Héron strié *Butorides striata* Striated Heron

7 ou 8 le 13 à Peak Kampel ; au moins 1 le 19 à Kratie et quelques-uns le 20 à Kampong Thom.

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* Black-crowned Night-Heron

Vu seulement le 13 à Peak Kampel (3 ou 4).

Blongios de Chine *Ixobrychus sinensis* Yellow Bittern

Une bonne vingtaine le 13 à Peak Kampel, puis 2 le 20 à Kampong Thom.

Blongios cannelle *Ixobrychus cinnamomeus* Cinnamon Bittern

Vu uniquement le 21 à Wat Prehood (2, YT).

Blongios à cou jaune *Ixobrychus flavicollis* Black Bittern

Le 13, 1 à Peak Kampel, puis 1 le 19 à Kratie (PJD).

Tantale blanc *Mycteria cinerea* Milky Stork

2 le 13 à Peak Kampel dans la colonie.

5 500 ind. dans le monde dont 10-20 couples au Cambodge (Tonlé Sap), considéré comme "vulnérable".



(Philippe J. Dubois)

Tantale indien *Mycteria leucocephala* Painted Stork

Plusieurs dizaines le 13 à Peak Kampel dans la colonie (des nids avec des poussins). A Kampong Thom, 23 passent en vol le 20 ; 13 le 21 à Wat Prehood.

Environ 25 000 ind. dans le monde, plusieurs centaines de couples nicheurs à Tonle Sap. Presque menacé.

Bec-ouvert indien*Anastomus oscitans*Asian Openbill

Vu uniquement le 13 à Peak Kampel où il y en a quelques dizaines. Semblent avoir tendance à se tenir un peu à l'écart des tantaies et marabouts.



(Yves Dubois)

Cigogne épiscopale*Ciconia episcopus*Woolly-necked Stork

Le 15, 2 à Veal Krous et 2 en vol vers Okoki. Le 18, 1 à Tmatboey; 3 le 20 à Kampong Thom et 2 ou 3 le 21 à Wat Prehood.

Jabiru d'Asie*Ephippiorhynchus asiaticus*Black-necked Stork

Espèce rare ; 1 le 20 à Kampong Thom, puis 1 le 21 à Wat Prehood (YD).

Entre 10 000 et 20 000 ind dans le monde. A fortement régressé au Cambodge. Presque menacé.

Marabout chevelu*Leptoptilos javanicus*Lesser Adjutant

Le 15, 2 à Veal Krous et 2 en route vers Okoki où il y en a 1 les 16 et 17. Le 18, 3 ou 4 à Tmatboey.

Entre 6 500 et 8 000 ind., dont 1 000 au Cambodge. Population en forte baisse. Vulnérable.



(Yves Dubois)

Marabout argala*Leptoptilos dubius*Greater Adjutant

Au moins 4 le 13 à Peak Kampel puis 8 le 20 à Kampong Thom.

Seulement de 800 à 1 000 ind dans le monde... Un peu moins de 100 couples au Cambodge. En danger. Les deux espèces de marabouts ne sont pas faciles à différencier si on ne les voit que de dessous. De dessous, marque blanche sur les couv. chez l'Argala ainsi qu'un collier nucchal blanc.



(Yves Dubois)

Ibis de Davison*Pseudibis davisoni*White-shouldered Ibis

Le 18 à Tmatboey, un adulte et un nid avec 2 poussins.

Entre 50 et 250 ind. dont une centaine au Cambodge. En danger critique.



(Philippe J. Dubois)

Ibis géant*Pseudibis gigantea = Thaumatis g.* Giant Ibis

Le 18 à Tmatboey, trois observations de 3 individus (très probablement les mêmes) au dortoir, puis se nourrissant dans un chaume de riz et enfin en vol.

Belle ambiance des 3 osieaux perchés au petit matin. Leurs cris rappellent un peu celui d'une grue (cendrée). Il ne subsiste plus qu'environ 200 ind., la quasi-totalité dans le nord-est du Cambodge. En danger critique.



(Philippe J. Dubois)

Dendrocygne siffleur *Dendrocygna javanica* Lesser Whistling-Duck

Le 19 au marais de Kratie, 3 ou 4 en vol.

Canard à bosse *Sarkidiornis melanotos* Comb Duck

7 ou 8 le 13 dans les canaux de Peak Kampel, puis 4 le 20 à Kampong Thom (PJD).

Anserelle de Coromandel *Nettapus coromandelianus* Cotton Pygmy-goose

Une dizaine le 12 à Angkor Wat.

Canard à bec tacheté *Anas poecilorhyncha* Spot-billed Duck

Le 13, 1 à Peak Kampel, puis 2 le 19 à Kratie, 5 le 20 sur le Mékong près de Kratie et 5 ou 6 le 21 à Wat Prehood.



(Philippe J. Dubois)

Canard à ailes blanches *Cairina scutulata* White-winged Duck

Couple les 15 et 16 à Okoki.

Il ne resterait qu'entre 250 et 1000 ind. dont 200 dans l'ex Indochine. Classée « En danger ». Le mâle es plus blanc sur la tête, moins tacheté.



(Yves Dubois) – femelle probable

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* Osprey

Une seule observation, le 13 à Peak Kampel.

Baza huppard *Aviceda leuphotes* Black Baza

Le 12, 6 orbent au-dessus d'Angkor Wat ; 1 le 20 à Kratie.

Bondrée orientale *Pernis ptilorhynchus* Oriental Honey-buzzard

1 le 16 à Okoki (YD) et le 18 à Tmatboey (YD).

Élanion blanc *Elanus caeruleus* Black-shouldered Kite

Le 19, deux en chasse au marais de Kratie ; 1 le 20 à Kampong Thom.

Milan sacré *Haliastur indus* Brahminy Kite

Uniquement à Peak Kampel où il y en a 3 ou 4 le 13.

Pygargue à tête grise *Ichthyophaga ichthyaetus* Gray-headed Fish-Eagle

Uniquement à Peak Kampel où il y a 2 adultes le 13.

Classé "Presque menace", moins de 10 000 ind. dans le monde.



(Yves Dubois)

Vautour chaugoun *Gyps bengalensis* White-rumped Vulture

A Veal Krous, 2 en vol le 14, puis 46 à la curée le lendemain sur une vache sacrifiée. Encore 2 en vol le 17 sur la route de Tmatboey.

Il ne subsiste plus que moins de 10 000 ind. de cette espèce autrefois abondante, décimée en Inde par le diclofénac. Classé "en danger critique".

Vautour à bec grêle *Gyps tenuirostris* Slender-billed Vulture

A Veal Krous, 1 en vol le 14, puis 2 avec les *G. bengalensis* le lendemain.

Séparé récemment (2001) du Vautour indien *Gyps indicus*. Sa situation est la même que celle de *G. bengalensis* (2 500 à 10 000 ex.).

Vautour moine *Aegypius monachus* Cinereous Vulture

Un en vol le 17 sur la route de Tmatboey.

Vautour royal *Sarcogyps calvus* Red-headed Vulture

A Veal Krous, 1 en vol le 14, puis 4 avec les *G. bengalensis* le lendemain.

Autre espèce "en danger critique". Les vautours ne se portent vraiment pas bien !



(Philippe J. Dubois) - les trois espèces sont présentes sur a photo !

Serpentaire bacha *Spilornis cheela* Crested Serpent-Eagle

Semble assez bien répandu. 1 le 14 sur la route de Veal Krous, 1 le 15 à Okoki (SN), 1 le 17 sur la route de Tmatboey où il y en a 3 le 18.

Busard d'Orient *Circus spilonotus* Eastern Marsh-Harrier

Le 20 en fin d'après-midi, 5 ou 6 en chasse à Kampong Thom puis 3 ou 4 le 21 à Wat Prehood.

Busard tchoug *Circus melanoleucos* Pied Harrier

Le 15, 2 à Veal Krous (YD). Le 20 en fin d'après-midi, 3 ou 4 en chasse à Kampong Thom puis 1 mâle le 21 à Wat Prehood.

Épervier shikra *Accipiter badius* Shikra

Un des rapaces les plus souvent observés. Le 12, 1 à Angkor Wat puis 1 à Ta Prohm ; 2 le 16 à Okoki, 1 le 18 à Tmatboey, 1 le 19 en route vers Kratie et 1 le 20 sur la route de Kampong Thom.

Un individu tué par des enfants.

Busautour pâle *Butastur liventer* Rufous-winged Buzzard

Le 14, 2 sur la route de Veal Krous où il y en a 1 le 15 ; le 15, 1 sur la route d'Okoki où il y en a 1 le 16 ; le 17, 2 sur la route de Tmatboey où il y en a au moins 2 autres ; le 19, 2 à Kratie.

Sans aucun doute le rapace le plus commun.

Aigle huppé *Spizaetus cirrhatus* Changeable Hawk-Eagle

Un possible le 18 à Tmatboey.

Fauconnet à pattes jaunes *Polihierax insignis* White-rumped Falcon

1 mâle le 15 à Veal Krous (SN). Entendu le 16 à Okoki.

Fauconnet à collier *Microhierax caerulescens* Collared Falconet

Le 14, 3 dont un couple à Veal Krous.

La petite taille de ces oiseaux est vraiment surprenante !

Francolin perlé *Francolinus pintadeanus* Chinese Francolin

Plus souvent entendu que vu ! Le 14 à Veal Krous, le 17 et le 18 à Tmatboey (4 ind.).

Coq bankiva *Gallus gallus* Red Junglefowl

Des chanteurs entendus à Okoki les 16 et 17 (près du camp), le 18 à Tmatboey (un mâle vu) et le 19 à Kratie.

Caille sp. *Coturnix sp.* Quail sp.

Au moins 5 levées le 20 à Kampong Thom et une le 21 à Wat Prehood.

Grue antigone *Grus antigone* Sarus Crane

Le 20, 4 se nourrissent dans des chaumes à Kampong Thom.

La sous-espèce *sharpii* ne compte plus que de 800 à 1000 ind. Classée « vulnérable ».

Râle à poitrine blanche *Amaurornis phoenicurus* White-breasted Waterhen

1 à Veal Krous le 14 (YD), 1 à Okoki le 15 (PD) où il y en a 2 le 16.

Talève sultane*Porphyrio porphyrio*Purple Swamphen

Une bonne vingtaine le 13 à Peak Kampel, très actives. Le 19, une petite dizaine à Kratie.

Ces oiseaux à tête grise (sous-espèce *viridis*) appartiennent au groupe *poliocephalus* et sont parfois considérés comme une bonne espèce.



(Yves Dubois)

Gallinule poule-d'eau*Gallinula chloropus*Common Moorhen

Quelques-unes vues ou entendues sur les mêmes sites que l'espèce précédente : 5 le 13 à Peak Kampel puis le 19 au marais de Kratie.

Outarde du Bengale*Houbaropsis bengalensis*Bengal Florican

Uniquement le 21 à Wat Prehood où l'espèce semble en bonne densité avec un minimum de 4 mâles et 2 femelles observés.

Le mâle exécute une parade impressionnante : en vol, il baisse subitement le cou et la tête déploie ses ailes blanches tel une « boule blanche » qui tombe à terre. La femelle n'a pas de blanc aux ailes.

Moins de 1000 ind. La population cambodgienne (la seule en Asie du sud-est) est très menacée et si la baisse se poursuit au rythme actuel, elle pourrait s'éteindre en 2012 ! Classée « en danger critique ».



(Yves Dubois) - femelle

Jacana à longue queue *Hydrophasianus chirurgus* Pheasant-tailed Jacana

Vu uniquement le 19 au marais de Kratie où il y en avait 4.

Glaréole orientale *Glareola maldivarum* Oriental Pratincole

Plusieurs dizaines le 20 à Kampong Thom où des couples (fraîchement arrivés ?) semblent parader. Plusieurs aussi le 21 à Wat Prehood.



(Yves Dubois)

Glaréole lactée *Glareola lactea* Small Pratincole

Vue uniquement aux environs de Kratie, 2 le 19 puis 3 le 20.

Vanneau indien *Vanellus indicus* Red-wattled Lapwing

1 le 15 sur la route d'Okoki et un couple le 20 à Kampong Thom (PJD).

Pluvier fauve *Pluvialis fulva* Pacific Golden-Plover

2 le 20 à Kampong Thom (GO, YD), puis 12 le 21 à Wat Prehood.

Petit gravelot *Charadrius dubius* Little Ringed Plover

Le 20, 3 ou 4 sur les îlots du Mékong près de Kratie (une coquille d'oeuf appartient très probablement à cette espèce) et 2 à Kampong Thom.

Bécassine à queue pointue *Gallinago stenura* Pintail Snipe

1 le 20 à Kampong Thom (SN).

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* Common Snipe

1 le 19 à Kratie et 1 le 20 à Kampong Thom.

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* Common Greenshank

Entendu le 20 à Kampong Thom.

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* Green Sandpiper

1 le 15 à Veal Krous, puis 1 le 21 à Wat Prehood (PJD).

Chevalier sylvain *Tringa glareola* Wood Sandpiper

Des dizaines (150 au moins) en vol le 20 en fin d'après-midi à Kampong Thom.

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* Common Sandpiper

A Kratie, 2 le 19 (PJD) et 2 le 20.

Mouette du Tibet *Larus brunnicephalus* Brown-headed Gull

Au moins 50 le 13 sur le lac en allant à Peak Kampel.

Mouette rieuse *Larus ridibundus* Black-headed Gull

Le 13, 2 sur le lac en allant à Peak Kampel.

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* Whiskered Tern

Nombreuses le 13 sur le lac en allant à Peak Kampel.

Tourterelle à tête grise *Streptopelia tranquebarica* Red Collared-Dove

Quelques-unes vues en route le 14 ; 2 à Veal Krous le 15. Présente le 17 à Okoki et le 18 à Tmatboey.

Tourterelle tigrine *Streptopelia chinensis* Spotted Dove

5 le 12 à Siem Raep, puis notée un peu partout, dans les milieux transformés.

Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis* Laughing Dove

Pas vue au Cambodge, mais 2 le 11 à l'aéroport de Dubaï.

Colombar à double collier *Treron bicinctus* Orange-breasted Pigeon

Le 14, 2 en route, puis 2 le 16 à Okoki (SN).

Colombar pompadour *Treron pompadora* Pompadour Green-Pigeon

Une seule observation, 2 le 16 à Okoki (YD).

Colombar commandeur *Treron phoenicopterus* Yellow-footed Pigeon

3 le 16 à Okoki (PD, CB) et un groupe de 15 dans un arbre le 18 à Tmatboey.



(Philippe J. Dubois)

Carpophage pauline *Ducula aenea* Green Imperial-Pigeon

A Okoki, 1 le 15 et 2 le 16. Quelques-uns le 18 à Tmatboey.

Perruche alexandre *Psittacula eupatria* Alexandrine Parakeet

Plusieurs le 12 à PT ; 1 en route le 14 ; plusieurs à Tmatboey les 17 et 18.

Perruche à tête rose *Psittacula roseata* Blossom-headed Parakeet

Au moins 2 le 14 puis 3 ou 4 le 15 à Veal Krous, au moins 2 le 15 et le 16 à Okoki ; quelques-unes les 18 et 19 à Tmatboey.

Perruche à moustaches *Psittacula alexandri* Red-breasted Parakeet

Nombreuses (une trentaine) le 12 à Angkor Wat et PT. Vue aussi à Okoki les 15 et 16.

Coryllis vernal *Loriculus vernalis* Vernal Hanging-Parrot

Vu uniquement le 16 à Okoki où il y en avait au moins 6.

Coucou à collier *Clamator coromandus* Chestnut-winged Cuckoo

A Kratie, 1 le 19.

Coucou à ailes courtes *Cuculus micropterus* Indian Cuckoo

Entendu à Okoki le 17 (PJD, SN) et à Tmatboey le 18.

Coucou plaintif *Cacomantis merulinus* Plaintive Cuckoo

Le 14, 2 entendus en route, puis 1 le 21 à Wat Prehood (YD).

Coucou koël *Eudynamys scolopaceus* Asian Koel

Chant le 17 et à Tmatboey (aussi le lendemain, SN).

Malcoha sombre *Phaenicophaeus tristis* Green-billed Malkoha

Le 12, 1 à Ta Prohm, 1 le 13 à Peak Kampel, le 16 à Okoki, le 17 en route et le 18 à Tmatboey.

Grand Coucal *Centropus sinensis* Greater Coucal

Entendu pratiquement tous les jours jusqu'au 17.

Petit-duc d'Orient *Otus sunia* Oriental Scops-Owl

Entendu le 16 à Okoki (2 ind.).

Kétoupa brun *Ketupa zeylonensis* Brown Fish-Owl

1 le 16 à Okoki (YD).

Chevêchette cuculoïde *Glaucidium cuculoides* Asian Barred Owlet

A Angkor Wat, 1 le 12, puis 1 entendue le 16 à Okoki.

Ninexe hirsute *Ninox scutulata* Brown Hawk-Owl

Entendue le 16 à Okoki (2 ind.).

Engoulevent de Horsfield *Caprimulgus macrurus* Large-tailed Nightjar

Entendu avant le lever du soleil à l'embarcadère sur le lac le 13. Entendu le 15 à Veal Krous et Okoki.

Engoulevent indien *Caprimulgus asiaticus* Indian Nightjar

Entendu le 15 à Veal Krous, puis 1 vu le 16 (PJD *et al.*).

Engoulevent affiné *Caprimulgus affinis* Savanna Nightjar

Entendu le 15 à Veal Krous.

Martinet de Cochinchine *Hirundapus cochinchinensis* Silver-backed Needletail

Le 14, 2 en route (PJD).

Martinet batassia *Cypsiurus balasiensis* Asian Palm-Swift

Plusieurs le 12 à Angkor Wat et Ta Prohm. Revu tous les jours à partir du 17. Commun le 20 au bord du Mékong.

Martinet malais *Apus nipalensis* House Swift

Le 12, 2 à Angkor Wat. Quelques-uns le 13 à Peak Kampel et 1 le 18 à Tmatboey (YD).

Hémiprocné couronné *Hemiprocne coronata* Crested Treeswift

Espèce répandue. Vue à Veal Krous les 14 et 15, Okoki les 15 et 16 et Tmatboey les 17 et 18. Le 17, un individu semble pose sur un nid.

Avec sa huppe et sa manière de se poser sur les branches, ressemble plus à un colibri (géant !) qu'à un martinet.



(Philippe J. Dubois)

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* Common Kingfisher

1 le 12 à Ta Prohm, 3 le 13 à Peak Kampel ; le 19, 1 à Tmatboey et 1 à Kratie, 1 le 20 à Kampong Thom et 1 le 21 à Wat Prehood (YD).

Martin-chasseur gural *Pelargopsis capensis* Stork-billed Kingfisher

Une seule observation d'1 individu le 14 à Veal Krous.

Martin-chasseur de Smyrne *Halcyon smyrnensis* White-throated Kingfisher

Vu tous les jours à l'unité, du 13 au 18.

Martin-chasseur à coiffe noire *Halcyon pileata* Black-capped Kingfisher

Le 12, 1 à Ta Prohm et 1 à Siem Raep, 1 le 13 à Peak Kampel.

Martin-pêcheur pie *Ceryle rudis* Pied Kingfisher

A Kratie, 1 le 19 et 3 ou 4 le 20.

Guêpier d'Orient *Merops orientalis* Green Bee-eater

Le 12, 4 à Siem Raep. Quelques-uns tous les jours à Veal Krous, Okoki et Tmatboey. Vu aussi le 21 à Wat Prehood (YD).

Guêpier à gorge blanche *Merops viridis* Blue-throated Bee-eater

1 à Veal Krous le 15 (YD).

Guêpier à queue d'azur *Merops philippinus* Blue-tailed Bee-eater

Quelques-uns le 13 à Peak Kampel et le 19 à Kratie. Nombreux le 20 à Kampong Thom. Plusieurs le 21 à Wat Prehood.

Guêpier de Leschenault *Merops leschenaulti* Chestnut-headed Bee-eater

Le 14, 3 en route.

Rollier indien *Coracias benghalensis* Indian Roller

Le 12, 4 à Angkor Wat et 1 à Ta Prohm ; plusieurs vus en route le 14, puis les 15 et 16 à Veal Krous et Okoki et le 18 à Tmatboey.

Huppe fasciée *Upupa epops* Eurasian Hoopoe

1 le 16 à Okoki (GO) ; à Tmatboey, 1 le 17 et 3 le 19.

Calao pie *Anthracoceros albirostris* Oriental Pied-Hornbill

Unique observation, 2 ind. Le 16 à Okoki (YT).

Calao bicorne *Buceros bicornis* Great Hornbill

Une seule observation aussi pour cette belle espèce, 1 en vol le 18 à Tmatboey.

Barbu rayé *Megalaima lineata* Lineated Barbet

2 le 12 à Ta Prohm, 2 le 14 à Veal Krous, 1 le 15 à Okoki où il y en a 2 le 16 (PJD).

Barbu grivelé *Megalaima faiostricta* Green-eared Barbet

Seule observation, 1 le 16 à Okoki (YD).

Barbu à plastron rouge *Megalaima haemacephala* Coppersmith Barbet

Vu en début de voyage : plusieurs le 12 à Angkor Wat et Ta Prohm ; 1 en route le 14.

Pic à coiffe grise *Dendrocopos canicapillus* Gray-capped Woodpecker

1 en route le 14, puis 1 à Veal Krous le 15 et 3 ou 4 le 18 à Tmatboey.

Petite espèce qui tient un peu la place de notre épeichette, cherchant sa nourriture en bout de branche.

Pic de Macé *Dendrocopos macei (nalis)* Fulvous-breasted Woodpecker

A Tmatboey, 2 le 18 puis encore 1 le 19 (YD).

Pic mahratte *Dendrocopos mahrattensis* Yellow-crowned Woodpecker

Seulement 2 le 18 à Okoki.



(Philippe J. Dubois)

Pic brun *Celeus brachyurus* Rufous Woodpecker

Vu uniquement le 17 avec 2 à Okoki et 2 à Tmatboey.

Pic à ventre blanc*Dryocopus javensis*

White-bellied Woodpecker

1 le 15 à Okoki (SN), où 3 seront vus le 16 ; le 17, 1 en route et 1 à Tmatboey où il y en a aussi 1 le 18.



(Philippe J. Dubois)

Pic à huppe jaune*Picus chlorolophus*

Lesser Yellownappe

1 les 16 et 17 à Okoki (SN).

Pic striolé*Picus xanthopygaeus*

Streak-throated Woodpecker

1 en route le 17 (PJD).

Pic à tête noire*Picus erythropigius*

Black-headed Woodpecker

Semble bien répandu. 2 le 14 à Veal Krous (SN), plusieurs observations à Okoki les 15 et 16. Le 17, de 8 à 10 vus en route. A Tmatboey, 2 les 18 et 19.

Tendance marquée à fréquenter la partie médiane des arbres et à être particulièrement inactif aux heures chaudes de la journée !

Pic à dos rouge*Dinopium javanense*

Common Flameback

A Veal Krous, 2 le 14 et 1 le 15 ; 1 le 18 à Tmatboey.

Pic sultan*Chrysocolaptes lucidus*

Greater Flameback

5 (don't un couple) le 16 à Okoki.

Pic meunier *Mulleripicus pulverulentus* Great Slaty Woodpecker

A Okoki, 4 le 15 (YD), puis 6 le 16 ; 2 le 18 à Tmatboey.

Splendide espèce ! Grand pic dégingandé, à long cou et coloration générale grise. Grande taille !

Alouette de Java *Mirafra javanica* Australasian Bushlark

Au moins 10 le 21 à Wat Prehood.

Rémiges rousses, queue courte, vol plané ; rappelle un peu l'Alouette calandrelle par le vol et le chant.

Alouette d'Indochine *Mirafra erythrocephala* = *M. marionae* Indochinese Bushlark

Le 17, 3 vues en route en quittant Okoki.

Fort mal vue, pour cette espèce vu en forêt sèche (dipstérocarpes), au chant très aigu et au vol rappelant un peu le Pipit des arbres (se perche dans les arbres). Notre guide nous a dit qu'en verrait ailleurs et qu'il n'était pas besoin de rester là... Nous n'en revîmes jamais.

Alouette gulgule *Alauda gulgula* Oriental Skylark

Le 21, 2 ou 3 à Wat Prehood.

Les alouettes, toutes espèces confondues, sont peu communes dans les secteurs visités qui semblent pourtant favorables... saison ?

Hirondelle paludicole *Riparia paludicola* = *R. chinensis* Plain Martin

Identifiée avec certitude seulement le 20 au-dessus du Mékong à Kratie (2 ind.), mais aussi à Kampong Thom (5 ind.).

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* Bank Swallow

Pas plus de 2 ou 3 le 13 à Peak Kampil, 1 le 20 à Kampong Thom et quelques-unes le 21 à Wat Prehood.

Le cri de vol semble légèrement différent de celui des oiseaux européens.

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* Barn Swallow

Répandue, vue partout sauf dans les sites les plus forestiers (Okoki et Tmatboey). Des dizaines au-dessus du Tonlé Sap le 13.

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* Red-rumped Swallow

Seulement quelques-unes le 15 à Veal Krous, puis plus abondante après : une centaine ensemble en route le 17, quarantaine le 19 à Tmatboey, plusieurs le 20 à Kratie et Kampong Thom.

Pipit de Richard *Anthus richardi* Richard's Pipit

Vu uniquement le dernier jour à Wat Prehood (5 ind.).

Pipit rousset*Anthus rufulus*

Oriental Pipit

Commun le 20 à Kampong Thom où des couples paradent et le 21 à Wat Prehood.

Autrefois considéré comme une sous-espèce du P. de Richard. Le cri est proche de ceux des P. rousseline/de Godlewski. Queue plus courte que celle du Richard ; vol nuptial rappelant celui du Rousseline (de même que le chant).

Pipit à gorge rousse*Anthus cervinus*

Red-throated Pipit

Une bonne dizaine le 20 à Kampong Thom et 3 ou 4 le 21 à Wat Prehood.

Pipit à dos olive*Anthus hodgsoni*

Olive-backed Pipit

A Tmatboey, 1 le 17 (GO), un autre le 18, puis 1 ou 2 le 20 à Kampong Thom.

Bergeronnette grise*Motacilla (alba) leucopsis*

White Wagtail

1 de la sous-espèce *ocularis* le 12 à l'aéroport de Siem Raep, puis 2 *leucopsis* au bord du Mékong le 20 à Kratie.

Bergeronnette du Mékong*Motacilla samveasnae*

Mekong Wagtail

Le 20 sur les berges et les îlots du Mékong, près de Kratie, au moins 4 dont un couple en train de construire son nid.

Espèce décrite en 2001 et dédié à Sam Veasna, précurseur de la protection de la nature au Cambodge. Considérée comme « presque menacée » étant donné son aire de répartition réduite.



(Philippe J. Dubois)

Bergeronnette printanière *Motacilla (flava) macronyx* Yellow Wagtail

Rare, 2 ou 3 (sous-espèce *macronyx*) à Kampong Thom le 20 ; 1 en ville le 21 à Siem Raep (GO).

Échenilleur de Macé *Coracina macei* Large Cuckoo-shrike

Répandu en forêt claire : en route le 14 et 2 à Veal Krous, 1 le 18 à Okoki, 2 le 19 à Tmatboey où il y en a d'autres le 20.

Échenilleur indochinois *Coracina polioptera* Indochinese Cuckoo-shrike

1 en route vers Okoki le 15 (YD), 3 ou 4 le 16 à Okoki et 1 à Tmatboey le 17.

Minivet de Swinhoe *Pericrocotus cantonensis* Brown-rumped Minivet

Seule observation, 2 le 16 à Okoki (YD).

Minivet cendré *Pericrocotus divaricatus* Ashy Minivet

Le premier jour, 6 ou 7 chassant dans le sous-bois à Angkor Wat, pas revu par la suite.

Minivet oranor *Pericrocotus cinnamomeus* Small Minivet

Répandu en forêt de diptérocarpes. Le 14, 1 en route, couple à Veal Krous le 15, quelques-uns les 16 et 17 à Okoki et à Tmatboey les 17 et 18.

Grand Minivet *Pericrocotus flammeus = P. speciosus* Scarlet Minivet

Plus rare. 1 en route le 14 et un couple le 18 à Tmatboey (PD).

Échenilleur gobemouche *Hemipus picatus* Bar-winged Flycatcher-shrike

A Okoki, 1 le 16 dans la forêt de diptérocarpes (GO).

Bulbul cap-nègre *Pycnonotus atriceps* Black-headed Bulbul

Le 12, 3 à Angkor Wat et 2 à Siem Raep ; 1 à Okoki le 15.

Bulbul à tête noire *Pycnonotus melanicterus* Black-crested Bulbul

Le 12, 2 ou 3 à Angkor Wat, puis 2 le 16 à Okoki.

Bulbul cul-d'or *Pycnonotus aurigaster* Sooty-headed Bulbul

1 le 14 à Tbaeng Meanchey, 1 le 16 à Okoki (SN) puis quelques-uns les 17 et 18 à Tmatboey.

Bulbul goiavier *Pycnonotus goiavier* Yellow-vented Bulbul

Le 12, 1 à Ta Prohm et 8 à Siem Raep ; 1 le 14 à Tbaeng Meanchey ; quelques-uns les 19 et 20 à Kratie.

Fréquent dans les jardins en ville.

Bulbul de Blanford *Pycnonotus blanfordi* Streak-eared Bulbul

1 le 12 à Siem Raep puis 1 ou 2 le 13 à Peak Kampel. Quelques-uns le 15 sur la route d'Okoki, puis les 18 et 19 à Tmatboey.

Bulbul ocré *Alophoixus ochraceus* Ochraceous Bulbul

Au moins 2 le 15 à Okoki.

Bulbul aux yeux gris *Iole propinqua* Grey-eyed Bulbul

Une seule observation, 2 ind. le 15 à Okoki (PJD).

Verdin à front d'or *Chloropsis aurifrons* Golden-fronted Leafbird

3 le 16 à Okoki, puis revu le 17 et le 18 (4 ou 5) à Tmatboey.

Petit Iora *Aegithina tiphia* Common Iora

3 le 16 à Okoki, puis revu en route le 17 et à Tmatboey le 18 (3 ou 4).

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* Zitting Cisticola

Quelques individus le 21 à Wat Prehood.

Cisticole à couronne dorée *Cisticola exilis* Golden-headed Cisticola

Uniquement le 21 à Wat Prehood où elle semble plus abondante que *juncidis*.

Prinia des montagnes *Prinia polychroa* Brown Prinia

1 le 16 à Okoki (PJD *et al.*).

Prinia roussâtre *Prinia rufescens* Rufescent Prinia

Vue uniquement à Okoki du 15 au 17 ; une famille hors du nid.

Prinia simple *Prinia inornata* Plain Prinia

1 le 15 à Okoki (GO), puis 3 le 21 à Wat Prehood (PJD).

Locustelle lancéolée*Locustella lanceolata*Lanceolated Warbler

1 (peut-être plus) très bien vue le 13 à Peak Kampel et 1 le 16 à Okoki (GO).



(Georges Oliosio)

Locustelle de Pallas*Locustella certhiola*Pallas' Warbler

Quelques-unes (4 ou 5 au moins) le 21 à Wat Prehood.

Vraiment difficile à observer se faufilant au sol d'une touffe d'herbe à l'autre.

Rousserolle de Schrenck*Acrocephalus bistrigiceps*Black-browed Reed-Warbler

2 le 20 à Kampong Thom (GO, SN) et 1 le 21 à Wat Prehood (YD).

Rousserolle d'Orient*Acrocephalus orientalis*Oriental Reed-Warbler

Le 13, à Peak Kampel, 2 chanteurs entendus (1 vu), 2 à Kratie le 19, quelques-unes le 20 à Kampong Thom et 2 le 21 à Wat Prehood.

Couturière à longue queue*Orthotomus sutorius*Common Tailorbird

Seulement 2 le 19 au marais de Kratie.

Pouillot brun*Phylloscopus fuscatus*Dusky Warbler

Le 12, entendu à Angkor Wat et Ta Prohm ; nombreux le 19 dans les buissons du marais de Kratie et quelques-uns le 20 à Kampong Thom, mais toujours difficiles à voir !...

Pouillot de Schwarz*Phylloscopus schwarzi*Radde's Warbler

Seulement entendu, le 19 à Kratie et le 20 à Kampong Thom (YD).

Cris plus doux- *tuc !... teuc !* – que ceux du P. brun.

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* Yellow-browed Warbler

Vu et/ou entendu tous les jours jusqu'au 19. Manque seulement dans les grandes plaines rizicoles.

Pouillot à pattes sombres *Phylloscopus trochiloides plumbeitarsus* Two-barred Warbler

Le 12, 2 ou 3 à Angkor Wat et 1 à Ta Prohm ; 1 le 18 à Tmatboey (PJD).

Pouillot à pattes claires *Phylloscopus tenellipes* Pale-legged Leaf-Warbler

Au moins 1 le 12 à Angkor Wat (PJD *et al.*).

Mégalure des marais *Megalurus palustris* Striated Grassbird

Quelques-uns le 20 à Kampong Thom (certains chantent), vu aussi le 21 à Wat Prehood.

Gobemouche brun *Muscicapa dauurica* Asian Brown Flycatcher

1 à Angkor Wat le 12 ; 1 à Peak Kampil le 13 ; à Okoki, 1 le 15 et au moins 2 le 16 ; 2 à Tmatboey le 8.

Gobemouche de la taïga *Ficedula albicilla* Taiga Flycatcher

Nombreux le 12 dans les bois autour d'Angkor Wat et Ta Prohm, aussi à Siem Raep ; 1 le 14 à Veal Krous, quelques-uns le 18 à Tmatboey et le 19 à Kratie ; 3 ou 4 le 21 à Wat Prehood.

Gobemouche vert-de-gris *Eumyias thalassinus* Verditer Flycatcher

2 le 16 à Okoki.

Gobemouche de Hainan *Cyornis hainanus* Hainan Blue-Flycatcher

Quelques-uns le 12 à Angkor Wat, puis 1 le 15 à Okoki.

Gobemouche à tête grise *Culicicapa ceylonensis* Gray-headed Canary-flycatcher

1 le 12 à Angkor Wat (PD), puis 4 ou 5 le 16 à Okoki (YD).

Calliope de Sibérie *Luscinia calliope* Siberian Rubythroat

2 à Kampong Thom le 20.

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecica* Bluethroat

1 à Kampong Thom le 20 (SN), puis quelques-unes le 21 à Wat Prehood.

Shama dayal *Copsychus saularis* Oriental Magpie-Robin

1 le 13 à l'hôtel à Siem Raep, 1 vu en route le 15 (PJD), 1 le 18 à Tmatboey et 1 le 20 à Kratie.

Shama à croupion blanc *Copsychus malabaricus* White-rumped Shama

Le 15, entendu à Okoki où 4 sont vus le 16 (SN).

Tarier de Sibérie *Saxicola(torquatus) maurus* Siberian Stonechat

8 le 12 dans les environs de Siem Raep ; 3 en route le 14 ; 1 femelle le 19 à Kratie ; commun le 20 à Kampong Thom et quelques-uns le 21 à Wat Prehood.

Tarier pie *Saxicola caprata* Pied Bushchat

Le 14, 3 vus en route ; 1 mâle le 17 (PJD) et 1 femelle le 18 à Tmatboey ; 1 mâle le 20 à Kampong Thom et une dizaine le 21 à Wat Prehood (YD).

Rhipidure à grands sourcils *Rhipidura aureola* White-browed Fantail

Bien répandue. 1 à Veal Krous le 15 (YD, PJD) ; 5 le 16 à Okoki dont un couple construisant un nid (GO) ; 1 le 17 et 2 le 18 (PD, CB) à Tmatboey.

Rhipidure pie *Rhipidura javanica* Pied Fantail

1 à Kampong Thom le 20 (PD, PJD).

Tchitrec azuré *Hypothymis azurea* Black-naped Monarch

Le 15, 1 à Veal Krous (YT) et 1 à Okoki (SN).

Garrulaxe à huppe blanche *Garrulax leucolophus* White-crested Laughingthrush

Le seul Timaliidae observé ! Surtout entendu à Okoki les 15 et 16. Un vu le 16 au soir (GO).

Sittelle veloutée *Sitta frontalis* Velvet-fronted Nuthatch

2 le 16 à Okoki.

Souimanga asiatique *Cinnyris asiaticus* Purple Sunbird

1 le 14 à Veal Krous, puis quelques-uns chaque jour à Okoki et Tmatboey.

Souimanga à dos vert *Cinnyris jugularis* Olive-backed Sunbird

Le 12, 3 ou 4 à Siem Raep et Angkor Wat ; quelques-uns le 13 à Peak Kampel.

Dicée cul-d'or *Dicaeum chrysorrheum* Yellow-vented Flowerpecker

1 le 16 à Okoki (PD).

Dicée à dos rouge *Dicaeum cruentatum* Scarlet-backed Flowerpecker

Couple le 13 à Peak Kampel (GO), quelques-uns à Okoki les 15 et 16, puis 3 à Tmatboey le 19.

Les dicées, oiseaux minuscules sans cesse en mouvement sont difficiles à observer !

Loriot de Chine *Oriolus chinensis* Black-naped Oriole

Une petite dizaine le 12 à Angkor Wat, bruyants ; 1 ou 2 le 17 à Tmatboey.

Loriot à capuchon noir *Oriolus xanthornus* Black-hooded Oriole

1 à Veal Krous le 14 (SN) ; le 15, 3 en route puis quelques-uns à Okoki où il y en a 6 ou 7 le 16. Revu en route le 17. Quelques-uns le 18 à Tmatboey.

Pie-grièche brune *Lanius cristatus* Brown Shrike

Une des premières espèces observées : 1 le 12 à Siem Raep ; 2 en route le 14 ; 1, sous-espèce *lucionensis*, le 19 à Kratie, 1 le 20 à Kampong Thom (GO) et 1 le 21 à Wat Prehood (YD).

Pie-grièche à dos marron *Lanius colluriooides* Burmese Shrike

1 à Veal Krous le 15, 4 à Okoki le 16 (dont un couple construisant son nid, GO), et 2 en route le 17.

Téphrodorne bridé *Tephrodornis gularis* Large Woodshrike

Observé en forêt claire. 1 le 14 à Veal Krous (SN), 4 le 15 à Okoki (SN) où il y en a quelques-uns le 16 comme à Tmatboey les 17 et 18.

Téphrodorne de Pondichéry *Tephrodornis pondicerianus* Common Woodshrike

Quelques-uns le 16 à Okoki et les 17 et 18 à Tmatboey.

Drongo royal *Dicrurus macrocercus* Black Drongo

Vu un peu partout. Le 19, au marais de Kratie, rassemblement de plusieurs centaines en prédortoir. Abondant aussi le 20 à Kampong Thom et le 21 à Wat Prehood.

Drongo cendré *Dicrurus leucophaeus* Ashy Drongo

Des isolés à Angkor Wat le 12, Veal Krous le 14 et en route le 15 (PJD). 2 ou 3 le 16 à Okoki et quelques-uns le 18 à Tmatboey.

Drongo à crinière *Dicrurus hottentottus* Hair-crested Drongo

3 le 14 à Veal Krous, 1 le 16 à Okoki (PJD) et 1 le 18 à Tmatboey.

Drongo à raquettes *Dicrurus paradiseus* Greater Racket-tailed Drongo

2 le 17 en route (GO) et le 18 à Tmatboey.

Les très longues rectrices rappellent celles des veuves africaines.

Pirolle à bec rouge *Urocissa erythrorhyncha* Blue Magpie

1 en vol le 14 puis 1 le 15 à Veal Krous ; à Tmatboey, 2 le 18 et 1 le 19.

Témia vagabonde *Dendrocitta vagabunda* Rufous Treepie

1 à Veal Krous le 14 (PJD), 1 sur la route d'Okoki le 15 ; à Tmatboey, 2 le 17 et 3 le 18.

Témia bronzée *Crypsirina temia* Racket-tailed Treepie

Au moins 4 le 13 à Peak Kampel et 1 à Kratie le 19.

Corbeau à gros bec *Corvus macrorhynchos* Large-billed Crow

5 ou 6 le 13 dans la réserve de Peak Kampel ; à Veal Krous, au moins 2 les 14 et 15 ; 1 le 16 à Okoki, 3 ou 4 le 18 à Tmatboey, 3 le 20 à Kampong Thom et 4 ou 5 le 21 à Wat Prehood.

Parfois considéré comme une bonne espèce (= *C. levaillantii*).

Mainate religieux *Gracula religiosa* Common Hill Myna

5 ou 6 le 12 à Ta Prohm, 2 le 14 à Veal Krous, quelques-uns les 16 et 17 à Okoki, 2 en cage le 21 à Siem Raep.

Grand Martin *Acridotheres grandis* White-vented Myna

Au moins 20 le 13 à Peak Kampel, puis 4 le 20 à Kratie.

Martin triste *Acridotheres tristis* Common Myna

Présent dans toutes les agglomérations.

Étourneau vineux *Acridotheres burmannicus* Vinous-breasted Starling

2 à Veal Krous le 14, 3 à Okoki le 16 et 6 à Tmatboey le 18.

Étourneau à cou noir *Gracupica nigricollis* = *Sturnus n.* Black-collared Starling

4 à Siem Raep le 12, quelques-uns en route le 14, 2 à Okoki le 16, quelques-uns le 17 à Tbaeng Meanchey (PJD) et le 18 à Tmatboey, 5 le 21 à Wat Prehood.

Étourneau mandarin *Sturnia sinensis* White-shouldered Starling

Une quinzaine le 13 à Peak Kampel, seule observation...

Étourneau à tête grise *Sturnia malabarica* Chestnut-tailed Starling

Au moins 2 le 16 à Okoki... et c'est tout...

Moineau domestique *Passer domesticus* House Sparrow

Rare. Vu à Bangkok. Quelques-uns le 13 à Peak Kampel et le 20 à Kampong Thom.

Moineau flavéole *Passer flaveolus* Plain-backed Sparrow

Belle colonie le 21 à Wat Prehood avec nids dans les palmiers.

Moineau friquet *Passer montanus* Eurasian Tree Sparrow

Remplace le M. domestique dans les villes. Vu à Siem Raep, Tbaeng Meanchey, Kratie, Kampong Thom et Wat Prehood.

Tisserin baya *Ploceus philippinus* Baya Weaver

Quelques-uns le 20 à Kampong Thom.

Bengali rouge *Amandava amandava* Red Avadavat

Une dizaine le 21 à Wat Prehood.

Capucin domino *Lonchura striata* White-rumped Munia

Une dizaine le 18 à Tmatboey puis quelques-uns le 21 à Wat Prehood.

Capucin damier *Lonchura punctulata* Nutmeg Mannikin

5 ou 6 le 18 à Tmatboey, une dizaine le 20 à Kampong Thom (PD, CB) et plusieurs le 21 à Wat Prehood.

Bruant auréole *Emberiza aureola* Yellow-breasted Bunting

Probablement **plusieurs milliers** en vol vers un dortoir en fin d'après-midi le 20 à Kampong Thom.

En vol vers le dortoir, les oiseaux poussent des *tieup* ou *tièp*, un peu différent des *tsik* classiques.



(Philippe J. Dubois)

Mammifères

Nous suivons ici l'ordre de *A field guide to the Mammals of South-East Asia* de C. M. Francis.

Roussette de Lyle *Pteropus lylei* Lyle's Flying-Fox

Important reposoir diurne en centre ville à Siem Raep (plusieurs centaines probablement).

D'autres chiroptères, de petite taille, ont été vus en vol mais n'ont pu être déterminés.

Macaque à longue queue *Macaca fascicularis* Long-tailed Macaque

Une petite troupe le 12 à Angkor Wat.

Gibbon à bonnet *Hylobates pileatus* Pileated Gibbon

Au moins 2 vus à Okoki.

Chacal doré *Canis aureus* Golden Jackal

Une femelle pleine vient se nourrir sur la vache déposée pour les vautours, le 15 à Veal Krous.

Dauphin de l'Irrawaddy *Orcaella brevirostris* Irrawaddy Dolphin

Quelques individus (au moins 5) le 20 sur le Mékong près de Kratie.

Muntjac d'Inde *Muntiacus muntjak* Red Muntjac

1 vu le 16 à Okoki (GO), ent. également sur ce site.

Ecureuil géant oriental *Ratufa bicolor* Black Giant Squirrel

2 à Okoki le 15, en forêt dense.

Callosciure de Finlayson *Callosciurus finlaysonii* Variable Squirrel

2 à Okoki le 15 dans la forêt à diptérocarpes (plutôt pâles).