

Voyage ornithologique en Géorgie 07.2014 et Arménie 08.2014.

Quatre semaines de pérégrination : du 13 au 29 juillet en Géorgie et du 30 juillet au 13 août en Arménie. En été, il fait très chaud. Il faut se munir de beaucoup d'eau surtout en cas de bivouac. Le ravitaillement est possible partout. Les cuisines Géorgienne et Arménienne sont à savourer...La préparation de l'itinéraire s'est faite à partir de rapports de voyage, des monastères à visiter (il y en a pour tous les goûts) et de l'humeur du moment. Tbilissi et Erevan sont à découvrir absolument

Géorgie : location d'un petit 4x4 à Tbilisi. 2 nuits de bivouac sous le glacier de Gergeti et 2 nuits de bivouac à Davit Gareja. Les autres nuits en fonction des possibilités mais c'est beaucoup plus sympa chez l'habitant. Les sites visités sont les mêmes que ceux décrits dans les rapports de voyage de Jean FRANCOIS et al. (2007) et Philippe DUBOIS et al. (2007). Je les remercie pour les informations qu'ils m'ont apportées.

Sites visités :

Environ du village de Stepantsminda, vallée de la Terek et bois à l'est de la ville jusqu'au monastère.

Vallée de la Juta entre Achkhoti et Son.

Mont Kakbek : randonnée de 3 jours et 2 nuits du monastère de Gergeti jusqu'au glacier. Montés sur le glacier jusqu'à 3600 m. D'accord avec JF, il aurait fallu pouvoir se rendre au nord-est de la langue du glacier mais rajouter des crampons avec la longue vue... Exploré le grand plateau au sud mais rien de sensas. L'avifaune se concentre autour du glacier, dans les moraines. A la descente, passé un peu de temps à explorer les zones à rhododendrons mais pas de tétras...

Haute vallée de la rivière Juta. Pour y accéder, véhicule tout terrain indispensable. Laisser la voiture à Juta puis poursuivre en suivant la rivière jusqu'au poste frontière avec la Russie.

Davit Gareja : exploration de la zone du monastère et de la vallée en amont et aval du petit réservoir.

Telavi : Visite des vignobles et quelques balades...

Arménie : nous n'avons pas trouvé de rapports de voyage en français pour la préparation de l'itinéraire. La recherche sur le net nous a permis de sélectionner quelques sites et de partir à l'aventure pour les autres. Transfert en bus entre Tbilissi et Erevan. Location d'un 4x4 à Erevan, indispensable vu l'état des routes dès que l'on sort des axes principaux. 4 nuits en bivouac. En écrivant ce rapport, nous avons trouvé les rapports 2010 et 2013 sur l'Arménie de Sébastien Durand & Sophie Meriotte. Ils nous auraient bien servis.

Sites visités :

Arماش fisch pond : impossible d'observer sur les étangs. Nous avons voulu observer aux alentours mais les personnels nous en a empêché et demandé de quitter cette zone, ils étaient très nerveux. Nous n'avons pas insisté. Cette zone frontalière est très sensible et très surveillée. On comprend avec les événements actuels...Espèces potentielles non vues : Erismature à tête blanche, Vanneau à queue blanche, Rousserolle isabelle...

Gorge de Vedi : Gorge au nord-est de la ville de Vedi avec une source permanente qui attire les oiseaux. Espèces potentielles non vues : Moineau pâle, Roselin de Mongolie, Traquet persique...

Meghri : ville au sud-ouest de l'Arménie à la frontière Iranienne. Montagnes arides parcourues de ruisseaux à sec avec des arbres et des buissons. Espèces potentielles non vues : Traquet persique, Francolin noir...

Mont Khrustup (3200 m) : Il existe un site de bivouac au pied sud de la montagne au bout d'une piste de 12 km jusqu'au village de Shishkert puis 10 km de chemin agricole. Une crevaison inopportune n'a pas permis de poursuivre jusqu'au bivouac et explorer la montagne. Nous n'avons pas voulu risquer de se trouver en mauvaise posture à 3h00 de route du premier garage avec 2 pneus crevés et nous avons fait demi-tour...Monté sur la montagne lui faisant face. Espèces potentielles non vues : Tétragalle de la Caspienne, Tétras du Caucase, Iranie à gorge blanche, Accenteur de Radde, Roselin à ailes roses

Bassins de pisciculture abandonnés. Point GPS : 46,26 E 39,34 N. Ces bassins désaffectés, au bord de la rivière, ont créé une zone humide avec des fossés colonisés par des massettes et autres plantes aquatiques.

Entre Goris et Sissian, la route passe par un vaste plateau à l'altitude de 2000 m. couvert de prairies de fauche, de troupeaux et de cow-boy...voir aussi le réservoir de Sissian

Vallée de la rivière Arpa : prendre la route H44 à partir de la E117 à 10 km à l'est de Vayk. Suivre la vallée jusqu'au monastère de Gndevank. La route suit la rivière qui se faufile le long de falaises d'orgues basaltiques.

Sulema Pass à Martuni route M10 : vaste plateau à 2300 m converti en prairies de fauche. Cette zone aurait méritée plus de temps, il y avait beaucoup de rapaces...dont Faucon sacre.

Lac Sevan : plus grand lac d'eau douce d'Arménie. Nous avons fait le tour du lac (la route au nord est totalement défoncée) et trouvé 3 secteurs facilement accessibles et intéressants. Il doit y en avoir d'autres à l'est mais il fallait prendre le temps d'explorer cette zone immense.

Site 1 : Nord est du lac vers Areguni, marais et plantations d'arbres.

Site 2 : Nord de Martuni, végétation aquatique et buissons

Site 3 : Pâturages en bordures du lac depuis le monastère de Berdkrunk.

Christiane GALLET & Marc PARENT. 2014. maparent@wanadoo.fr

Liste des oiseaux observés :

Grèbe huppé Lac Sevan - site 2 : plusieurs.	<i>Podiceps cristatus</i>
Grèbe à cou noir Lac Sevan-site 2 : 2.	<i>Podiceps nigricollis</i>
Canard chipeau Lac Sevan-site 2	<i>Anas strepera</i>
Sarcelle d'hiver Lac Sevan-site 2	<i>Anas crecca</i>
Canard colvert Lac Sevan-site 2	<i>Anas platyrhynchos</i>
Fuligule milouin Lac Sevan-site 2	<i>Aythya ferina</i>
Tétraogalle du Caucase Mont Kazbek : un groupe de 11 passent en vol au dessus du campement à la tombée de la nuit en criant. Le lendemain matin, observé un groupe de 4 assez loin, repérés aux cris.	<i>Tetraogallus caucasicus</i>
Perdrix choukar Davit Gareja : plusieurs groupes observés dans cette zone.	<i>Alectoris chukar</i>
Caille des blés Vallée de la Juta entre Achkhoti et Son. Entendu plusieurs chanteurs dans cette zone et fait envoler 3. Mont Kazbek : 1 oiseau crie vers 2800 m	<i>Coturnix coturnix</i>
Râle de genêts Vallée de la Juta entre Achkhoti et Son : au moins 3 chanteurs	<i>Crex crex</i>
Grand cormoran Lac Sevan : dizaines d'oiseaux	<i>Phalacrocorax carbo</i>
Crabier chevelu Armash	<i>Ardeola ralloides</i>
Aigrette garzette Lac Sevan	<i>Egretta garzetta</i>
Héron cendré Lac Sevan	<i>Ardea cinerea</i>
Héron pourpré Lac Sevan	<i>Ardea purpurea</i>

Cigogne blanche

Armash

Ciconia ciconia

Gypaète barbu

Jvari pass : 1 adulte et 1 juv.

Gypaetus barbatus

Vautour fauve

Jvari pass, vallée de la Terek, vallée de la Juta, Goris : présent.

Gyps fulvus

Vautour percnoptère

Jvari pass : 1. David Gareja : 2. Vallée de l'Arpa : 1. Tous adultes.

Neophron percnopterus

Aigle royal

Mehgri : 1 adulte en vol

Aquila chrysaetos

Aigle impérial

Sulema pass : 1 adulte en vol.

Aquila heliaca

Aigle pomarin

Mehgri : 2 adultes en vol. Entre Goris et Sissian : 1 adulte et 1 juvénile en vol. Sulema pass : 1 adulte en vol. Lac Sevan-site 2 : 1 adulte

Aquila pomarinus

Aigle botté

Vedi : 1 forme sombre, Mehgri : 1 forme claire, Lac Sevan-site 2 : 2 formes claires et 1 forme sombre, Sulema pass : 1 forme intermédiaire.

Aquila pennatus

Circaète Jean-le-blanc

Davit Gareja : 1 .

Circaetus gallicus

Milan noir

Obs. Géorgie

Milvus migrans

Milan royal

Obs. Géorgie

Milvus milvus

Busard des roseaux

Lac Sevan : 1 plum. f. Davit Gareja : 1 plum f.

Circus aeruginosus

Busard cendré

Lac Sevan-site 1. 2 mâles adultes en vol. Migration?

Circus pygargus

Buse féroce

Sud de la Géorgie et Davit Gareja, Présente partout en Arménie.

Buteo rufinus

Buse des steppes

Sud de la Géorgie et Arménie : Vue partout. Quelques formes sombres "brun chocolat"

Buteo buteo vulpinus

Buse variable***Buteo buteo***

Jvari pass : 1. Vallée de la Juta : plusieurs. Meghri : 1. Forme "orientale" proche de vulpinus...

Bondrée apivore***Pernis apivorus***

Jvari pass : 1 mâle, Mont Khrustup : 1 mâle

Epervier d'Europe***Accipiter nisus***

Jvari pass : 1. Meghri : 1 mâle capture une fauvette babillarde à quelques mètres de moi.

Autour des palombes***Accipiter gentilis***

Mont Khrustup : 1 adulte en vol, Lac Sevan-site1 : 1 immature posé et en vol.

Epervier à pieds courts***Accipiter brevipes***

Jvari pass : 1 mâle probable.

Epervier shikra***Accipiter badius***

Meghri : 1 mâle adulte, très probable, vu posé et en vol...

Faucon crécerelle***Falco tinnunculus***

Davit Gareja : présent, Vu plusieurs en Arménie

Faucon crécerellette***Falco naumanni***

Davit Gareja : dizaines..., Sud de Vedi : très nombreux. Plateau entre Sissian et Goris : nombreux

Faucon hobereau***Falco subbuteo***

Davit Gareja : 1.

Faucon pèlerin***Falco peregrinus***

Vallée de l'Arpa : 1 adulte vu posé sur son nid et en vol. Lac Sevan : 1 adulte en vol

Faucon sacre***Falco cherrug***

Sulema pass : 1 adulte vient chercher querelle quelques secondes à l'aigle impérial qui passait tranquillement puis repart aussitôt.

Foulque macroule***Fulica atra***

Lac Sevan

Chevalier sylvain***Tringa glareola***

Lac Sevan-site 3

Chevalier cul-blanc***Tringa ochropus***

Vu plusieurs en Géorgie jusqu'à 2300 m : vallée de la Juta. Bassins abandonnés : 1.

Chevalier guignette***Actitis hypoleucos***

Vallée de la Terek, Davit Gareja

Goéland d'Arménie*Larus armenicus*

Tbillissi : plusieurs sur la rivière. Grand réservoir près de Sissian : plusieurs en vol. Lac Sevan : Quelques centaines en tous plumages.

Goéland pontique*Larus cachinnans*

Lac Sevan-site 2 : 1 adulte posé parmi les Goélands d'Arménie.

Mouette rieuse*Larus ridibundus*

Lac Sevan : 1.

Sterne caugek*Sterna sandvicencis*

Lac Sevan-site 2 : 1 adulte en vol.

Sterne hansel*Gelochelidon nilotica*

Lac Sevan-site 2 : 1 adulte en vol

Sterne caspienne*Hydroprogne caspia*

Lac Sevan-site 1 : 1 adulte en vol

Guifette leucoptère*Chlidonias leucopterus*

Lac Sevan : des milliers d'oiseaux dans toutes les phases de mue, surtout des adultes...

Pigeon biset*Columba livia*

Observé en Arménie dans les montagnes

Pigeon ramier*Columba palombus*

Mehgri. Vallée de l'Arpa.

Tourterelle maillée*Streptopelia senegalensis*

Tbillissi : quelques oiseaux dans la ville

Coucou gris*Cuculus canorus*

Stepantsminda, bois à l'est de la ville : 1 mâle chanteur observé. Davit Gareja : 1 mâle chanteur et une femelle posés sur les arbustes surplombant le petit réservoir.

Chouette hulotte*Strix aluco*

Bassins abandonnés : 1 chanteur.

Chevêche d'Athéna*Athene noctua*

Entre Goris et Sissian : 2 dans un chaos rocheux.

Petit-duc scoops*Otus scoops*

Mehgri : 1 chanteur

Martin pêcheur*Alcedo atthis*

Lac Sevan : plusieurs

Martinet noir
Présent en Géorgie et Arménie

Apus apus

Martinet à ventre blanc
Présent en Géorgie et Arménie

Apus melba

Huppe fasciée
Présente en Géorgie et Arménie

Upupa epos

Guêpier d'Europe
Très abondants en Arménie

Merops apiaster

Guêpier de Perse
Armash : quelques oiseaux sur les fils électriques

Merops persicus

Rollier d'Europe
Davit Gareja : nombreux, des dizaines passent le soir et se dirigent vers l'est pour se rendre à un dortoir. Arménie : commun à travers le pays, nombreux à l'est du lac Sevan

Coracias garrulus

Pic vert
Mont Khrustup: 1. Meghri : 1.

Picus viridis

Torcol fourmilier
Bassins abandonnés : 1.

Jynx torquilla

Alouette des champs
Davit Gareja : 2. Selima pass : plusieurs

Alauda arvensis

Alouette lulu
Vallée de l'Arpa : 1.

Lullula arborea

Cochevis huppé
Davit Gareja : nombreux, fréquente le même milieu que T. isabelle

Galerida cristata

Alouette monticole
Davit Gareja : 1 groupe de 7.

Melanocorypha bimaculata

Alouette haussecol
Mont Kazbek : un groupe d'un trentaine d'adultes et de jeunes sera contacté plusieurs fois.

Eremophila alpestris

Hirondelle de rivage
Lac Sevan. Très nombreuses : des milliers posées sur des buissons. Egalement nicheuse...

Riparia riparia

Hirondelle des rochers
Présente partout en petit nombre

Ptyonoprogne rupestris

Hirondelle rustique
Présente partout

Hirundo rustica

Hirondelle de fenêtre***Delichon urbica***

Présente partout. 1 colonie rupestre dans la vallée de l'Arpa de plusieurs centaines de nids.

Pipit rousseline***Anthus campestris***

Davit Gareja : 1.

Pipit spioncelle***Anthus spinoletta***

Présent au dessus de 2000 m. en Géorgie et Arménie associé avec le T. motteux.

Pipit des arbres***Anthus trivialis***

Stepantsminda bois à l'est de la ville : plusieurs oiseaux. Sevan-site1 : 1.

Bergeronnette grise***Motacilla alba***

Nombreuses

Bergeronnette printanière***Motacilla flava***

Lac Sevan : plumage fem.

Bergeronnette des ruisseaux***Motacilla cinerea***

Vu en petit nombre en Arménie et Géorgie

Bergeronnette citrine***Motacilla citreola***

Lac Sevan-site 3 : 4 en plumage femelle se nourrissent au bord du lac en compagnie de B. grise.

Cincla plongeur***Cinclus cinclus***

Haute vallée de la Juta : 1 adulte nourrit un grand jeune et d'autres adultes. Vallée de l'Arpa : plusieurs adultes observés et un jeune nourrit par un adulte.

Accenteur mouchet***Prunella modularis***

Haute vallée de la Juta : observé plusieurs chanteurs.

Accenteur Alpin***Prunella collaris***

Mont Kazbek : plusieurs dont 1 ad. nourrit un juv. à peine volant. Mont Khrustup : 1 ad.

Accenteur de Radde***Prunella ocularis***

Mont Khrustup : 1 ind. probable dans un buisson

Rosignol philomèle***Luscinia megarhynchos***

Bassins abandonnés : 2 adultes sont longuement observés.

Agrobate roux***Cercotrichas galactotes***

Vedi : 1. Armasch : 1.

Grive draine***Turdus viscivorus***

Meghri : présente. Lac Sevan : présente

Grive musicienne***Turdus philomelos***

Bassins abandonnés : 1.

Gorge-bleue à miroir***Luscinia svecica***

Réservoir de Sissian : 1 ad.

Rouge-queue à front blanc***Phoenicurus phoenicurus***

Stepantsminda : 1 mâle et 1 femelle. Davit Gareja : 1 plum. fem. Forme "samamisicus"

Rouge-queue noir***Phoenicurus ochruros***

Géorgie : commun dans la caucase : 1 à 3600 m. sur le glacier de Gergeti. Dans le village de Stepantsminda et la haute vallée de la Juta, observé 2 mâles de forme "semifurus" mais est-ce bien cette forme? Les autres oscillent entre "ochruros" et la forme "occidentale". Un bien curieux mélange....

Rouge-queue de Güldenstädt ***Phoenicurus erythrogastrus***

Mont Kazbek : 1 mâle adulte nourrit 2 jeunes volants, je reverrai cet oiseau plusieurs fois. Vu également des jeunes émancipés.

Traquet motteux***Oenanthe oenanthe***

Commun. Présent au dessus de 2000 m. dans le Caucase et en Arménie

Traquet isabelle***Oenanthe isabellina***

Davit Gareja : le traquet le plus observé dans cette zone. Vedi : plusieurs oiseaux observés. Meghri : présent

Traquet oreillard oriental***Oenanthe melanoleuca***

Davit Gereja : plusieurs. Vedi : présent.

Traquet pie***Oenanthe pleschanka***

Davit Gareja : présent, surtout plum. imm.

Traquet de Finsch***Oenanthe finschii***

Vedi : 1 m. nourrit et chante juste au dessus du bivouac.

Tarier des prés***Saxicola rubetra***

Stepantsminda, vallée de la Terek, Vallée de la Juta entre Achkhotti et Son et haute vallée de la Juta : observé plusieurs familles dans cette zone de prairie. Mont Khrustup : 1 famille

Tarier de Sibérie***Saxicola maurus***

Forme "Armenica"? Difficile d'être certain, surtout à cette époque. Haute vallée de la Juta : une famille dont le m. semble être de cette forme. Bassins abandonnés : 1 famille

Merle noir***Turdus merula***

Vallée de la Juta entre Achkhotti et Son où il cohabite avec le merle à plastron.

Merle à plastron***Turdus torquatus***

Géorgie : observé dans la Caucase.

Monticole bleu***Monticola solitaria***

Davit Gareja : fréquente le monastère. Vallée de l'Arpa : 1. Lac Sevan : 1.

Monticole de roche***Monticola saxatilis***

Vallée de l'Arpa : 1 plum f.

Fauvette épervière***Sylvia nisoria***

Stepantsminda, vallée de la Terek et Vallée de la Juta entre Achkhoti et Son. Vu uniquement de jeunes oiseaux qui fréquentent les bosquets d'argousier.

Fauvette à tête noire***Sylvia atricapilla***

Bassins abandonnés

Fauvette grisettes***Sylvia communis***

Observé en petit nombre en Géorgie et Arménie

Fauvette babillarde***Sylvia curruca***

David Gareja, Meghri, vallée de l'Arpa : présent en petit nombre

Fauvette orphéane***Sylvia crassirostris***

Davit Gareja : plusieurs très bien obs. Meghri : adultes et jeunes très bien observés.

Fauvette de Ménétrie***Sylvia mystacea***

Davit Gareja, Vedi, Meghri : plumage féminin ou juv.

Phragmite des joncs***Acrocephalus schoenobaenus***

Lac Sevan-site 2 : nombreux. migration?

Bourscarle de Cetti***Cettia cetti***

Lac Sevan-site 2 : 2 très bien observés

Rousserolle verderolle***Acrocephalus palustris***

Haute vallée de la Juta : nicheuse, plusieurs adultes très bien observés dans la végétation.
Lac Sevan-site 2 : plusieurs observés

Hypolaïs d'Upcher***Hippolaïs languida***

Très bien observé à Davit Gareja, Vedi et Meghri : ad. et juv.

Hypolaïs pâle***Hippolaïs pallida***

Vedi : 1., Meghri : 1. Lac Sevan : 1.

Pouillot véloce***Phylloscopus collybita***

Stepantsminda bois à l'est de la ville : plusieurs. Bassins abandonnés : nombreux. Très bien observé 1 de forme "tristis" sur une tige de fleur. Lac Sevan-site 2 : plusieurs. Les oiseaux observés sont de type "abietinus" bien colorés. Impossible de se prononcer pour certains : Lorenz, Tristis, Fulvescens???

Pouillot du Caucase***Phylloscopus nitidus***

Bois de Gergeti : nombreux. Bois à l'est de Stepantsminda : nombreux. Haute vallée de la Juta : chanteurs. Mehgri : 1 présente 2 barres alaires (le seul observé). Bassin abandonnés : plusieurs. Lac Sevan-site 1 : 1 et site 2 : au moins 3.

Pouillot de Lorenz***Phylloscopus lorenzi***

Stepantsminda bois à l'est de la ville : Plusieurs. Mont Kazbek : 2 semblent nourrir vers 2600 m. dans les rhododendrons. Haute vallée de la Juta : nombreux. Lac Sevan-site 1 et 2 : nombreux

Gobemouche gris***Muscicapa striata***

Bassin abandonnés : des dizaines...Lac Sevan : 1.

Gobemouche nain***Ficedula parva***

Bassins abandonnés : 2 juv. très bien observés.

Gobemouche à demi-collier***Ficedula semitorquata***

Mehgri : 1. Bassins abandonnés : 2. Vallée de l'Arpa : 2. Lac Sevan-site 1 : 1 et site 2 : 2.

Mésange charbonnière***Parus major***

Telavi, Mehgri, haute vallée de la Juta

Mésange noire***Parus ater***

Stepantsminda : bois à l'est de la ville, Meghri

Mésange bleue***Cyanistes caeruleus***

Meghri

Mésange lugubre***Poecile lugubris***

Mehgri : 1 probable, trop rapide...

Mésange à longue queue***Aegithalos caudatus***

Zone des bassins : 1 famille.

Rémiz penduline***Remiz pendulinus***

Lac Sevan-site 2 : 1.

Sitelle d'Europe***Sitta europeae***

Telavi

Sitelle de neumayer***Sitta neumayer***

Davit Gareja : 2. Vallée de l'Arpa : 1.

Sitelle des rochers***Sitta Tephronota***

Vedi : 2. (très en voix). Mehgri : plusieurs.

Pie-grièche à poitrine rose***Lanius minor***

Davit Gareja : nombreuses. Arménie : présente partout

Pie-grièche écorcheur Observée partout en Géorgie et Arménie	<i>Lanius collurio</i>
Pie-grièche à tête rousse Davit Gareja : 2.	<i>Lanius senator</i>
Geai des chênes Telavi	<i>Garrulus glandarius</i>
Crave à bec rouge Mont Kazbek : présent	<i>Pyrrhocorax pyrrhocorax</i>
Pie bavarde Davit Gareja : présent	<i>Pica pica</i>
Corneille mantelée Tbilissi, Davit Gareja	<i>Corvus cornix</i>
Grand corbeau Mont Kazbek	<i>Corvus corax</i>
Etouneau sansonnet Arménie : présent en grand nombre près des troupeaux	<i>Sturnus vulgaris</i>
Etourneau roselin Lac Sevan-site 2 : 1 juv. en compagnie de Sansonnet (le seul)...	<i>Sturnus roseus</i>
Loriot d'Europe Meghri : 3 vus et entendus	<i>Oriolus oriolus</i>
Moineau domestique Tbilissi : présent. Davit Gareja	<i>Passer domesticus</i>
Moineau friquet Telavi : présent	<i>Passer montanus</i>
Moineau soulcie Davit Gareja : une troupe de 10 et quelques isolés	<i>Petronia petronia</i>
Niverolle alpine Mont Kazbek : 1 ad. nourrit un juv.	<i>Montifringilla nivalis</i>
Pinson des arbres Stepantsminda bois à l'est de la ville	<i>Fringilla coelebs</i>
Linotte mélodieuse Vallée de la Juta	<i>Carduelis cannabina</i>

Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>
Mont Kazbek, haute vallée de la Juta, Jveri pass	
Chardonneret élégant	<i>Carduelis carduelis</i>
Bassins abandonnées	
Verdier d'Europe	<i>Carduelis chloris</i>
Stepantsminda bois à l'est de la ville	
Serin à front rouge	<i>Serinus pusillus</i>
Jveri pass, haute vallée de la juta, Mont Kazbek	
Gros-bec	<i>Coccythraustes Coccythraustes</i>
Bassins abandonnés : 2 en vol	
Roselin cramoisi	<i>Carpodacus erythrinus</i>
Bois de Gergeti : nombreux. Vallée de la Juta et de la Terek : commun. Bassin abandonnés.	
Roselin tacheté	<i>Carpodacus rubicilla</i>
Mont Kazbek : 1 couple dont le mâle chante. Observé de très près. Revu le mâle plusieurs fois se nourrissant.	
Roselin githagine	<i>Bucanetes githagineus</i>
Vedi : plusieurs dizaines viennent boire. De petits groupes qui se déplacent sur le site.	
Bruant des roseaux	<i>Emberiza schoeniclus</i>
Davit Gereja : 1.	
Bruant ortolan	<i>Emberiza hortulana</i>
Davit gareja : présent. Selima pass : 1 ad. au caravansérail.	
Bruant à cou gris	<i>Emberiza buchanani</i>
Vedi : 3 venus boire au point d'eau.	
Bruant zizi	<i>Emberiza circlus</i>
Mont Khrustup : 1 ind. plum. f.	
Bruant mélanocéphale	<i>Emberiza melanocephala</i>
Vallée de la Juta : nombreux dans les cultures. Davit Gareja : commun. Vedi : plusieurs	
Bruant proyer	<i>Emberiza calandra</i>
Vedi : présent. Plateau entre Sissian et Goris : très nombreux...	
Bruant fou	<i>Emberiza cia</i>
Davit gareja : plusieurs. Arménie : commun	