

# GRÈCE

# LESBOS

Du 10 au 23 avril 2010



**Didier Bâlon et Alice Burban**

[didier.balon@wanadoo.fr](mailto:didier.balon@wanadoo.fr)

## ASPECTS PRATIQUES

### 1) Préparation

Nous avons utilisé deux comptes rendus disponibles sur le site [www.ornithmedia.com](http://www.ornithmedia.com)

- voyage du 2 au 9 mai 2003 de Hugues Dufourny
- voyage du 3 au 17 mai 2003 de Jean-Claude et Michèle Bonnet

Sur internet, on peut consulter avec profit les sites suivants :

- [www.lesvosbirding.com](http://www.lesvosbirding.com)
- [www.lesvos.com/wildlife.html](http://www.lesvos.com/wildlife.html)

### 2) Avion

Vol avec la compagnie Olympic Air et nous avons acheté les billets sur internet quelques semaines avant le départ (435 €/pers.).

### 3) Voiture

Voiture de classe A (Hyundai ATOS Prime) louée avant le départ sur le site [www.autoescape](http://www.autoescape) (335 € pour 13 jours).

### 4) Hôtel

Sur le site [www.booking.com](http://www.booking.com), nous avons réservé une chambre munie d'un coin cuisine très fonctionnel à l'hôtel Deucalion ([www.hotel-deucalion.com](http://www.hotel-deucalion.com)) pour 35 €/jour. Ce petit hôtel est très bien situé pour les excursions, bien qu'il soit un peu à l'écart de Petra et l'accueil des propriétaires est très chaleureux.

### 5) Guides

Pendant de nombreuses années, la « bible » de l'ornitho se rendant à Lesbos était l'excellent *Birding on the Greek Island of Lesvos* de Richard Brooks. Quelques mois avant notre voyage, est paru un nouveau guide intitulé *A Birdwatching Guide to Lesvos* de Steve Dudley. Les deux se complètent, mais nous avons une préférence pour le livre de Steve Dudley qui offre un meilleur confort de lecture et des plans et des commentaires d'une extrême précision.

Comme nous sommes restés treize jours sur place et que nous avons donc eu le loisir de revenir à plusieurs reprises sur certains spots, nous ne ferons pas un compte rendu au quotidien de façon à éviter les répétitions. Dans la liste des espèces observées, nous indiquerons le numéro de la page du livre de Steve Dudley correspondant au lieu de l'observation.

Ce voyage a été plus qu'agréable et la vie sur l'île est très paisible, surtout en cette période où les seuls touristes sont des ornithos, anglais pour la plupart.

Dans la liste des espèces observées, certaines espèces brillent par leur absence. Outre celles qui nous ont échappé, il y en a un certain nombre qui n'étaient pas encore arrivées, comme, par exemple, le **Guêpier d'Europe**, le **Bruant mélanocéphale** ou l'**Hypolaïs des oliviers**.

De l'avis général, la meilleure période pour Lesbos, va de la dernière semaine d'avril à la première décade de mai.

## LISTE COMMENTÉE DES ESPÈCES OBSERVÉES

**Puffin de Méditerranée** *Puffinus yelkouan* Yelkouan Shearwater

Espèce observée lors d'une courte séance de seawatch sur la plage de Skala Eresou (p. 162).

**Grand Cormoran** *Phalacrocorax carbo sinensis* Great Cormorant

1 ind. le long de la côte à Molivos et un autre dans les marais salants de Kalloni (p. 109).

**Cormoran huppé** *Phalacrocorax aristotelis desmarestii* European Shag

Un seul ind. observé le long de la côte entre Petra et Molivos.

**Blongios nain** *Ixobrychus minutus* Little Bittern

1 ind. observé depuis le pont sur la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162).

**Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* Squacco Heron

4 ind. dans les marais salants de Kalloni (p. 109), 1 ind. dans le marais de Parakila (p. 138), 3 ind. le long de la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162) et encore 3 ind. sur la plage de Faneromeni (p.151).

**Aigrette garzette** *Egretta garzetta* Little Egret

Espèce notée en plus ou moins grande quantité dans les marais salants de Kalloni (p. 109), à Faneromeni (p.151), dans l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105) et le long de la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162).

**Grande Aigrette** *Ardea alba* Great White Egret

Espèce notée dans les marais salants de Kalloni (p. 109) et dans le marais de Parakila (p. 138).

**Héron cendré** *Ardea cinerea* Grey Heron

Espèce assez commune, vue un peu partout.

**Héron pourpré** *Ardea purpurea* Purple Heron  
Observation presque quotidienne d'un ou de deux ind. un peu partout.

**Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* White Stork  
1 ind. dans les marais salants de Kalloni (p. 109) et 2 ind. dans le marais de Mesa (p. 165).

**Cigogne noire** *Ciconia nigra* Black Stork  
Vue plus fréquemment que sa « cousine » : 1 ind. dans la vallée de Potamia (p. 19), 2 ind. dans le marais de Mesa (p. 165), 1 ind. le long de la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162) et 1 ind. dans les marais salants de Polichnitos (p. 172).

**Ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus* Glossy Ibis  
Deux ind. isolés vus dans l'embouchure de la rivière à Faneromeni (p.151) et dans le lit de la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162) et des dizaines d'ind. lors de chacun de nos passages dans les marais salants de Kalloni (p. 109).

**Flamant rose** *Phoenicopterus ruber* Great Flamingo  
Plusieurs centaines d'ind. lors de chacun de nos passages dans les marais salants de Kalloni (p. 109).

**Tadorne de Belon** *Tadorna tadorna* Common Shelduck  
2 ind. présents dans les marais salants de Kalloni (p. 109) à chacun de nos passages.

**Tadorne casarca** *Tadorna ferruginea* Ruddy Shelduck  
Plusieurs dizaines d'ind. vus régulièrement dans les marais salants de Kalloni (p. 109).

**Sarcelle d'été** *Anas quequedula* Garganey  
Une dizaine d'ind. vus régulièrement dans les marais salants de Kalloni (p. 109).

**Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus* Short-toed Eagle  
C'est le rapace le plus fréquemment observé avec au moins 1 ind. observé chaque jour.

**Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* Western Marsh Harrier  
2 ind. observés dans les marais salants de Kalloni (p. 109) et 1 ind. à Faneromeni (p.151).

**Buse féroce** *Buteo rufinus* Long-legged Buzzard  
2 très belles obs. D'ind. qui restent longtemps posés sur un rocher à une distance relativement réduite : le premier dans la vallée de Potamia (p. 101) et l'autre entre Agra et Mesotopos (p. 143). D'autres obs. d'ind. en vol un peu partout.

**Buse variable** *Buteo buteo* Common Buzzard  
1 ind. du côté de Skoutaros et 1 dans la vallée de Napi (p. 118).

**Faucon crécerelle** *Falco tinnunculus* Common Kestrel  
Espèce notée (toujours en petite quantité) pratiquement tous les jours.

**Faucon crécerellette** *Falco naumanni* Lesser Kestrel  
Un groupe d'une dizaine d'ind. vu à chacun de nos passages dans la descente sur Sigri, en venant du monastère d'Ipsilou (p.151).

**Faucon hobereau** *Falco subbuteo* Eurasian Hobby  
1 ind. à la sortie de Vatousa, en direction d'Andissa (p. 136).

**Faucon pèlerin** *Falco peregrinus* Peregrine Falcon  
Superbe observation d'un mâle posé sur un rocher en bord de mer entre Petra et Molivos (p. 124) et un autre en vol à Aghios Taxiarchis (p. 135).

**Perdrix choukar** *Alectoris chukar* Chukar Partridge  
1 seul ind. observé sur le site de la forêt pétrifiée (p. 150).

**Marouette poussin** *Porzana parva* Little Crake  
Seule marouette vue pendant le séjour avec 3 obs. d'ind. isolés : 1 dans l'embouchure de la rivière à Faneromeni (p.151), 1 à la mare de Skala Kallonis (p. 98) et la dernière, vue du pont sur la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162).

**Gallinule poule-d'eau** *Gallinula chloropus* Moorhen  
Espèce notée en quatre endroits différents : à Faneromeni (p.151), à la mare de Skala Kallonis (p. 98), dans le marais de Parakila (p. 139) et dans le lit de la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162).

**Foulque macroule** *Fulica atra* Coot  
3 ind. dans les marais salants de Kalloni (p. 109) et 1 ind. dans le lit de la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162).

**Avocette élégante** *Recurvirostra avosetta* Avocet  
Espèce notée en assez grande quantité dans les marais salants de Kalloni (p. 109).

**Échasse blanche** *Himantopus himantopus* Black-winged Stilt  
Plusieurs dizaines d'ind. dans les marais salants de Kalloni (p. 109) et qqs ind. dans le marais de Parakila (p. 139).

**Œdicnème criard** *Burhinus oedicanus* Eurasian Stone-curlew  
2 ind. bien observés le long d'une piste à l'ouest des marais salants de Kalloni (p. 109).

**Petit Gravelot** *Charadrius dubius* Little Ringed Plover  
Espèce notée à Faneromeni (p.151), dans l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105), dans le marais de Parakila (p. 139) et sur la plage de Skala Eresou (p.162). Toutes ces obs. concernaient 2 ind.

**Gravelot à collier interrompu** *Charadrius alexandrinus* Kentish Plover  
1 seul ind. observé dans les marais salants de Kalloni (p. 109).

**Bécasseau minute** *Calidris minuta* Little Stint  
2 ind. observés à Faneromeni (p.151).

**Chevalier sylvain** *Tringa glareola* Wood Sandpiper  
C'est le limicole que nous avons vu le plus fréquemment, en plus ou moins grande quantité.

**Chevalier culblanc** *Tringa ochropus* Green Sandpiper

2 ind. dans la rivière Tsiknias (p. 105) et 2 ind. dans le marais de Parakila (p. 139).

**Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* Common Sandpiper

1 ind. dans l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105) et 2 ind. dans le marais de Parakila (p. 139).

**Chevalier gambette** *Tringa totanus* Common Redshank

Espèce notée dans les marais salants de Kalloni (p. 109).

**Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* Common Greenshank

Espèce notée dans les marais salants de Kalloni (p. 109).

**Barge à queue noire** *Limosa limosa* Black-tailed Godwit

Qs ind. dans les marais salants de Kalloni (p. 109) et une vingtaine d'ind. dans les marais salants de Polichnitos (p. 172).

**Courlis cendré** *Numenius arquata* Eurasian Curlew

1 seul ind. observé dans l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105).

**Combattant varié** *Philomachus pugnax* Ruff

Dans les marais salants de Kalloni (p. 109), 1 ind. le 12/04 et plusieurs ind. le 12/04 ; 2 ind. dans le lit de la rivière Vergias (p.162).

**Goéland leucophée** *Larus michahellis* Yellow-legged Gull

Très commun, même à l'intérieur des terres.

**Goéland d'Arménie** *Larus armenicus* Armenian Gull

Lors de l'un de nos passages à l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105), parmi les Goélands leucophées au repos, nous remarquons l'un d'entre eux, qui est plus petit, au bec comparativement moins long, et surtout qui a l'œil sombre et une tache noire au bec. Après avoir consulté le *Gulls of Europe, Asia and North America* de Klaus Malling Olsen, nous pensons qu'il peut s'agir d'un Goéland d'Arménie.

**Sterne caugék** *Sterna sandvicensis* Sandwich Tern

2 ind. à l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105).

**Sterne hansel** *Gelochelidon nilotica* Gull-billed Tern

3 ind., puis un vol d'une quinzaine d'ind. le 12/04 dans les marais salants de Kalloni (p. 109) et qqs ind. deux jours après à l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105).

**Sterne pierregarin** *Sterna hirundo* Common Tern

Un groupe d'environ une trentaine d'ind. posé à l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105).

**Pigeon ramier** *Columba palumbus* Common Wood Pigeon

Un seul ind., d'abord entendu, puis vu en vol à la sortie de Vafios, en direction de Klio (p. 133).

**Tourterelle turque** *Streptopelia decaocto* Eurasian Collared Dove

Espèce très commune.

**Tourterelle des bois** *Streptopelia turtur* Turtle Dove  
Vue et/ou entendue un peu partout.

**Coucou gris** *Cuculus canorus* Common Cuckoo  
Un seul chant entendu le 20/04 du côté d'Agiasos (p. 180).

**Chevêche d'Athéna** *Athene noctua* Little Owl  
Belle obs. d'un ind. posé dans un arbre à quelques centaines de mètres avant le village d'Ipsimelotopo (p. 133).

**Petit-duc scops** *Otus scops* Scops Owl  
À partir du 17/04 et tous les soirs jusqu'à la fin de notre séjour, nous entendons de notre hôtel le chant, assez lointain, du Petit-duc scops.

**Martinet noir** *Apus apus* Common Swift  
Espèce notée assez régulièrement ; à noter, le 12/04, un important passage migratoire au-dessus de la forêt d'Achladeri (p. 167).

**Martinet à ventre blanc** *Apus melba* Alpine Swift  
Qqs ind. vus à Molivos le 14/04 (p. 126).

**Huppe fasciée** *Upupa epops* Eurasian Hoopoe  
Nous l'avons souvent entendue, mais nous ne l'avons vue que deux fois : 2 ind. à Faneromeni (p. 151) et 2 ind. dans le secteur du monastère d'Ipsilou (p. 147).

**Martin-pêcheur d'Europe** *Alcedo atthis* Common Kingfisher  
Une obs. assez furtive d'un ind. en vol à l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105).

**Pic mar** *Dendrocopos medius anatoliae* Middle Spotted Woodpecker  
1 ind. qui sort de sa loge située dans l'un des grands arbres à proximité du monastère de Perivolis (p. 136) et très belle obs. d'un autre ind. à Aghios Taxiarchis (p. 135).

**Torcol fourmilier** *Jynx torquilla* Eurasian Wryneck  
1 ind. dans le secteur du monastère d'Ipsilou (p. 147) le 11/04.

**Cochevis huppé** *Galerida cristata* Crested Lark  
Espèce très commune.

**Alouette lulu** *Lulula arborea* Woodlark  
1 seul ind. observé dans le secteur du monastère d'Ipsilou (p. 147).

**Alouette calandrelle** *Calandrella brachydactyla* Greater Short-toed Lark  
Espèce notée uniquement dans le secteur de l'embouchure de la rivière Tsiknias (p. 105).

**Hirondelle de rochers** *Ptyonoprogne rupestris* Eurasian Crag Martin  
Espèce notée entre Skoutaros et Skalochori (p. 134) et entre Petra et Molivos (p. 124).

**Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* Barn Swallow

Espèce notée quotidiennement ; le 17/04, dans le marais de Parakila (p. 139), nous observons plusieurs ind. au ventre plus ou moins intégralement rouge. Il s'agissait peut-être d'ind. de la ssp *transitiva*.

**Hirondelle de fenêtre** *Delichon urbica* House Martin

Espèce notée quotidiennement.

**Bergeronnette grise** *Motacilla alba* White Wagtail

1 ind. au bord de la rivière Keramina et 2 autres dans le petit port de Gavathas (p. 134).

**Bergeronnette des Balkans** *Motacilla flava feldegg* Black-headed Wagtail

Paraît plus courante que la précédente : 1 ind. le long de la rivière Tsiknias (p. 105), 1 ind. sur la plage de Skala Eresou (p. 162), 4 ind. dans les marais salants de Polichnitos (p.172). Un important passage migratoire le 21/04 : au moins une centaine d'ind. en train de s'alimenter dans une prairie entre Faneromeni et Sigri (p. 151).

**Bergeronnette printanière** *Motacilla flava flava* Blue-headed Wagtail

3 ind. dans les marais salants de Polichnitos (p.172) et 5 ind. sur la plage de Faneromeni (p. 151).

**Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes* Wren

1 seul ind. observé sous un pont situé 1 km avant Lepetimnos (p. 133).

**Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* Common Nightingale

En cette période, les chanteurs sont abondants et on peut les entendre un peu partout. 3 ind. ont pu faire l'objet de belles obs. : un au monastère de Perivolis (p. 136), un autre le long de la rivière Tsiknias (p. 105) et le troisième sur le pont au-dessus de la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162).

**Traquet motteux** *Ænanthe ænanthe* Northern Wheatear

Observation de 2 mâles sur le site de la forêt pétrifiée (p. 150).

**Traquet isabelle** *Ænanthe isabellina* Isabelline Wheatear

Assez répandu dans les secteurs rocailleux ; par exemple, 5 ind. sur à peine 100 m. le long de la route qui va de l'embranchement de la route qui mène à Eresos à la route qui monte vers le monastère d'Ipsilou (p. 147).

**Traquet oreillard** *Ænanthe hispanica melanoleuca* Black-eared Wheatear

Espèce très commune. On l'entend chanter partout, principalement dans les zones pierreuses.

**Tarier des prés** *Saxicola rubetra* Whinchat

1 ind. dans les marais salants de Kalloni (p. 109), 1 ind. dans les marais salants de Polichnitos (p.172) et au moins 10 ind. dans le secteur de Sigri (p. 151) le 21/04.

**Tarier pâtre** *Saxicola torquata* European Stonechat

Espèce notée, avec qqs ind., dans le secteur du monastère d'Ipsilou (p. 147) et un couple dans le marais de Parakila (p. 139). À noter que tous les ind. observés présentaient au croupion une grande zone d'un blanc pur.



**Monticole bleu** *Monticola solitarius* Blue Rock-Thrush

1 ind. dans la vallée de la Lardia (p.136) et trois ind. le long de la route qui descend d'Andissa vers Eresos (p.146).

**Merle noir** *Turdus merula* Common Blackbird

Espèce assez commune.

**Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* Eurasian Blackcap

1 seule obs. : 1 ind. entre Skoutaros et Skalachori (p. 134).

**Fauvette orphéane** *Sylvia crassirostris* Eastern Orphean Warbler

1 ind. très bien observé entre Chrousos et Tavari (p. 145) ; au moins 3 couples dont 1 transportant des matériaux le 19/04 entre Petra et Molivos (p.124).

**Fauvette mélanocéphale** *Sylvia melanocephala* Sardinian Warbler

1 ind. observé dans la vallée de Potamia (p. 101).

**Fauvette de Rüppell** *Sylvia rueppelli* Rüppell's Warbler

2 mâles chanteurs très bien observés entre Petra et Molivos (p.124).

**Fauvette grisette** *Sylvia communis* Common Whitethroat

1 ind. le long de la piste qui mène des marais salants de Kalloni à la rivière Tsiknias (p. 105) et 1 couple noté à Aghios Taxiarchis (p. 135).

**Fauvette passerinette** *Sylvia cantillans* Subalpine Warbler

C'est la plus commune des fauvettes. Vue et/ou entendue tous les jours. Elle est particulièrement abondante sur le site de la Fauvette de Rüppell, entre Petra et Molivos (p.124).

**Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* Sedge Warbler

1 ind. le long de la rivière Vergias (p. 162).

**Bouscarle de Cetti** *Cettia cetti* Cetti's Warbler

On l'entend souvent chanter un peu partout ; 3 ind. ont pu être observés dans de bonnes conditions : à la mare de Skala Kallonis (p. 98), dans le marais de Parakila (p. 139) et sur le pont au-dessus de la rivière Vergias à Skala Eresou (p. 162).

**Rousserolle effarvatte** *Acrocephalus scirpaceus* Eurasian Reed Warbler

D'abord entendue, puis bien vue uniquement à la mare de Skala Kallonis (p. 98).

**Hypolaïs pâle** *Hippolais pallida* Eastern Olivaceous Warbler

Espèce assez commune, facilement observable un peu partout, notamment à Aghios Taxiarchis (p. 135).

**Mésange charbonnière** *Parus major* Great Tit

Espèce très commune.

**Mésange bleue** *Parus caeruleus* Eurasian Blue Tit

Espèce très commune.

**Mésange lugubre** *Parus lugubrus* Sombre Tit

Obs. assez furtive d'1 ind. entre Chrousos et Tavari (p. 145).

**Sittelle de Krüper** *Sitta krueperi* Krüper's Nuthatch

La vedette de l'île ! Facilement observable sur le site classique de la forêt d'Achladeri (p.167). Lors de notre passage du 12/04, 2 ind. se trouvaient sur le vieux pin cassé auquel est accroché une guirlande électrique éclairant l'aire de pique-nique, c'est-à-dire à quelques dizaines de mètres du parking.



**Sittelle de Neumayer** *Sitta neumayer* Western Rock Nuthatch

Espèce observée à deux reprises dans de très bonnes conditions : 2 ind. entre Skoutaros et Skalachori (p. 134) et un autre couple en train de nourrir au nid dans la vallée de Potamia (p. 101).

**Grimpereau des jardins** *Certhia brachydactyla* Short-toed Treecreeper

3 ind. observés dans la forêt d'Achladeri (p.167).

**Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* Woodchat Shrike

Des ind. isolés observés sur le site de la forêt pétrifiée (p. 150), dans la vallée de Potamia (p. 101), le long de la route qui descend d'Andissa vers Eresos (p.146) et à Molivos (entre le phare et le château).

**Pie-grièche masquée** *Lanius nubicus* Masked Shrike

2 ind. à la sortie de Molivos en direction d'Efthalou (p. 123), plusieurs ind. à Aghios Taxiarchis (p. 135) où nous pouvons observer un accouplement.

**Geai des chênes** *Garrulus glandarius atricapillus* Eurasian Jay

[Les ind. de cette sous-espèce ont une calotte noire et une zone blanche entre celle-ci et le bec]

Espèce notée pratiquement tous les jours.

**Choucas des tours** *Corvus monedula* Western Jackdaw

Espèce vue uniquement dans une prairie à proximité de l'hôtel où, plusieurs fois par jour, des groupes de 10 à 30 ind. viennent s'alimenter.

**Corneille mantelée** *Corvus corone cornix* Hooded Crow

Espèce très commune.

**Grand Corbeau** *Corvus corax* Northern Raven

Obs. d'ind. (1 ou 2) en vol dans le secteur du monastère d'Ipsilou (p. 147), la forêt d'Achladeri (p.167), dans la vallée de Potamia (p. 101) et à Aghios Taxiarchis (p. 135).

**Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus* Golden Oriole

1 seul ind. vu le 22/04 dans le secteur du monastère d'Ipsilou (p. 147). À notre retour en France, nous apprendrons sur le site de Steve Dudley que les premiers loriot ont été vus la veille par des ornithos anglais.

**Moineau domestique** *Passer domesticus* House Sparrow

Espèce très commune.

**Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis* Spanish Sparrow

Un groupe d'au moins une centaine d'ind. dans un arbre mort le 16/04 dans les marais salants de Kalloni (p. 109) et un autre groupe de 20 à 30 ind. le long de la rivière Vergias ((p. 162).

**Moineau soulcie** *Petronia petronia* Rock Sparrow

2 ind. posés sur un rocher le long de la route qui descend d'Andissa vers Eresos (p.146).

**Pinson des arbres** *Fringilla caelebs* Common Chaffing

Espèce très commune.

**Linotte mélodieuse** *Carduelis cannabina* Common Linnet

Espèce notée uniquement dans le secteur du monastère d'Ipsilou (p. 147).

**Chardonneret élégant** *Carduelis carduelis* European Goldfinch

Espèce très commune.

**Verdier d'Europe** *Carduelis chloris* European Greenfinch

Espèce notée uniquement au monastère de Perivolis (p. 136).

**Serin cini** *Serinus serinus* European Serin

Espèce notée (avec 3 ind.) uniquement sur le chemin qui longe la rivière au monastère de Perivolis (p. 136).

**Bruant cendrillard** *Emberiza caesia* Cretzschmar's Bunting

Espèce commune dans toutes les zones pierreuses de l'île.

**Bruant zizi** *Emberiza cirrus* Cirl Bunting  
Espèce notée un peu partout.

**Bruant cendré** *Emberiza cineracea* Cinereous Bunting  
Bruant qui nous a paru assez discret. Vu dans le secteur du monastère d'Ipsilou (p. 147), le long d'une piste qui monte dans la montagne après Parakila et le long de la route qui descend d'Andissa vers Eresos (p.146). Ces 3 obs. concernaient des chanteurs isolés.

**Bruant proyer** *Emberiza calandra* Corn Bunting  
Espèce très commune, localement très abondante, comme, par exemple, dans les marais salants de Kalloni (p. 109) et dans le secteur du monastère d'Ipsilou (p. 147).