

Madagascar : 9 août – 2 septembre 2019

Pierre et Fialiana Defontaines, pdefontaines12@yahoo.fr

Parc national d'Ankarafantsika
Majunga

Katsepy – Aire protégée d'Antrema
Baie de Bombetoka

Ambohidratrimo – lac Andranotapahina
Marais de Tsarasaotra

Parc national de Mantadia
Andasibe
Forêt de Maromizaha

Intro

Nous allons régulièrement à Madagascar et ce séjour est le onzième depuis 1998. Celui de 2014 a donné lieu à un compte-rendu ; on y trouve des infos sur Mada que nous ne reprendrons pas ici. En 2015 nous sommes allés à Ranomafana et en 2016 à Andasibe : ces deux voyages n'ont pas donné lieu à compte-rendu, nous en parlerons brièvement ci-après.

Cette année nous avons deux déplacements prévus, le premier vers le nord-ouest, parc national d'Ankarafantsika (**forêts sèches de l'ouest**) puis Majunga, Katsepy et la baie de Bombetoka (**milieux humides et saumâtres**), le deuxième vers Andasibe (**forêt pluviales de l'est**), son parc national, ses réserves et ses forêts protégées ; donc, trois types de milieux naturels avec la faune qui leur est associée.

A ces dates, c'est l'hiver austral. Ce n'est pas la meilleure saison pour voir les oiseaux ; ils chantent peu et certaines espèces pas du tout. Chez les mammifères et notamment chez les lémuriens, chez les reptiles et les amphibiens, il y a des espèces qui hibernent. Malgré ça, on peut voir pas mal de chose, d'autant que la végétation moins dense en cette saison laisse mieux passer la lumière, ce qui est sérieusement plus confortable pour observer dans les forêts denses où se trouvent de nombreuses espèces endémiques. C'est aussi la saison sèche, donc temps ensoleillé et pistes plus carrossables.

Plan et liens

Nos précédents séjours

[Compte rendu de 2014](#)
[Séjours de 2015 et 2016](#)

Documents utiles

[Déroutement du séjour](#)
[L'organisation – l'intendance](#)
[Visites dans les parcs et réserves](#)

Observations au jour le jour

Liste des espèces rencontrées

[Oiseaux](#)
[Mammifères](#)
[Reptiles - Amphibiens](#)

Nos précédents séjours

Compte rendu de 2014

Nous avons déjà fait un compte-rendu de nos précédents séjours. [On peut le consulter ici](#).

Il comporte en particulier :

- Une discussion sur la façon de **nommer les oiseaux à Madagascar**, ce qui n'est pas aussi simple qu'on le souhaiterait. Les choses n'ont pas vraiment évolué depuis.
- **Une présentation de Madagascar** dont la faune et les milieux naturels sont particulièrement originaux par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur les continents. Ces milieux naturels sont extrêmement menacés.
- **Une liste de documents utiles**
- **Un compte-rendu de nos différents séjours** avec :
 - Une présentation des sites naturels intéressants de la région de Tananarive.
 - Des comptes-rendus de nos déplacements en régions et notamment de celui que nous avons fait en 2014, vers le Parc National de Masoala et l'île de Nosy Mangabe.
 - Des infos pratiques sur ces déplacements et sur la façon de s'y prendre pour observer la nature.
- **Des listes d'espèces observées :**
 - Dans toutes les régions de Madagascar.
 - Au lac Andranotapahina.
 - A Masoala et Nosy Mangabe.

Séjours de 2015 et 2016 :

du 30 octobre au 11 novembre
2015

du 1^{er} août au 18 août 2016

Ces deux séjours n'ont pas donné lieu à comptes rendus. En 2015 nous avons visité le parc national de Ranomafana au début de la saison des pluies ; c'est à ce moment que les oiseaux chantent et nous avons pu observer un grand nombre d'espèces de passereaux forestiers souvent difficiles à trouver. En 2016 nous avons été à Andasibe et nous avons visité le parc national de Mantadia, la réserve d'Anamalazaotra, la réserve privée de Mitsinjo et la réserve communautaire villageoise d'Andasibe. La foule de touristes qui fréquente la réserve d'Analamazaotra ne nous a pas donné envie d'y retourner alors que la petite réserve villageoise est très sympathique.






Les espèces notables observées lors de ces deux séjours seront ajoutées à la [liste des espèces rencontrées](#) cette année, mais sans commentaire.

Documents utiles


La liste des documents utiles présentée dans le précédent compte-rendu peut être mise à jour comme suit :

- Les deux livres dont la version française était annoncée sont maintenant parus :
 - Les oiseaux des îles de l'océan Indien (Sinclair et Langrand)
 - Les Lémuriens de Madagascar (Mittermeier et al)
- Depuis nos précédents séjours, j'ai pris connaissance de 4 autres livres intéressants :
 - Atlas de la végétation de Madagascar (Moat et Smith)
 - Atlas d'une sélection de vertébrés de Madagascar (Goodman et Raherilalao)
 - Les Cichlidés endémiques de Madagascar (de Rham et Nourissat)
 - Flore et Végétation de Madagascar (Koechlin, Guillaumet et Morat)

Les trois principaux guides disponibles :



Et bien sur, on peut toujours consulter en ligne :



Déroulement du séjour

L'organisation – l'intendance

Dans la région de Tananarive, on loge à Ambohidratrimo (pas loin de l'aéroport) dans une maison située dans un parc au bord du lac Andranotapahina (c'est la photo de la première page). C'est un lieu privé, l'idée d'y faire un gîte à l'usage des touristes est dans l'air – si ça se fait ce sera un lieu d'étape idéal (notamment pour les ornithos et les naturalistes) à l'arrivée à Mada, au départ et à chaque passage à Tana entre divers déplacements – à suivre.

Pour nos déplacements,

Voiture avec chauffeur :

- location d'un 4X4 : 170 000 Ar/jour ~ 45 €
- gasoil : 3400 Ar/l ~ 0,85 €
- consommation : 12 l. au 100 km.

Bac Majunga – Katsepy

- traversée avec la voiture : 100 000 Ar ~ 25 €
- départ vers 9 h. mais il vaut mieux arriver plus tôt pour embarquer la voiture

Vedette (avec pilote bien sur) pour explorer la baie de Bombetoka

- pour une partie de la journée : 700 000 Ar ~ 180 € (ça paraît cher ; s'est-on fait avoir)
- Tongava tours, tél : 033 01 234 56

Hébergement dans le nord-ouest :

Parc National d'Ankarafantsika, tél : 261 32 27 505 39 :

un bungalow du parc national au bord du lac Ravelobe : 100 000 Ar ~ 25 €

Majunga, "Zahamotel", tél : 261 34 65 262 63

un bungalow en bord de mer: 135 000 Ar ~ 35 €

On a voulu s'arrêter un peu au bord de la mer pour souffler un peu ; mauvais plan, on n'a pas eu vraiment le temps d'en profiter.

Katsepy, "Chez Mme Chabaud", tél : 261 32 02 316 29

un bungalow: 45 000 Ar ~ 12 € ;

super environnement et rapport qualité/prix +++ Si on revient dans le coin, on revient là.

Ankarafantsika : pour le 2^e séjour, plus de place dans les bungalows du parc national donc

un bungalow au Tia Asity Lodge : même prix, moins bien.

Pour la restauration à Ankarafantsika, les Hotely Gasy sont très bons (ce n'est pas le cas partout) et pas cher : un repas ~ 5000 Ar ~ 1,25 € ; c'est beaucoup plus cher (presque 10 fois) dans les restaus pour touristes.

Hébergement à Andasibe

Hôtel Mikalo, tél : 261 34 11 817 85

un bungalow familial (notre fille nous a rejoint entre temps) 94 000 Ar ~ 24 €

On y a nos habitudes et il est très bien placé au milieu des bois.

Visites dans les parcs et réserves

Entrée

Il faut passer à l'accueil du parc ou de la réserve et payer un ticket d'entrée :

- prix entre 20 000 et 50 000 Ar ~ de 5 à 13 €, généralement valable pour la journée.

Pour la nouvelle aire protégée d'Antrema, il faut réserver à l'office régional du tourisme du Boeny à Majunga (ORTB) : tél : 261 20 62 931 88

Exception : entrée libre au parc des orchidées à Andasibe (seule exigence : ne pas cueillir d'orchidées !).

Guide

Dans toute réserve ou parc national, il est obligatoire d'être accompagné par un guide.

Principale difficulté, trouver un guide qui soit un bon ornitho et qui sache reconnaître les oiseaux et où et comment trouver les espèces intéressantes. La plupart des guides sont

des guides pour touristes. Exemple à Andasibe il y a 8 guides ornithos sur un total de 120 guides. Il vaut mieux les réserver à l'avance.

De bons guides ornithos :

- Guy à Ankarafantsika, tél : 034 45 953 65
- Judi à Andasibe, tél : 034 28 420 65
- Andry à Bombetoka : ce n'est pas un guide, c'est le pilote de la vedette mais il connaît les oiseaux et où les trouver.

Le paiement se fait soit à l'accueil soit directement au guide. Il y a généralement un tarif officiel par circuit (de 10 000 à 70 000 Ar ~ 2,5 à 18 €) mais il est souvent utile de s'affranchir des circuits habituels pour rechercher certaines espèces.



Les observations au jour le jour

Ne seront citées que les observations les plus notables. Les oiseaux les plus communs ne seront pas cités à chaque observation ; on ne va pas dire toutes les trois lignes qu'il y a des guêpiers. Lors de leur première observation du séjour, les espèces seront notées en gras et en couleur, **rouge pour les Oiseaux**, **bleu pour les Mammifères** et **vert pour les Reptiles et les Amphibiens**.

Ambohidratrimo, lac Andranotapahina (9-14 août)

Passer quelques jours dans la région de Tana au début d'un séjour à Mada est toujours utile.

Personnellement, j'aime en profiter pour me remémorer les chants et les comportements des oiseaux qu'on peut y rencontrer, oiseaux communs qu'il ne sera plus nécessaire de rechercher lorsqu'on sera ailleurs ; on aura mieux à faire.

Arrivée le soir du vendredi 9 août, il fait nuit et je ne peux m'empêcher d'aller faire un tour dans le parc : des chants d'**Engoulevent de Madagascar**, c'est le premier contact avec un oiseau malgache. Le lendemain matin, c'est le **Guêpier de Madagascar** que j'entendrai d'abord dans un demi sommeil avant de le voir quelque temps plus tard, mieux réveillé, virevolter devant la fenêtre de la chambre. Puis c'est la petite **Hirondelle**

paludicole au vol papillonnant et l'**Hirondelle des Mascareignes** plus grosse, au vol plus direct. Puis passe un groupe de **Martinet noir de Madagascar**. Il faudra attendre le lendemain pour voir une **Crécerelle de Madagascar** ; voilà pour les insectivores aériens.

Les oiseaux habituels des savane et des milieux anthropisés sont présents : petits groupes de **Foudis rouges**, **Tarier de Madagascar** en pleine parade nuptiale qui chante souvent en vol ou posé en haut des grands arbres, **Bergeronnette de Madagascar**, **Pigeon biset féral**, **Martin triste**, oiseau introduit envahissant, peu abondant ici dans la journée mais qui passent en nombre le soir pour rejoindre leur dortoir, **Mannikin de Madagascar** dont un petit groupe d'une quinzaine d'oiseaux fréquente le potager, **Corbeau pie**. Un **Milan à bec jaune** passe régulièrement, parfois avec un poussin dans les serres (les poulets en semi-liberté sont omniprésents à Madagascar).

Des oiseaux forestiers supportant un fort degré d'artificialisation sont bien visibles ici : **Nésille de Madagascar**, plusieurs paires sont présentes, difficiles à voir dans l'épaisseur de la végétation dont elles sortent peu, mais leurs cris incessants, leur relative abondance et leur fort degré d'activité facilite leur observation ; deux **Bulbuls noirs** ; deux **Petites Eroesses** ; des **Zoostérops malgaches**, souvent par paire également. Et une **huppe de Madagascar** qui passe en vol. Il ne manque à cette série que les deux espèces de souimangas mais il faut reconnaître que le jardin n'est pas très fleuri en ce moment.

Ce n'est que le lendemain, le dimanche que je m'intéresse de près aux oiseaux du lac. Au petit matin, une dizaine de **Canards à bec rouge** stationnent dans les bassins ; les jours suivant, on peut en voir jusqu'à plus de 150 se poser sur le lac en fin d'après-midi. Des **Martins-pêcheurs vintsi** passent, pêchent, se posent. En fin d'après-midi, les **Rousseroles de Newton** s'activent et une **Marouette de Baillon** passe au bord du lac ; au loin, des cris de **Râle de Cuvier**. Toutes les espèces habituelles d'ardéidés sont présentes, mais en moins grand nombre qu'en d'autres saisons : **Grande Aigrette**, **Aigrette dimorphe**, **Aigrette ardoisée**, **Crabier chevelu** qui se pose parfois dans un des bassins, **Bihoreau**, et même un **Héron strié** qui passe en vol.

Côté reptiles et amphibiens, c'est le service minimum : un caméléon, **Furcifer oustaleti** qui doit être en hibernation, il n'a pas bougé de sa branche pendant trois jours et quelques grenouilles, **Ptychadena mascareniensis**.

Marais de Tsarasaotra (13 août)

Site protégé (il y en a peu) dans l'agglomération de Tananarive, site RAMSAR, il mérite d'y passer quelques heures. Le but, trouver l'oiseau rare parmi les centaines d'oiseaux de milieu humide d'espèces banales, ardéidés et anatidés, l'Aigrette dimorphe étant particulièrement abondante comme le Canard à bec rouge et le **Dendrocygne veuf**. But atteint : un **Grèbe de Madagascar** et une dizaine de **Canard de Meller**. Et quelques **Poules d'eau**.

Comme dans tous les parcs arborés de Tananarive il ne faut pas négliger l'avifaune d'affinité forestière car dans cette région entièrement déboisée, il est fréquent d'y rencontrer des oiseaux forestiers égarés. Aujourd'hui, pas grand-chose de ce côté. J'y vois juste un **Coucal toulou**, espèce qui n'est pas rare mais étonnamment discrète pour un oiseau de cette taille.

[Il n'y en n'a pas en cette saison, mais c'est un site de nidification pour le Crabier blanc, espèce endémique rare]

Vers Ankarafantsika (14 août)

Peu de chance de voir des oiseaux intéressants le long de cette route où tous les milieux traversés, savanes ou plaines cultivées (rizières) sont fortement anthropisés ; des ardéidés, des Bergeronnettes, des Guêpiers, des Martins tristes, des Milans, des Corbeaux pies et parfois des **Alouettes malgaches** posées sur ou au bord de la route. Le coup de chance du jour : une superbe observation d'un **Busard de Madagascar** mâle.

En descendant des hauts plateaux (à l'approche de Maevatanana), la **Tourterelle masquée** et le **Martinet des palmes** s'ajoutent aux oiseaux habituels.

Les chutes de la Betsiboka : un **Perroquet vasa** passe en vol.

Ankarafantsika (14-16 août)

Arrivée en fin d'après-midi : des **Drongos**, des Bulbuls noirs, un groupe de vanga avec la **Falculie mantelée**, le **Vanga à tête blanche** et le **Vanga chabert** ; et des **Souimangas malgaches**. Il n'est pas besoin d'attendre longtemps pour voir passer le premier groupe de lémuriens, des **Propithèques de Coquerel**.

Sur le lac Ravelobe, des guépiers, un **Héron pourpré**, quelques **Ibis falcinelles**, les ardéidés habituels. Un Canard à bec rouge passe en vol.

Première sortie nocturne, le long d'un chemin qui borde le parc national près du village d'Andranofasika : des caméléons (*Furcifer oustaleti*) et des microcèbes (tous petits lémuriens de la taille d'un lérot) qui sont représentés ici par deux espèces, **Microcebus murinus** (petit et gris) et **Microcebus ravelobense** (un peu plus grand et un peu plus roux). Coup de chance, on trouve un individu de chaque espèce à quelques mètres l'un de l'autre et ils restent sur leurs branches sans bouger, ce qui permet, en passant et en repassant de l'un à l'autre de repérer les détails ténus qui les différencient.

Sur le bungalow, différents geckos, **Hemidactylus frenatus**, **Blaesodactylus ambonihazo**, **Phelsuma kochi**, **P. lineata** ; dans la salle d'eau, une grenouille, **Boophis doulioti**. Des cris dans la nuit, c'est un groupe de lémuriens, **Lepilemur edwarsii**.

Les choses sérieuses commencent le lendemain matin : il y a dans ce parc un trio d'oiseaux qu'il est très difficile de voir ailleurs (Philépitte de Schlegel, Vanga de Van Dam et Mésite varié). Les voir est logiquement notre principal objectif. On commence par la Philépitte de Schlegel ; levé aux aurores et parcours du circuit Retendrika (circuit botanique) pour cette espèce absente des plateaux sableux qui constituent l'essentiel de ce parc national ; c'est une espèce frugivore qui en cette saison consomme surtout des fruits de certaines espèces de ficus. D'autres oiseaux recherchent les mêmes fruits et on passera la matinée avec eux, plusieurs dizaines, peut-être plus d'une centaine de Bulbuls noirs et de nombreux **Pigeons verts** ... un **Epervier de Frances**, plusieurs groupes de **Turnix de Madagascar**, une **Tourterelle peinte**, un couple d'**Ibis huppé de Madagascar**, des **Gobe-mouches de paradis**, des **Newtonies communes**, des **Tétrakas à long bec**, un serpent, **Mimophis occultus** ... mais pas de Philépitte.

Plus tard, on monte sur le plateau sableux à la recherche d'autres espèces intéressantes : un **Coua de Coquerel**, quelques **Couas huppés**, quelques Huppés, un **Courol**, des **Dyals pica**, un lézard, **Zonosaurus laticaudatus**, un Lépilemur dans son arbre, devant son trou, mais pas de Vanga de Van Dam ni de Mésite. Puis on redescend et c'est là que nous apparaît une femelle de **Philépitte de Schlegel** dans un endroit assez inhabituel pour cette espèce. Plus loin, un **Coua à tête rousse**.

L'après-midi, longue séance d'observation au bord du lac. Le **Pygargue de Madagascar** finit par apparaître ; il circule longuement, énorme à côté de la **Buse de Madagascar** qui le prend à parti. Il finit par aller se poser dans son aire de l'autre côté du lac. Une femelle de **Souimanga angaladian**.

Retour au circuit Retendrika en fin d'après-midi car on n'a pas abandonné l'espoir de voir le mâle de la Philépitte, beaucoup plus coloré que la femelle ... rien. Le soir, on tombe sur une troupe d'**Eulemur fulvus**. Un peu plus tard, c'est un **Petit-Duc torotoroka** qui viendra chanter à quelques mètres tandis qu'un **Martin-chasseur roux** dort sur sa branche.

Un tour sur le plateau de bon matin. Cette fois, les espèces intéressantes ne nous échapperont pas. D'abord les sifflements de la Mésite au loin ; puis un groupe multi spécifique avec des **Vangas roux occidentaux**, un couple de **Vangas de Van Dam**, un **Vanga azuré**, des **Echenilleurs** ; un couple de **Mésites variées** se fera admirer un peu plus tard.

Majunga (16-17 août)

Départ pour Majunga vers 10h, rien de spécial sur la route, à cette heure, le lac d'Amboromalandy vu de la digue paraît vide.

Restaurant à Majunga, un mâle de **Moineau domestique** vient se poser devant nous ; quelques minutes plus tard, c'est une femelle qui le rejoint. Cette observation paraît banale à un ornitho européen ; ici c'est un scoop, la présence de cette espèce n'avait jamais été signalée ici (renseignement pris, le fait était déjà connu mais pas encore publié). On verra cette espèce dans toute l'agglomération de Majunga, en troupes parfois nombreuses. Je suis rassuré de trouver une troupe d'une quinzaine de Foudis rouges, l'oiseau autochtone qui pourrait souffrir de la concurrence du Moineau. Le matin, une petite Eroesse chante devant notre chambre.

Katsepy (17-19 août)

Traversée de la baie par le bac, pas beaucoup d'oiseaux visibles : deux **Courlis corlieux**, quelques Martinets des palmes. Arrivée à Katsepy, un **Flamant nain** isolé sur le rivage, qui s'envole à l'approche du bateau et quelques Aigrettes dimorphes de phase noire.

Il n'a pas fallu 10 minutes à Katsepy pour trouver un groupe de **Propithèques couronnés** qui mangent des feuilles d'eucalyptus ; des Guêpiers, des Bulbuls noirs, une bonne trentaine de Pigeons verts et enfin un mâle de Souimanga angaladian, le premier, qui brille au soleil.

Dans l'après-midi, on part vers la forêt d'Antrema. La route traverse une savane à Bismarckia (palmiers) : des Alouettes de Madagascar, des Tourterelles masquées, des Bergeronnettes et plusieurs **Polyboroides rayés**. Dans la forêt et dans le village, plusieurs groupes de Propithèques couronnés et d'**Eulemur rufus**.

Le soir, sur les murs du bungalow à Katsepy, des geckos, **Hemidactylus mercatorius** et *H. frenatus* ; dans les palmes de la toiture, un petit serpent, **Stenophis pseudogranuliceps**. Passage d'**Engoulevents de Madagascar** et un Petit-duc entendu au loin.

Levé aux aurores encore une fois, pour visiter la mangrove d'Ampapamena. Un Polyboroïde endormi sur son arbre, trois **Gangas masqués** en vol et en approchant de la mangrove deux **Chevaliers guignettes**, deux vols d'**Inséparables à tête grise**, un vol plurispécifique avec des Vangas à têtes blanches, un **Vanga écorcheur**, des Vangas chabert, des Echenilleurs, des Souimangas. Encore un groupe de Propithèques. Dans cette mangrove qui est magnifique, des Drongos, quelques Aigrettes dimorphes, quelques groupes de Perroquets noirs et quelques Perroquets vasa qui passent en vol ; dans une île, un reposoir de **Roussettes**, plus de 300 – un mâle particulièrement en forme cherche à s'accoupler, avec de grands mouvements d'ailes. A la fin de la ballade en canoë passe enfin un **Ibis sacré de Madagascar**. Dans la forêt sèche qui borde la mangrove, des Tétrakas à long bec, des Turnix et des Couas à tête rousse. Les Martins tristes sont présents ici aussi.

Puis visite du lac Sahariaka, un grand lac dont les berges ne sont pas artificialisées (exceptionnel à Madagascar). Deux îlots boisés couverts de colonies d'échassiers et de cormorans : **Tantale ibis** (les plus nombreux), **Spatule d'Afrique**, **Héron cendré** (adultes et juv., une dizaine), d'autres ardéidés, **Cormoran africain**, **Anhinga d'Afrique** ; des **Crocodiles** (7 ou 8 visibles) ; des limicoles, deux **Echasses blanches** et des gravelots : **Gravelot à front blanc** (deux paire), **Gravelot à bandeau noir** (une paire) et **Gravelot à triple bandeau** (quelques uns) ; de nombreux Dendrocygnes veufs.

L'après-midi, on passe voir le Pygargue de Madagascar qui niche près d'Antrema : un adulte et un poussin sur l'aire. Puis on pousse jusqu'au phare de Katsepy ; un peu de sea-watching, un **Faucon pèlerin**, qui paraît-il stationne dans le coin et quatre **dauphins** (espèce indéterminée – ils étaient un peu loin). Quelques oiseaux : Turnix de Madagascar, Coua huppé, Coucal toulou, Huppe de Madagascar ; quelques lémuriers : Propithèques couronnés et quelques **Eulemur mongoz** dans une grande troupe d'*Eulemur rufus* ; un lézard, **Oplurus cuvieri**.

On finit la journée par une sortie nocturne à Antrema : un **Microcebus myoxinus** et deux Petits-ducs qui chantent.

Bombetoka (19 août)

C'est la visite en vedette de la baie de Bombetoka (estuaire de la Betsiboka), de ses îles et de ses mangroves qui est programmée.

Premier arrêt : une pointe près de Boanamary avec une quarantaine de **Dromes ardéoles** et quelques Guignettes.

Puis cap vers la première île couverte de mangroves : des vols de Flamants nains traversent la baie. Sur la pointe de l'île, de petits groupes de Flamants nains, un Ibis sacré de Madagascar (on en verra quatre en tout), une Spatule d'Afrique (on n'en verra que deux), quelques **Sarcelles de Bernier** (plus d'une cinquantaine), de nombreux Dendrocygnes veufs et des limicoles notamment quelques **Bécasseaux cocorlis**, quelques Guignettes et de nombreux Corlieux ; plus loin des ardéidés, quelques **Hérons de Humblot** et quelques Hérons cendrés mais surtout des Aigrettes dimorphes, la plupart en phase noire. Tour de l'île, les mêmes espèces. Un Milan passe en vol.

Un grand banc de vase couvert de Flamants nains, plusieurs milliers ; et un banc de sable couvert de limicoles, huit espèces : nombreux Courlis corlieux, un **Pluvier argenté**, Bécasseaux cocorlis, un Gravelot à front blanc, une douzaine de gravelots en plumage inter-nuptial avec au moins un **Gravelot de Leschenault** et quatre **Gravelots de Mongolie**, cinq **Bargettes** et des cris de **Chevaliers aboyeurs**. La marée descend, départ obligé si on veut éviter l'échouage.

Majunga, puis vers Ankarafantsika (19-20 août)

Rien de plus, Moineaux, Hémidactyles.

Un Héron strié traverse la route lorsqu'on roule sur la digue du lac Amboromalandy ; les rizières sont pleines d'Aigrettes.

Ankarafantsika (20-22 août)

Un lézard, **Trachylepis elegans** près du bungalow en bordure du village d'Andranofasika.

Petite ballade du soir à Ampijoroa, le Petit-duc et le Martin-chasseur roux sont toujours là ; plus loin, un Microcebus ravelobense, puis deux **Avahi occidentalis** et deux Lepilemur ; après de nombreux Furcifer oustaleti, on trouve enfin un **Furcifer rhinoceratus** ; plusieurs petits geckos diurnes **Lygodactylus tolampiae** qui dorment à l'extrémité de branches minuscules.

Pendant la nuit, au milieu des chants d'Engoulevents de Madagascar, un chant de **Chouette effraie**.

Au matin, un chant de Coua de Coquerel dans le bois hors parc national qui jouxte les bungalows.

Un grand circuit qui commence à l'aube par le circuit Retendrika (va-t-on finir par voir ce mâle de la Philépitte de Schlegel – non, encore raté) qui continue par le tour du lac Ravelobe et se termine aux baobabs. Pas grand-chose de nouveau, plusieurs Mimophis occultus, un Phelsuma kochi ; le Pygargue passe en criant puis se pose sur un grand arbre proche. Dans le lac, un Héron cendré, une Grande Aigrette et quelques Dendrocygnes veufs ; un petit groupe d'Inséparables à tête grise.

Au soir on va vers un petit marais proche du village d'Andranofasika, entouré de rizières et de cultures et occupé par des pêcheurs. Il y a tout de même quelques oiseaux sympas, en plus des Poules d'eau et des Dendrocygnes veufs, un **Jacana malgache** sub-adulte et un couple d'**Anserelles naines**. Des chants de grenouille, **Heterixalus luteostriatus**.

Au matin avant de partir, un groupe de **Tisserins sakalaves** s'approche des bungalows.

Vers Ambohidratrimo (22-23 août)

Arrêt en vue d'une *lavaka* (ravin consécutif à l'érosion avec falaises de latérite) que j'avais repérée à l'aller entre Ambongamanenitra et Menarano : des traces blanches qui évoquent très fortement les fientes que laisse le Faucon pèlerin sur le site qu'il occupe.

En arrivant à Ambondromamy, un lac sur la gauche dont la naturalité paraît avoir été respectée : des Poules d'eau, ce qui est bon signe, il faudrait prendre le temps de l'explorer davantage.

Une petite colonie de Tisserins sakalaves, un soixantaine de kilomètres avant Maevatanana. Au sud d'Ankazobe, je repense au Busard observé à l'aller ; j'en avais déjà observé un dans ce coin en décembre 2011 ; et s'ils fréquentaient le lac qui se trouve entre les deux points d'observation. On s'arrête en vue du lac et, à peine arrêté, on est survolé par un Busard, une femelle cette fois ... ça se précise. Sur le lac, une bonne centaine de canards à bec rouge.

Le soir, on s'arrête chez Georges et Sabine à Fihaonana ; leur jardin très fleuri est plein de Souimangas malgaches.

C'est en approchant d'Ambohidratrimo qu'on voit notre première **Ombrette**.

Ambohidratrimo, lac Andranotapahina (23-27 août)

Une femelle de Turnix cherche sa nourriture dans les feuilles mortes ; bien que cet oiseau ne soit pas rare, c'est la première fois que je l'observe ici. Je vois enfin un Souimanga malgache dans ce parc, aujourd'hui, il est partout.

Le soir, trois Poules d'eau, un adulte et deux juv. au bord du lac ; deux Engoulevents. Le lendemain, c'est une Ombrette qui passe en vol.

Un serpent **Bibilava lateralis** prend le soleil au bord d'un bassin et disparaît dans l'eau à mon passage.

Vers Andasibe (27 août)

Le long de la route, les oiseaux habituels plus quelques Ombrettes.

Arrêt à l'entrée de la station forestière de Mandraka ; il faudrait rentrer dans la forêt.

Arrêt au bord du Mangoro : c'est un site connu pour la Glaréole de Madagascar, ce n'est pas la bonne saison mais qui sait ? Pourquoi pas un oiseau en avance. Pas de Glaréole mais un Martin-pêcheur vintsi et quelques Martinets des palmes.

Andasibe (27-30 août)

A peine arrivé, un **Indri** qui dort dans un arbre au bord de la route ; un peu plus loin c'est un gecko **Uroplatus sikorae** qui imite une tache de lichen sur un tronc d'arbre.

On s'installe à l'hôtel Mikalo, des Vangas chabert, des Souimangas malgaches, deux **Pigeons bleus** posés au loin sur un arbre mort, un Coucal toulou qui passe et un groupe d'Eulemur fulvus qui vient nous rendre visite.

Visite nocturne à la réserve communautaire villageoise qui est tout près. Un **Hibou de Madagascar** chante à l'entrée, il s'envole ; on aperçoit son ombre mais pas suffisamment bien pour apprécier sa silhouette ou son vol. On l'entendra de nouveau dans la réserve ainsi que le **Petit-duc malgache**. Un Gobe-mouche de paradis dort sur sa branche ; des petits caméléons, **Calumma gastrotaenia** et **C.nasutus** ; des grenouilles, **Scaphiophryne marmorata** et **Boophis viridis** et des cris de plusieurs espèces dont **Boophis luteus** ; des lémuriers, **Microcebus lehilahytsara** et **Avahi laniger**.

Départ de bonne heure vers le parc national de Mantadia. On s'arrête un bon moment dans les petits marais à l'entrée du parc, cris de plusieurs **Râles de Madagascar**, mais pas moyen de les voir. Arrêt suivant pour l'un de mes principaux objectifs, le Rollier-terrestre leptosome ; Judi me dit : « si on l'entend, ce sera facile », on ne l'entendra pas. Arrêt suivant près du circuit des cascades pour le **Rollier-terrestre de Crossley** ; on monte en haut de la colline, on l'entend en bas ; on descend, plus rien ; on remonte, toujours rien. Plusieurs autres arrêts pour le Rollier-terrestre leptosome, toujours rien alors qu'il s'était

montré quelques jours plus tôt, mais il faisait plus chaud. On verra tout de même deux **Engoulevents à collier** endormis cote à cote, deux Martin-chasseur roux, un **Oxylabe à gorge blanche** dans un sous-bois bien sombre, des **Dyals malgaches**, un Courol, un mâle de **Philépitte veloutée**, un Tétraka à long bec, des **Couas bleus**, un groupe d'*Eulemur fulvus* et des traces de « sanglier » (**Potamochère**) ; des chants de **Coua de Reynaud**. Un **Autour de Henst** se fait entendre plusieurs fois, il a la bonne idée de cercler au dessus de la piste à l'heure du pique-nique ainsi d'ailleurs qu'une Buse de Madagascar. Sur le retour, on s'arrête de nouveau au petit marais ; après avoir longuement entendus plusieurs individus, on finit par voir un **Râle de Madagascar** ; cris de **Râle insulaire**, une grenouille *Ptychadena mascareniensis*, des Foudis rouges, un Milan.

Retour à Mikalo, un **Petit-duc malgache** dans un arbre au bord de la route. Visite du parc des Orchidées : des caméléons, *Calumma nasutus*, *C. gastrotaenia* et **Calumma parsoni**, le plus grand caméléon du monde ; dans l'étang, deux Martins-pêcheurs et des cris de Râle de Cuvier. Recherche du **Râle insulaire** près de l'entrée de la réserve villageoise, un râle minuscule apparaît dans les ouvertures de la végétation basse ; cris de Râles de Cuvier. A la nuit, trois Avahis laineux à Mikalo.

Encore un départ de très bonne heure, cette fois pour la forêt de Maromizaha. Sur la piste d'accès, des Mannikins, un Coucal, des Bergeronnettes, des Tariers, des Hirondelles des Mascareignes, un Crécerelle malgache.

Là encore, recherche des deux Rolliers-terrestres, le Rollier-terrestre leptosome, on abandonne rapidement mais le **Rollier-terrestre de Crossley** se fait entendre. On finira par le voir se déplacer dans un sous-bois très épais. Plusieurs groupes d'Indris, des **Propithèques à diadème** ; deux adultes d'Oxylabes à gorge blanche vus dans d'excellentes conditions cette fois et un **Dromeocerque brun** apparaît. Je prenais cette espèce pour l'une des espèces les plus difficiles à observer à Madagascar, car il vit caché dans des sous-bois particulièrement denses et sombres, et voilà qu'il vient poser devant mes jumelles. Des espèces qu'on entendait régulièrement viennent enfin se montrer, un **Vanga de Ward** et un couple de **Vanga à queue rousse** ; un mâle immature de Philépitte veloutée, un mâle de Dyal malgache de la sous-espèce à ventre noir, un **Tétraka zostérops**, une **Newtonie sombre**, des **Tylas**, un Echenilleur, un mâle de **Faux-souimanga caronculé** qui se pose un instant sur une branche morte, une Artamie azurée, des Couas bleus, des Perroquets noirs. On recherche le Monticole de forêt qui est paraît-il abondant près de l'entrée de la forêt mais il ne se montre pas. Un chant de **Coucou de Madagascar**, le premier de l'année.

Parc Vakôna l'après-midi, c'est une sorte de zoo avec lémuriens et crocodiles où nous avons emmené notre fille quand elle avait deux ans ; on y retourne avec elle quinze ans plus tard ; des Dyals malgaches à ventre blanc, un Trier de Madagascar. Dans les bras de la rivière qui entourent les îles à lémuriens, il semble que les poissons soient des poissons d'espèces autochtones ... intéressant ! Chemin du retour, une grenouille **Mantidactylus betsileo**.

Une « musaraigne » écrasée devant Mikalo ; taille moyenne et queue courte ça peut être **Microgale gymnorhyncha**.

Nouvelle sortie nocturne : chants de Petits-ducs, des caméléons dont un **Calumma brevicorne**, et un boa arboricole, **Sanzinia madagascariensis** ; un Microcèbe et trois Avahis ; des grenouilles *Boophis viridis*.

Dernière sortie le matin avant le départ, c'est pour le parc communautaire villageois. Devant l'entrée du parc, des **Tisserins nelicourvi** et un **Tétraka de Rand** qui chante dans la touffe sommitale d'un grand eucalyptus ; il finit par se montrer en explorant des branches mortes. Un peu plus loin, c'est l'**Eroesse verte** qui chante dans l'épaisseur de la végétation. Puis nous tombons sur un groupe de trois **Râles de forêt** ; une femelle de Philépitte veloutée, deux Engoulevents à collier, un chant de Vanga écorcheur au loin ; des **Hapalemur griseus** (lémurien des bambous) et des Indris.

Hôtel Mikalo juste avant le départ, trois Pigeons bleus et deux **Etourneaux de Madagascar** dans un arbre, des Drongos et un Courol qui passe en vol.

Vers Ambohidratrimo (30 août)

Arrêt au bord du Mangoro : un Guignette

Ambohidratrimo, lac Andranotapahina (30 août-2 septembre)

Le Souimanga angaladian se montre enfin ici, il traverse le parc sans s'arrêter de même qu'un Chevalier guignette qui, lui va se poser chez le voisin.

Un serpent particulièrement vif est d'abord vu par Marine, ma fille ; je finis par le retrouver, c'est un **Dromicodryas bernieri**, une espèce que je ne m'attendais pas à trouver dans une région aussi anthropisée.

Le soir du 31, je me décide enfin à aller faire un tour vers les rizières proches. En plus des ardéidés habituels, il y a pas mal de petits limicoles, dont neuf **Gravelots de Kittlitz**, un Gravelot à triple collier et trois Guignettes.

Le soir du 1^{er} on part pour l'aéroport ; le chant de l'Engoulevent de Madagascar a été notre premier contact avec l'avifaune malgache, ce sera aussi le dernier.

Liste des espèces rencontrées

Les listes suivantes contiennent les espèces d'Oiseaux, de Mammifères, de Reptiles et d'Amphibiens rencontrés cette année. J'y ai ajouté, entre crochets, les animaux rencontrés lors de nos précédents séjours de 2015 et 2016, mais sans plus de précision que leur localisation.

Nommer les oiseaux à Madagascar devrait être facile ; on pourrait utiliser la « liste française des oiseaux du monde ». Malheureusement, elle est quasiment inconnue à Madagascar et elle ne tient pas compte des usages locaux, ce qui peut entraîner pas mal de confusion, d'autant que les guides parus en Français ne s'en soucient pas vraiment et nomment les oiseaux à leur manière. A cela s'ajoute le fait que, la plupart des visiteurs des parcs et réserves n'étant pas francophones, les guides des parcs nomment les oiseaux en anglais. Une petite anecdote pour illustrer tout ça : pour notre séjour à Andasibe en 2016, on nous a indiqué le nom d'un guide local bon ornithologue : il est resté injoignable (en fait caché) tout le long de notre séjour. On en a su plus tard la raison : « les noms des oiseaux en français, c'est trop compliqué » a-t-il fait savoir. Conclusion : il faut bien connaître les noms anglais et faire savoir qu'on les connaît.

Dans les listes d'oiseaux qui suivent, j'ai mis en premier le nom français trouvé dans HBW-alive ; viennent ensuite d'autres noms qu'on peut rencontrer. Et j'ai mis en gras celui qui me semble devoir être utilisé pour éviter les confusions.

Quelques exemples parmi les risques de confusion : le Pluvier (ou Gravelot) de Madagascar, c'est *Charadrius thoracicus* pour Langrand (1995) et pour Sinclair et Langrand (2014), c'est *C. bifrontatus* pour HBW-alive ; le Pluvier pâle, c'est *C. marginatus* pour Langrand (1995), c'est *C. pecuarius* pour les autres ; le Bulbul de Madagascar, c'est *Hypsipetes madagascariensis* pour les uns, c'est *Phyllastrephus madagascariensis* (rebaptiser *Bernieria madagascariensis* depuis) pour les autres. *Corythornis vintsoide* est le Martin-pêcheur de Madagascar pour Sinclair et Langrand, et *Corythornis madagascariensis* est le Martin-pêcheur malgache pour HBW-alive alors que cette dernière espèce n'est pas la plus commune du genre à Madagascar et n'est même pas un oiseau pêcheur ; le Râle à gorge blanche d'HBW-alive, c'est *Mentocrex kioloïdes* alors que le White-throated Rail, c'est *Dryolimnas cuvieri* (de manière beaucoup plus logique). Et qu'est-ce que ces néologismes que personne ne connaît à Madagascar et qui ajoutent à la confusion : Colombar, Brachyptérole, Tchitrec, Shetbé, Hypposite ... On dirait qu'on a oublié que les mots (dont les noms d'oiseaux), sont faits pour se comprendre entre différentes personnes, ce n'est pas fait pour faire joli dans des listes.

Pour les Mammifères, les Reptiles et les Amphibiens, j'ai utilisé les noms scientifiques. J'ai ajouté n. sp. après le nom de l'espèce quand il s'agit d'une espèce décrite après la parution du guide du groupe concerné. Ces animaux ont rarement des noms français, et quand ils en ont, c'est bien souvent la traduction mot à mot du nom scientifique.

Oiseaux

Gallinacés

- Caille de Madagascar, **Perdrix de Madagascar** *Margaroperdix madagarensis* : [sur la route vers Ranomafana en 2015]

Canards

- **Dendrocygne veuf** *Dendrocygna viduata* : très commun dans l'ouest et à Tsarasaotra.
- **Anserelle naine** *Nettapus auritus* : un couple à Andranofasika
- **Canard de Meller** *Anas melleri* : une dizaine à Tsarasaotra [à Ranomafana en 2015]
- **Sarcelle de Bernier** *Anas bernieri* : plus d'une cinquantaine dans la baie de Bombetoka
- **Canard à bec rouge** *Anas erythroryncha* : abondant sur les lacs des Hautes Terres Centrales; un individu sur le lac Ravelobe

Grèbes

- **Grèbe de Madagascar** *Tachybaptus pelzelinii* : un individu à Tsarasaotra

Flamants

- **Flamant nain** *Phoenicopterus minor* : plusieurs milliers dans la baie de Bombetoka

Mésites

- **Mésite variée** *Mesitornis variegata* : une entendue, puis deux vue à Ankarafantsika
- **Mésite unicolor** *Mesitornis unicolor* : [à Ranomafana en 2015]

Pigeons

- **Pigeon biset féral** : *Columba livia* : un peu partout en petit nombre
- Pigeon de Madagascar, **Tourterelle peinte** *Nesoenas picturatus* : à Ankarafantsika et à Andasibe
- Tourtelette masquée, **Tourterelle masquée**, Tourterelle à masque de fer *Oena capensis* : commune dans l'ouest
- Colombar maitsou, **Pigeon vert de Madagascar** *Treron australis* : commun dans l'ouest s'il y a les arbres qu'il recherche (figus notamment)
- Founingo bleu **Pigeon bleu de Madagascar** *Alectroenas madagascariensis* : plusieurs observations à Andasibe [à Ranomafana en 2015]

Gangas

- **Ganga masqué** *Pterocles personatus* : trois individus en vol près d'Ampapamena

Engoulevents et Martinets

- Engoulevent à nuque rousse, **Engoulevent à collier** *Gactornis ennaratus* : deux dans le parc national de Mantadia et deux dans la réserve villageoise d'Andasibe [à Ranomafana en 2015, dans la réserve Mitsinjo (Andasibe) en 2016]

- **Engoulevent de Madagascar** *Caprimulgus madagascariensis* : commun partout

- **Martinet de Granddier** *Zoonavena grandidieri* : [à Andasibe en 2016]

- **Martinet des palmes** *Cypsiurus parvus* : commun dans le nord-ouest ; quelques individus près du Mangoro

- Martinet malgache, **Martinet noir de Madagascar** *Apus (barbatus) balstoni* : vu régulièrement à Ambohidratrimo

Coucous et Couas

- **Coua de Coquerel** *Coua coquereli* : vu dans le parc national d'Ankarafantsika et entendu plusieurs fois hors parc près d'Andranofasika

- **Coua de Serre** *Coua serriana* : [dans la réserve villageoise (Andasibe) en 2016]

- **Coua de Reynaud** *Coua reynaudii* : entendu dans le parc national de Mantadia [vu à Ranomafana en 2015]

- **Coua à tête rousse** *Coua ruficeps* : dans le parc national d'Ankarafantsika et près d'Ampapamena

- **Coua huppé** *Coua cristata* : dans le parc national d'Ankarafantsika et à Katsepy

- **Coua bleu** *Coua caerulea* : commun dans la région d'Andasibe [à Ranomafana en 2015]

- **Coucal toulou** *Centropus toulou* : observé partout

- **Coucou de Madagascar** *Cuculus rochii* : entendu le 29/08 dans la forêt de Maromizaha, le premier de l'année [entendu de nuit comme de jour à Ranomafana en 2015, entendu à Ambohidratrimo en 2015]

Râles

- **Râle insulaire** *Sarothrura insularis* : entendu en plusieurs endroits près d'Andasibe et vu près de l'entrée de la réserve villageoise [entendu à Ranomafana en 2015]

- Râle à gorge blanche, Râle à front gris, **Râle de forêt** *Mentocrex kioloides* : trois individus dans la réserve villageoise d'Andasibe

- **Râle de Madagascar** *Rallus madagascariensis* :

- peut-être une dizaine d'individus entendu et un vu près de l'entrée du parc national de Mantadia

- **Râle de Cuvier** *Dryolimnas cuvieri* : entendu au lac Andronotapahina et en plusieurs endroits près d'Andasibe [vu à Andranotapahina en 2016]

- **Marouette de Baillon** *Zapornia pusilla* : vue au bord du lac Andranotapahina [plusieurs observations en 2015 à Andranotapahina]
- Gallinule **Poule d'eau** *Gallinula chloropus* : plusieurs observations en divers régions ; jamais abondante

Cigognes

- **Tantale ibis** *Mycteria ibis* : plusieurs dizaines au lac Sahariaka

Spatules, Ibis, Hérons, Ombrettes

- **Spatule d'Afrique** *Platalea alba* : plus d'une dizaine au lac Sahariaka et quelques unes dans la baie de Bombetoka
- Ibis malgache, **Ibis sacré de Madagascar** *Threskiornis (aethiopicus) bernieri* : un dans la mangrove d'Ampapamena, quatre dans la baie de Bombetoka
- **Ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus* : quelques uns sur le lac Ravelobe (Ankarafanstika)
- **Ibis huppé**, Ibis huppé de Madagascar *Lophotibis cristata* : un couple dans le parc national d'Ankarafantsika [un couple à Ranomafana en 2015]
- **Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax* : dans la région de Tananarive et dans le nord-ouest
- **Héron strié**, Héron à dos vert *Butorides striata* : dans la région de Tananarive et dans le nord-ouest
- **Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* : dans la région de Tananarive et dans le nord-ouest
- **Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis* : dans la région de Tananarive et dans le nord-ouest
- **Héron cendré** *Ardea cinerea* : au lac Sahariaka, dans la baie de Bombetoka et au lac Ravelobe
- **Héron de Humblot** *Ardea humbloti* : dans la baie de Bombetoka
- **Héron pourpré** *Ardea purpurea* : au lac Ravelobe
- **Grande aigrette** *Ardea alba* : dans la région de Tananarive et dans le nord-ouest
- **Aigrette ardoisée** *Egretta ardesiaca* : dans la région de Tananarive et dans le nord-ouest
- Aigrette à gorge blanche, Aigrette garzette, **Aigrette dimorphe** *Egretta gularis (dimorpha)* : surtout des phases blanches dans la région de Tananarive et d'Ankarafantsika, surtout des phases noires dans les mangroves
- **Ombrette africaine** *Scopus umbretta* : quelques unes sur les hautes terres centrales

Cormorans et Anhingas

- **Cormoran africain** *Microcarbo africanus* : plus d'une dizaine au lac Sahariaka
- **Anhinga d'Afrique** *Anhinga rufa* : plus d'une dizaine au lac Sahariaka

Jacanas, Turnix et Limicoles

- **Jacana malgache** *Actophilornis albinucha* : à Andranofasika
- **Turnix de Madagascar** *Turnix nigricollis* : plusieurs groupes à Ankarafantsika, à Ampapamena et à Katsepy ; une femelle à Ambohidratrimo
- **Drome ardéole** *Dromas ardeola* : une quarantaine près de Boanamary
- **Echasse blanche** *Himantopus himantopus* : deux au lac Sahariaka
- **Pluvier argenté** *Pluvialis squatarola* : un dans la baie de Bombetoka
- **Gravelot de Mongolie** *Charadrius mongolus* : dans la baie de Bombetoka
- **Gravelot de Leschenault** *Charadrius leschenaulti* : dans la baie de Bombetoka
- **Gravelot à bandeau noir**, Gravelot de Madagascar *Charadrius thoracicus* : au lac Sahariaka
- Gravelot pâtre, **Gravelot de Kittlitz** *Charadrius pecuarius* : à Ambohidratrimo
- **Gravelot à front blanc**, Gravelot pâtre *Charadrius marginatus* : au lac Sahariaka et dans la baie de Bombetoka
- Gravelot de Madagascar, **Gravelot à triple collier de Madagascar** *Charadrius (tricolor) biffartii* : au lac Sahariaka et à Ambohidratrimo
- **Coulic corlieu** *Numenius phaeopus* : nombreux dans la baie de Bombetoka
- **Chevalier aboyeur** *Tringa nebularia* : entendu dans la baie de Bombetoka
- **Chevalier bargette**, Bargette de Terek *Xenus cinereus* : dans la baie de Bombetoka
- **Chevalier guignette** *Actitis hypoleucos* : un peu partout
- **Bécasseau cocorli** *Calidris ferruginea* : dans la baie de Bombetoka
- **Bécassine malgache** *Gallinago macrodactyla* : [à Ranomafana en 2015]

Rapaces nocturnes

- Effraie des clochers, **Chouette effraie** *Tyto alba* : entendu à Andranofasika
- **Petit-duc malgache** *Otus rutilus* : entendu et vu près d'Andasibe [entendu à Ranomafana en 2015]
- **Petit-duc torotoroka** *Otus rutilus (madagascariensis)* : entendu et/ou vu à Ankarafantsika, Katsepy et Antrema
- **Hibou de Madagascar**, Grand-duc *Asio madagascariensis* : entendu et aperçu dans la réserve villageoise d'Andasibe

Rapaces diurnes

- **Baza malgache** *Aviceda madagascariensis* : [à Mantadia en 2016]

- Gymnogène de Madagascar, **Polyboroïde rayé** *Polyboroides radiatus* : commun dans l'aire protégée d'Antrema
- Alcin des chauves-souris, **Milan des chauves-souris**, Faucon des chauves-souris *Macheiramphus alcinus* : [à Ambohidratrimo en 2016]
- **Busard de Madagascar**, Busard de Maillard *Circus (maillardi) macrosceles* : un mâle puis une femelle au sud d'Ankazobe
- **Epervier de Frances** *Accipiter francesiae* : à Ankarafantsika
- **Autours de Henst** *Accipiter henstii* : à Mantadia
- **Pygargue de Madagascar** *Haliaeetus vociferoides* : un adulte et un nid sur le lac Ravelobe (Ankarafantsika) ; un nid avec un adulte et un poussin à Antrema
- Milan noir, **Milan à bec jaune** *Milvus migrans (aegyptius)* : un peu partout
- **Buse de Madagascar** *Buteo brachypterus* : un peu partout dans les zones forestières

Courols

- **Courol vouroudriou** *Leptosomus discolor* : un peu partout dans les zones forestières

Huppes

- **Huppe de Madagascar**, Huppe fasciée *Upupa (epops) marginata* : à Ambohidratrimo et dans le nord-ouest

Coraciiformes

- **Guêpier de Madagascar** *Merops superciliosus* : commun partout
- Brachyptérole pittoïde, **Rollier-terrestre pittoïde** *Atelornis pittoides* : [à Ranomafana en 2015]
- Brachyptérole de Crossley, **Rollier-terrestre de Crossley** *Atelornis crossleyi* : entendu à Mantadia et vu dans la forêt de Maromizaha [entendu à Ranomafana en 2015]
- **Martin-pêcheur vintsi**, Martin-pêcheur de Madagascar, Martin-pêcheur malachite *Corythornis vintsoides* : un peu partout



- Martin-pêcheur malgache, **Martin-chasseur roux** *Corythornis madagascariensis* : à Ankarafantsika et à Mantadia

Faucons

- **Crécerelle malgache**, Faucon de Newton *Falco newtoni* : un peu partout

- **Faucon concolore** *Falco concolor* : [à Ankorondrano en 2016]
- **Faucon pèlerin** *Falco peregrinus* : au phare de Katsepy

Perroquets

- **Perroquet vasa**, Grand Perroquet *Coracopsis vasa* : dans les zones forestières, plus abondant dans le nord-ouest
- **Perroquet noir**, Petit Perroquet *Coracopsis niger* : dans les zones forestières, plus abondant dans le nord-ouest ; plus abondant que le précédent
- **Inséparable à tête grise** *Agapornis canus* : quelques observations dans le nord-ouest

Passereaux

- **Philépitte veloutée**, Asity veloutée *Philepitta castanea* : un male adulte à Mantadia, un mâle immature dans la forêt de Maromizaha et une femelle dans la réserve villageoise d'Andasibe [à Ranomafana en 2015, à Analamazaotra en 2016]
- **Philépitte de Schlégel**, Asity de Schlégel *Philepitta schlegeli* : une femelle à Ankarafantsika
- Philépitte souimanga, **Faux-souimage caronculé** *Neodrepanis coruscan* : un mâle dans la forêt de Maromizaha [à Ranomafana en 2015 ; à Andasibe en 2016]
- Philépitte de Salomonsen, **Faux-souimanga à ventre jaune** *Neodrepanis hypoxantha* : [à Ranomafana en 2015]
- Moinelette malgache, **Alouette malgache** *Eremopterix hova* : un peu partout dans les savanes
- **Hirondelle des Mascareignes** *Phedina borbonica* : un peu partout
- Hirondelle de Madagascar, **Hirondelle paludicole de Madagascar** *Riparia (paludicola) cowani* : seulement sur les hautes terres
- **Bergeronnette de Madagascar** *Motacilla flaviventris* : un peu partout
- **Echenilleur malgache** *Coracina cinerea* : un peu partout dans les zones forestières
- Bulbul de Madagascar, **Bulbul noir** *Hypsipetes madagascariensis* : un peu partout dans les zones forestières y compris dans les bois dégradés
- **Monticole de forêt**, Merle de roche de forêt *Monticola sharpei* : [entendu à Ranomafana en 2015]
- Shama de Madagascar, **Dyal de Madagascar** *Copsychus albospectularis* : la sous-espèce à ventre blanc *inexpectatus* à Mantadia et dans les environs d'Andasibe ; la sous-espèce à ventre noir *albospectularis* dans la forêt de Maromizaha
- Shama de Pelzeln, **Dyal pica** *Copsychus (albospectularis) pica* : dans le nord-ouest

- Tarier pâtre, **Tarier de Madagascar** *Saxicola torquatus (sibilla)* : un peu partout dès que la végétation s'éclaircit
- Tchitrec malgache, **Gobe-mouche de paradis de Madagascar** *Tersiphone mutata* : dans toutes les forêts
- **Petite Eroesse** *Neomixis tenella* : un peu partout dans les zones forestières y compris dans les bois dégradés
- **Grande Eroesse** *Neomixis striatigula* : [à Ranomafana en 2015]
- **Eroesse verte** *Neomixis viridis* : entendu et aperçu dans la réserve villageoise d'Andasibe [entendu à Ranomafana en 2015]
- **Cisticole de Madagascar** *Cisticola cherina* : [à Ambohidratrimo en 2015, entendu à Andasibe en 2016]
- **Droméocerque brun** *Bradypterus brunneus* : dans la forêt de Maromizaha [à Ranomafana en 2015]
- **Amphilaïs tacheté**, Dromaeocerque de Seebohm, Dromaeocerque gris *Amphilais seebohmi* : [à Ranomafana en 2015]
- Fouditany à sourcils jaunes, **Oxylabe à sourcils jaunes** *Crossleyia xanthophrys* : [à Ranomafana en 2015]
- Farifotra zostérops, **Tétraka zostérops**, Bulbul zostérops *Xanthomixis zosterops* : dans la forêt de Maromizaha [à Ranomafana en 2015, à Analamazaotra en 2016]
- Farifotra à tête grise, **Tétraka à tête grise**, Bulbul à tête grise *Xanthomixis cinereocapilla* : [à Ranomafana en 2015]
- Jery à queue étagée, **Tétraka à queue étagée**, Eroesse à queue étagée *Hartertula flavoviridis* : [à Ranomafana en 2015]
- Randie malgache, **Tétraka de Rand**, Fauvette de Rand *Randia pseudozosterops* : entendu à Mikalo et vu dans la réserve villageoise d'Andasibe [entendu à Ranomafana en 2015]
- **Sylvicole cryptique**, Tétraka de Randrianasolo *Cryptosylvicola randrianasoloi* : [à Ranomafana en 2015]
- **Oxylabe à gorge blanche** *Oxylabes madagascariensis* : dans le parc national de Mantadia et dans la forêt de Maromizaha
- Tétraka malgache, **Tétraka à long bec**, Bulbul de Madagascar *Bernieria madagascariensis* : dans les forêts, très commun dans le nord-ouest
- **Nésille malgache**, Fauvette malgache *Nesillas typica* : dans toutes les zones buissonneuses, pas vu dans le nord-ouest
- **Rousserole de Newton** *Acrocephalus newtoni* : au lac Andranotapahina
- **Souimanga malgache** *Cinnyris notata* : dans les zones forestières, même très anthropisées
- **Souimanga angaladian**, Souimanga vert *Cinnyris souimanga* : dans les zones forestières, même très anthropisées, moins abondant que le précédent
- **Zostérops malgache** *Zosterops maderaspatanus* : dans les zones forestières, même très anthropisées mais pas vu dans le nord-ouest
- **Newtonie commune** *Newtonia brunneicauda* : dans les forêts
- **Newtonie sombre** *Newtonia amphicroa* : dans la forêt de Maromizaha
- Calicalic malgache, **Vanga à queue rousse** *Calicalicus madagascariensis* : entendu à plusieurs endroits dans la région d'Andasibe, vu dans la forêt de Maromizaha
- **Tylas à tête noire** *Tylas eduardi* : à Maromizaha
- Hypositte malgache, **Vanga sitelle** *Hypositta corallirostris* : un couple à Mantadia [à Ranomafana en 2015, à Andasibe en 2016]
- **Artamie azurée** *Cyanolanius madagascarinus* : dans toutes les forêts en petit nombre
- Mystacorne de Crossley, Vanga de Crossley, **Mystacornis** *Mystacornis crossleyi* : [à Ranomafana en 2015]
- **Artamie chabert**, Vanga de Chabert *Leptopterus chabert* : abondant dans toutes les forêts
- Pseudobias de Ward, Bias de Ward, **Vanga de Ward**, Gobe-mouche de Ward *Pseudobias wardi* : entendu à plusieurs endroits dans la région d'Andasibe, vu dans la forêt de Maromizaha [à Ranomafana en 2015 ; nombreux à Mikalo en 2016]
- **Vanga écorcheur** *Vanga curvirostris* : vu à Ampapamena, entendu à la réserve villageoise d'Andasibe
- Schetbé roux, **Artamie rousse occidentale** *Schetba rufa (occidentalis)* : à Ankarafantsika
- **Vanga de Pollen** *Xenopirostris pollenii* : [à Ranomafana en 2015]
- **Vanga de Van Dam** *Xenopirostris damii* : à Ankarafantsika
- Artamelle à tête blanche, **Vanga à tête blanche**, Artamie à tête blanche *Artamella viridis* : dans toutes les forêts
- **Falculie mantelée** *Falcula palliata* : à Ankarafantsika
- **Drongo malgache** *Dicrurus forficatus* : commun dans toutes les forêts
- **Corbeau pie** *Corvus albus* : dans les savanes
- **Etourneau de Madagascar** *Hartlaubius auratus* : deux individus à Mikalo [à Ranomafana en 2015]
- **Martin triste** *Acridotheres tristis* : partout

- **Moineau domestique** *Passer domesticus* : à Majunga
- **Tisserin nélicourvi** *Ploceus nelicourvi* : à Andasibe [à Ranomafana en 2015]
- **Tisserin sakalave** *Ploceus sakalava* : dans le nord-ouest
- **Foudi rouge**, Foudi de Madagascar *Foudia madagascariensis* : un peu partout
- Capucin de Madagascar, Spermète de Madagascar, **Mannikin de Madagascar** *Lepidopygia nana* : Ambohidratrimo, Maromizaha [à Andasibe en 2016]

Mammifères

Afrosoricides - Tenrecidés (endémiques)

- **Hemicentetes semispinosus** : [à Ranomafana en 2015, à Mantadia en 2016]

- **Microgale gymnorhyncha** : écrasé devant Mikalo

Lémuriens (endémiques)

- **Microcebus lehilahytsara** : à Andasibe, le long de la route et dans la réserve villageoise
- **Microcebus rufus** : [à Ranomafana en 2015]
- **Microcebus ravelobensis** : à Ankarafantsika
- **Microcebus murinus** : à Ankarafantsika
- **Microcebus myoxinus** : à Antrema
- **Cheirogalus grovesi** n. sp.: [à Ranomafana en 2015]
- **Hapalemur griseus** : dans la réserve villageoise d'Andasibe [entendu à Ranomafana en 2015, vu à Mikalo en 2016]
- **Hapalemur aureus** : [à Ranomafana en 2015]
- **Prolemur simus** : [à Ranomafana en 2015]
- **Lepilemur edwarsi** : plusieurs observations à Ankarafantsika
- **Eulemur fulvus** : à Ankarafantsika et à Andasibe
- **Eulemur rufus** : à Antrema et à Katsepy
- **Eulemur rufifrons** : [à Ranomafana en 2015]
- **Eulemur rubiventer** : [à Ranomafana en 2015]

- **Eulemur mongoz** : au phare de Katsepy
- **Varecia variegata** : [à Mantadia en 2016]
- **Avahi laniger** : plusieurs observations en divers localités proches d'Andasibe
- **Avahi occidentalis** : deux à Ampijoroa
- **Propithecus coquereli** : à Ankarafantsika
- **Propithecus coronatus** : à Katsepy et dans la réserve d'Antrema, en tout six groupes
- **Propithecus diadema** : dans le forêt de Maromizaha [à Mantadia en 2016]
- **Propithecus edwarsi** : [à Ranomafana en 2015]
- **Indri indri** : à Andasibe et à Maromizaha [aussi à Mikalo en 2016]

Rongeurs - Nesomyidés (endémiques)

- **Nesomys rufus** : [à Ranomafana en 2015, à Andasibe en 2016]

Chiroptères

- **Pteropus rufus** : dans la mangrove d'Ampapamena

Carnivores – Eupleridés (endémiques)

- **Galidia elegans** : [à Ranomafana en 2015]

Suinés

- **Potamochoerus larvatus** : des traces à Mantadia [des traces à Ranomafana en 2015]

Cétacés

- **Dauphin indéterminé** : 4 à Katsepy

Reptiles - Amphibiens

Crocodiles

- **Crocodylus niloticus** : sept ou huit visibles au lac Sahariaka

Caméléons

- **Calumma cryticum** : [à Ranomafana en 2015]
- **Calumma oshaughnessyi** : [à Ranomafana en 2015]
- **Calumma brevicorne** : un au bord de la route à Andasibe
- **Calumma parsoni** : un au parc des Orchidées à Andasibe

- **Calumma nasutum** : dans plusieurs localités autour d'Andasibe [à Ranomafana en 2015]
- **Calumma gastrotaenia** : dans plusieurs localités autour d'Andasibe [à Ranomafana en 2015]
- **Furcifer oustaleti** : à Ambohidratrimo et à Ankarafantsika
- **Furcifer rhinocerotus** : à Ankarafantsika

Iguanes - Scinques

- **Oplurus cuvieri** : au pied du phare de Katsepy

- **Zonosaurus laticaudatus** :
à Ankarafantsika
- **Zonosaurus ornatus** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Zonosaurus madagascariensis** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Tachylepis gravenhorstii** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Trachylepis elegans** :
à Andranofasika
- **Madascincus ankodabensis** :
[à Ranomafana en 2015]

Geckos

- **Blaesodactylus ambonihazo** n. sp. :
à Ankarafantsika
- **Hemidactylus frenatus** :
à Ankarafantsika, à Majunga et à Katsepy
- **Hemidactylus mercatorius** :
à Majunga et à Katsepy [à Ambohidratrimo en 2015 et 2016]
- **Gehyra mutilata** :
[à Ambohidratrimo en 2015 et en 2016]
- **Uroplatus sikorae** :
à Andasibe
- **Uroplatus phantasticus** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Lygodactylus tolampyae** :
à Ankarafantsika
- **Phelsuma kochi** n. sp. :
à Ankarafantsika et à Majunga, dans des constructions ou en forêt
- **Phelsuma lineata** :
à Ankarafantsika et à Andasibe, sur des constructions ou sur des arbres [à Ranomafana en 2015]
- **Phelsuma quadriocellata** :
[à Ranomafana en 2015]

Boas

- **Sanzinia madagascariensis** :
au bord de la route à Andasibe

Couleuvres

- **Stenophis pseudograndidieri** :
à Katsepy
- **Leioheterodon** sp. :
[écrasé près d'Ambositra en 2015]

- **Bibilava lateralis** :
à Ambohidratrimo [à Ambohidratrimo en 2015]
- **Dromicodryas bernieri** :
à Ambohidratrimo
- **Mimophis occultus** n. sp. :
abondant à Ankarafantsika

Amphibiens

- **Ptychadena mascareniensis** :
au lac Andranotapahina et dans le marais de Mantadia [à Ranomafana en 2015]
- **Heterixalus luteostriatus** : entendu près d'Andranofasika
- **Anodonthyla emilei** n. sp. :
[entendu à Ranomafana en 2015]
- **Scaphiophryne marmorata** :
dans la réserve villageoise d'Andasibe
- **Boophis luteus** :
entendu à Andasibe
- **Boophis doulioti** :
dans les salles de bain : un à Ampijoroa et deux à Andranofasika
- **Boophis idae** :
[à Andasibe en 2016]
- **Boophis madagascariensis** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Boophis viridis** :
à Andasibe, en plusieurs localités
- **Aglyptodactylus madagascariensis** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Guibemantis pulcher** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Gephyromantis enki** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Gephyromantis asper** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Gephyromantis sculturatus** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Mantidactylus betsileanus** :
à Andasibe [à Ranomafana en 2015]
- **Mantidactylus melanopleura** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Mantidactylus opiparis** :
[à Ranomafana en 2015]
- **Mantidactylus majori** :
[à Ranomafana en 2015]

Conclusion

En faut-il une ? La seule possible : on reviendra bien sur ... et comme on n'a jamais été dans le sud, ça pourrait faire une très bonne destination.