

MADERE

Du 22 août au 5 septembre 2016

Anne-Laure FRODELLO
Ginette LE MENACH
Claire LEMONNIER
Frédéric MALVAUD
La Tisonnerie
50250 St Nicolas de Pierrepont
frederic.malvaud@bbox.fr
06.83.07.39.55

INTRODUCTION AU VOYAGE

Nous avons observé 49 espèces sur Madère, en deux semaines, y compris les voyages en mer, ce qui est bien peu. Et surtout nous avons constaté une très faible densité en oiseaux. Peu d'espèces, peu d'individus, mais des espèces remarquables : deux « endémiques » faciles à observer (Roitelet de Madère et Pigeon trocaz) et de nombreuses sous-espèces. Reste que l'intérêt principal du voyage, ce sont les oiseaux pélagiques, observables lors des sorties en mer ou lors des séances de guet à la mer : pétrel des Désertas (ou gongon), océanite de Castro, océanite frégate, pétrel de Bulwer, puffin cendré, puffin majeur...

Probablement, le mois de juin aurait été encore plus judicieux pour voir ces oiseaux, mais il aurait manqué le puffin majeur, qui n'est visible que fin août-début septembre.

La côte est très urbanisée (mais pas de grands immeubles comme à Ténérife) ; les paysages de montagnes sont superbes, ainsi que les paysages désertiques de la pointe St Laurent à Madère et de Porto Santo.

COTE PRATIQUE.

a) Nous avons fait du camping en nature :

- Sur le plateau de Paul da Cerra.
- En forêt sur la ER 202, au sud de Ribeiro Frio.
- Dans la petite vallée donnant sur la centrale hydroélectrique au nord de Ribeiro Frio.

Il n'est pas facile de camper sur l'île, il y a très peu de places disponibles. Il faut théoriquement une autorisation, mais ce n'était pas facile pour nous de la demander car nous ne connaissions pas à l'avance nos destinations. Sur Porto Santo, nous avons été contraints de camper dans le terrain de camping de l'île.

b) Cartes : nous avons utilisé la carte Madeira, 40 000ème, Freytag et Berndt ainsi que le très pratique (et en français !) Guide de randonnées Rother : 60 itinéraires sur Madère.

c) Etat des routes : elles sont excellentes, mais il vaut mieux avoir une voiture avec une bonne reprise, car les côtes montrent un fort dénivelé quand on quitte le bord de mer pour passer en montagne.

d) Eau : nous avons utilisé des fontaines en montagne.

e) Climat : très différent entre le bord de mer (chaud) et la montagne (souvent dans le froid et le brouillard).

f) Accès : on arrive à l'aéroport de Santa Cruz, construit sur la mer, au sud de Machico

g) Approvisionnement : supermarchés à Funchal et Machico.

DEROULEMENT

22 août : Voyage

23 août : Porto Moniz

24 août : Sortie en bateau sur les îles Désertas

25 août : Sortie en bateau à Funchal

26 août : Ponta do Pargo et sortie en bateau à Machico

27 août : Machico et pointe de St Laurent

28 août : Ribeiro Frio

29 août : Faja de Nogueira

30 août : départ pour Porto Santo

31 août : Porto Santo

1^{er} septembre : Porto Santo

2 septembre : Pic d'Areiro

3 septembre : Pic d'Areiro et Paul da Serra

4 septembre : Porto Moniz et Santana

5 septembre : Voyage

LES SITES VISITES

1) Les sorties en mer entre Madère et les Désertas.

Nous avons fait trois sorties :

- A partir de Funchal, deux sorties, l'une dans la baie (3 h dans l'après-midi) et l'autre vers les désertas (une journée). Ventura Nature, bureau sur le port de Funchal (Birds and Company). Ce sont les deux sorties qui se sont révélées les plus intéressantes.
- A partir de Machico (2 h dans l'après-midi) avec Madeira Wind Birds.

2) Porto Moniz

Le site d'observation est face à la mer, au centre de la petite ville. Il y a un panneau présentant les différents oiseaux de mer.

3) Ponta do Pargo.

C'est une zone de friches aux abords du phare.

4) Machico.

La zone intéressante est à l'embouchure du petit fleuve au centre de la ville et en remontant par les routes surplombant le cours d'eau des deux côtés de celui-ci.

5) Paul da Serra.

Plateau avec zones de friches herbeuses et climat très particulier : brouillard et froid. Nombreux chemins balisés.

6) Pointe de St Laurent.

Zone très aride, à visiter le matin, car très touristique. Il faut marcher assez longtemps.

7) Pico d'Areiro et Faja de Nogueira.

C'est du site « Balcoes » accessible par un chemin bien balisé (PR 11Balcoes) au sud du village que l'on accède au point de vue. Y aller le matin absolument pour voir les pigeons. De la route (à peine carrossable...) au nord de Ribeiro Frio, vers la centrale hydroélectrique, on peut aussi bien observer les pigeons (toute la journée), cette fois-ci par en bas, en scrutant au télescope les branches mortes des arbres en haut de la vallée.

8) Ile de Porto Santo

Ile très désertique. C'est le bon endroit pour voir la huppe, le moineau soulcie, la perdrix rouge.

LES OISEAUX.

1) Oiseaux nicheurs

Astrild ondulé : quelques dizaines d'individus à Machico près de l'embouchure de la rivière, dans la végétation aquatique.

Bergeronnette des ruisseaux : commune à Madère en zone montagneuse, mais aussi sur le littoral, même en milieu urbain.

Buse variable « harterti » : commune à Madère sur le plateau de Paul da Serra, mais surtout sur l'île de Porto Santo.

Canard de Barbarie : il est commun à l'état sauvage et se reproduit dans toutes les zones humides de Madère, même en montagne.

Chardonneret élégant « parva » : quelques oiseaux à Porto Moniz et dans la péninsule de Sao Lourenço. Il s'agit d'une sous-espèce que l'on trouve dans le sud de la France, l'Afrique du Nord, l'Espagne et la Macaronésie.

Epervier d'Europe « granti » : cette sous-espèce macaronésienne est rare à Madère. Deux observations, 1 oiseau à Ponta do Pargo et un autre à Ribeiro Frio.

Faucon crécerelle « canariensis ». Observé communément à Madère et à Porto Santo.

Fauvette à lunettes « orbitalis ». Rare. Observée à Ponta do Pargo et sur le pic d'Areiro. Cette espèce monte donc très en altitude à Madère.

Fauvette à tête noire « heinecken » : commune sur Madère, une observation à Porto Santo.

Goéland leucophée « atlantis » : commun sur le littoral des deux îles.

Huppe fasciée : observée uniquement à Porto Santo où elle est commune.

Linotte mélodieuse « guentheri » : une petite troupe à Ponta do Pargo.

Martinet unicolore : le seul martinet que nous ayons observé. Il est commun partout, y compris en haute montagne.

Merle noir « cabrerae » : commun à Madère où nous l'avons observé un peu partout. Nous ne l'avons pas vu à Porto Santo où il est considéré comme rare.

Moineau espagnol : quelques oiseaux à Porto Santo en ville. A noter que Madère est un des rares endroits urbanisés du Paléarctique sans moineaux !

Moineau soulcie « madeirensis » : une petite troupe à Porto Santo. Nous ne l'avons pas vu à Madère où il est considéré comme rare (sur la pointe St Laurent).

Océanite de Castro : 2 à 4 individus longuement observés (et de tout près !) lors de la sortie en mer du 25 août.

Océanite frégate : 1 à 2 individus vus de très près avec les océanites de Castro le 25 août. Fantastique oiseau qui rebondit littéralement sur la mer !

Perdrix rouge : espèce introduite. Observée à Paul da Serra, Ponta do Pargo et surtout commune à Porto Santo.

Pétrel de Bulwer : observé communément au large de Madère, entre l'île et les Désertas lors des sorties en bateau

Pétrel de Madère : s'il est probablement impossible d'identifier l'espèce en observation visuelle (sauf sur photo où le bec moins fort permet de faire la différence avec le pétrel des Désertas), c'est bien lui que nous avons entendu chanter de nuit sur le site de nidification de Pico d'Areiro.

Pétrel des Désertas : une vingtaine d'observations lors de la sortie en mer vers les Désertas (24 août) et un oiseau lors de la sortie en mer à partir de Machico. Sur le total au moins quatre observations de près.

Pigeon biset « atlantis » : commun, mais la plupart du temps oiseaux d'origine férale. Seuls les oiseaux de la pointe St Laurent nous ont paru conforme au type sauvage « atlantis ».

Pigeon trocaz : observé dans les zones de laurisylves de Madère. Pas rare, mais farouche et difficile à voir. Deux options :

- Le matin très tôt à partir des « balcoes » comme celui de Ribeiro Frio. On voit alors les oiseaux en vol par-dessus.
- Toute la journée en circulant à pied (et en étant patient) en bas des vallées (comme à Faja de Nogeira) et en contrôlant systématiquement les branches mortes sur lesquelles les oiseaux se posent. On peut alors les voir très bien dans le télescope.

Pinson des arbres « madeirensis » : en montagne dans les laurisylves de Madère où il est commun.

Pipit de Berthelot : commun dans tous les milieux ouverts.

Puffin cendré : commun partout, lors des sorties en mer et en guet à la mer à partir des côtes ou du bateau de Porto Santo.

Puffin de Macaronésie : non observé lors des sorties en mer (réputé pour fuir les bateaux). Une cinquantaine d'oiseaux vus d'assez loin à Porto Moniz le 4/09.

Roitelet de Madère : commun dans la laurisylve, mais à cette date nous avons vu surtout des jeunes. Ceux-ci ressemblent beaucoup plus à des pouillots qu'à des roitelets.

Rougegorge familier : bien discret à ces dates ! Une seule observation à Faja de Nogueira.

Serin des Canaries : commun à peu près partout.

Sterne pierregarin : commune sur le littoral. Une observation étonnante d'un oiseau posé en mer...sur une tortue cahouane le 25/08.

2) Oiseaux migrateurs

Aigrette garzette : un oiseau à Funchal et un à Porto Santo.

Balbuzard pêcheur : un oiseau à Porto Santo le 31/08.

Bécasseau minute : un oiseau à Machico le 26/08.

Bécasseau sanderling : un oiseau à Machico le 26/08.

Chevalier guignette : un oiseau à Machico le 26/08.

Combattant varié : un oiseau dans le port de Funchal le 25/08.

Foulque macroule : quelques oiseaux à la lagune de Lugar de Baixo près de Ponta do Sol.

Gallinule poule d'eau : un oiseau à Machico.

Goéland brun : un dans le port de Funchal.

Grand gravelot : un immature à Machico le 26/08 et un adulte le 5/09 sur le même site.

Puffin des Anglais : quelques dizaines d'oiseaux le 4/09 à Porto Moniz.

Puffin fuligineux : 3 à Porto Moniz le 4/09.

Puffin majeur : une cinquantaine d'individus lors de la sortie en mer vers les Désertas du 24/08, 1 à Porto Moniz le 4/09.

Sterne caugek : une dans le port de Funchal le 25/08.

Tadorne casarca : un oiseau à Machico le 26/08 et le 5/09.

Tournepipe à collier : à Machico, jusqu'à 10 individus.

Tourterelle turque : commune à Porto Santo.

		Paul Da Serra	Funchal	Porto Moniz	Iles Desertas	MER Funchal	Ponta do Pardo	Machico	MER Machico	San Lorenzo	Ribeiro Frio	Porto Santo	Pico Areiro
	Espèces												
1	aigrette garzette		x									x	
2	astrild ondulé							x					
3	balbuzard pêcheur											x	
4	bécasseau minute							x					
5	bécasseau sanderling							x					
6	bergeronnette des ruisseaux*			x				x			x		x

7	buse variable	x									x	x	x
8	canard de Barbarie		x					x			x		
9	chardonneret élégant*			x						x			
10	chevalier guignette							x					
11	combattant varié		x										
12	épervier d'Europe*						x				x		
13	faucon crécerelle*	x		x			x			x		x	x
14	fauvette à lunettes*						x						x
15	fauvette à tête noire*	x		x							x	x	x
16	foulque macroule		x										
17	gallinule poule d'eau							x					
18	goéland brun		x										
19	goéland leucophée*		x	x			x	x		x	x	x	x
20	grand gravelot							x					
21	huppe fasciée											x	
22	linotte mélodieuse*						x						
23	martinet unicolore	x		x			x			x	x	x	x
24	merle noir*	x		x			x				x		
25	moineau espagnol											x	
26	moineau soulcie*											x	
27	océanite de Castro						x						
28	océanite frégate						x						
29	perdrix rouge	x					x					x	
30	petrel de Bulwer				x	x			x				
31	petrel de Madère												x
32	petrel gongon des Desertas				x				x				
	Espèces	Paul Da Serra	Funchal	Porto Moniz	Iles Desertas	MER Funchal	Ponta do Pardo	Machico	MER Machico	San Lorenzo	Ribeiro Frio	Porto Santo	Pico Areiro
33	pigeon biset		x	x			x	x		x	x	x	x
34	pigeon trocaz	x									x		
35	pinson des arbres*	x									x		
36	pipit de Berthelot	x			x		x					x	x
37	puffin cendré			x	x	x			x			x	
38	puffin de Macaronésie			x									
39	puffin des Anglais			x									
40	puffin fuligineux			x									
41	puffin majeur			x	x	x							
42	roitelet de Madère	x									x		
43	rougegorge familier										x		
44	serin des Canaries			x	x		x			x		x	x
45	sterne caugek		x										
46	sterne pierregarin		x	x	x	x		x				x	

47	tadorne casarca							x					
48	tournepipe à collier							x					
49	tourterelle turque											x	
	Nombre d'espèces par site	10	9	15	7	6	11	13	3	6	13	17	11

*Sous-espèces

Pipit de Berthelot

LES AUTRES ESPECES

En mer, nous avons observé aussi deux espèces de dauphins (grand dauphin et dauphin tacheté) ainsi que la baleine de Cuvier (Ziphius de Cuvier).