

VOYAGE NATURALISTE EN NORVEGE Secteur Oslo-Bergen-Trondheim, du 5 au 16 juillet 2006

Observateurs :

Yohann & Aurore BROUILLARD
4, impasse du Colombier
10350 PRUNAY-BELLEVILLE

1^{er} jour : 5 juillet

C'est le grand jour ! Cap sur ce fameux pays que je (YB) rêvais de découvrir depuis l'enfance. Un jour hors du commun dans la vie d'un naturaliste qui s'apprête à fouler pour la première fois le sol scandinave ! Nous décollons à 10h30 de l'aéroport de Roissy, où 1 **Faucon crécerelle** chasse sur les pistes.

Nous effectuons ensuite une escale d'1 heure à Amsterdam. C'est là que nous faisons les premières observations du voyage. En effet, depuis le hublot, sont visibles sur les pistes de l'aéroport hollandais :

- 1 **Goéland brun** ad. type *fuscus/intermedius*
- 1 **Goéland argenté** ad.
- 1 **Busard des roseaux** (F/I)
- 2 **Vanneaux huppés**
- 2 **Lièvres bruns**

A l'arrivée à Amsterdam, nous avons juste le temps de prendre notre avion en correspondance pour Oslo, au pas de course dans les allées de l'aéroport... pour cause de léger retard à l'arrivée depuis Paris. Mais nous arrivons juste à temps et nous sommes parmi les derniers à embarquer. Ouf ! A 12h55, nous décollons enfin pour la Norvège !

Vers 14h00, les rivages scandinaves sont enfin visibles !

Pendant notre descente vers l'aéroport d'Oslo (situé dans la petite ville de Gardermoen, à 40 km au nord de la capitale), nos yeux sont rivés au hublot. Les grandes forêts de résineux scandinaves et les nombreux lacs sont bien là, prêts à nous accueillir !

Nous atterrissons à l'heure prévue à Oslo (14h30). Une fois nos bagages récupérés, nous allons chercher les clés du véhicule qui nous attend, réservé depuis la France (une Opel Corsa). Première surprise du voyage, pour des raisons qui ne regardent que notre loueur (Avis), nous nous retrouvons au volant d'une Golf 5 quasi neuve, pour le même prix !

Il est 15h30 quand nous mettons le nez dehors. L'aire scandinave entre enfin dans nos poumons. Le ciel est bleu. Il fait environ 27 °C.

Nous effectuons nos premières observations ornitho aux abords de l'aéroport, le long d'un trajet de 50 km vers Honefoss :

- **Pigeon biset domestique** (bâtiments de l'aéroport)
- **Choucas des tours** (idem)
- **Hirondelle de fenêtre**
- **Goéland cendré**
- **Bergeronnette grise**
- **Bruant jaune**
- **Pigeon ramier**
- **Pouillot fitis**
- **Corneille mantelée**
- **Pinson des arbres**
- **Hirondelle rustique**
- **Moineau domestique**
- **Grive litorne**
- **Grive draine** (3 en vol)
- **Pie bavarde**

Les paysages traversés sont principalement forestiers. Au passage, nous apprécions déjà la fameuse conduite scandinave, calme et décontractée. Pour la première fois nous concernant, en 10 ans de conduite en France et pays frontaliers, les voitures qui nous suivent respectent les distances de sécurité ! Un chanteur de **Pinson des arbres** entendu sur un parking près d'une cafétéria attire notre attention : le chant comporte en effet plus d'accentuations sur les notes montantes et descendantes finales que les chants entendus en France.

Nous continuons notre parcours routier en direction de Fläm, à 350 km d'Oslo en direction de Bergen. C'est là que nous attend le chalet (« hytter ») réservé depuis la France. Le long des 57 km de route forestière entre Honefoss et Nes, nous observons :

- 1 **Epervier d'Europe**
- 1 **Geai des chênes**
- des **Bergeronnettes grises**, des **Hirondelles rustiques**...
- 1 **Corneille mantelée**

Depuis Nes, nous bifurquons vers Nesbyen par la route 234 qui se transforme vite en piste montagnarde (trajet de 60 km). Nous traversons un paysage bien typique : grands massifs de résineux, reliefs dénudés, petits lacs, tourbières à linaigrettes... Nos yeux sont sur-attentifs ! Nous observons depuis la voiture :

- 1 **Buse variable** sombre (semblable aux « nôtres ») qui cercle à l'ouest de Nes
- 1 gros **Campagnol sp.** qui traverse la route (C. terrestre *Arvicola terrestris* ?)
- 1 **Hermine** (en phase brune) écrasée...

C'est un peu plus loin, à 10 km à l'ouest de Nes, qu'a lieu notre premier « coup de sang » du voyage : 1 silhouette bien typique de **Milan noir** se dessine en vol ! Cette espèce est théoriquement absente de la péninsule scandinave. Malheureusement, le temps de faire demi-tour, le rapace a disparu ! Plus rien dans le ciel... Quand vous voyez cette silhouette familière en France, vous notez « Milan noir » dans votre carnet et vous repartez sans plus y penser. En Norvège, c'est différent ! Première « frustration d'identification » du voyage... Nous aurions peut-être pu remercier les ornithos norvégiens de nous accueillir sur leur terres en leur apportant dans les valises un scoop méridional... Dommage !

Vers 18h00, nous faisons une halte dans une station service à Nesbyen. Premier contact (très décevant !) avec la « cuisine » locale. Hyper salé et peu consistant... Bref, c'est le premier jour. On a sans doute mal choisi notre menu (enfin on espère...).

Pendant la pause casse-croûte (nous sommes assis face à une baie vitrée), sont visibles :

- une nichée volante de **Pies bavardes**
- au moins 5 **Corneilles mantelées**
- les espèces déjà « classiques » : **Martinet noir, Hirondelle rustique, Bergeronnette grise...**

Nous reprenons la route vers Fläm, par un trajet de 150 km le long de la E.50. Divers paysages sont traversés. La Norvège est à la hauteur de sa réputation ! Chaque vallée, chaque montagne offre aux yeux des naturalistes des paysages différents : lacs, torrents, cascades, neiges éternelles, forêts de résineux, massifs de bouleaux épars, éboulis, falaises etc. Nous nous en mettons littéralement plein les yeux. Les paysages alpins d'altitude (dès 1000 m) du Hallingskarvet et du Starvheimen sont immenses et superbes. Malheureusement, Aurore, sur le siège passager, s'est endormie... Pas de photo donc ! Ce trajet me (YB) permet d'observer :

- des **Goélands cendrés** (tous adultes)
- un groupe d'une dizaine de **Mouettes rieuses** sur un petit lac, avec, il me semble, au moins 2 jeunes en duvet sur l'eau
- 6 + 4 **Harles huppés** sur un petit lac

Il est 22h15 lorsque nous arrivons à notre hytter à Fläm. Le chaleureux accueil norvégien des propriétaires est au rendez-vous et nous pouvons enfin poser nos valises. Fläm est un village de caractère situé à l'extrémité du Sognefjord, le plus long fjord de Norvège.

Ce village est réputé pour ses haltes de croisières bucoliques depuis Bergen et pour la ligne de chemin de fer historique reliant Myrdal. Il s'agit paraît-il d'une des lignes les plus spectaculaires de la planète, du fait de son dénivelé au dessus du fjord puis dans la montagne. Il est vrai que depuis notre hytter, les paysages sont magnifiques ! Les falaises abruptes, présentes de toutes parts, donnent au fjord une splendeur et une majesté très spectaculaires.

Alors que nous mettons la clé dans la serrure, 1 couple de **Grives litornes** alarme dans un gros bouleau tout proche. A 23h30, il fait encore bien jour et chaud. A 1h00 du matin, la nuit est tombée mais le ciel reste très clair : il serait possible de se promener dans la nature sans lampe. Premier contact avec la courte nuit estivale scandinave ! A cette saison le soleil se lève en effet à 3h30 !

2^{ème} jour : 6 juillet

Malgré notre motivation débordante à « faire du terrain », nous sommes trop épuisés pour démarrer la voiture et aller zyeuter dans des milieux sub-arctiques typiques. Nous préférons tendre l'oreille aux abords du hytter et visiter le centre de Fläm (et le supermarché indispensable... provisions obligent...) avant de faire une bonne sieste ! Nous observons :

- **Mésange charbonnière**
- **Pouillot fitis**
- **Moineau domestique**
- **Fauvette à tête noire**
- **Pinson des arbres**
- **Goéland cendré** (commun sur le fjord)
- **Grive litorne** (dont 1 ad. avec 2 jeunes juste volants)
- **Corneille mantelée**
- **Verdier d'Europe**

3^{ème} jour : 7 juillet

Lorsque nous nous levons, 2 **Sizerins flammés cabarets**, dont 1 beau mâle chanteur, sont perchés au sommet du grand bouleau près du hytter.

Ce 7 juillet n'est pas un jour comme les autres... Nous prenons la E.50 depuis Aurland, en passant par Hol, puis nous bifurquons vers Geilo et Ustaoset par la E.7, en direction de notre premier objectif scandinave : le fameux Parc National du Hardangervidda, immense plateau d'altitude (1000 à 1200 m en moyenne), dénudé, rocheux, marécageux et sauvage. Ses dimensions sont considérables : 60 km sur 40 !

D'Aurland à Hol, le trajet nous permet d'effectuer plusieurs observations :

- **2 Traquets motteux**
- 1 chanteur de **Coucou gris** perché sur une ligne électrique en zone alpine
- 1 **Chevalier guignette** sur un torrent
- 1 **Renard roux** (imm.) qui traverse la route dans un village (Hovet)
- au moins 5 **Harles huppés** puis 3 **Garrots à œil d'or** sur un lac au bord de la route dans le secteur de Myrland
- 1 **Moineau friquet** à Myrland : d'après le *Guide Ornitho*, dans cette région de la Norvège, cette espèce doit se situer vers sa limite de répartition

Près de Geilo, 1 **Vanneau huppé** est posé au bord de la route dans une petite parcelle de prairie humide.

A Ustaoset, nous effectuons une pause au bord de la route dans une forêt de bouleaux. Nous contactons alors :

- 1 chanteur de **Pinson du Nord**
- 1 chanteur d'**Hypolaïs ictérine**, totalement invisible dans le feuillage dense malgré sa proximité (moins de 10 m)
- **Pouillot fitis**, **Bruant jaune**, **Grive litorne**, **Pinson des arbres**, etc.

A midi, après 3 heures de route, nous arrivons enfin dans le Hardangervidda. Ce site héberge des espèces mythiques en limite sud de répartition (Harfang des neiges, Labbe à longue queue, Glouton, etc.) et accueille la plus grande population de Rennes sauvages de Norvège (environ 10.000 têtes). Nous accédons à la réserve naturelle nationale grâce à une piste depuis le refuge de Dyranut (au bord de la E.7). Nous garons la voiture près du refuge de Trondbu (parking) et, jumelles au cou et lunette sur l'épaule, nous nous faufileons, un peu émus, dans un des paysages les plus extraordinaires que nous ayons pu voir jusqu'à présent : blocs rocheux, steppes rases vallonnées, tourbières, marais et lacs... le tout A PERTE DE VUE...

A part les linaigrettes, la flore fleurie semble encore peu développée à cette saison. Nos observations ornitho sont très intéressantes et à la hauteur de nos espérances :

- **Traquet motteux** (nicheur très commun)
- **Grive litorne** (1 couple nicheur sous un pont au-dessus d'un torrent)
- **Pluvier doré** (nicheur assez commun, dont 1 ind. alarmant à moins de 10 m puis s'éloignant à notre passage en rampant tapi comme le fait l'oedicnème)
- **Buse pattue** (assez commune, au moins 8 adultes – mâles et femelles – vus en chasse dans l'après-midi. Chasse en volant sur place très souvent. En fait, comportement de chasse parfaitement identique à celui du Circaète avec vols sur place suivis de décalages de quelques dizaines de mètres)
- **Pipit farlouse** (nicheur ultra commun, chants et alarmes permanents)
- **Goéland cendré** (abondant au bord des lacs, que des adultes)
- **Alouette haussecol** (a priori assez commune / 4 ou 6 individus observés dont 2 couples. Moins facile à approcher que le Bruant lapon mais globalement assez peu farouche si on s'approche doucement. Belles obs. de mâles chanteurs en vol et d'individus posés sur des blocs rocheux. Que des adultes)
- **Pouillot fitis** (nicheur commun dans les saules rampants nains, à 50 cm de hauteur au maximum. Milieu très différent de celui fréquenté en France par l'espèce !)
- 4 **Cygnes chanteurs** ad. sur un lac. Cette donnée est située en dehors de l'aire de reproduction régulière de l'espèce. Estivants non nicheurs ?
- 5 **Grues cendrées** ad. au bord d'un autre lac
- 30 **Fuligules morillons**
- **Bruant lapon** (très commun et facile à observer à 5-6 m en s'approchant doucement, un régal pour les yeux et pour la photographie ! Principalement des mâles adultes, quelques femelles, pas encore de jeunes). Superbes observations !
- 1 **Bécasseau variable** ad. alarmant à moins de 5 m (superbe observation) au niveau d'une petite platière marécageuse (mâle de la sous-espèce *schinzii*)
- 1 **Grand Corbeau** en vol
- 1 **Chevalier guignette** sur un torrent
- 1 **Chevalier gambette** au bord d'une dépression humide
- **Lagopède alpin** : très nombreux « crottoirs » (des centaines) mais aucun oiseau levé malgré une randonnée de plusieurs km
- 3 pelotes de **Buse pattue** découvertes sur un bloc rocheux nous permettent d'identifier 3 crânes de **Lemming des toundras** *Lemmus lemmus*
- 1 petit Lépidoptère de la famille des zygènes *Zygaena* sp.

De 18 à 21h, le chemin du retour vers Fläm est marqué par l'observation en soirée de :

- 1 **Chevalier cul-blanc** à Ustaoset
- Un groupe de 15 **Etourneaux sansonnets** un peu plus loin

- Un groupe de 20 **Garrots à œil d'or** sur un lac à Hol, accompagnés par une **Bernache du Canada** de petite taille (sous-espèce *minima* ?)
- une femelle de **Harle huppé** accompagnée de 7 canetons de petite taille, plus loin sur ce même lac

4^{ème} jour : 8 juillet

Les conditions météorologiques du jour n'étant pas très favorables à l'observation, nous décidons de voyager en voiture vers le nord, en direction des immenses Parcs Nationaux du Dovrefjell, de Dovre et de Rondane (environ 300 km). Ce voyage le long de routes souvent sinueuses nous prendra la majeure partie de la journée.

Nous suivons d'abord la E.16 depuis Aurland en direction de Laerdal, ce qui nous fait passer dans le plus long tunnel routier de la planète, long de 24 km 500. Nous longeons ensuite les superbes eaux bleues du Ardalsfjorden et ses falaises périlleuses jusqu'à Ovre Ardal. Nous déjeunons dans une cafétéria située au centre du village sur une terrasse. A Ovre Ardal, nous entendons 1 chanteur de **Pouillot véloce** : ce sera le seul du voyage.

Nous empruntons ensuite une petite route de montagne qui relie Ovre Ardal à Turtagro. Cette route longe les glaciers de Hurrungane. Les paysages sont fantastiques ! Arrivés à Turtagro, nous prenons ensuite la E.55 qui descend jusqu'à Lom, village réputé pour son église en bois debout ou « starvkirke ».

Les hauteurs alpines de Hurrungane sont propices à quelques observations intéressantes depuis la voiture :

- 1 couple de **Grands Corbeaux**
- 1 **Grive mauvis**
- 1 petit groupe de 4 à 6 **Bruants des roseaux** à la limite des glaciers !
- des **Pipits farlouses**
- des **Traquets motteux**
- 1 **Hirondelle rustique**
- des **Hirondelles de fenêtre** (colonie nicheuse dans le refuge de Turtagro)
- 1 mâle ad. de **Bruant lapon** perché sur un rocher juste au bord de la route

Dehors, le vent souffle et le ciel est gris. Quelques gouttes ne tardent pas à tomber. Nous trouvons qu'il fait vraiment très froid, mais des norvégiens en vadrouille se promènent en shorts et tee-shirts ! Mais comment font-ils à cette altitude ? Il faut certainement être né viking pour résister à un vent pareil à plus de 2000 m ...

En descendant vers Lom, en forêt résineuse, nous entendons 1 chant de **Pipit des arbres**. De Lom, nous poursuivons notre route sur la E.15 jusqu'à Vagamo. Nous observons :

- des **Martinets noirs** dans le village à Lom
- Plusieurs **Cygnés tuberculés** sur un lac à Lom dont 1 jeune suivant 1 ad. (taille ¼ ad.)
- 1 **Héron cendré** en vol sur un lac à Garmo
- 1 groupe de 30 **Fuligules morillons**, quelques **Goélands cendrés**, des **Hirondelles rustiques** et de **fenêtre** à Vagamo

- 1 colonie d'environ 25 nids d'**Hirondelles de rivage** dans un talus de bord de route (travaux) à Vagamo

Cette journée voiture nous permet de contacter principalement des espèces communes. Après 4 jours dans le centre de la « tête » de la Norvège, nous avons déjà un aperçu des espèces les plus abondantes :

- **Goéland cendré** : partout près de l'eau (que des adultes à cette saison)
- **Pigeon ramier** : commun dans les vallées
- **Hirondelle rustique** : villes et villages, répandue mais jamais abondante
- **Bergeronnette grise** : partout sauf en milieu alpin
- **Merle noir** : commun dans les vallées
- **Grive litorne** : partout même en milieu alpin
- **Pie bavarde** : villes et villages, fréquemment victime du trafic routier, phénomène plutôt rare en France (saison d'envol des jeunes)
- **Corneille mantelée** : villes et villages
- **Moineau domestique** : villes et villages

A Vagamo, nous empruntons une piste d'altitude jusqu'au village de Lesja, sur une longueur d'environ 50 km. Cette piste traverse une toundra d'altitude qui nous semble potentiellement intéressante du point de vue naturaliste. Nous y observons :

- 1 **Pluvier doré** ad. alarmant
- 5 (2 puis 3) **Grands Corbeaux** en vol
- 1 **Autour des palombes** en chasse (en redescendant vers Lesja à l'étage boisé)

Au bout de près de 5 heures de route depuis notre départ, nous arrivons enfin à Dombas, petite ville située à proximité des Parcs Nationaux de Dovrefjell et de Rondane. Nous prenons la E.6 vers les marais de Fokstua où nous observons quelques **Mouettes rieuses** en vol depuis la voiture. Notre cheminement nous mène ensuite vers Follidal, où 1 **Tarier des prés** est perché sur un piquet au bord d'une pâture. En fin de journée, nous accédons au Parc National de Rondane par la E.27 puis par une piste menant au refuge de montagne de Doralseter. Le PN de Rondane est un des plus beaux sites paysagers vu depuis notre arrivée en Norvège. Ici, la nature sub-arctique est immense et quasiment vierge. Divers types de milieux sont représentés, depuis la vallée boisée jusqu'à l'étage alpin. Entre les deux, forêts de résineux, boisements ouverts de bouleaux, lacs, marais et éboulis sont visibles et facilement accessibles de toutes parts. Nous trouvons un coin tranquille et, pour tout dire, très « romantique », au bord d'un petit lac. Le rêve pour deux naturalistes... en couple ! C'est là que nous passerons la nuit !

En soirée, malgré un vent de nord-ouest fort et frais, nous effectuons quelques belles observations :

- **Bergeronnettes printanières de forme scandinave** (*thunbergi*) : nicheuse très commune en bordure des boisements épars de bouleaux, dans les tourbières et sur les zones plus sèches à mousses
- 1 couple de **Pluviers dorés**
- 1 **Fuligule morillon** (m. ad.)
- 1 **Bruant des roseaux** (m. ad.)
- Nombreux **Pouillots fitis**
- **Pipit farlouse** ultra commun

- 2 **Goélands cendrés** (ad.)
- 1 **Phalarope à bec étroit** (m. ad.) au bord d'un lac. Vu en vol et posé, alarmant à quelques mètres. Superbe observation ! Posé sur une pierre au bord de l'eau, protège son poussin non volant en le dissimulant sous son ventre. Un second mâle sera vu en vol un peu plus loin.
- 1 **Lagopède des saules** (m. ad.) levé dans la partie boisée de bouleaux. Les crottoirs de cette espèce sont très fréquents dans tout le secteur.
- Crottes de **Lièvre variable** (semées à l'unité et non en tas comme notre Lièvre brun)

Nous passons « la nuit » (ou disons plutôt la tranche horaire 0h00 – 8h00) dans la voiture comme convenu.

A minuit, le jour est encore suffisamment clair pour prendre une photo de paysage sans flash !

De 01h00 à 03h00, le ciel est sombre mais on sent que le soleil n'est pas loin.

A 3h30, il fait totalement jour !

5^{ème} jour : 9 juillet

Nous nous réveillons vers 9h00 après une nuit bien plus confortable que ce que nous pensions (finalement, on dort bien dans une Golf 5 !). Malgré une météo toujours aussi peu engageante (ciel couvert, temps frais, vent de nord-ouest assez fort), nous effectuons une randonnée dans une zone de lacs et de marais s'étendant à l'infinie et nous observons :

- 2 **Pluviers dorés**
- 1 **Corneille mantelée**
- 2 ou 3 **Merles à plastron** mâles de la ssp. *torquatus* en vol
- 1 **Mésange bleue**
- plusieurs **Grives litornes**
- plusieurs chanteurs de **Pinson du Nord**
- 1 **Sizerin flammé**
- 1 chanteur de **Coucou gris**
- 1 mâle ad. de **Rougequeue à front blanc** qui alarme dans les bouleaux
- 3 **Grands Corbeaux** en vol
- 1 **Aigle royal** (mâle ad./subad.) en vol au sommet d'une petite montagne : vole à quelques mètres au-dessus du sol et ramasse et lâche à plusieurs reprises un objet (morceau de bois ?). S'amuse ? Il s'agira du seul grand rapace vu lors de notre voyage.
- 3 **Chevaliers aboyeurs** dont 1 couple nicheur (1 ad. du couple alarme longuement au sommet d'un mélèze). Course poursuite en vol avec 1 Chevalier gambette
- les empreintes d'un **Elan** enfoncées très profondément dans la mousse dans une zone de tourbières
- 1 **Grenouille rousse** ad. qui traverse la piste au bord d'un petit lac
- 1 jeune **Vipère péliade** (toute noire) de 20 cm
- 1 **Citron** mâle (même espèce qu'en France : *Gonepteryx rhamni*)
- 1 **Chamoisé lapon** *Oenis jutta*, espèce de papillon à répartition boréale

- 3 **Chevaliers gambettes** dont 1 couple nicheur (1 ad. du couple alarme longuement au sommet d'un bouleau)
- 1 couple de **Lagopèdes des saules**, levé en passant en voiture au bord de la piste. Le mâle s'envole à plusieurs dizaines de mètres. La femelle reste tapie au sol sous un bouleau, puis s'éloigne ensuite en courant. En plus de l'observation remarquable à moins de 5 mètres, nous effectuons également des digiscopies rapprochées, mais l'oiseau persiste à nous tourner la tête et regarde dans la direction opposée tout en nous surveillant du coin de l'œil (technique de meilleure dissimulation ?)

Dans le PN de Rondane, les boisements de bouleaux bordés de marais et de tourbières semblent très favorables à la nidification de la **Bergeronnette printanière scandinave** (ssp. *thunbergi*). L'espèce y est très abondante.

En milieu de journée, nous quittons le Parc National de Rondane en direction de Fläm où notre hytter, abandonné pour une nuit, nous attend.

Pour cela, nous longeons d'abord la limite sud du Parc National de Dovre (juste au nord du PN de Rondane), le long d'une piste sur environ 60 km entre les villages de Fallet et de Tofte. Des chevaux, des moutons divers (blancs, noirs ou blancs à tête noire) déambulent en toute liberté. Les premières fermes sont à plusieurs dizaines de km. Comment font les éleveurs pour retrouver leurs bêtes ? Mystère total. Nous observons depuis la voiture :

- 1 **Chevalier gambette**
- 3 **Grands Corbeaux**
- 1 **Corneille mantelée**
- 1 **Vanneau huppé**
- 1 **Chevalier guignette** (torrent)
- des **Grives litornes**
- 1 **Hirondelle de fenêtre**
- 2 **Coucous gris** en vol
- 2 **Faucons crécerelles** en chasse

Le long de la E.6, 1 **Epervier d'Europe** cercle dans le secteur de Brennhaug. Un peu plus loin, 1 **Ecureuil roux** est écrasé sur la route 255, entre Skabu et Bygdin. Entre ces deux communes, le long d'une petite route de montagne, nous observons :

- 1 **Chevalier gambette**
- des **Pipits farlouses**
- des **Grives litornes**
- des **Goélands cendrés**

Ensuite, entre Beito et Oye, le long d'une petite route boisée dominant le lac Vangmoja, nous pouvons voir :

- 1 **Bouvreuil pivoine** mâle
- des **Corneilles mantelées**, des **Bergeronnettes grises**, etc.
- 1 **Ecureuil roux**

Un peu plus loin, entre Fagernes et Laerdal, nous observons 4 **Garrots à œil d'or** sur un lac. Nous arrivons à Fläm vers 20h30. Direction le pub local pour la finale de la Coupe du Monde en « version norvégienne », le coup de boule de Zidane et ses fichus tirs au but...

6^{ème} jour : 10 juillet

A Fläm, 1 **Grive mauvis** sautille dans la pelouse sous notre hytter. Fatigués par les 3 journées précédentes et les longues heures passées dans la voiture, nous décidons de rester dans le secteur de Fläm et Aurland pour visiter les hauteurs du Aurlandsfjorden. Nous nous rendons au hameau de Skjerdal où la vue sur le fjord est imprenable. Le paysage est absolument somptueux !

Observations effectuées à Skjerdal :

- Sur les alpages en pentes : **Tarier des prés**, **Traquet motteux**, **Merle noir**, **Moineau domestique** et **Pie bavarde** nicheurs
- Dans un orme en graine au milieu d'un jardin privé, se nourrissent 3 **Linottes à bec jaune** dont 1 mâle ad. et 2 femelles ou imm., 1 **Pinson des arbres**, 1 jeune **Tarin des aulnes**, 1 **Mésange bleue** et 1 mâle ad. de **Sizerin flammé cabaret**. Sympa cet arbre !
- 2 **Faucons crécerelles** en chasse et 1 **Epervier d'Europe** en vol

Nous quittons ensuite Skjerdal et nous empruntons la route alpine située au-dessus du fjord, entre Aurland et Laerdal. Ce secteur dénudé avec pentes rocheuses et éboulis semble très froid (nombreuses neiges éternelles). Le secteur est également très humide.

Nous sortons de la voiture malgré un vent fort et un fond d'air assez glacial. Vêtus comme pour un comptage de grues de janvier au Lac du Der (clin d'œil à ceux qui connaissent... vous savez, avec le vent de nord en pleine face sur la digue...), nous observons :

- des **Traquets motteux**, des **Pipits farlouses**, 1 **Faucon crécerelle**, 1 **Grand Corbeau**
- 1 jeune **Lagopède alpin** découvert dissimulé en bordure d'un éboulis. Cet oiseau, absolument pas farouche, se laissera approcher à 50 cm et photographier à 30 cm (en macro !) sans bouger une seule de ses plumes. Cette observation restera comme une des plus mémorables du voyage !

7^{ème} jour : 11 juillet

Notre séjour à Fläm arrive à sa fin. Littéralement conquis par les paysages et les espaces vierges de la région des Parcs Nationaux de Rondane et de Dovrefjell découverts lors de notre récente visite vers le nord, nous décidons d'y passer les 5 jours qui nous restent. Nous reprenons donc la même route que le 8 juillet. Lors de notre trajet en voiture, nous observons :

- 1 **Renard roux** (imm.) dans la matinée au bord du Ardalsfjorden près de la petite ville de Ardalstangen
- 2 **Grands Corbeaux** (1 + 1) en vol sur les hauteurs de Ovre Ardal, entre Turtagro et Aresete
- 2 **Grands Corbeaux** en vol vers Elvesaeter, entre Turtagro et Lom (au nord-ouest des glaciers du Jotunheimen). A cet endroit, lors d'une pause au bord de la route, nous observons également 1 papillon, le **Moiré blanc fascié** *Erebia ligea*, espèce répartie dans toute l'Europe dont la France (régions montagneuses surtout). Globalement, les papillons sont très peu nombreux dans les régions montagneuses de la Norvège, ce qui

s'explique par la pauvreté de la flore fleurie (du moins à cette saison... qu'en est-il en août ?)

- 1 **Sizerin flammé** en vol dans le centre de Lom
- 1 couple de **Bouvreuils pivoinés** à l'étage des bouleaux près de Sladalen, entre Vagamo et Lesja
- 1 **Grand Corbeau** près du village de Botheim, pas très loin de Dombas

Nous arrivons au niveau des limites ouest du PN de Dovrefjell en milieu d'après-midi. La météo étant plutôt menaçante (lourds nuages gris), nous nous contentons d'explorer une piste en voiture jusqu'au refuge de Sorhella (piste accessible depuis la E.136 près de Lesja). Nous nous retrouvons dans une vallée encaissée très humide drainée par un torrent tumultueux. A l'extrémité de la piste, près d'un petit parking d'où partent des sentiers de randonnée, nous rencontrons un pêcheur norvégien sympa qui nous explique comment accéder aux meilleurs sites d'observation des Bœufs musqués dans le Dovrefjell, à environ 70 km de là (nous irons le lendemain). Ce pêcheur nous montre ensuite ses appâts pour taquiner la truite : des bons vieux lombrics dodus, alors que nous nous attendions plutôt à voir des mouches dans sa musette. Nous pensions naïvement que tous les norvégiens étaient des pêcheurs à la mouche ou à la cuillère... Bref. Dans ce secteur, nous observons :

- 1 **Bécasse des bois** (qui s'envole du talus de la piste)
- des **Grives litornes**
- 2 **Grives draines**
- 1 juvénile de **Bruant des roseaux** juste sorti du nid, non volant, piaillant sans cesse, au sol au milieu du sentier
- 1 mâle chanteur de **Rougequeue à front blanc**
- 1 petit groupe de **Mésanges boréales**
- 1 **Faucon crécerelle**
- 1 **Héron cendré**

Le ciel menaçant ne nous incite guère à persévérer et nous ne verrons rien de plus. Nous redémarrons la voiture et arrivons à Dombas vers 18h où nous louons un hytter très confortable dans un petit camping super calme. Nous y sommes accueillis par une **Grive draine** qui passe en vol. Direction ensuite le supermarché au centre du village, où nous observons un **Goéland argenté** (ça change des Goélands cendrés !).

8^{ème} jour : 12 juillet

Nous consacrons la matinée à une balade en voiture le long de la seule piste de l'est du PN de Dovrefjell accessible aux véhicules privés (accès depuis Hjerkin par la E.6 à proximité de bâtiments militaires). Ne pas hésiter à s'engager sur la piste malgré la présence d'une barrière : le passage de véhicules y est bel et bien autorisé. Cette piste longue de 27 km monte jusqu'au refuge de Snoheim situé au pied du mont Snohetta (2286 m).

Les paysages de toundra sub-arctique rocheuse du Dovrefjell sont immenses et superbes. Les dépressions humides et tourbeuses sont également très nombreuses et très vastes. Sur les buttes et sommets de collines, les éboulis rocheux recouverts de superbes lichens sont omniprésents et de taille très variable (du simple cailloux au rocher de plusieurs dizaines de

tonnes). La météo, toujours peu engageante (fort vent froid de nord-ouest et nuages lourds), ne nous incite pas à partir à pied.

C'est dans ce paysage beau à couper le souffle que, depuis la voiture, nous ne tardons pas à observer l'animal qui restera le symbole incontesté de ce voyage : le **Bœuf musqué**. Jadis présent dans toute la Scandinavie (et partout autour du pôle nord), les derniers troupeaux du Dovrefjell, où l'espèce s'était maintenue, ont été exterminés par la chasse au 19^{ème} siècle. Le Bœuf musqué a été réintroduit à partir de 1930 grâce à des animaux en provenance du Groenland. Aujourd'hui, la population présente serait d'environ 170 individus.

Dès le premier coup d'œil, la première observation d'un Bœuf musqué fait automatiquement effectuer un bon de plusieurs milliers d'années en arrière. Il émane de cet animal impressionnant une atmosphère préhistorique tout à fait extraordinaire. Il vous suffit de l'observer quelques secondes pour vous retrouver, l'espace d'un instant, dans la peau d'un ancêtre préhistorique... Vous fermez les yeux. Un troupeau de Mammouths ne tarde pas à s'approcher. Au loin, un Rhinocéros laineux broute paisiblement dans la toundra... Nous y serions presque ! Mais cette époque est révolue... Quel dommage vraiment que le Mammouth et le Rhinocéros laineux, grands herbivores nordiques que le Bœuf musqué a bien connu jadis, n'aient pas survécu à la fin de la dernière glaciation... Nous pourrions avoir là un remarquable tableau de grands mammifères !

Bref. Retour à la réalité : nous passons plusieurs heures à observer, photographier et filmer les Bœufs musqués depuis la voiture (à l'abri du vent). La population locale semble, à cette époque, établie en petits troupeaux de 6 à 11 individus dirigés par un mâle dominant. Les autres membres du groupe sont des vaches accompagnées de leur veau. Il semble que les jeunes mâles soient solitaires ou établis en petits groupes d'immaturs (plusieurs observations d'individus isolés ou par deux). Les taureaux dominants, avec leurs cornes énormes, leur crinière très développée et leur long pelage, sont très impressionnants ! D'un naturel calme et placide, les Bœufs musqués observés passent leur temps à ruminer et à brouter les feuilles de Saule nain rampant. Habités à l'Homme (la piste sur laquelle nous sommes est très fréquentée par les touristes), il est possible de les observer à moins de 200 m de distance sans les déranger. Nous observerons plusieurs troupeaux pour un total de 35 à 40 individus.

Conseil à propos du « Muskox Safari » : l'office de tourisme local propose des safaris en 4x4 pour aller observer les Bœufs musqués et en fait grande publicité. SURTOUT NE PAS Y ALLER SI ON EST EQUIPE DE MATERIEL OPTIQUE ! C'est extrêmement cher (45 euros par personne, à la limite de l'arnaque) et on ne voit rien de plus que si on s'y rend soi-même. De plus, nous avons vu à distance les 4x4 du safari à l'œuvre : les guides-chauffeurs n'hésitent pas à s'aventurer sur les pistes à quelques mètres des Bœufs qui s'enfuient face aux véhicules. Si leur méthode d'observation excite probablement les touristes qui paient le prix fort, nous l'avons trouvée totalement contradictoire avec le respect de la tranquillité des animaux.

En parallèle à nos observations des Bœufs musqués, nous pouvons également voir ou entendre :

- 1 **Coucou gris** en vol
- 1 mâle de **Gorgebleue à miroir roux** (sous-espèce *svecica*) nourrissant sa nichée dans une petite saulaie bordant un torrent
- 1 **Pluvier doré**

- 3 **Chevaliers guignettes** (dont 1 couple) sur un torrent
- des **Pipits farlouses** par dizaines
- des **Traquets motteux**
- des **Grives litornes**
- de très nombreux crottoirs de **Lagopède alpin**
- des crottes de **Lièvre variable**

Au bout de quelques heures, nous commençons à nous sentir un peu à l'étroit dans la voiture. Le vent persistant, nous décidons finalement, en début d'après-midi, d'aller prospecter en forêt, à l'abri. Nous nous rendons pour cela à quelques km de là, dans une réserve naturelle forestière située à l'est de Hjerkin (accès par la route 29 par un chemin situé après un centre équestre, 3 km après l'église en bois debout « Einsteinkirke » en direction de Foldall).

Cette forêt boréale primaire abrite la Mésange lapone *Parus cinctus* (que nous ne parviendrons pas à observer). Nos observations :

- 1 chanteur de **Coucou gris**
- 1 **Pic épeichette**
- 1 **Faucon pèlerin** (jeune de 1^{ère} année) en vol
- des **Pinsons des arbres**
- des **Pouillots fitis**
- 1 mâle de **Gobemouche noir**
- des **Mésanges boréales** et des **Mésanges charbonnières** (mais pas de lapone !)
- 1 **Goéland cendré** en vol
- de très nombreuses crottes de **Grand Tétrás** et quelques unes de **Tétrás lyre** et de **Lagopède des saules**, mais aucune trace de ces oiseaux malgré une recherche intensive de plusieurs heures ! Certes, la saison de prospection et l'heure de la journée ne sont pas les plus favorables, mais la densité très importantes des laissées nous laisse espérer la rencontre avec le Grand Tétrás... En vain.
- de nombreuses crottes d'**Elan**, d'au moins 2 individus ensemble d'après la taille (femelle et son jeune ?)

En fin de journée, sur le chemin du retour, nous nous arrêtons soudainement dans les immenses marais de Fokstua qui s'étendent entre Dombas et Hjerkin le long de la E.6 : la grande silhouette bien typique d'un Elan se dessine à moins de 300 m de la route ! Nous effectuons une superbe et mémorable observation. Il s'agit d'une femelle (absence de bois et de velours) qui se faufile paisiblement dans les marais, entre les bouleaux. L'animal, conscient de notre présence, nous fait face plusieurs minutes et nous observe en restant immobile. Son ouïe, son odorat et sa vue sont en alerte. L'arrivée de touristes hollandais « excités » le fait malheureusement détailler en quelques secondes...

Autres observations effectuées dans le Marais de Fokstua :

- 1 **Chevalier aboyeur** alarmant
- des **Mouettes rieuses**
- des **Goélands cendrés** (adultes)
- 1 **Goéland argenté** (adulte)
- 1 mâle de **Bruant des roseaux**

9^{ème} jour : 13 juillet

Nous nous rendons dans la matinée dans la réserve ornithologique de Fokstumyra, dans les Marais de Fokstua, à quelques km du lieu de notre observation d'Elan effectuée la veille. L'accès au sentier ornitho se fait depuis une ferme en face de la gare de Fostughu, au bord de la E.6. Il faut traverser la cour de la ferme (ne pas hésiter à y pénétrer) et ouvrir une barrière. Un petit parking se trouve à 500 m en contrebas, à l'entrée de la réserve. De là, l'accès se fait à pied le long d'un sentier de plusieurs km.

Comme la veille, le vent est froid et puissant. Le temps est une nouvelle fois à la pluie. Il nous faut serrer les dents pour tenir le long du sentier jusqu'à l'observatoire (grand mirador vitré qui domine les marais). Nos observations :

- 1 **Chevreuril européen**
- au moins 5 couples de **Gorgebleues à miroir roux**
- des **Pouillots fitis**
- des **Pipits farlouses**
- des **Martinets noirs**
- des **Bergeronnettes grises**
- 1 **Grive mauvis**
- 3 **Courlis corlieux**
- 2 **Corneilles mantelées**
- 1 mâle de **Canard colvert**
- 1 mâle chanteur de **Rougequeue à front blanc**
- des **Goélands cendrés** (toujours que des adultes)
- 3 **Sternes arctiques** (adultes) en vol de pêche
- 3 **Plongeurs arctiques** (adultes en plumage nuptial) ensemble sur un lac

Du fait des conditions météo difficiles, nous renonçons à effectuer le tour complet du sentier de découverte et nous retournons au parking. Comme la veille, nous retournons nous abriter dans la forêt boréale primaire de Hjerkind. Nous y passerons l'essentiel de la journée.

Nos observations :

- toujours de très nombreuses crottes de **Tétraonidés** (Grand Tétrés, Tétrés lyre et Lagopède des saules), mais aucun oiseau levé malgré des km de marche en forêt...
- 1 **Pigeon ramier**
- des **Mésanges charbonnières** et des **Mésanges boréales** (toujours pas de lapone)
- 1 famille de **Rougequeues à front blanc**
- 1 colonie de **Mouettes rieuses** sur un petit lac forestier (environ 15 adultes maximum)
- 1 mâle de **Pinson du Nord**
- 1 famille de **Grives mauvis**
- 1 **Sizerin flammé** (sous-espèce ?)
- 1 couple de **Bergeronnettes printanières scandinaves** alarmant dans une clairière
- 1 **Mésangeai imitateur**. Superbe observation, au plus près à moins de 4 m. Oiseau très peu farouche et facile à approcher. Imité les cris du Grand Corbeau, puis se fait attaquer ensuite par 1 mâle de Pinson du Nord qui le poursuit en vol. Pousse alors des cris d'alarme en crécelle. Plus loin, nous entendons **un second individu** qui imite les cris de vol de la Buse pattue. Un autre grand moment du voyage et une nouvelle espèce nordique pour notre carnet de terrain qui s'étoffe au fil des jours !
- 1 **Lézard vivipare**

- 1 femelle de **Cordulie métallique** *Somatochlora metallica* et 1 mâle indéterminé d'**Aeschne azurée** ou d'**Aeschne des joncs** *Aeshna caerulea/juncea*. Ce seront nos seuls odonates du voyage malgré la visite de très nombreuses zones humides !
- 1 Criquet indéterminé (non décrit dans le *Guide des Sauterelles, Grillons et Criquets d'Europe occidentale* de H.Bellman et G.Luquet)
- 1 chenille indéterminée

En fin de journée, nous ne résistons pas à l'appel des Bœufs musqués dont le site principal se trouve à quelques km de Hjerkin. Nous retournons donc dans le PN de Dovrefjell, où, de 20h30 à 23h00, nous observons :

- 12 **Bœufs musqués** (5 + 4 + 2 + 1)
- une harde de 30 **Rennes sauvages** (adultes et immatures) sur un flanc dénudé de montagne. Vus à la lunette à plus de 2 km. Broutent et se chahutent.
- 3 **Bécassines des marais** qui se poursuivent en vol
- 3 **Pluviers dorés** (adultes nuptiaux)
- 2 **Bécasses des bois** en vol (ensemble)
- 2 **Goélands cendrés** sur un torrent
- 1 **Chevalier gambette**

Alors que la lumière commence nettement à décliner (23h30), nous retournons en forêt de Hjerkin, dans l'espoir, pourquoi pas, d'observer un rapace nocturne (nous n'en verrons aucun lors du voyage !). Nous roulons jusqu'à 1h30 (il fait alors nuit, le ciel restant toutefois très clair) sur une piste accessible en voiture. Nos observations :

- 2 **Bécasses des bois** en vol
- 1 **Chevalier guignette** qui cherche sa nourriture de nuit sur la piste, devant la voiture
- 1 **Lièvre variable** qui court dans la toundra en parallèle à la piste. S'arrête un instant sur une butte. Observé aux jumelles à 1h00 grâce à la clarté de la nuit ! Nous n'étions jamais parvenus à observer cette espèce dans les Alpes.

10^{ème} jour : 14 juillet

Nous prenons ce matin la direction du PN de Rondane. Dans un premier temps, nous empruntons une piste qui longe le sud du PN de Dovre et le nord du PN de Rondane, sur 60 km entre Dombas et Grimsdalen (piste déjà prise le 8/07).

Nous observons le long de cette piste :

- 1 **Tarier des prés**
- des **Traquets motteux**
- des **Pipits farlouses**
- 1 **Bergeronnette grise**
- 1 **Bergeronnette printanière scandinave**
- 5 **Pluviers dorés** dont 3 en vol
- des **Grives litornes**
- 1 **Gorgebleue à miroir roux**

- 1 **Lièvre variable** (imm.) à 9h00 au bord de la piste. Le ventre, très blanc, donne à cette espèce un aspect nettement bicolore. La silhouette est plus élancée et plus fine que le Lièvre brun. L'espèce semble très farouche.

Pas très loin du hameau de Grimsdalen, nous effectuons environ 2 heures de marche en forêt boréale primaire. Les crottes de Grand Tétrás sont moins abondantes que dans la forêt de Hjerkin mais nous en trouvons quand même un bon nombre. Toujours pas l'oiseau en vu... mais « nous chauffons », puisque nous trouvons 1 superbe rectrice de femelle. Hélas, une nouvelle fois, nous ne verrons pas cette espèce ni ses cousins pourtant bien présents dans les forêts du secteur (Tétrás lyre, Lagopède des saules et Gélínotte des bois)...

Un peu plus loin, nous découvrons 1 bois d'Élan bien conservé, même si quelques mulots ou autres petits rongeurs y ont aiguisé leurs incisives. Ce bois passera sans problème les contrôles de l'aéroport d'Oslo alors que nous pensions qu'il serait confisqué (nous avons bien fait d'essayer !). Les crottes d'Élan sont nombreuses dans ce secteur boisé.

Nos autres observations :

- 1 jeune **Écureuil roux**
- 2 terriers de **Renard roux**
- **Pigeon ramier**
- **Pouillot fitis**
- **Mésange boréale**
- 4 **Pinsons du Nord** dont 2 mâles ad.
- 1 **Gobemouche gris**
- 3 **Martinets noirs** en chasse sur un torrent
- 2 jeunes juste volants de **Rougequeue à front blanc**
- **Grive litorne**
- 1 **Grive draine** à la limite supérieure des arbres
- 1 famille de 3 **Mésangeais imitateurs** vus depuis la voiture en bordure d'un massif de résineux
- 1 famille de 4 **Mésangeais imitateurs** (dont 1 ind. poursuivi par 2 passereaux, peut-être des Gobemouches gris). Superbe observation du groupe se déplaçant en forêt, sautant d'arbre en arbre.

Nous consacrons ensuite l'après-midi à une randonnée sur les hauteurs alpines du refuge de Doralseter. Malgré un cadre paysager remarquable, nous ne verrons que peu d'espèces. Pourtant, les crottes de Lagopède alpin (sur les hauteurs), de Lagopède des saules (à l'étage des bouleaux) et de Lièvre variable sont surabondantes.

Nos observations :

- **Traquet motteux** et **Pipit farlouse**
- Quelques couples d'**Hirondelle de fenêtre** nichant dans les bâtiments du refuge
- 1 femelle de **Gorgebleue à miroir roux** qui nourrit sa nichée dans des saules épars en bordure d'un torrent
- 1 **Sizerin flammé** en vol

En redescendant du refuge, nous nous arrêtons en bordure d'une mare sur terrain caillouteux. Plusieurs Pluviers dorés sifflent aux abords dans la toundra. Deux adultes s'approchent à quelques mètres de nous, l'occasion d'effectuer quelques digiscopies faciles.

11^{ème} jour : 15 juillet

Pour la première fois depuis le début du séjour, le ciel est totalement bleu. Nous nous rendons en début de matinée sur les hauteurs de Lesja près du hameau de montagne de Nyseter (piste depuis Lesja).

Près de Lesja, dans la vallée, nous observons un **Moineau friquet** (limite d'aire extrême d'après *le Guide ornitho*). Une **Grive draine** en vol passe devant la voiture à l'étage des résineux. A Nyseter, dans la toundra d'altitude, 2 **Sizerins flammés** passent en vol (dont 1 mâle chanteur). Le paysage est magnifique et mériterait sans aucun doute d'être prospecté. Cependant, la persistance du soleil et la température agréable de notre avant dernière journée en Norvège nous incitent à retourner dans le PN de Dovrefjell, car plusieurs espèces manquent encore à l'appel. Bien nous en prendra (voir plus loin...).

Nous arrivons dans le PN de Dovrefjell en début d'après-midi. Les conditions météo sont superbes et absolument idéales pour profiter pleinement des paysages beaux à couper le souffle qui nous entourent de toutes parts. Nous allons enfin pouvoir (pour la première fois) arpenter les espaces rocheux infinis situés sur les contreforts du mont Snohetta !

Ce secteur est très réputé du point de vue ornithologique (Lagopède alpin, Bruant des neiges, Bruant lapon, Pluvier guignard, Harelde boréale, etc.). Nous garons la voiture près de la dernière barrière située sous le refuge (c'est l'endroit le plus en altitude que nous pouvons atteindre par la piste) puis nous partons en direction du nord vers des sommets plats rocheux, biotope idéal pour le Pluvier guignard. Notre avancée n'est pas aisée mais les nombreuses observations qui vont suivre nous feront oublier nos 8 heures de marche !

Nos observations du jour sont mémorables (si seulement nous avons eu cette météo plus tôt sur l'ensemble des sites visités !!!).

- 8 à 10 **Bœufs musqués**, soit beaucoup moins que lors des journées pluvieuses et ventées. Où sont tous les autres ? A l'ombre le long des torrents ?
- **Traquets motteux** et **Pipits farlouses** en très grand nombre
- 1 **Busard Saint-Martin** (femelle ou imm.) en chasse
- une bonne douzaine de **Bruants des neiges** (mâles, femelles et jeunes juste volants). Plusieurs individus observés à quelques mètres. Nous assistons à plusieurs nourrissages de jeunes par les parents. Les jeunes sont nourris de Tipules sur-abondants dans la toundra (émergences multiples aux abords de toutes les zones humides). Ces insectes semblent jouer un rôle primordial dans le régime alimentaire des passereaux d'altitude, notamment pour la survie des juvéniles (Traquet motteux et Pipit farlouse). Série d'observations remarquables.
- 1 chanteur de **Bruant lapon**, le seul de la journée. Cette espèce semble beaucoup plus rare dans ce secteur du PN de Dovrefjell que dans le Hardangervidda où il est très commun et extrêmement facile à observer.

Un lac peu profond longiligne (nous ferons tout le tour à pied) est le théâtre de plusieurs observations remarquables :

- 1 **Bécasseau violet** adulte et son jeune en duvet (non volant). Oiseaux observés dans une zone tourbeuse peu profonde à quelques mètres. Pas du tout farouches. Superbe observation.

- 1 juvénile non volant de **Macreuse noire** (plonge sous l'eau en s'éloignant). Oiseau dérangé lors de notre avancée sur les rives du lac. Saute dans l'eau avec fracas alors que nous sommes à moins de 5 mètres de sa cache (nous ne l'avions pas vu).
- 3 **Hareldes boréales** adultes (2 mâles + 1 femelle) dormant sur un rocher pas très loin de la berge. Oiseaux en plumage d'été vus ensuite en déplacement sur l'eau puis en plongée. Superbe observation.
- 1 couple alarmant de **Goélands cendrés** dans un secteur tourbeux. Un adulte effectue plusieurs piqués au-dessus de notre tête. Le nid ne doit pas être loin. Nous nous éloignons pour ne pas trop déranger les oiseaux.
- 6 **Chevaliers gambettes** adultes. Probablement déjà des migrateurs à la halte, ou bien un regroupement local d'oiseaux ayant achevé leur nidification ?
- au moins 4 **Grands Gravelots** nicheurs. Nous alarment à moins de 15 mètres. Observation très intéressante de comportement d'alarme.

Nous escaladons ensuite un mont pelé dominant ce lac que nous n'oublierons pas. Nous y observons :

- 1 couple de **Grands Corbeaux**
- 1 couple de **Pluviers guignards** découverts au sommet. Observés à moins de 10 mètres alors qu'ils se tiennent côte à côte, immobiles, pendant au moins 15 minutes. Remarquable observation et superbes digiscopies. Un autre grand moment du voyage !

En fin d'après-midi, nous redescendons vers la voiture qui se trouve à environ 3 km. Ce trajet de retour nous permet d'observer :

- 1 couple de **Lagopèdes alpins**, levé dans des éboulis. Cris d'alerte du mâle (« rots ») et gloussements de la femelle bien entendus. S'envolent et se reposent au fur et à mesure de notre progression vers eux. Très belles observations au sol (courant) et en vol. Se tiennent à distance et s'envolent lorsque nous sommes encore à plus de 50 m. Espèce invisible une fois posée si on ignore l'endroit précis où elle se trouve. Les crottoirs sont très abondants partout.
- 1 **Pluvier guignard** adulte accompagné de 2 jeunes en duvet. Une autre observation mémorable ! Oiseaux vus à quelques mètres dans des conditions remarquables.

Motivés par cette journée mémorable, nous n'en restons pas là et nous prospectons au crépuscule (22h00 – 0h00) les Marais de Fokstua où une observation de Bécassine double reste possible en cette saison (nous ne la verrons pas). Malgré des nuées totalement insensées de moustiques et la fatigue qui s'accumule, nous observons :

- 1 **Coucou gris** sur un piquet
- au moins 8 **Bécasses des bois** en vol crépusculaire. Cris aigus « couic ! » et chant de « croule » bien entendus. Ces cris sont assez semblables à ceux de la Noctule commune audibles par l'oreille humaine.
- Au moins 5 **Pluviers dorés** sifflant dans la toundra et aux abords des marécages
- 1 cri de **Gorgebleue à miroir**
- 1 **Canard pilet** femelle avec son unique jeune (caneton de taille 1/3 de l'adulte) sur un petit plan d'eau : mare avec végétation riveraine herbacée très dense. Pousse des « bêlements » audibles à au moins 300 m.
- 1 couple de **Sarcelles d'hiver** sur une autre mare du même type
- 1 **Courlis corlieu** en vol

- 1 **Elan** mâle immature avec des petits velours de 15-20 cm tout droits en lieu et place des bois. Animal vu à quelques mètres de la voiture au bord de la route alors qu'il s'apprêtait à traverser. Impressionnant !

12^{ème} et dernier jour : 16 juillet

Cette journée est consacrée au trajet de retour vers l'aéroport d'Oslo depuis Dombas, le long de la E.6 puis de la E.4. En cours de route, nous observons :

- 1 **Faucon crécerelle** à Dovre
- 1 **Grand Corbeau** au nord de Ringebu
- environ 20 **Fuligules morillons** et 2 **Garrots à œil d'or** sur un plan d'eau près de Favang
- 1 **Elan** mâle adulte (avec des grands bois) dans un marais près de Favang, quelques km plus loin
- 1 **Goéland marin** adulte en vol au nord du Lac Mjosa à Moelv, à l'embranchement de la E.6 et de la E.4. D'après *le Guide ornitho*, cette espèce ne s'aventure pas aussi loin dans les terres. Dans ce secteur, les Goélands cendrés et argentés sont abondants.
- 1 **Hérisson d'Europe** écrasé sur la E.6 vers Brumunddal
- 1 **Renard roux** écrasé sur la E.6 au nord de l'aéroport vers Råholt

Après avoir rendu notre voiture, nous enregistrons nos bagages. Nous prenons un dernier repas norvégien dans une cafétéria avant d'embarquer pour Amsterdam à 15h00. Une halte d'1h30 dans la capitale hollandaise, le temps de changer d'avion, nous permet d'observer sur les pistes depuis le hublot :

- 3 Lièvres bruns
- 3 Buses variables et 2 Busard des roseaux dont 1 femelle adulte

Nous embarquons ensuite pour Paris où nous atterrissons à 19h00.

FIN...

Bilan du voyage

(espèces vues à Amsterdam non comprises)

	Nombre d'espèces observées	Nombre d'espèces supplémentaires contactées*	Nouvelles espèces Yohann	Nouvelles espèces Aurore
Oiseaux	94	2	7	19
Mammifères	10	1	4	4
Amphibiens	1	/	/	/
Reptiles	2	/	/	/
Insectes	6	2	1	1
TOTAL	113	5	12	24

*indices de présence (laissées, plumes, ossements, etc.)

Renseignements pratiques divers :

Langue. Le Norvégien est totalement incompréhensible. Heureusement, la grande majorité des Norvégiens parlent un anglais quasi courant. L'allemand est également beaucoup utilisé.

Voyage. Avion de Paris à Amsterdam puis d'Amsterdam à Oslo (KLM). Retour idem (KLM puis Air France). Location de voiture depuis la France auprès de AVIS. Voiture accessible très facilement dans l'aéroport d'Oslo. L'aéroport d'Oslo est petit et très agréable. On ne s'y perd pas, les accès aux différents besoins (billetterie, location de voiture, embarquements, etc.) sont simples et rapides. Le personnel est très sympa (comme tous les Norvégiens !).

Circulation. Carburants environ 20 % plus chers qu'en France. Les limitations de vitesse sont très respectées. Conduite calme et décontractée très appréciable, en dehors des Finlandais qui ne sont pas champions de rallyes pour rien. Budget carburant à prévoir ! Attention aux très nombreux radars automatiques, parfois signalés plusieurs km en amont, parfois pas du tout. Dans le secteur des fjords, les tunnels sont très fréquents.

Hébergement. Très nombreuses locations de chalets (« hytters ») un peu partout. Les prix et le confort sont assez variables sans raison apparente. Ce mode d'hébergement convient parfaitement à des ornithos en vadrouille. Apparemment, il y a toujours des places libres, même en plein été. En général, le paiement se fait à l'avance.

Nourriture. Les restaurants sont peu nombreux et réservés à la bourgeoisie ! Les prix sont inabordables ! Nous avons principalement fait notre cuisine nous-mêmes (hytters équipés de plaques chauffantes et de frigos). Le midi, casse-croûte sur le terrain. Les cafétérias (fast-food améliorés) sont nombreuses. La nourriture est assez moyenne dans l'ensemble et chère.

Monnaie. Aucun soucis particulier. Cartes bancaires acceptées quasi partout. Les retraits au distributeur sont sujets à une petite commission. Plusieurs commerces acceptent les paiements en euros.

Météo. Très moyenne lors de notre séjour dans les zones montagneuses : pluie et vent de nord-ouest quasi quotidiens (une seule journée vraiment ensoleillée). Dans le sud (Oslo), la météo semble nettement plus clémente et moins sujette aux influences atlantiques. Les averses pluvieuses ont été courtes et pas réellement gênantes. Le vent a été plus perturbant.