

POLOGNE

10 – 21 août 2003

Voyage itinérant de 12 jours dans l'est de la Pologne avec quatre amis, et dont le but n'était absolument pas l'ornithologie : Varsovie, Cracovie, Varsovie, Mazurie (Ruciane-Nida), Gdansk, Varsovie.



Goéland argenté, sous-espèce de la Baltique, *larus argentatus argentatus*, Gdansk.

Liste complète des espèces observées :

Grèbe huppé, *podiceps cristatus* 61+
Grand cormoran, *phalacrocorax carbo* 12
Aigrette garzette, *egretta garzetta* 1
Héron cendré, *ardea cinerea* 1
Cigogne blanche, *ciconia ciconia* 38
Cygne tuberculé, *cygnus olor* 11
Canard colvert, *anas platyrhynchos* 375+
Garrot à oeil d'or, *bucephala clangula* 1
Harelde boréale, *clangula hyemalis* 1
Milan noir, *milvus migrans* 4
Milan royal, *milvus milvus* 1
Epervier d'Europe, *accipiter nisus* 4
Buse variable, *buteo (buteo) buteo* 4
Buse des steppes, *buteo (buteo) vulpinus* 1
Buse ssp (variable / des steppes), *buteo ssp* 3
Busard des roseaux, *circus aeruginosus* 1
Busard cendré, *circus pygargus* 1
Aigle pomarin, *aquila pomarina* 3
Faucon crécerelle, *falco tinnunculus* 2
Poule d'eau, *gallinula chloropus* 1
Vanneau huppé, *vanellus vanellus* 1

Mouette rieuse, *larus ridibundus* 590+
 Goéland cendré, *larus canus* 40+
 Goéland marin, *larus marinus* 20+
 Goéland argenté, *larus argentatus argentatus* 2250+
 Goéland de la Baltique, *larus (fuscus) fuscus* 40+
 Goéland pontique, *larus (cachinnans) cachinnans* 5
 Sterne caugek, *sterna sandvicensis* 1
 Sterne pierregarin, *sterna hirundo* 3
 Sterne arctique, *sterna paradisaea* 1
 Pigeon ramier, *columba palumbus* 90+
 Pigeon biset, *columba livia*
 Pigeon colombin, *columba oenas* 10+
 Tourterelle turque, *streptopelia decaocto* 65+
 Tourterelle des bois, *streptopelia turtur* 1
 Chouette spp, 1
 Martinet noir, *apus apus* 405+
 Martin-pêcheur d'Europe, *alcedo atthis* 1
 Pic noir, *dryocopus martius* 1
 Pic vert, *picus viridis* 4
 Pic épeiche, *dendrocopos major* 18+
 Pic épeichette, *dendrocopos minor* 6+
 Pic syriaque, *dendrocopos syriacus* 1 ???
 Hirondelle rustique, *hirundo rustica* 222+
 Hirondelle de fenêtre, *delichon urbica* 1455+
 Hirondelle de rivage, *riparia riparia* 150+
 Pipit des arbres, *anthus trivialis* 2
 Bergeronnette grise, *motacilla alba* 53+
 Bulbul spp, *pycnonotus spp* 30+
 Troglodyte mignon, *troglodytes troglodytes* 4
 Accenteur mouchet, *prunella modularis* 1
 Rouge-gorge familier, *erithacus rubecula* 22
 Rouge-queue noir, *phoenicurus ochruros* 22
 Merle noir, *turdus merula* 65
 Grive musicienne, *turdus philomelos* 39
 Fauvette à tête noire, *sylvia atricapilla* 2
 Fauvette épervière, *sylvia nisoria* 1
 Pouillot siffleur, *phylloscopus sibilatrix* 13
 Pouillot fitis, *phylloscopus trochilus* 2
 Pouillot véloce, *phylloscopus collybita* 50+
 Roitelet huppé, *regulus regulus* 1
 Gobe-mouche gris, *muscicapa striata* 23
 Gobe-mouche noir, *ficedula hypoleuca* 1
 Gobe-mouche nain, *ficedula parva* 6
 Mésange nonnette, *parus palustris* 2
 Mésange boréale, *parus montanus* 1
 Mésange noire, *parus ater* 1+
 Mésange bleue, *parus caeruleus* 1
 Mésange charbonnière, *parus major* 93
 Mésange à longue queue, *aegithalos caudatus* 4+
 Sittelle torchepot, *sitta europaea* 35+

Grimpereau des bois, *certhia familiaris* 1
Pie-grièche à poitrine rose, *lanius minor* 1
Etourneau sansonnet, *sturnus vulgaris* 290+
Geai des chênes, *garrulus glandarius* 17
Pie bavarde, *pica pica* 41
Choucas des tours, *corvus monedula* 3130+
Corneille mantelée, *corvus (corone) cornix* 978+
Grand corbeau, *corvus corax* 8
Corbeau freux, *corvus frugilegus* 3621+
Moineau domestique, *passer domesticus* 520+
Moineau friquet, *passer montanus* 45+
Pinson des arbres, *fringilla coelebs* 50+
Verdier d'Europe, *carduelis chloris* 10+
Chardonneret élégant, *carduelis carduelis* 10+
Bouvreuil pivoine, *pyrrhula pyrrhula* 15+
Gros-bec casse-noyaux, *coccothraustes coccothraustes* 4

84 espèces

Mais aussi ...

Ecureuil roux 13
Vison 1
Hermine 1
Traces évidentes d'une population de castors
Chevreuil 3
Biches (cerf élaphe) 2
Grenouilles spp
Crapaud spp
Poissons spp

Le 10/8 : Paris – Amsterdam – Varsovie : Arrivée à Varsovie vers 21h.

Le 11/8 : Visite de Varsovie : Palac Kultury, Vieille ville, place du marché (repas), jardins Saski, Barbacane, Eglises (Ste-Anne, Ste-Croix, des Carmélites), Place de Gaulle, Place des insurgés de Varsovie, boutiques, Université, Parc Lazienki :

Le parc des Lazienki est un des plus grands parcs de Varsovie, boisé et vallonné, avec de grandes serres.

Canard colvert 20+
Mouette rieuse 10+
Pigeon ramier 8
Pigeon biset
Tourterelle turque 10+
Martinet noir 39+
Pivert 2 dont 1 juv sur l'herbe à moins d'un mètre
Hirondelle de fenêtres 100+
Rouge-gorge 10+
Merle noir 10+
Mésange charbonnière 5

Bulbul spp 30+ (Lazienki)
Etourneau sansonnet 50+
Pie bavarde 4
Choucas des tours 50+
Corneille mantelée 50+
Corbeau freux 1
Moineau domestique 50+
Moineau friquet 5+
+ Ecureuil roux 2



Jeune pic vert, *picus viridis*, Lazienki.

Le 12/8 : Ghetto de Varsovie, Vieille ville, château royal, Vistule (Wisla), Wilanow, restaurant « Grand Kredens », soirée en boîte :

Wilanow est un château entouré d'un grand parc et d'une forêt avec plusieurs pièces d'eau.

Au bord d'un des lacs, au sommet d'un vieil arbre mort, un pic spp se repose. Il est trop loin pour que je puisse voir précisément le dessin sur sa tête, encore moins la couleur des plumes à la base de son bec, ou ses rectrices externes, mais les plumes de son ventre son à peine rouge, et tirent plutôt sur le rose pastel très clair, or ce n'est pas un jeune car il n'a pas de rouge sur la calotte. Je pense donc qu'il s'agissait d'un pic syriaque, mais les critères observés sont à mon goût insuffisants...

Les sittelles observées montrent toutes un plumage avec un roux très délavé quoique toujours présent sur le ventre (au contraire de la sous-espèce *asiatica*), et un sourcil blanc au-dessus du trait noir de la tête bien plus visible que chez les individus français.

Les choucas sont vraiment abondants en milieu urbain, mais alors que je m'attendais à trouver uniquement des *sommeringii*, je n'observe qu'un individu qui est probablement un intermédiaire entre la race type et les *sommeringii*, et qui de plus sera le seul du séjour.

Les goélands argentés *argentatus* sont sur le terrain à peine plus gros que les *argenteus* français, mais ont un miroir plus étendu, une tête plus allongée (parfois très nettement, avec un front très peu abrupt, ce qui donne l'impression d'un bec très long) et surtout un manteau qui au lieu d'être gris-bleu, est gris-vert (plutôt que gris pâle / gris sombre comme décrit dans le Svensson).

Grand cormoran 1
Cygne tuberculé 3

Canard colvert 40+
Epervier d'Europe 3
Buse ssp (variable / des steppes) 1
Mouette rieuse 30+
Goéland argenté *argentatus* 40+
Goéland pontique 5
Goéland de la Baltique 10+
Sterne pierregarin 3
Pigeon ramier 10
Pigeon biset
Tourterelle turque 15+
Martinet 50+
Pivert 2
Pic épeiche 1
Pic Syriaque 1 ??????
Pic épeichette 1
Hirondelle rustique 5/6
Hirondelle de fenêtres 100+
Hirondelle de rivage 150+ au dessus de la Vistule
Bergeronnette grise 15+
Accenteur mouchet 1
Merle noir 6
Pouillot véloce 15
Mésange charbonnière 5
Gobe-mouche gris 1
Sittelle 8+
Grimpereau des bois 1
Etourneau 50+
Pie bavarde 4
Geai des chênes 10
Choucas des tours 150+
Corneille mantelée 20+
Moineau domestique 100+
Moineau friquet au bord de la Vistule 40+
Pinson des arbres 20+
Verdier d'Europe 10+

+ Ecureuil roux 4, vison 1

Le 13/8 : Départ pour Cracovie à 9h, Train, repas à Cracovie, Wawel (palais, jardins et cathédrale royale), vue de la Vistule, Cloche de Sigismond, Planty (jardins), Place du marché, glaces.... Mafia...

Les trains polonais (PKP) vont particulièrement lentement, ce qui ne manque pas de charme et permet d'apprécier les paysages en détail. La campagne polonaise est très diversifiée et toujours surprenante, avec des zones agricoles exploitées de manière extensive ou avec de toutes petites exploitations (pâturages avec 2 ou 3 vaches et quelque cigognes, champs de blé, maïs, ou choux). On trouve des forêts de bouleaux (avec bruyère au sol), de hêtres (qui ressemble aux forêts de la région parisienne), de pins (avec sphaigne et myrtilles au sol, donc un début de taïga...), ou plus rarement mixtes. Les abords de Cracovie sont plus vallonnés, et plus secs.

Je peux notamment observer pendant le trajet un aigle pomarin et une buse des steppes, avec un plumage globalement roux, notamment le dessus des rectrices. La partie de l'aile après le poignet (primaires) et particulièrement blanche dessous, et contraste donc plus avec le bout noir des rémiges (toutes les rémiges, pas seulement les primaires : bande noire, beaucoup plus large que chez la buse variable, et formant un bord postérieur sur toute l'aile), et donne donc l'impression d'une aile ronde avec un gros disque blanc au bout, borduré de noir. La taille moindre par rapport à la buse variable ne saute pas aux yeux .

On note des martinets à la fois dans les campagnes que dans les villes, parfois en grand nombre, alors qu'en France, ils sont déjà presque tous partis à cette période (j'en note encore le 21, alors qu'il n'y en a plus aucun à mon retour à Paris) : le calendrier en Pologne est décalé, malgré la position plus septentrionale du pays.

Le soir, plus de 800 corneilles mantelées passent au dessus de la ville pendant presque une heure au crépuscule, sûrement en direction d'un dortoir .



Paysage près de Cracovie.

Cigogne blanche 6
Canards colvert 15+
Busard cendré 1 (du train)
Buse des steppes 1
Faucon crécerelle 12
Aigle pomarin 1
Mouette rieuse 20+
Martinet noir 50+
Pigeon biset
Hirondelle de fenêtre 50+
Hirondelle rustique 6
Rouge-queue noir 1
Merle noir 8
Gobe-mouche gris 1
Mésange charbonnière 10
Corneille mantelée 800+
Choucas des tours 200+
Moineau domestique 50+

Le 14/8 : Appartements royaux du Wawel, Eglise Mariacka Krakowa, Rue longue, retour à l'auberge de jeunesse :

Canard colvert 15+
Pigeon biset
Martinet noir 100+
Hirondelle de fenêtre 50+
Bergeronnette grise 8
Grive musicienne 8
Gobe-mouche gris 4
Mésange charbonnière 15
Etourneau sansonnet 70+
Choucas des tours 300+
Pie bavarde 8
Corneille mantelée 10+
Corbeau freux 40+
Moineau domestique 40+
Pinson des arbres 15+

Le 15/8 : Visite d'Auschwitz (route en car, 1h30), Barbacane, Planty, Place du marché, festival du pierogi, retour à Varsovie le soir :

Cigogne blanche 2 puis 3
Canard colvert 50+ puis 50+
Aigle pomarin 1
Buse variable 1
Mouette rieuse 100+
Pic épeiche 1
Martinet noir 5
Tourterelle turque 25+
Grive musicienne 30+
Merle noir 20
Rouge-queue noir 3
Hirondelle de fenêtres 1000+ puis 50+
Hirondelle rustique 20+
Troglodyte mignon 2
Mésange nonnette 1
Mésange à longue queue 4+ (peut-être *Ae. c. caudatus*, mais individus seulement entendus...)
Pie-grièche à poitrine rose 1
Pie bavarde 2
Corneille mantelée 10+
Corbeau freux 200+
Choucas de tours 50+
Etourneau sansonnet 50+
Moineau domestique 50+
Pinson des arbres 5

Le 16/8 : Départ vers la Mazurie en voiture. Arrivée en début d'après midi à Ruciane-Nida. Grosse averse :

La Mazurie (qui a donné la mazurka...) est la « région aux 40000 lacs » (qui datent de l'époque glaciaire) et est couverte de forêts. Nous avons loué une petite maison près de Ruciane-Nida, avec terrain de tennis, jardin, et à quelques mètres d'une rivière et de la forêt.

La pluie tombe avec violence l'après-midi et m'empêche d'aller prospecter, mais à la fin de l'averse, mon attention est attirée vers une petite bande d'oiseaux qui s'agit dans un arbuste. Il s'agit d'une famille de gobe-mouches nains (l'un des oiseaux que j'attendais le plus, sachant qu'il n'est visible qu'occasionnellement en France notamment à Ouessant en automne), qui s'attaquent aux insectes qui se sont réfugiés sous l'arbuste pendant la pluie. Ils sont peu farouches. Ils sont bientôt rejoints par un gobe-mouche gris, qui par comparaison paraît plutôt apathique (alors qu'il me semblait l'un des oiseaux les plus fébriles et actifs en France). Le gobe-mouche nain mâle a une large tâche orange sur la gorge. Les autres sont des jeunes ou des femelles.

Se joignent bientôt à la troupe 2 pouillots siffleurs, et 2 pouillots véloce. Ce sont apparemment des *abietinus*, beaucoup plus pâles et ternes, avec un grand sourcil pâle, et pas du tout de jaune, mais un peu de vert clair vif sur l'alula et des traces de vert peu visibles sur les 2 ou 3 premières primaires. Pattes et bec plus noir brillant. Ils font entendre un cri bien différent des *collybita*, mais il semble que la totalité des individus ne soient pas uniquement des *abietinus*, car les jours suivants, certains ont émis leur « hu-wit » montant qui m'est plus familier (est-ce un cri que partagent les *collybita* et les *abietinus* ?)

Cigogne blanche 10
Cygne tuberculé 4
Canard colvert 30+
Buse ssp (variable / des steppes) 1
Aigle pomarin 1
Mouette rieuse 100+
Pigeon ramier 7
Pigeon biset
Tourterelle de bois 1
Martinet noir 20+
Pic épeichette 1
Pic épeiche 2
Hirondelle de fenêtres 50+
Hirondelle rustique 60+
Pipit des arbres 1
Bergeronnette grise 1
Troglodyte mignon 2
Rouge-gorge familier 3
Rouge-queue noir 5
Grive musicienne 1
Merle noir 3
Pouillot véloce 2
Pouillot fitis 2
Pouillot siffleur 5
Roitelet huppé 1
Gobe-mouche gris 5+
Gobe-mouche noir 1
Gobe-mouche nain 4
Mésange charbonnière 10+
Sittelle torchepot 6
Geai des chênes 2
Pie bavarde 2
Corneille mantelée 15+

Etourneau sansonnet 10+
Choucas des tours 50+
Corbeau freux 50+

Le 17/8 : Tennis, badminton, canoë dans les lacs, restaurant, boîte... Balade d'une heure en forêt :

Le matin, dans les fourrés près de la rivière s'agitent quelques oiseaux : devant moi s'envole une fauvette épervière (femelle adulte ou jeune mâle) qui se pose bien en vue quelques secondes, et disparaît dans les buissons ensuite. Les barres alaires sont très voyantes.

En sortant de boîte, nous rentrons chez nous à pied par une route qui traverse la forêt. Nous entendons à plusieurs reprises une chouette qui crie. Je n'avais jamais entendu de cri pareil auparavant, et il s'agissait, d'après la tonalité, d'un assez grand oiseau... Ce cri ressemblait étrangement à un aboiement rauque, comme celui décrit dans le Lars Jonsson pour la chouette de l'Oural... présente en Mazurie... Dommage.....



Rivière forestière près de Ruciane-Nida.

Grèbe huppé 1
Grand cormoran 5+
Cygne tuberculé 1
Canard colvert 10+
Buse variable
Poule d'eau 1
Goéland cendré 20+
Mouette rieuse 40+
Pigeon biset
Pigeon ramier 20+
Chouette spp 1
Pic épeiche 5
Pic épeichette 3
Hirondelle rustique 70+
Pipit des arbres 1
Bergeronnette grise 8+
Rouge-gorge familier 2

Rouge-queue noir 4
Merle noir 8
Fauvette à tête noire 1
Fauvette épervière 1
Pouillot véloce 3+
Pouillot siffleur 4+
Gobe-mouche gris 2
Gobe-mouche nain 2
Mésange charbonnière 10+
Mésange noire 1
Sittelle torchepot 1
Corneille mantelée 20+
Moineau domestique 1+
Gros-bec casse-noyaux 4
Bouvreuil pivoine 10+
Chardonneret élégant 10+

+3 écureuil roux, dizaines de grenouilles spp, poisson dans le lac, arbres rongés par les castors.

Le 18/8 : Balade dans la forêt de 4 heures le matin, départ vers Gdansk à 14 heures, arrivée vers 23 heures après s'être trompés de train...

Nous longeons la petite rivière de forêt pendant toute la balade. Son courant est plutôt faible, elle est toujours très abritée par les arbres et sa profondeur ne dépasse jamais 50 cm. Je suis ainsi étonné de me trouver nez à nez avec une femelle de garrot à œil d'or qui y barbote. Plus loin un martin-pêcheur y guette le poisson. De très nombreux passereaux sont visibles dans la forêt. Un pic noir alarme, mais reste longtemps invisible avant de s'envoler.

Après avoir oublié de changer de train à Olsztyn, nous nous retrouvons à Dzialdowo, où nous passons plus de 2 heures. Un grand vol dense de corvidés se dirige vers le nord : 3000 freux et 2000 choucas.



Rivière forestière, Ruciane-Nida.

Grèbe huppé 60+
Cigogne blanche 5 + 1 nid
Canard colvert 15+
Garrot à oeil d'or 1 femelle
Milan royal 1
Milan noir 2
Epervier d'Europe 1
Buse variable 1
Vanneau huppé 1
Mouette rieuse 10+
Goéland argenté 10+
Pigeon biset
Pigeon ramier 15+
Tourterelle turque 10+
Martinet noir 20+
Martin-pêcheur d'Europe 1
Pic noir 1
Pic épeichette 1
Pic épeiche 10+
Hirondelle de fenêtre 40+
Hirondelle rustique 40+
Bergeronnette grise 20+
Rouge-gorge familier 7
Rouge-queue noir 9
Merle noir 10
Fauvette à tête noire 1
Pouillot véloce 30+
Pouillot siffleur 4
Gobe-mouche gris 10+
Mésange noire 1
Mésange bleue 1
Mésange charbonnière 30+
Sittelle torchepot 15/20
Geai des chênes 5+
Pie bavarde 1
Corbeaux Freux 3000+
Choucas des tours 2000+
Grand corbeau 8
Moineau domestique 50+
Pinson des arbres 10+
Bouvreuil pivoine 5

+ écureuils roux 4 , chevreuils 3, barrages de castors, avec de très nombreux arbres tombés après avoir été rongés par ces animaux. Une, deux ou même trois familles habitent sûrement cette rivière . Nous trouvons aussi un squelette complet de castor.



Arbres rongés par les castors, Mazurie.

Le 19/8 : Visite de la Staruwka (vieille ville) de Gdansk, vieux port, magasins, musées, Basilique notre dame, concert d'orgue :

Canard colvert 40+
Goéland argenté (vers un dortoir) 2000+
Mouette rieuse 100+
Pigeon biset
Martinet noir 50+
Moineau domestique 100+
Choucas des tours 50+

Le 20/8 : Tramway jusqu'à a côte, pique-nique sur la plage, baignade, balade sur la plage jusqu'à Sopot, café, restaurant à Gdansk, boîte :

Nous pique-niquons sur la plage et nous profitons d'un moment de hardiesse pour nous baigner dans la glaciale mer Baltique. Alors que la seule harelde que j'avais vue était à Ouessant en Novembre, sous la pluie et dans le froid, je me baigne ici à quelque mètres d'un individu (sûrement une jeune femelle) qui nage avec des mouettes rieuses!!! Ca fait vraiment une drôle d'impression...

Les goélands bruns sont des *larus fuscus fuscus*, soit des goélands de la Baltique : manteau noirâtre qui enlève tout contraste avec les pointes noires des primaires.

Au-dessus de nous, 1 sterne caugek passe rapidement, puis une arctique s'attarde.



Harelde boréale, *clangula hyemalis*, Gdansk.

Grand cormoran 4+
Cygne tuberculé 3
Canard colvert 50+
Harelde boréale 1
Mouette rieuse 80+
Goéland cendré 20+
Goéland argenté 100+
Goéland marin 20+
Goéland de la Baltique 30+
Sterne caugek 1
Sterne arctique 1
Pigeon biset
Pigeon ramier 10+
Tourterelle turque 15+
Martinet noir 20+
Hirondelle rustique 10+
Hirondelle de fenêtre 20+
Bergeronnette grise 4+
Mésange charbonnière 10+
Pie bavarde 10+
Corneille mantelée 3
Choucas des tours 80+
Corbeau freux 30+
Etourneau sansonnet 10+
Moineau domestique 50+



Goélands marins, *larus marinus*, Sopot.

Le 21/8 : train vers Varsovie à 6h45, avion à 10h30, Paris 18h :

Grand cormoran 2
Héron cendré 1

Aigrette garzette 1 (rare en Pologne, présente surtout fin août ; un site et une association d'ornithologues polonais lui sont consacrés)

Cigogne blanche 12 dont 1 en vol

Canard colvert 40+

Milan noir 2

Buse variable 1

Buse ssp (variable / des steppes) 1

Busard des roseaux 1

Mouette rieuse 100+

Goéland argenté 100+

Pigeon biset

Pigeon ramier 20+

Pigeon colombin 10+

Tourterelle turque 10+

Martinet noir 50+

Hirondelle de fenêtre 40+

Hirondelle rustique 10+

Bergeronnette grise 1

Pie bavarde 10

Corneille mantelée 50

Corbeau freux 300+

Choucas des tours 200+

Etourneau sansonnet 50+

Moineau domestique 100+

+Biche 2, Hermine 1



Plaine près de Gdansk.

En guise de conclusion :

Ce voyage m'a permis d'apprécier, ou du moins d'entrevoir l'avifaune de l'Europe de l'est.

Malgré le but avant tout touristique de ce voyage, j'ai pu observer des espèces intéressantes comme : garrot à œil d'or, harelde boréale, buse des steppes, goéland argenté

argentatus, goéland de la Baltique, goéland pontique, sterne arctique, fauvette épervière, gobe-mouche nain, pie-grièche à poitrine rose.

Mais j'ai manqué la plupart de celles que j'attendais, ou auxquelles j'aurai pu m'attendre : grèbe esclavon, cigogne noire, fuligule nyroca, pygargue à queue blanche, aigle criard, gélinotte des bois, grand tétras et tétras lyre, râle des genêts, marouette poussin et ponctuée, bécassine double, sterne caspienne, guiffette leucoptère, chouette de l'Oural (peut-être contactée...), de Tengmalm, et chevêchette, pic tridactyle, à dos blanc et syriaque (sûrement observé), pipit à gorge rousse, bergeronnette citrine, rossignol progné, gorgebleue *cyanecula*, locustelle fluviatile, phragmite aquatique, pouillot verdâtre, gobe-mouche à collier, pie-grièche à tête rousse, roselin cramoisi.

Notons d'abord que les rapports de Pologne en août ont tous la même conclusion : ce n'est pas la bonne période pour y aller, surtout en comparaison avec les mois de mars, avril et mai. De plus, je ne me suis pas rendu sur les spots intéressants (Péninsule de Hel, Forêt de Bialowieza...).

Les rapports concernant la même période ne sont de toute manière pas si extraordinaires : 2 semaines complètes à ne faire que de l'ornithologie toute la journée et en visitant tous les spots possible, n'a rapporté à un groupe d'espagnols qu'une soixantaine d'espèces supplémentaires.

Reste à expliquer pourquoi ils ont compté en deux semaines plus de 170 pie-grièches écorcheurs, et plus de 220 tariers des prés, contre zéro pour moi pour les deux espèces...



Pic vert, *picus viridis*.