

## Visite éclair en Écosse - du 4 au 10 juillet 2008

### Fred Breton et Eric Lagrange

Régulièrement, nous nous organisons un petit séjour bi-thématique à vocation ornitho-gastronomique en fonction des spécialités des lieux visités. Cette année, le choix s'est porté sur l'Écosse pour ses oiseaux marins et ses choix de bières, le whisky étant déraisonnablement hors de prix

**La période** est imposée par les congés d'un des membres du binôme qui est tenu aux périodes scolaires. Pour s'assurer de la présence des oiseaux sur les colonies, nous sommes partis dès les cours terminés et les vacances d'été commencées .

Comme nous sommes partis par Ryan Air, qui limite féroceement le poids des bagages et surtaxe les excédents, nous avons donné dans le mono maniaque pour les **hébergements : les Auberges de Jeunesse**. En achetant la carte des AJ en Écosse auprès du Scottish Youth Hotel Accomodation (SYHA – <http://www.syha.org.uk/home.aspx>), il est possible d'économiser près de la moitié du prix d'adhésion par rapport à celle prise en France.

Les AJ sont nombreuses et très bien réparties. Il faut par contre se préparer à dormir en dortoirs non mixtes, cette solution pourrait ne pas être idéale pour les voyages en couple sauf à réserver à l'avance. Comme les touristes sont nombreux à cette saison, nous avons prévenu d'auberge en auberge ou réservé certaines nuits depuis la France sur le site SYHA.

Pour les **déplacements**, nous avons loué une voiture depuis la France grâce aux promotions proposées par Ryan Air chez Hertz. Pour le prix d'une voiture de petite catégorie, nous avons même eu la chance de bénéficier d'une Ford Fiesta très confortable.

Pour la **nourriture**, nous avons donné dans la diversité entre pique-nique, repas chauds préparés dans les cuisines des auberges de jeunesse et quelques restaurants. Côté spécialités à base de fermentation, nous avons testé aussi bien dans les pubs que les bouteilles à emporter dans les libres services, histoire d'agrémenter les collations extérieures.

**Le temps** en Écosse, c'est du style « Sunshine and showers » comme vous disent tous les Écossais croisés lors de vos périple ! Donc, nous avons eu du magnifique et du carrément moche....

Nous avons limité notre **périple** à un parcours côtier de Glasgow à Glasgow le long du littoral d'Est en Ouest avec un retour intérieur par Inverness depuis Ullapool. Pour le temps dont nous disposions, cela se fait assez bien sans avoir l'impression de passer sa vie en voiture.

#### Vendredi 4 juillet

Après un réveil pas trop matinal, nous nous retrouvons à la Gare de Lyon pour rejoindre l'Aéroport de Beauvais en bus (13 € l'aller) et prendre le vol Ryan Air qui nous amènera à Glasgow Prestwick. La récupération du véhicule à l'aéroport s'effectue sans coup férir et nous prenons illico la route d'Aberdeen où nous arrivons en fin de journée après avoir tourné 3-4 fois dans Glasgow du fait de directions aléatoires. (A9 via Stirling et Perth puis A90 pour Aberdeen).

Le paysage, le long de l'A9, est marqué par les cultures et très anthropisé. Nos premiers oiseaux sont quelques Pies (*Pica pica*), un Crécerelle (*Falco tinnunculus*), des Goélands argentés (*Larus argentatus*), et des troupes de Corbeaux freux (*Corvus frugilegus*) et de Corneilles noires (*Corvus corone corone*).

Bien qu'excentrée, l'Auberge de Jeunesse d'Aberdeen n'est qu'à 15-20' à pied du centre ville et occupe une grande bâtisse sans trop de charme mais avec plein de place et une grande cuisine commune très pratique.

#### Samedi 5 juillet


Le programme de la journée nous amène d'Aberdeen à Stonehaven puis Culrain via Inverness (Depuis Aberdeen, A96 jusqu'Inverness puis A9 jusque après Evanton et B91876 qui rejoint la A836 le long du Dornoch Firth jusque Culrain).

Trouver la Réserve RSPB de Stonehaven n'est pas chose aisée. De Stonehaven, on prend la route de Montrose (Touristical coastal road) et peu après le Dunottar Castle, il faut tourner à gauche direction Crautorn et aller tout droit dans l'impasse jusqu'au parking.

Avec le brouillard, nous sommes limites de manquer la route, ce qui aurait été dommage car la ballade en aller-retour le long du sentier de 2 km est fabuleuse.

Les colonies de Guillemots de Troil (*Uria aalge*) sont hallucinantes avec quelques milliers d'individus qui occupent la falaise à partir du 1/3 inférieur jusqu'au 1/3 supérieur. Quelques jeunes sont debout mais la plupart sont peu visibles.

Le Pingouin torda (*Alca torda*) vient en seconde position pour le nombre. Il s'installe plus vers le haut de la falaise et moins en paquets que le Guillemot. Les pingouins sont très visibles et même parfois debout sur des saillies à deux mètres du sentier.




**Pingouin torda - Stonehaven. Photo : Fred B.**

En troisième position pour le nombre vient la Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*) qui couve allègrement ses jeunes. Le Goéland argenté (*Larus argentatus*) pourrait prétendre ravir cette place à la Tridactyle, il n'arrête pas de voler au ras des falaises dans l'attente de quelques poussins à prélever pour le repas.

Le Fulmar boréal (*Fulmarus glacialis*) est bien présent mais dispersé et finalement peu abondant avec quelques centaines d'individus.

L'espèce la plus rare est le Macareux moine (*Fratercula arctica*). Il paraît que cette espèce aurait été très présente d'après un ornithologue écossais, croisé sur le site, dont le grand-père a toujours vécu à côté. La présence de nombreux terriers effondrés attesterait de cette assertion. Nous ne verrons que 6 misérables individus dans la première crique puis 6 autres dans la seconde.



**Guillemots de Troil - Stonehaven. Photo : Fred B.**

En mer flottent quelques Eiders à duvet (*Somateria mollissima*) et des Fous de bassan (*Morus bassanus*) passent parfois à l'horizon en compagnie de Cormorans huppés (*Phalacrocorax aristotelis*). Un juvénile de Grand labbe (*Stercorarius skua*) se régale de la poitrine d'un laridé mort.

Après avoir bien profité, et une pause pique nique sur place, nous reprenons la route pour Curlain.

Les paysages sont assez marqués par l'Homme jusque Inverness. Nous marquons une pause sur un observatoire à Findhorn Bay (Forres entre Elgis et Nairn sur l'A96), mais celui ci est dans un état pitoyable de saleté. A Nairn, nous n'avons même pas réussi à trouver la Réserve RSPB.

Passé Inverness, les paysages deviennent fantastiques dès lors que l'on a rejoint la B9176 qui effleure les Highlands. Avant de rejoindre le Dornoch Firth, la route traverse des zones de tourbières et landes couvertes de Linaigrettes.

L'Auberge de Jeunesse de Culrain est très excentrée mais comme elle est installée dans un ancien château médiéval, on a l'impression de jouer dans Fantôme à vendre ou d'être à Poudlard vu la clientèle !

Un petit pub est accessible à pied depuis l'AJ, ambiance très internationale évidemment.

## Dimanche 6 juillet

Réveil dans l'ambiance agitée du château AJ de Culrain et petit déj avec des Australiens sympas rencontrés la veille autour d'une bière.

La route A9 file vers le Nord vers John O'Groat's via Thurso.

Bien avant, nous marquons un arrêt sur le Lake Fleet, au Nord de Dornoch. La marée est basse et de nombreux bancs de sables attirent de curieux boudins vautrés sur le sable. Ce sont des Phoques communs (*Phoca vitulina*) de couleur grise à brune claire qui sistent allègrement.

Les oiseaux sont peu nombreux. Des Tadornes de Belon (*Tadorna tadorna*), 3 pour être précis, quelques Huitriers pies (*Haematopus ostrélagus*) et une douzaine d'Eiders à duvet (*Somateria mollissima*). 12 Harles huppés (*Mergus serrator*) viennent égayer le paysage.

Une barge, accompagnée de 4 Courlis cendrés (*Numenius arquata*), nous donne du fil à retordre en plumage post nuptial. Finalement, elle fait quelques mètres en volant et se laisse nommer comme Barge rousse (*Limosa lapponica*).


Au bout de l'A9, après Thurso, les falaises de Dunnet Head ne méritent pas forcément le détour. On voit un...muret et la mer en dessous. Cela étant, alors que nous déjeunons face au vent, un Grand labbe (*Stercorarius skua*) nous gratifie d'évolutions incessantes et sympathiques.

Plus tard, c'est un Labbe parasite (*Stercorarius parasiticus*) qui vient taquiner les laridés qui traînent au dessus des Guillemots de Troil (*Uria aalge*) et des Macareux moines (*Fratercula arctica*) qui nagent.

En tentant une petite marche de l'autre côté du parking, vers l'Est, nous avons la chance de cocher les 5 seules Linottes à bec jaune (*Carduelis flavirostris*) de ce court séjour.

En repartant pour John O'Groat's, 3 Plongeurs catmarin (*Gavia stellata*) sont posés sur le St John's Loch (à gauche de la route).

C'est finalement Duncansby Head qui va nous apporter quelques émotions fortes. En partant du parking vers l'Est puis en longeant la falaise, nous finissons par tomber sur une porte dans la clôture. Nous accédons ainsi à une terrasse située à flanc de falaise qui nous offre une vue imprenable sur la mer et les colonies d'Alcidés installées en face. Tous les oiseaux de falaise, ou presque, se sont donnés rendez vous : Fulmar boréal (*Fulmarus glacialis*), Mouette tridactyle (*Rissa tridactyla*), Guillemot de Troil (*Uria aalge*), Pingouin torda (*Alca torda*), Macareux moine (*Fratercula arctica*), Goéland argenté (*Larus argentatus*) et Fous de bassan (*Morus bassanus*)....ainsi que 20 phoques communs qui s'égayent dans les courants.




**Mouette tridactyle - Stonehaven.  
Photo : Fred B.**

La petite auberge de jeunesse de John O'Groat's se révèle très accueillante pour les corps vivifiés par une journée sous la pluie intermittente. L'auberge dépanne même en sauce tomate et spaghetti !

## Lundi 7 juillet

La destination finale du jour est Durness pour laquelle nous partons vers 9H15. (A386 jusque Tongue, contournement du Kyle of Tongue par Kinloch Lodge et A838 jusque Durness).

Sur la carte michelin, le phare de Strathy Point est attirant. Peu après Strathy, il faut tourner à droite et se garer sur le parking qui accueille les visiteurs avant la ferme, ferme qu'il faut traverser à pied jusqu'au phare. La ferme n'est pas dans un état fantastique, elle est même un tantinet mal tenue. Le chemin traverse la pâtures à moutons et vaches. Tout au bout, les abords du phare sont un endroit idéal pour passer quelques moments contemplatifs face à la mer. Un Guillemot à miroir (*Cepphus grylle*) se laisse observer une fois et brièvement. Le Grand Gravelot (*Charadrius hiaticula*) explore inlassablement les sommets herbeux des rochers, tandis que les Traquets motteux (*Oenanthe oenanthe*) et Pipits maritimes (*Anthus petrosus*) sont abondants alentours sur les pâtures. En mer, Fous de bassan (*Morus bassanus*), Cormorans huppés (*Phalacrocorax aristotelis*), Fulmars boreaux (*Fulmarus glacialis*) et Goélands argentés (*Larus argentatus*) forment le gros des observations. Une dizaine de Goélands cendrés (*Larus canus*) traversent un instant l'horizon...



**Linaigrettes à Strathy Point. Photo : Fred B.**


Nous reprenons la route, entre Strathy et Bettyhill quelques plans d'eau incitent à la vigilance. Et celle ci paye puisque nous repérons deux oiseaux avec le secret espoir de voir le plongeon tant attendu ! Et, sous la bruine, la chance nous sourit puisque nous observons enfin les magnifiques rayures et la gorge verte d'un Plongeon arctique adulte en compagnie d'un juvénile (*Gavia arctica*).

Nous fêtons cette observation avec une bière et quelques sandwichs au bord du Kyle of Tongue en observant une Sterne naine (*Sterna albifrons*) qui plonge de temps à autre.

N'étant pas très pressés, nous contournons le Kyle par une petite route qui circule entre les bruyères et les fougères dans une ambiance caractéristique.

A Durness, la réservation de l'Auberge de jeunesse s'impose car celle ci n'est pas bien grande et est prise d'assaut en cette saison, visiblement.

Depuis Durness, il est conseillé de rejoindre Balnakeil Bay par la route sans issue qui mène au bord de la mer. Arrivé dans le hameau, où l'on laisse la voiture sur le parking réservé à cet effet, nous longeons le cimetière à gauche et traversons les prairies sur 500 mètres jusque la clôture du parcours de golf qui borde la mer et explorons les rochers. Et là, confortablement installés sur une vire, nous avons droit à nos premières véritables observations de Guillemot à miroir (*Cepphus grylle*). Ils sont deux – trois qui font des allers – retours entre la mer et les rochers. Commence alors une petite opération commando vers le lieu de décollage en rampant sur les surplombs rocheux afin d'approcher l'oiseau à 7-8 mètres sans aucunement le déranger.



**Guillemot à miroir – Balnakeil Bay.  
Photo : Fred B.**

Les autres espèces observées sur la zone sont un Guillemot de Troil (*Uria aalge*) juvénile, un petit groupe de Tordas (*Alca torda*) et les inévitables Goélands argentés (*Larus argentatus*) et cendrés (*Larus canus*). Un Faucon émerillon (*Falco columbarius*) traverse la baie comme une flèche.

En revenant vers le parking, nous assistons au spectacle involontaire donné par un Plongeon arctique (*Gavia arctica*) qui essaye de manger sans aucun succès un poisson plat du style sole qui ne passe pas vraiment aisément dans son bec. Il ouvre le bec, tente d'avaler le poisson, le lâche et recommence pendant 10'... pour rien.

Après un repas sans grand intérêt gastronomique dans un restaurant proche, nous passons la soirée à tester quelques bières dans le salon de l'Auberge de Jeunesse qui possède quelques guides ornithologiques.


## Mardi 8 juillet

Nous nous levons à 7H00, après une nuit pluvieuse, car nous avons prémédité de visiter l'île d'Handa avant de rejoindre Inverness. (A838 jusque Laxford Bridge puis A894 direction Scourie et petite route à droite vers Tarbet. Ensuite A894 puis A837 jusque Ledmore, A835 pour Ullapool et Inverness).


Il convient d'être attentif sur la A894 car la route pour Tarbet est sur la droite, depuis le Nord, à environ 10 km avant Scourie, cela étant elle est indiquée par des panneaux. A Tarbet, une barque à moteur assure des liaisons régulières avec l'île d'Handa, gérée par le Scottish Wildlife Trust. Et nous traversons par la première navette de 9H30. Sur l'île, un sentier, qu'il est interdit de quitter, trace un parcours de 6 km à travers les principaux milieux. L'accueil est assuré par des bénévoles qui donnent autant d'informations que vous pouvez en souhaiter.

La journée s'annonce superbe avec un soleil radieux qui ne se voilera pas un instant tout au long de notre longue ballade au cours de laquelle nous découvrons avec une gourmandise non dissimulée et un appétit certain les spécialités ornithologiques de cette île aux oiseaux.

Dès le début, les ruines de l'ancien prieuré anéanti par la famine nous offrent l'observation d'un couple de Lagopèdes d'Écosse et de leurs 5 poussins (*Lagopus lagopus scoticus*). Ils sont tellement peu farouches que les visiteurs équipés d'un 400 mm font des gros plans sympathiques alors que notre 300 mm se révèle un peu court, surtout non stabilisé.



Lagopède d'Écosse – Handa Island.  
Photo : Fred B.



Grand Labbe – Handa Island.  
Photo : Fred B.

Plus loin, le chemin traverse la lande peuplée de nombreux Grands Labbes (*Stercorarius skua*) qui sont environ 220 sur l'île et en régulière augmentation. Les Labbes parasites (*Stercorarius parasiticus*) sont moins 10 fois moins nombreux et concentrés sur cette zone. Comme le sentier est finalement assez éloigné des nids, nous n'avons pas droit aux célèbres attaques.

A Puffin Bay et sur le Great Stack, les colonies mixtes de Pingouin tordas (*Alca torda*) et de Guillemots de Troil (*Uria aalge*) sont imposantes mais les individus sont autrement moins serrés qu'à Stonehaven. Il semblerait que le Guillemot de Troil soit en nette diminution ces dernières années. Tout du long des falaises, le bord du chemin est parsemé de coquilles d'œufs éventrés par les Laridés prédateurs comme les Goélands argentés (*Larus argentatus*) et marins (*Larus marinus*) qui parcourent inlassablement les colonies d'alcidés.

Après 4 heures de marche et d'observation, nous nous restaurons sur le Great Stack avec les Pingouins tordas et les Grands Labbes qui nous rasent la tête.

La fin du sentier borde plus la mer et offre de belles perspectives ainsi que d'autres observations des oiseaux précités.

En retournant au Shelter (accueil), nous prenons le temps de découvrir la petite colonie d'une vingtaine de Sterne arctiques (*Sterna paradisea*) qui piaille en contrebas. Cette colonie a décuplé en deux ans entre 2006 et 2008.

Compte-tenu de la route qui nous reste à faire, nous reprenons la navette vers 14H00 après quand même 4H30 passées sur l'île. Des Guillemots à miroir (*Cephus grylle*) plongent çà et là à parfois deux mètres de la barque et un plongeon catmarin (*Gavia stellata*) se laisse brièvement observer.

La route pour Ullapool puis Inverness traverse les Highlands par leur limite Nord -Ouest et nous découvrons ces fameux paysages de montagnes couvertes de bruyères rougeâtres, de rochers gris et de fougères vertes où abondent les cervidés.

L'Auberge de Jeunesse d'Inverness est énorme, toute neuve et très, très agitée. Nous partageons notre chambre avec un Écossais et son fils qui découvrent leur contrée en vélo....

### **Mercredi 9 juillet**

Cette journée ne sera pas vraiment ornithologique. Nous avons choisi de passer par les Cairngorms avant que d'aller dormir sur le Loch Lomond, en hommage au capitaine Haddock, afin de ne pas être trop éloignés de Glasgow où nous devons prendre l'avion le lendemain. (A9 via Aviemore puis Pitlochry puis Ballinluig, A827 jusque Killin pour rejoindre la A85 puis la A82 à Crianlarich. L'Auberge de Jeunesse est entre Arden et Balloch).

Nous tentons les Cairngorms afin d'observer le Pluvier guignard, évidemment. Ce sera un échec patent. Nous escaladons la montagne depuis le pied du funiculaire qui en fait l'ascension en commençant dans une fumée brumeuse pour terminer dans une purée de pois écossés ! Dès que l'un de nous s'éloigne de 4 mètres du chemin, nous nous perdons de vue ! Las, nous renonçons à espérer voir un quelconque volatile. Un Lagopède d'Ecosse (*Lagopus lagopus scoticus*) posé sur la rambarde de la route, lors de notre descente vers le Loch Morlich, sera une aimable consolation. Et ce avant de faire enfin connaissance avec une autre spécialité de la faune écossaise : la midge ! Malgré leur taille respectable, nos sandwichs sont avalés aussi vite que ces sympathiques insectes se régalaient de notre épiderme...



Pour nous consoler, nous nous offrons une petite visite de la Distillerie The Dalwhinnie. Il est vrai que, autant il est impossible de ramener un quelconque single malt d'Ecosse au vu des coûts prohibitifs, autant il serait dommage de ne pas visiter l'une ou l'autre des célèbres distilleries.

Après un trajet sans histoire dans des paysages superbes, nous dormons à l'Auberge de Jeunesse de Loch Lomond qui possède la facture d'un Château médiéval et a été bâtie sur le site d'une cabane de chasse de Robert le Bruce, libérateur de l'Ecosse.

### **Jedi 10 juillet**

C'est le jour du retour vers la France, nous traversons Glasgow et longeons la mer pour aller sur Prestwick. Çà et là quelques Eiders à duvet (*Somateria mollissima*) flottent sur l'eau, mais malgré quelques arrêts de rigueur, nos observations seront somme toute relativement limitées dans ce paysage très urbanisé.

## **Petites conclusions :**

Il est vrai que cela peut paraître un peu inutile, sans parler de bilan carbone, que de passer seulement 4-5 jours en Écosse et de faire autant de route. Cela étant, pour nous qui souhaitons avoir aperçu des richesses caractéristiques ornithologiques principales et de quelques paysages typiques, les trajets ne nous ont pas semblé longs sur ces routes bien roulantes. Et nous avons tout à fait été en mesure de prendre notre temps pour des arrêts assez longs et tranquilles et d'observer la majeure partie des espèces les plus intéressantes à l'exception des Puffins et Océanites évidemment. L'Écosse, pour qui veut voir des oiseaux marins, reste ainsi très proche et aisément accessible.

## **Remerciements et rapports :**

**Guide de voyage :** Le Guide du Routard Écosse, Édition 2008.

**Lecture ornitho :** Aucune, nous n'avions pas acheté quelque guide spécifique que ce soit. Par contre, nous tenons à adresser tous nos remerciements à René Rosoux, grand connaisseur de la Loutre et donc de l'Écosse, qui nous a aimablement prêté une carte Michelin avec des indications personnelles extrêmement utiles.

## **Sites internet :**

<http://www.rspb.org.uk/scotland/> : Le site de la RSPB sur l'Écosse.

<http://www.swt.org.uk/> : Le site du Scottish Wildlife Trust.

## **Les Bières testées :** les préférées sont \*

Fraoch' – heather. En bouteille. \*

Black Isle Ale. Pression \*

7 Girafe ale. Bouteille.

Wild cat ale. Bouteille.

Northern Lager. Bouteille. Bof

4,4 ABV. Killdonan. Pression.

Mac Ewan's 60 Stout. Pression. \*

Mack Ewan's Ale. Pression.

Efes (Turque dans un Kebab). Honteux.

Deuchar's IPK. Pression. \*

Mac Ewan's Export.



**Auberge de jeunesse de Loch Lomond.  
Photo : Fred B.**



**Un Loch, somewhere in the Highlands.  
Photo : Fred B.**

## Cartographie sommaire du parcours



Lieux de séjours



**Listes de espèces observées**  
**Séjour Ecossois du 4 au 10 juillet 2008**  
**Fred Breton et Eric Lagrange**

Français	Scientifique	Anglais	Observations
<b>ANATIDAE</b>			
Cygne tuberculé	<i>Cygnus olor</i>	Mute Swan	Non localisé
Tadorne de Belon	<i>Tadorna tadorna</i>	Common Shelduck	Lake Fleet
Canard colvert	<i>Anas platyrhynchos</i>	Mallard	Non localisé
Fuligule morillon	<i>Aythya fuligula</i>	Tufted Duck	Duncansby Head, Lake Fleet
Eider à duvet	<i>Somateria mollissima</i>	Common Eider	Duncansby Head, Lake Fleet
Harle huppé	<i>Mergus serrator</i>	Red-breasted Merganser	Duncansby Head
<b>TETRAONIDAE</b>			
Lagopède des saules	<i>Lagopus lagopus</i>	Willow Goose/Red Goose	Handa
Lagopède alpin	<i>Lagopus muta</i>	Ptarmigan	Cairngorms
<b>GAVIIDAE</b>			
Plongeon catmarin	<i>Gavia stellata</i>	Red-throated Diver	Dunnet's Head, Handa
Plongeon arctique	<i>Gavia arctica</i>	Black-throated Diver	Handa
<b>PROCELLARIIDAE</b>			
Fulmar boréal	<i>Fulmarus glacialis</i>	Fulmar	Tous bords de mer
<b>SULIDAE</b>			
Fou de Bassan	<i>Morus bassanus</i>	Northern Gannet	Strathy Point
<b>PHALACROCORACIDAE</b>			
Cormoran huppé	<i>Phalacrocorax aristotelis</i>	Shag	Tous bords de mer
<b>ACCIPITRIDAE</b>			
Milan royal	<i>Milvus milvus</i>	Red Kite	Non localisé
Buse variable	<i>Buteo buteo</i>	Common Buzzard	Non localisé
<b>FALCONIDAE</b>			
Faucon crécerelle	<i>Falco tinnunculus</i>	Common Kestrel	Non localisé
Faucon émerillon	<i>Falco columbarius</i>	Merlin	Non localisé
<b>HAEMATOPODIDAE</b>			
Huitrier pie	<i>Haematopus ostralegus</i>	Oystercatcher	Lake Fleet
<b>CHARADRIIDAE</b>			
Grand Gravelot	<i>Charadrius hiaticula</i>	Ringed Plover	Strathy Point
<b>SCOLOPACIDAE</b>			
Barge rousse	<i>Limosa lapponica</i>	Bar-tailed Godwit	Lake Fleet
Courlis cendré	<i>Numenius arquata</i>	Eurasian Curlew	Lake Fleet
Chevalier guignette	<i>Actitis hypoleucos</i>	Common Sandpiper	Kyle of Tongue
<b>STERCORARIIDAE</b>			
Labbe parasite	<i>Stercorarius parasiticus</i>	Arctic Skua	Handa
Grand Labbe	<i>Stercorarius skua</i>	Great Skua	Dunnet's Head, Handa
<b>LARIDAE</b>			
Mouette rieuse	<i>Larus ridibundus</i>	Black-headed Gull	Non localisé
Goéland cendré	<i>Larus canus</i>	Common Gull	Strathy Point, Lake Fleet
Goéland marin	<i>Larus marinus</i>	Great Black-backed Gull	Tous bords de mer
Goéland brun	<i>Larus fuscus</i>	Lesser Black-backed Gull	Tous bords de mer
Goéland argenté	<i>Larus argentatus</i>	Herring Gull	Tous bords de mer
Mouette tridactyle	<i>Rissa tridactyla</i>	Kittiwake	Tous bords de mer
<b>STERNIDAE</b>			
Sterne naine	<i>Sternula albifrons</i>	Little Tern	Kyle of Tongue
Sterne pierregarin	<i>Sterna hirundo</i>	Common Tern	Non localisé
Sterne arctique	<i>Sterna paradisaea</i>	Arctic Tern	Handa
<b>ALCIDAE</b>			
Guillemot de Troil	<i>Uria aalge</i>	Common Guillemot	Stoneven, Handa, John O'Groats
Pinguin torda	<i>Alca torda</i>	Razorbill	Stoneven, Handa, John O'Groats
Guillemot à miroir	<i>Cepphus grylle</i>	Black Guillemot	Balnakeil Bay
Macareux moine	<i>Fratercula arctica</i>	Puffin	Handa

**Listes de espèces observées  
Séjour Ecossais du 4 au 10 juillet 2008  
Fred Breton et Eric Lagrange**

<b>Français</b>	<b>Scientifique</b>	<b>Anglais</b>	<b>Observations</b>
<b>COLUMBIDAE</b>			
Pigeon biset	<i>Columba livia</i>	Rock Pigeon	Falaises maritimes
Tourterelle turque	<i>Streptopelia decaocto</i>	Collared Dove	Non localisé
<b>ALAUDIDAE</b>			
Alouette des champs	<i>Alauda arvensis</i>	Sky Lark	Stoneven
<b>HIRUNDINIDAE</b>			
Hirondelle de rivage	<i>Riparia riparia</i>	Sand Martin	Lake Fleet
Hirondelle rustique	<i>Hirundo rustica</i>	Barn Swallow	Non localisé
Hirondelle d'Ethiopie	<i>Hirundo aethiopica</i>	Ethiopian Swallow	Non localisé
<b>MOTACILLIDAE</b>			
Pipit farlouse	<i>Anthus pratensis</i>	Meadow Pipit	Non localisé
Pipit maritime	<i>Anthus petrosus</i>	Rock Pipit	Tous bords de mer
Bergeronnette grise	<i>Motacilla alba</i>	White Wagtail	Non localisé
<b>TURDIDAE</b>			
Rougegorge familier	<i>Erithacus rubecula</i>	Robin	Non localisé
Traquet motteux	<i>Oenanthe oenanthe</i>	Northern Wheatear	Toutes landes en bord de mer
Merle noir	<i>Turdus merula</i>	Blackbird	Non localisé
<b>AEGITHALIDAE</b>			
Mésange à longue queue	<i>Aegithalos caudatus</i>	Long-tailed Tit	Non localisé
<b>CORVIDAE</b>			
Pie bavarde	<i>Pica pica</i>	Magpie	Non localisé
Choucas des tours	<i>Corvus monedula</i>	Western Jackdaw	Non localisé
Corneille mantelée	<i>Corvus cornix</i>	Hooded Crow	Non localisé
Grand Corbeau	<i>Corvus corax</i>	Common Raven	Non localisé
<b>STURNIDAE</b>			
Etourneau sansonnet	<i>Sturnus vulgaris</i>	Common Starling	Non localisé
<b>PASSERIDAE</b>			
Moineau domestique	<i>Passer domesticus</i>	House Sparrow	Non localisé
<b>FRINGILLIDAE</b>			
Pinson des arbres	<i>Fringilla coelebs</i>	Common Chaffinch	Non localisé
Linotte mélodieuse	<i>Carduelis cannabina</i>	Linnet	Non localisé
Linotte à bec jaune	<i>Carduelis flavirostris</i>	Twite	Dunnet's Head
<b>59</b>			