

ECOSSE

9 au 16 juillet 2011

Introduction:

Tout d'abord, ce voyage n'était pas spécialement à vocation ornithologique. Ensuite, seules certaines espèces et certains milieux étaient ciblés: montagnes et colonies d'oiseaux de mer. Par conséquent, ni un recensement exhaustif de toutes les espèces potentielles ni une recherche dans tous les milieux ne furent menés. De plus l'objectif n'était pas de « bouffer du km » mais de profiter de chaque lieu. Ainsi, les forêts furent peu parcourues et les quelques tentatives pour observer quelques limicoles sur les zones d'estran tombèrent à chaque fois sur la marée haute ce qui réduisit sans doute considérablement le nombre d'espèces contactées. Enfin, le tour pratiqué n'était sans doute pas le meilleur pour faire de l'ornithologie.

Il convient donc de prendre ce qui est indiqué comme un lot d'impressions plutôt que comme une réalité de terrain le plus souvent abordé succinctement.

Aspects pratiques:

- avion Edimbourg Marseille par Ryanair pour 180 euros par personne.
- Location de voiture via Ryanair qui a des prix chez Hertz: 180 euros par semaine + 2 pleins de 60 euros chacun pour 900 km parcourus dans la semaine
- tour des « classiques » écossais: Edinbourg (2 nuits), Fort William (2 nuits), Inverness (2 nuits) et Aberdeen (1 nuit).
- Hébergement: hôtel: prohibitif, exorbitant. Bed and Breakfast: très cher. Camping: humides.
- Repas pique-nique le midi et petits restos le soir: pas de menu, tout à la carte et un seul plat pris pour environ 8-12 pounds (10-15 euros) par personne. C'est cher alors on limite. Cependant, les repas sont copieux et assez gras.
- Bières (c'est important ça) pas terribles (on s'attendait à mieux) et méfiance, il servent beaucoup de bière hollandaise ou allemande.
- Bestioles: quand il pleut c'est pénible, ça mouille. Quand il ne pleut pas, c'est pénible les midges et les moustiques vous trouvent vite.
- Vêtements: Prévoir manches longues, pantalons et couvre-chef pour les bestioles et les frimas. Une polaire, un coupe vent et si montagne, bonnets et gants (5°C à 9 h au Cairngorm à 1200 m !). Bermudas pour frimer. Lunettes de soleil en montagne.
- Climat (sur cette période 2011): frais: 12 °C le matin max 21 °C l'après-midi mais moyenne de 18. Toujours un pull à portée de main. Vent peu fort mais frisquet, nuages nombreux et averses fréquentes. Quelques orages (la fameuse douche écossaise) qui noient tout. D'après des ornithos écossais rencontrés l'hiver 2010/2011 fut terrible et très neigeux, le printemps et le début de l'été très pluvieux. Croisés dans les Cairngorms où ils montaient pour la première fois de l'année pour le Pluvier guignard parce que c'était la première fois que les sommets étaient dégagés. Cela a sans doute eut un effet sur l'avifaune que j'ai pu observer.
- Routes: peu nombreuses en zones de collines (et encore dans les vallées donc zones habitées et cultivées) et inexistantes en montagnes. Aucune piste non plus. Circulation donc dense et arrêts quasiment impossibles.
- Électricité: n'oubliez pas qu'ils ont des prises différentes des nôtres et qu'il faut des adaptateurs pour vos appareils électriques (5-6 euros sur le net).
- Les gens: très sympas, serviables et relax mais à l'accent terrible (surtout sur Edinbourg) qui vous donne l'impression de ne savoir aucun mot d'anglais. Gros hic, ils ne font aucun effort pour s'assurer que vous les compreniez (même les ornithos). Faut s'accrocher !

Les milieux:

Il faut savoir que l'Ecosse ce sont 5 millions d'habitants (tout de même) pour 78 000 km² dont 40 % de la surface inhabitée (Cairngorms et îles de l'ouest surtout). Cela est important pour comprendre les milieux et savoir où chercher la faune.

Les milieux (très globalement):

- bords de mer: côte rocheuse et baies avec villages à l'est et montagnes = fjords à l'ouest. Fortement boisés de feuillus et de plantations de conifères. Milieux pauvres en espèces. Falaises à l'est donc oiseaux de mer.
- Plaines = cultures intensives et bof bof: le nooord dans ce qu'on aime pas.
- Collines (= Highlands): à partir 200-400 m d'altitude c'est la lande ou les forêts de pins (Bec-croisé d'Ecosse): montagnes à vaches, fermes et cultures. Landes de bruyère = Lagopède d'Ecosse pas facile à trouver, vraiment pas. Milieu très pauvre.
- Montagnes: à partir de 400 m c'est le montagnard: tourbières et pelouses, encore de la lande à bruyère jusqu'à 800 m par endroits selon les substrats. Plus on monte moins il y a de piafs sauf l'omniprésent Pipit farlouse. Quelques plantations de conifères vraiment moches et vides.
- Arctique: à partir de 1000 m on a le même milieu qu'à 2500-3000 m dans les Alpes: des cailloux et quelques touffes d'herbe. La différence est l'absence d'espèces montagnardes ou arctiques hormis le guignard et le Lagopède alpin. 5 espèces contactées en 1 journée. Cependant c'est totalement splendide avec des névés à partir de 900-1000 m. Le Ben Nevis (point culminant de UK à 1344 m) se fait à partir de Fort-William en une belle rando de 1300 m de dénivelé mais très fréquentée (partir tôt vers 6 h c'est tranquille). Le Cairngorm (1245 m) et le Ben Macdhui (1309 m) se font à partir d'Aviemore avec départ à 600 m ou 1000 m si vous prenez le téléphérique (cher cependant). Rando facile et paysages somptueux.
- Marais: très marécageux et inaccessibles.
- Lochs: pauvres, sauf les petits tourbeux avec quelques espèces comme les garrots ou plongeurs. Les grands sont vides la plupart du temps sauf très localement. Faut connaître.

Les lieux visités (passons sur l'aspect touristique):

- **Edimbourg:** jolie ville avec une grande baie et estran sympa: eiders et macreuses noires, goélands et sternes, quelques limicoles. Sans doute très intéressant en août.



Goéland cendré

- **Route Edimbourg/ Fort-William:** très circulante, quelques lochs méritant accès: 1 balbu,

- 1 pèlerin. Superbe zone tourbeuse dans les Rannoch même si je n'y ai rien vu de particulier.
- **Fort-William et alentours:** Yarell et Corneille mantelée, Goéland cendré abondant. Ben Nevis à faire mais pauvre en espèces hormis le Bruant des neiges qui mange au pied des randonneurs au sommet (Lagopède alpin noté mais pas vu). Très sympa tout de même. Sur la petite route qui accède au départ de la randonnée, pas mal de sizerins flammés et Grimpereaux des bois. Au sud, il y a un bac pour traverser le loch (à Corran) et dans la jetée de l'autre côté (rive droite), le Guillemot à miroir niche sous vos pieds. Superbes obs garanties (matin pour éviter le contre jour). En tournant à gauche une fois le bac pris, il y a la pointe de Salanchan: arrêt obligatoire: eiders, guillemot à miroir, plongeurs catmarins, cormorans huppés, sternes arctiques et pierregarin, sizerins, tarins, huitriers, corlieux, harles huppés, oies cendrées et quelques phoques sur les 3 petits îles en bord de route. 2 petits tétaient leurs mères. Superbe vue sur les highlands (si les nuages le permettent !).

Excursions possibles vers les îles mais faut aimer la voiture et les routes à une voie où il faut sans cesse s'arrêter pour se croiser. Personnellement je n'y ai rien vu de particulier en piaf. Je fus même déçu du peu d'oiseaux.



Guillemot à miroir: Corran jetée



phoques gris (?) Salanchan point
notez le petit tétant sa mère à gauche



Corneille mantelée, vallée de Glen Nevis



vers le sommet de Ben Nevis (1344 m) à 1150 m.



Bruant des neiges mâle au Ben Nevis (ça bouge tout le temps ces trucs là ! Faut un reflex).

- **Loch Ness...**circulez y'a rien à voir (à part des touristes). Vallée très roulante (pour cause), arrêts impossibles, aucun piaf sur le loch.

- **Inverness**....beurk ! Ville affreuse et alentours très cultivés. Pas beau, pas bien (mais je n'ai pas tout fait non plus). La côte est classique. Un seul truc sympa: la marée montante à Chanonry point (au nord vers Fortrose) avec les dauphins qui profitent de l'entrée des poissons grâce au courant pour pêcher à 20 m du bord. C'est facile à trouver: c'est à la pointe là où il y a du monde. Quelques phoques aussi. Rareté locale: 2 obs de Milan royal. A priori, mieux vaut remonter un peu plus au nord sur les côtes est ou ouest. Cependant, secteur stratégique entre côtes du nord et Highlands (50 bornes pour les unes et les autres à partir d'Inverness).



Dauphins, Chanonry point

- **Aviemore et Cairngorm**: mon coup de coeur n°1: vallée sympa: Bec-croisé d'Ecosse, des sapins, Gobemouche gris, Pouillot siffleur, Grimpereau des bois et sur le loch: Plongeon catmarin, Garrot (2 nichées). Un ornitho croisé 2 jours avant m'a dit avoir vu les 2 tétras. En montant au téléphérique, zones à Grouse (1 femelle avec 3 poussins). Rando facile mais seulement: Pipit farlouse (n), motteux (10 +), Merle à plastron (1), tarins et Lagopède alpin (31 pour 4 nichées avec un max de 9 juv): une très bonne année parai-il pour cette espèce facile à observer dans les rochers autour de Cairngorm summit (très fréquenté par ailleurs). Un ecossais a vu un guignard pas retrouvé. Bruant des neiges au Ben Macdhui. Quelques rennes en liberté (introduits). A refaire absolument si jamais...



depuis Cairngorm summit, 1245 m. Cherchez les guignards là dedans !



Lagopède alpin, Cairngorm summit

- **D'inverness à Aberdeen via Tomintoul et route des highlands:** c'est beau mais calme côté piaf (pas trop pris le temps de fouiller non plus).
- **Aberdeen:** de la côte observations faciles de guillemots, pingouins, fous, tridactyles, fulmars et 2 grands labbes...sur fond de pétroliers en attente. On fait mieux côté ambiance sauvage. Le pigeon local s'appelle l'Huitrier pie qui niche partout et qui se nourrit sur le moindre carré de pelouse.



Huitriers pies ad et juv (derrière) sur une pelouse d'hôtel !



Macareux moine (pas au plus près)

- **Réserve de Folshweug** (sud de Stonehaven et château de Dunnotar où on peut voir les mêmes espèces moins près): à faire absolument. Mon coup de coeur n°2: mêmes espèces qu'à Aberdeen mais à...3 m ! Milliers de couples de tridactyles, guillemots, tordas, fulmars et quelques dizaines de macareux, cormorans huppés. Superbes ambiances. Pèlerin aussi.



Guillemots de Troil



Pinguins tordas



Mouettes tridactyles juvs et ad

- **Baie de Usan:** mêmes espèces + macreuses brunes par paquets. Pas de limi cause marée haute. Idem à Montrose où la baie semble prometteuse en limicoles. Secteur à refaire si jamais.

Mammifères observés:

- les vivants: Cerf élaphe, Chevreuil, Renne, Phoque gris, Grand dauphin, Ecureuil (2 à la queue beige, spécificité locale ?), lapin, Lièvre variable (Cairngorm summit)
- les carpettes: hérisson, belette, putois, renard



Lievre variable, Cairngorm summit

Insectes:

La mise à jour: 5 espèces de rhopalocères (Petite tortue, Piéride de la moutarde, Paon du jour, Myrtil, Argus sp).

1 espèce de libellule (Aeschna sp)

1 espèce d'orthoptère: Stenobothrus lineatus

2 coléoptères (sp)

Liste d'espèces d'oiseaux contactées: 101 en tout:

(NB: on doit pouvoir faire 130-140 sur une semaine vraiment ornitho)

Prunella modularis	Accenteur mouchet	
Aquila chrysaetos	Aigle royal	Fort William
Alauda arvensis	Alouette des champs	Seulement 2 !
Pandion haliaetus	Balbuzard pêcheur	Loch Lobay
Limosa limosa	Barge à queue noire	Edimbourg
Limosa lapponica	Barge rousse	Edimbourg
Loxia curvirostra	Bec-croisé des sapins	
Motacilla alba	Bergeronnette grise	de yarell uniquement
Branta canadensis	Bernache du Canada	Loch Lobay
Pyrrhula pyrrhula	Bouvreuil pivoine	côte ouest
Plectrophenax nivalis	Bruant des neiges	Ben Nevis
Emberiza citrinella	Bruant jaune	
Circus cyaneus	Busard Saint-Martin	Fort William
Buteo buteo	Buse variable	rare à l'ouest
Anas platyrhynchos	Canard colvert	
Anas penelope	Canard siffleur	Aviemore
Carduelis carduelis	Chardonneret élégant	
Tringa totanus	Chevalier gambette	1 seul !
Tringa hypoleucos	Chevalier guignette	côte ouest
Corvus monedula	Choucas des tours	
Corvus frugilegus	Corbeau freux	
Phalacrocorax aristotelis	Cormoran huppé	partout
Corvus (corone) cornix	Corneille mantelée	surtout nord ouest
Corvus corone	Corneille noire	sud et côte est
Numenius arquata	Courlis cendré	partout
Numenius phaeopus	Courlis corlieu	sur les côtes
Cygnus olor	Cygne tuberculé	
Somateria mollissima	Eider à duvet	partout sur les côtes
Sturnus vulgaris	Étourneau sansonnet	
Phasianus colchicus	Faisan de Colchide	



Cormoran huppé, Salanchan point

Morus bassanus	Fou de Bassan	partout sur les côtes
Bucephala clangula	Garrot à oeil d'or	lochs d'Aviemore
Muscicapa striata	Gobemouche gris	Corran, Aviemore
Larus argentatus	Goéland argenté	partout
Larus fuscus	Goéland brun	surtout côte est
Larus canus	Goéland cendré	surtout côte ouest
Larus marinus	Goéland marin	partout
Corvus corax	Grand Corbeau	Cairngorm
Phalacrocorax carbo	Grand Cormoran	
Catharacta skua	Grand Labbe	Aberdeen
Certhia familiaris	Grimpereau des bois	Aviemore
Turdus viscivorus	Grive draine	
Turdus philomelos	Grive musicienne	
Uria aalge	Guillemot de troil	côte est
Mergus serrator	Harle huppé	côte ouest
Ardea cinerea	Héron cendré	
Delichon urbica	Hirondelle de fenêtre	
Riparia riparia	Hirondelle de rivage	Partout !
Hirundo rustica	Hirondelle rustique	
Haematopus ostralegus	Huîtrier pie	très commun côte est
Lagopus mutus	Lagopède alpin	Cairngorm
Carduelis cannabina	Linotte mélodieuse	côte est
Fratercula arctica	Macareux moine	côte est
Melanitta fusca	Macreuse brune	Usan bay
Melanitta nigra	Macreuse noire	Edimbourg
Apus apus	Martinet noir	
Turdus torquatus	Merle à plastron	Cairngorm
Turdus merula	Merle noir	
Aegithalos caudatus	Mésange à longue queue	
Parus caeruleus	Mésange bleue	
Parus major	Mésange charbonnière	
Parus cristatus	Mésange huppée	
Parus ater	Mésange noire	
Milvus milvus	Milan royal	Fortrose
Passer domesticus	Moineau domestique	
Larus ridibundus	Mouette rieuse	
Rissa tridactyla	Mouette tridactyle	côte est
Anser anser	Oie cendrée	Corran
Dendrocopos major	Pic épeiche	
Pica pica	Pic bavarde	
Columba livia	Pigeon biset	côte est
Columba palumbus	Pigeon ramier	
Alca torda	Pingouin Torda	côte est
Fringilla coelebs	Pinson des arbres	
Anthus trivialis	Pipit des arbres	Aviemore
Anthus pratensis	Pipit farlouse	Partout !
Anthus petrosus	Pipit maritime	Corran

<i>Carduelis flammea</i>	Sizerin flammé	côte ouest
<i>Sterna paradisaea</i>	Sterne arctique	Corran
<i>Sterna sandvicensis</i>	Sterne caugek	
<i>Sterna hirundo</i>	Sterne pierregarin	
<i>Saxicola rubetra</i>	Tarier des prés	1 seul, Fort William
<i>Saxicola torquata</i>	Tarier pâtre	1 seul, Aberdeen
<i>Carduelis spinus</i>	Tarin des aulnes	côte ouest
<i>Streptopelia decaocto</i>	Tourterelle turque	1 seule, Fort William
<i>Oenanthe oenanthe</i>	Traquet motteux	à partir 500 m
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Troglodyte mignon	
<i>Vanellus vanellus</i>	Vanneau huppé	1 seul !
<i>Carduelis chloris</i>	Verdier d'Europe	
<i>Loxia scotica</i>	Bec-croisé d'Écosse	4, Aviemore
<i>Lagopus (lagopus) scoticus</i>	Lagopède d'Écosse	1 Aviemore

Conclusion:

On nous vend bien l'Ecosse car on imagine des paysages de landes à perte de vue et un lieu peu fréquenté. Sur ce tour là ce n'est pas le cas. Il y a beaucoup de monde et rien de vraiment dépaysant (hormis les highlands). De plus les difficultés d'accès à la plupart des zones en limitent la découverte même si elles en préservent la tranquillité.

Si personnellement je devais y retourner, je me concentrerais sur Aviemore/les Cairngorms et sur les côtes du nord ouest voire sur les îles comme les Orkneys ou les Shetlands. Cependant au vu des prix pratiqués je doute d'y retourner un jour.

Enfin, comme je le dis, ce sont mes impressions. Il est sûr qu'uniquement en voyage ornitho j'aurais vu plus de choses. Pour la reproduction, la période est très bien. Il me semble qu'en août le coin devrait être pas mal du tout pour les limicoles et les oiseaux de mer.

Bon voyage si vous tentez l'Ecosse.

PS: c'est sûr, ils n'ont pas de slips sous les kilts !

François Legendre
rue des Boudous
48340 Saint Germain du Teil
fl1973@yahoo.fr